Car Rental Manager

Gebruikershandleiding

Voor nieuwe medewerkers

Auto Lease LAM
Versie 1.0
13 september 2026

Waar deze handleiding over gaat

Car Rental Manager is de beheerapplicatie van Auto Lease LAM. Alles wat op kantoor met een voertuig, een klant, een verhuring, onderhoud, transport of een document gebeurt, gaat via deze app. In de app zelf staat linksboven de naam **Auto Lease LAM**.

Deze handleiding beschrijft de app zoals die nu werkt. Elke handeling die erin staat, is in de app nagelopen. Staat iets er niet in, dan kan het zijn dat het niet bestaat of dat je er geen rechten voor hebt — zie hoofdstuk 15.

Voor wie

Voor nieuwe medewerkers op kantoor en aan de balie. Je hoeft niets van computers te weten. Waar een scherm iets doet wat je niet verwacht, staat dat er gewoon bij.

De handleiding spreekt je aan met **je**. Knoppen, menu's en tabbladen staan **vet** en met exact de tekst die de app laat zien. Staat er in de app een Engels woord, dan staat dat Engelse woord ook hier — dan weet je zeker dat je het goede knopje hebt.

Hoe je deze handleiding gebruikt

- Wil je weten wat er sinds de laatste uitrol anders werkt? Hoofdstuk 0.
- Wil je alles zelf uitproberen en afvinken? Hoofdstuk 19, de acceptatiechecklist.
- Ben je vandaag begonnen? Lees hoofdstuk 1 en 2, en werk daarna hoofdstuk 17 af.
- Zoek je één handeling? Kijk in hoofdstuk 13, het snel naslagwerk.
- Wil je weten hoe een werkdag hoort te lopen? Hoofdstuk 16.
- Snap je een woord niet? Hoofdstuk 14, de woordenlijst.

Inhoudsopgave

#	Hoofdstuk	Waarover
0	Wat is er nieuw	Wat er sinds de uitrol van 12 oktober 2026 anders werkt, per rol: balie, werkplaats en beheerder
1	Snel aan de slag	Inloggen, het hoofdscherm, iets opzoeken, de meest voorkomende taken, uitloggen
2	Navigatie	Het menu, het dashboard, zoeken, snelle acties, sneltoetsen
3	Klanten	Klanten opzoeken, aanmaken en bijwerken, chauffeurs en portaalaccounts
4	Voertuigen	Het wagenpark, voertuiggegevens, statussen, APK, sleutellabels

#	Hoofdstuk	Waarover
5	Reserveringen	Boeken, ophalen, innemen, terugdraaien, wijzigen, annuleren en achterstallige verhuringen nalopen
6	Transport	Leveringen, wissels, sleepacties, terughalen en het transportrapport
7	Onderhoud	Onderhoud plannen en afronden, de werkplaatsstatus en vervangende voertuigen
8	Documenten en afdrukken	Contracten, schadechecks, sjablonen en verouderde documenten
9	E-mail versturen vanuit de app	Welke mail er uitgaat, naar wie, en wat je doet als het misgaat
10	Beheer	Gebruikers en rechten, instellingen, back-ups, geschiedenis en de prullenbakken
11	Veelgemaakte fouten en hoe je ze herstelt	Wat er misgaat, hoe je het voorkomt en hoe je het herstelt
12	Problemen oplossen	De meest voorkomende problemen, de foutmeldingen en de bekende beperkingen
13	Snel naslagwerk	Elke veelgebruikte taak als één regel klikpad
14	Woordenlijst	De woorden die de app gebruikt, uitgelegd
15	Rollen en rechten	Wie wat mag, en wat je ziet als je een recht mist
16	Dagelijks werk	De ochtend, de dag, het einde van de dag
17	Inwerkpad	In welke volgorde je dit leert, met oefeningen
18	Barcode en scannen	Sleutellabels scannen, doorwerken vanaf het scanscherm, de sleutelkast-audit
19	Acceptatiechecklist	Een afvinkbare lijst van alles wat de app doet, hoofdstuk voor hoofdstuk, om zelf uit te proberen

Alle achttien hoofdstukken zijn af, met daarbij een overzicht van wat nieuw is (hoofdstuk 0) en een acceptatiechecklist (hoofdstuk 19). De schermafbeeldingen staan in de map `afbeeldingen/` en worden vanuit de hoofdstukken zelf getoond.

Bijgewerkt op 12 oktober 2026. De tekst volgt de reparaties na de fysieke audit (10 oktober) en deelproject D (de besluiten B-41): de status van een reservering verandert alleen nog via handelingen en na het boeken staat er **Nu ophalen**, onderhoud wordt met **Afronden** afgesloten en plannen kun je afbreken, een tankbedrag wordt ook een kostenpost, de bulkimport maakt onbekende kentekens alleen aan op verzoek, chauffeurs en kostenposten hebben een prullenbak, bekeuringen worden alleen geregistreerd en de klant hoort er pas van na **Klant informeren**, er is een wachtwoordregel voor medewerkers, een tijdzone- en een bedrijfsnaaminstelling, een melding van geweigerde pogingen voor de beheerder en een RDW-typecontrole in de instellingen. Deze wijzigingen zijn uitgerold op 12-10-2026. De schermafbeeldingen zijn nog niet opnieuw gemaakt; de tekst in de hoofdstukken is leidend. Het PDF-bestand (`Gebruikershandleiding-Car-Rental-Manager-v1.0.pdf`) maak je opnieuw met `node scripts/build-manual-pdf.cjs`.

Wat er in versie 1.0 bewust níét staat

- **Het klantenportaal vanaf de kant van de klant.** Wat de klant online ziet, valt buiten deze handleiding. Hoofdstuk 2 en 3 leggen wel uit wat jij met portaalaanvragen en portaalaccounts doet.
- **Installatie en beheer van de server.** Dat is werk voor de beheerder.
- **Kosten en rapporten als eigen hoofdstuk.** Die twee schermen staan kort beschreven in hoofdstuk 2, paragraaf 2.8, en hun klikpaden in hoofdstuk 13.

Als er iets niet klopt

Wijkt de app af van wat hier staat, geloof dan de app en meld het. De handleiding hoort de app te volgen, niet andersom.

0. Wat is er nieuw

Op 12 oktober 2026 is een nieuwe versie van de app uitgerold. Deze pagina zegt in het kort wat er anders werkt, per rol: **Balie**, **Werkplaats** en **Beheerder**. Bij elk punt staat wat het is, hoe je het doet en waar je er meer over leest. De schermafbeeldingen in de handleiding zijn niet vernieuwd; de tekst klopt, lees die.

Wat je in de app mag, hangt af van je vinkjes (hoofdstuk 15), niet van de naam van je rol. Staat een knop er niet, of is hij grijs, dan klik of tik je erop: de app zegt welk vinkje je mist.

Balie

1. **Een nieuwe reservering is altijd Geboekt.** Het formulier heeft geen statusveld meer. Kies datums, voertuig en klant en klik op **Reservering aanmaken**; verder hoef je niets met een status te doen. Meer in hoofdstuk 5, paragraaf 5.3.

2. **De status verandert alleen met een knop.** Een auto meegeven doe je met **Ophalen starten**, terugnemen met **Inleveren starten** (op het Dashboard heet het **Innemen starten**), afzeggen met **Reservering annuleren**, en een vergissing herstel je met **Overdracht terugdraaien** of **Annulering terugdraaien**. Een reservering "even" op een andere status zetten kan niet meer. Het contractnummer pas je niet meer in het bewerkformulier aan maar met het potloodje bij het nummer (**Contractnummer bewerken**). Meer in hoofdstuk 5, paragraaf 5.13, 5.14 en 5.5.

3. **Na het boeken kun je meteen ophalen.** Staat de klant al aan de balie, klik dan na **Reservering aanmaken** op **Nu ophalen**: het ophaalvenster opent voor die reservering. Sluit het boekvenster zichzelf (bijvoorbeeld vanaf het Dashboard of een klantkaart), dan staat dezelfde knop twaalf seconden in de melding linksonder. Meer in hoofdstuk 5, paragraaf 5.3.

4. **Een bekeuring mailt de klant niet meer vanzelf.** Invoeren, inlezen, importeren en koppelen leggen alleen vast. Wil je dat de klant het weet, open dan de gekoppelde bekeuring en klik op **Klant informeren**; daarna heet de knop **Opnieuw informeren**. Meer in hoofdstuk 2, paragraaf 2.6 en hoofdstuk 9, paragraaf 9.1.

5. **Een tankbedrag wordt meteen een kostenpost.** Vul je bij **Brandstofstatus bijwerken** (of bij **Tanken** op het scanscherm) een bedrag in bij **Tankkosten (€)**, dan staat er ook een kostenpost in de categorie **Brandstof**. Typ het bedrag dus niet nog eens op het scherm **Kosten**. Meer in hoofdstuk 4, paragraaf 4.9.

6. **Chauffeurs en kostenposten hebben een prullenbak.** Een verwijderde chauffeur staat bij de klant onder **Verwijderde chauffeurs** (tabblad **Chauffeurs**), een verwijderde kostenpost op het scherm **Kosten** onder **Verwijderde kostenposten**. Met **Terugzetten** haal je ze terug; daar heb je het vinkje **Prullenbak beheren** voor nodig. Meer in hoofdstuk 3, paragraaf 3.6 en hoofdstuk 10, paragraaf 10.6.

7. **Foutmeldingen zijn in het Nederlands.** In plaats van een kale *Fout* of een stuk code staat er een zin die zegt wat er aan de hand is en wat je eraan doet. Staat er toch iets in het Engels, zoek het dan op in de tabellen van hoofdstuk 12, deel 2.

8. **Sluit je een venster met wijzigingen, dan vraagt de app eerst.** Zie je **Wijzigingen verwerpen?**, kies dan **Verder bewerken** om terug te gaan of **Verwerpen** om te sluiten. Dit geldt ook bij het boek- en het bewerkvenster van een reservering. Meer in hoofdstuk 5, paragraaf 5.3 en 5.6.

9. **Een auto in gepland onderhoud is te boeken en op te halen, met een waarschuwing.** Een gele regel zegt dat het onderhoud nog niet is binnengemeld; de balie beslist. Staat de auto wél op **Binnen**, dan weigert de app het ophalen (**Uitgifte geblokkeerd**). Meer in hoofdstuk 5, paragraaf 5.7.

10. **Bulk importeren maakt onbekende kentekens alleen aan op verzoek.** Kent de RDW een kenteken niet, dan wordt het overgeslagen, tenzij je het vinkje **Ook onbekende kentekens aanmaken** aanzet. Meer in hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.

Werkplaats

1. **Gepland, Binnen en Reparatie nodig zijn drie verschillende dingen.** Plan je onderhoud, dan staat de auto op **Gepland** en is hij nog te verhuren. Pas als je het onderhoud op **Binnen** zet (of in het overzicht op **Binnen melden** klikt), wordt de auto **Reparatie nodig**. Een auto die bij een klant staat, blijft **Verhuurd**. Meer in hoofdstuk 7, paragraaf 7.3 en 7.8.

2. **Je rondt onderhoud af met Afronden, niet met "Uit".** De status **Uit** bestaat niet meer, en het woord *Voltooien* is overal **Afronden**. In één venster (**Onderhoud afronden**) vul je de afrondingsdatum, de nieuwe APK-datum met het formulier, de kilometerstand en wat er gedaan is in. De auto komt daarna vrij. Meer in hoofdstuk 7, paragraaf 7.6.

3. **Je kunt het plannen afbreken.** Bedenk je je in het venster **Vervangende voertuigen toewijzen**, klik dan op **Annuleren** en kies **Plannen afbreken**: het net aangemaakte onderhoud wordt weggehaald. Wil je plannen zonder vervanger, kies dan bij de klant **Later vervanger toewijzen (nog te bepalen)**. Meer in hoofdstuk 7, paragraaf 7.2.

4. **Een auto binnen melden kan met één klik.** Op **Onderhoud** → **Lijstweergave** → tabblad **Gepland** staat bij een blok dat nog niet binnen is de knop **Binnen melden**. Daarvoor heb je het vinkje **Voertuigen beheren** nodig. Meer in hoofdstuk 7, paragraaf 7.8.

5. **Op het scanscherm opent Terug uit onderhoud het venster Onderhoud afronden.** Staat de auto op **Binnen** in een blok van vandaag, dan vul je daar de afronding in. Een scanaccount met alleen **Voertuigen beheren** ziet de knop grijs; hij vraagt **Onderhoud beheren** of **Reserveringen beheren**. Meer in hoofdstuk 7, paragraaf 7.5 en hoofdstuk 18, paragraaf 18.4.

6. **Een onderhoud weghalen geeft de auto vrij.** Verwijder of annuleer je een blok dat de auto op **Reparatie nodig** zette, en staat er geen ander blok op **Binnen**, dan is de auto weer verhuurbaar. Een stand die iemand met de hand zette, blijft staan. Meer in hoofdstuk 7, paragraaf 7.8.

7. **Een afgerond onderhoud kun je terugdraaien. Voltooide bekijken (...)** → **Terugdraaien**: het blok staat weer op **Binnen** en je kunt het opnieuw met **Afronden** sluiten. Meer in hoofdstuk 7, paragraaf 7.8.

Beheerder

1. **Een wachtwoord van een medewerker heeft minimaal 10 tekens**, met een hoofdletter, een kleine letter en een cijfer. De regel geldt alleen voor een nieuw wachtwoord; bestaande wachtwoorden blijven werken. Je eigen wachtwoord zet je via je naam → **Profiel** → **Wachtwoord wijzigen**, niet in **Gebruikers**. Meer in hoofdstuk 10, paragraaf 10.2.

2. **De laatste actieve beheerder is beschermd.** Hij kan niet worden verwijderd, op inactief gezet of een andere rol krijgen (*De laatste actieve beheerder kan niet worden verwijderd, gedeactiveerd of een andere rol krijgen*). Een andere beheerder verwijderen kan wel. Maak dus eerst een tweede beheerder aan. Meer in hoofdstuk 10, paragraaf 10.2.

3. **Je ziet wat medewerkers probeerden zonder recht.** Als beheerder staat bij het inloggen bovenaan het Dashboard een balk *Sinds je vorige inlog … probeerden … medewerkers iets waarvoor ze geen recht hebben*. Klik op **Bekijken** voor wie wat probeerde. Een rij pogingen op hetzelfde onderdeel wijst meestal op een vergeten vinkje. Meer in hoofdstuk 10, paragraaf 10.2.

4. **Bij elk recht staat wat het nodig heeft.** Onder een vinkje in **Gebruikers** staat *Heeft nodig: …*; mist er een, dan is die regel oranje. De knop **Benodigde rechten ook aanzetten** vinkt de ontbrekende rechten in één keer aan. **Gebruikers beheren**, **Instellingen beheren** en **Back-ups beheren** zijn *alleen voor beheerders*. Meer in hoofdstuk 10, paragraaf 10.2.

5. **Stel de bedrijfsnaam en controleer de tijdzone.** Bij **App-instellingen** → **Bedrijfsregels** sla je de **Bedrijfsnaam** op (standaard *Autolease Lam*); tot je dat doet, zeggen de portaalmails en de portaalmeldingen nog *Lam Groep*. Controleer ook de **Tijdzone van het kantoor** (*Europe/Amsterdam*). Meer in hoofdstuk 10, paragraaf 10.3.

6. **Laat de voertuigtypes nalopen door de RDW. App-instellingen** → **Voertuigen** → **RDW-voertuigtypes**: klik **Controleren**, lees de hele lijst en klik pas dan op **Toepassen**. Toepassen doet alles of niets en is niet in één keer terug te draaien. Doe dit niet terwijl een collega ook controleert. Meer in hoofdstuk 4, paragraaf 4.13.

7. **Bekeuringen worden alleen geregistreerd.** De statussen zijn **Niet gekoppeld**, **Gekoppeld** en **Geannuleerd**; **Doorbelast**, **Betaald** en **Betwist** kun je niet meer kiezen (oude bekeuringen houden hun status). Het doorbelasten en betalen regel je buiten de app. De lijst heeft geen eigen menu-item meer: je opent hem met de knop **Bekeuringen** bovenaan **Klantenportaal**. Meer in hoofdstuk 2, paragraaf 2.6.

8. **Definitief verwijderen neemt fiscale beoordelingen mee.** Verwijder je een reservering, een onderhoudsplanning of een klant definitief, dan gaan de bijbehorende fiscale beoordelingen mee; de bevestiging noemt het aantal en het fiscale auditlog onthoudt het. Meer in hoofdstuk 10, paragraaf 10.6.

9. **Na de uitrol heb je een kort lijstje.** Bedrijfsnaam opslaan, tijdzone controleren, RDW-typen controleren en toepassen, het opstartlog lezen en de collega's de wachtwoordregel melden. Het staat afvinkbaar onder "Na de uitrol (beheerder)" in hoofdstuk 19.

Sinds 11 oktober

Deze wijzigingen stonden al in de app voordat de uitrol van 12 oktober kwam. Je merkt ze misschien nog niet, omdat ze in een eerder deel van het werk zaten.

- **Foutmeldingen in het Nederlands.** Een korte zin die zegt wat er aan de hand is, in plaats van *Fout* of een stuk code (hoofdstuk 12, deel 2).
- **CSV-bestanden voor Excel.** Een export met **Exporteren (CSV)** heeft puntkomma's, een decimale komma (*112,50*), datums als dd-mm-jjjj en kentekens met streepjes; dubbelklikken opent hem goed in Excel (hoofdstuk 12, deel 2).
- **Bevestigingen voor je iets kwijtraakt. Wijzigingen verwerpen?** bij sluiten, een bevestiging bij **Bekeuring annuleren**, **Account blokkeren?**, **Rapport verwijderen?** en **Definitief verwijderen?** (hoofdstuk 2, paragraaf 2.6 en 2.8).
- **Lijsten die niet meer vastlopen.** De lijstweergave van reserveringen toont 50 regels met **Toon 50 meer** en een eigen adres per tabblad (hoofdstuk 5, paragraaf 5.2); onder **Klanten** en **Voertuigen** springt het invulveld **Pagina** naar een pagina; bij **Voertuigen** staan **Sorteren op:** en **Tonen:** los van elkaar; **Kosten** is één lijst met filters en een **Meer tonen** (hoofdstuk 2, paragraaf 2.8).
- **Een tik op een grijze knop zegt waarom.** Een knop waarvoor je een vinkje mist, blijft zichtbaar maar grijs. Klik of tik erop en er staat welk vinkje je nodig hebt; dat werkt ook op een tablet en met het toetsenbord (hoofdstuk 13, paragraaf 13.16 en hoofdstuk 15, paragraaf 15.9).
- **Terugdraaien en meer prullenbakken.** Een ophaling, een inname en een annulering draai je terug met **Overdracht terugdraaien** (daar is het vinkje voor nodig), en elk scherm heeft zijn eigen prullenbak (hoofdstuk 5, paragraaf 5.14 en hoofdstuk 10, paragraaf 10.6).
- **Een echt e-maillogboek. Communicatie → E-maillogboek** toont wat de app echt heeft verstuurd, met de reden in het Nederlands als een mail mislukte (hoofdstuk 9, paragraaf 9.4).
- **Contractfouten noemen het sjabloon.** Mislukt een contract, dan staat er een Nederlandse zin die zegt wat er mist en waar je het oplost (hoofdstuk 8, paragraaf 8.5).

Wat je nog moet weten


- De schermafbeeldingen in de handleiding zijn niet vernieuwd. De tekst is leidend.
- Zie je in de app iets anders dan hier staat, geloof dan de app en meld het.
- Wil je alles zelf uitproberen, doorloop dan de acceptatiechecklist.

1. Snel aan de slag

Dit hoofdstuk brengt je in een half uur op gang: inloggen, het scherm lezen, iets terugvinden en de handelingen doen die je de eerste week het vaakst nodig hebt.

1.1 Inloggen

1. Open de browser en ga naar het adres van Car Rental Manager. Je collega of de beheerder geeft je dat adres; zet het bij je favorieten.
2. Je ziet **Auto Lease LAM** met daaronder *Log in op je account* en het kaartje **Inloggen**.
3. Vul je **Gebruikersnaam** in.
4. Vul je **Wachtwoord** in.
5. Klik op **Inloggen**, of druk op Enter.



*Het inlogscherm: vul je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op **Inloggen**.*

Je komt binnen op het **Dashboard**.

Let op — vijf pogingen. Na vijf mislukte inlogpogingen binnen een kwartier blokkeert de app je werkplek een kwartier lang. De melding die je dan krijgt is *Te veel verzoeken achter elkaar. Wacht even en probeer het opnieuw.* Dat betekent gewoon: wacht een kwartier, of vraag de beheerder om je wachtwoord opnieuw te zetten. Blijf niet doorproberen, want elke poging telt mee.

Klopt je gebruikersnaam of wachtwoord niet, dan staat er *Ongeldige gebruikersnaam of wachtwoord*. De app zegt bewust niet welke van de twee fout is; controleer ze allebei, en let op Caps Lock.

Je eigen wachtwoord wijzigen. Klik rechtsboven op je naam → **Profiel** → tabblad **Wachtwoord**. Vul **Huidig wachtwoord**, **Nieuw wachtwoord** en **Bevestig nieuw wachtwoord** in en klik op **Wachtwoord wijzigen**. Onder het veld staat wat het wachtwoord moet hebben: *Minimaal 10 tekens, met een kleine letter, een hoofdletter en een cijfer.* Vergeet je het bevestigingsveld, dan staat er *Bevestig je nieuwe wachtwoord.*; typ je twee verschillende wachtwoorden, dan staat er *De wachtwoorden komen niet overeen.* Wijzig je het nieuwe wachtwoord nadat je een fout kreeg, dan controleert de app het bevestigingsveld opnieuw.

1.2 Het hoofdscherm

Elk scherm heeft dezelfde opbouw.

Links: het menu. Bovenaan staat **Auto Lease LAM**, daaronder de menu-items. Hoeveel items je ziet, hangt af van je rechten (hoofdstuk 15). Een beheerder ziet ze alle twaalf:

Dashboard · Voertuigen · Scannen · Klanten · Klantenportaal · Reserveringen · Onderhoud · Kosten · Documenten · Transporten · Communicatie · Rapporten

Staat er een rood bolletje met een getal achter **Klantenportaal**, dan zijn er zoveel ongelezen portaalmeldingen.

Bovenaan: de balk. Van links naar rechts:

Onderdeel	Waarvoor
De naam van het scherm	Waar je bent, bijvoorbeeld *Reserveringen*
De portaaltegel, bijvoorbeeld *2 nieuwe aanvragen · 7 meldingen ·* ***Klantenportaal***	Eén klik naar het klantenportaal; verschijnt alleen als er iets openstaat
Het zoekveld **Zoeken…**	Zoeken door het hele systeem, zie 1.3
Het belletje met een getal	Het **Meldingencentrum**
Je initialen en je naam	Je eigen menu: **Profiel**, taal, **Uitloggen**

Midden: het scherm zelf.

Dialoogvensters. Veel handelingen gebeuren in een venster dat over het scherm heen opent — een klant bekijken, een voertuig ophalen, een document uploaden. Je onderliggende scherm blijft staan. Sluit zo'n venster met **Sluiten**, **Annuleren**, het kruisje rechtsboven of met Esc.

1.3 Een klant, voertuig of reservering zoeken

Het zoekveld **Zoeken…** bovenaan doorzoekt alles tegelijk.

1. Klik in **Zoeken…**, of druk op `/` of `Ctrl+K`.
2. Typ minimaal **twee tekens**. De app wacht tot je klaar bent met typen en zoekt dan pas — dat is normaal, blijf niet drukken.

3. De resultaten verschijnen eronder in drie groepen: **Voertuigen**, **Klanten** en **Reserveringen**.
4. Klik op een resultaat. Het opent meteen in een venster over je huidige scherm heen.

Zijn er veel resultaten, klik dan op **Bekijk alle resultaten** of druk op Enter. Je krijgt een groter venster: *Zoekresultaten voor "…"*.

Wat je kunt intypen:

Je typt	Je vindt
Een kenteken, hele of halve, met of zonder streepjes	Het voertuig
Een naam of e-mailadres van een klant	De klant, en zijn reserveringen
Een contractnummer	De reservering; bij het resultaat staat dan *Contractnr. 0419*
Een merk of model	De voertuigen van dat merk

Het contractnummer is het nummer dat een klant aan de telefoon voorleest. Dat je daarop kunt zoeken, scheelt je het doorbladeren van de kalender.

Een voertuig zoeken met de scanner. Heb je het sleutellabel in je hand, dan is scannen sneller dan typen: druk op `S`, of ga naar **Scannen**. Zie 1.4.

1.4 De taken die je het vaakst doet

Wat er vandaag meegaat en terugkomt, zie je in de kalender onder **Reserveringen**: in het vakje van vandaag staat per auto het kenteken met **uit** (gaat vandaag mee) of **in** (komt vandaag terug), en de klant. Zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.1.

Een auto meegeven (ophalen)

1. Klik op het **Dashboard** onder **Snelle acties** op **Ophalen starten**.
2. Scan het sleutellabel of typ het kenteken. Hoort er bij die auto een ophaling, dan opent meteen het venster **Ophaalproces starten**. (Zonder sleutel in je hand kan het ook zo: open de reservering in de kalender en klik op **Ophalen starten**.)
3. Opent het venster niet, dan staat er voor deze auto geen ophaling klaar en zie je alleen de gegevens van de auto. Controleer dan het kenteken en de reservering.
4. Controleer bovenin **Kenteken**, **Voertuig** en **Klant**. Is dit niet de juiste regel, klik dan op **Annuleren**.
5. **Contractnummer** is al ingevuld. Laat het staan, tenzij er een reden is om het te wijzigen.
6. **Ophaaldatum** staat op vandaag.
7. Vul **Kilometerstand bij ophalen** in. In het veld zie je wat de app als laatste stand kent, bijvoorbeeld *Huidig: 42.391 km*.
8. Zet **Brandstofniveau bij ophalen** op de juiste waarde: **Vol**, **3/4**, **1/2**, **1/4** of **Leeg**.
9. Maak eventueel een schadecheck: **Ophaal-schadecheck aanmaken** voor de digitale check, of **Papieren check uploaden** als je een formulier op papier hebt.
10. Klik op **Ophalen voltooien & contract genereren**.

Je krijgt de melding *Ophalen voltooid — Voertuig succesvol opgehaald. Contract is gegenereerd.*

Drie dingen die de app kan vragen:

- *De huur start eerder — datum aanpassen?* Je haalt de auto op vóór de afgesproken startdatum. Antwoord **Ja, startdatum naar vandaag** als de huur vandaag ingaat: dan kloppen de periode en de prijs. Antwoord **Nee, niet ophalen** als de klant de auto nog niet meekrijgt; er wordt dan niets opgeslagen.
- *Dubbel contractnummer.* Het nummer is al in gebruik. De app laat zien bij welke reservering. Ga alleen door met **Overschrijven & doorgaan** als je zeker weet dat je een fout herstelt — de andere reservering raakt dan haar contractnummer kwijt.
- *Kilometerstand-overschrijving vereist.* De stand die je invult is lager dan wat de app van deze auto weet. Kijk eerst of je je verkeken hebt. Klopt jouw stand echt, dan moet iemand met het recht **Kilometerverlaging goedkeuren** het bevestigen met **zijn eigen** accountwachtwoord. Heb jij dat recht niet, dan meldt de app dat en haal je er een collega bij.

Een auto terugnemen (innemen)

1. Klik op het **Dashboard** onder **Snelle acties** op **Innemen starten**.
2. Scan het sleutellabel of typ het kenteken. Staat de auto als opgehaald, dan opent meteen het venster **Inleverproces starten**. (Of: open de reservering in de kalender en klik op **Inleveren starten**.)
3. Opent het venster niet, dan staat deze auto niet als opgehaald en zie je alleen de gegevens van de auto. Controleer dan het kenteken en de reservering.
4. Vul **Kilometerstand bij inleveren** in. Die mag niet lager zijn dan bij het ophalen. Is hij dat wel, dan weigert de app met *"Kilometerstand bij inleveren kan niet lager zijn dan bij ophalen (… km)."* Lees de teller dan opnieuw af.
5. Zet **Brandstofniveau bij inleveren**.
6. Maak eventueel **Inlever-schadecheck aanmaken**, of upload een **Papieren check**.
7. Zet bijzonderheden (schade, ontbrekende sleutel, vuil) in **Aanvullende notities**.
8. Klik op **Inleveren voltooien & schadecheck genereren**.

Belangrijk: met het innemen is de huur meteen afgesloten en staat de auto weer vrij. Je hoeft daarna niets meer op een status te zetten. De afgesproken einddatum blijft staan zoals hij was; de werkelijke inleverdatum wordt apart vastgelegd.

Een nieuwe klant aanmaken

1. Klik links op **Klanten**.
2. Klik rechtsboven op **Klant toevoegen**.
3. Vul op het tabblad **Basisgegevens** minimaal de naam in. Kies bij **Klanttype** tussen **Zakelijk** en **Particulier**.
4. Vul op **Contact** het e-mailadres en telefoonnummer in. Doe dit meteen: zonder e-mailadres kun je de klant later geen contract of herinnering sturen.
5. Vul bij een bedrijf ook het tabblad **Bedrijf** in.
6. Klik onderaan op **Klant toevoegen**.

Een nieuwe reservering maken

1. Druk op `N`, of klik op **Reserveringen** → **Nieuwe reservering**.

2. **1. Selecteer huurdata** — vul **Startdatum** en **Einddatum** in. Weet je de inleverdatum nog niet, zet dan **Huur zonder einddatum** aan. Vul de datums éérst: daarna toont de app alleen voertuigen die in die periode vrij zijn.
3. **2. Selecteer voertuig en klant** — kies het **Voertuig** en de **Klant**. Beide velden zoeken mee terwijl je typt. Eventueel kies je een **Gemachtigde chauffeur**.
4. **3. Reserveringsdetails** — een nieuwe reservering is altijd **Geboekt**; een statusveld is er niet (de status verandert alleen met **Ophalen**, **Inleveren**, **Annuleren** en **Terugdraaien**). De **Totaalprijs (€)** vult de app zelf in op basis van het dagtarief maal het aantal dagen; typ je er zelf iets in, dan blijft jouw bedrag staan.
5. Klik op **Reservering aanmaken**. Wil je de auto meteen meegeven, klik dan op **Nu ophalen**.

Twee dingen die je kunt tegenkomen:

- Een gele balk *"Let op: dit voertuig staat in deze periode ingepland voor onderhoud (… t/m …). Opslaan mag; het onderhoudsblok blijft staan."* Je mag doorgaan, maar weet dan dat de auto in die periode ook door de werkplaats geclaimd is.
- Een rode balk dat het voertuig al gereserveerd is. Dan is opslaan geblokkeerd; kies een andere auto of andere datums.

Een voertuig opzoeken en bekijken

1. Klik links op **Voertuigen**, of typ het kenteken in het zoekveld bovenaan.
2. Klik bij de juiste regel op **Bekijken**.
3. Je ziet **Voertuiggegevens** met de tabbladen **Algemeen**, **Kosten**, **Documenten**, **Reserveringen**, **Onderhoud** en **Geschiedenis**.
4. Sluit met **Sluiten** of **Terug**.

Een reservering opzoeken

1. Typ het kenteken, de klantnaam of het contractnummer in het zoekveld bovenaan.
2. Klik onder **Reserveringen** op de juiste regel. Je ziet **Reserveringsdetails** met de periode, het voertuig, de klant, de documenten en de geschiedenis.

Of: **Reserveringen** → zoek de dag in de kalender → klik op de regel. Op een kalenderdag staat achter elk kenteken **uit** (die dag opgehaald) of **in** (die dag terug).

1.5 Uitloggen

1. Klik rechtsboven op je naam.
2. Klik op **Uitloggen**.

Log uit als je de werkplek verlaat. Doe je dat niet, dan komt na veertien minuten zonder handelingen het venster **Sessie verloopt binnenkort** met een aftelling. Kies **Ingelogd blijven** om door te werken, of **Nu uitloggen**. Doe je niets, dan meldt de app *Sessie verlopen — Je bent uitgelogd wegens inactiviteit* en moet je opnieuw inloggen. Werk dat nog niet opgeslagen is, ben je dan kwijt: sla een formulier af voordat je wegloopt.

1.6 Wat je in de eerste week beter niet doet

Niet doen	Waarom
Een klant of voertuig verwijderen	Er hangen reserveringen, documenten en kosten aan. Vraag het eerst na.
Een contractnummer overschrijven	De andere reservering raakt haar nummer kwijt.
Een bestaande reservering "even" op een andere status zetten	Ophalen en innemen doe je met de knoppen **Ophalen starten** en **Innemen starten**, niet met het statuslijstje.
Vanuit de app een back-up terugzetten	Dat overschrijft alle gegevens. Alleen de beheerder.

Zie verder hoofdstuk 11, veelgemaakte fouten.

2. Navigatie

Dit hoofdstuk loopt het menu van boven naar beneden af: waar elk onderdeel voor is, wanneer je het gebruikt, wat je er kunt doen en welk recht je ervoor nodig hebt. Daarna volgen de balk bovenin, het zoeken, de snelle acties en de sneltoetsen.

2.1 Het menu links

Het menu staat links en blijft altijd staan. Je ziet alleen de items waar je rechten voor hebt (hoofdstuk 15). Op een smal scherm klap je het menu open met het knopje linksboven.

Menu-item	Waarvoor	Recht dat je nodig hebt
Dashboard	Overzicht, snelle acties en signaleringen	Dashboard bekijken
Voertuigen	Het wagenpark	Voertuigen bekijken of beheren
Scannen	Een sleutellabel scannen en meteen doorwerken	Voertuigen bekijken of beheren
Klanten	De klantendatabase	Klanten bekijken of beheren
Klantenportaal	Alles wat klanten online doen	Klantportaal bekijken of beheren
Reserveringen	De verhuurkalender	Reserveringen bekijken of beheren
Onderhoud	De werkplaatskalender	Onderhoud beheren
Kosten	Kosten per voertuig	Kosten beheren
Documenten	Alle documenten en de sjablonen	Documenten bekijken, of Documenten bewerken en genereren
Transporten	Leveringen, wissels, sleepacties en terughalen	Reserveringen bekijken of beheren
Communicatie	E-mails en meldingen naar klanten	E-mailsjablonen beheren of Meldingen beheren
Rapporten	Cijfers en overzichten	Rapporten bekijken of beheren

Instellingen, gebruikers en back-up staan níét in dit menu. Ze zitten rechtsboven achter je eigen naam en alleen een beheerder ziet ze. Zie 2.10.

2.2 Dashboard

Het **Dashboard** is het scherm waar je binnenkomt na het inloggen. Het is je vertrekpunt: de **Snelle acties** bovenaan starten de handelingen die je het vaakst doet, en de blokken eronder laten zien waar aandacht nodig is. Het echte werk doe je daarna in de vensters die die knoppen openen, en op de schermen **Reserveringen**, **Onderhoud**, **Transporten** en **Klantenportaal**.

Van boven naar beneden:

1. **De back-upbalk.** Staat er *Geen geverifieerde back-up bekend* of *Geen geverifieerde back-up in … uur*, meld dat dan bij de beheerder. Zelf oplossen hoeft niet.

   Ben je zelf **beheerder**, dan kan hier ook een balk staan met *Sinds je vorige inlog … probeerden … medewerkers iets waarvoor ze geen recht hebben*. Met **Bekijken** zie je wie wat probeerde (hoofdstuk 10, paragraaf 10.2).

2. **Snelle acties** — zie 2.9.

3. **Vier signaalblokken:**


   - **Beschikbare voertuigen** — auto's die nu klaarstaan om te verhuren, met daaronder de kentekens.
   - **APK verloopt binnenkort** — auto's met een APK die binnen twee maanden verloopt, met het aantal dagen of … *d te laat*.
   - **Achterstallige verhuringen** — auto's die niet op tijd zijn ingeleverd. Met het oogje achter een regel open je de reservering.
   - **Garantie verloopt binnenkort**.

4. **Beheer vervangende voertuigen** met de tabbladen **Nog te bepalen**, **Aankomend** en **Actief**. Op **Nog te bepalen** staan de vervangers waarvoor nog geen auto is aangewezen, met de knop **Voertuig toewijzen**.

5. **Recente kosten** met de knop **Alles bekijken**; die knop staat er alleen voor wie **Kosten beheren** heeft. Een categorie staat er in het Nederlands, bijvoorbeeld **Banden** en niet *Tires*.

6. **Aankomende reserveringen** in een tabel: **Voertuig**, **Klant**, **Periode**, **Acties**.

7. **Reserveringskalender** — een kleine maandkalender, met **Reservering toevoegen**.



*Het **Dashboard**: bovenaan **Snelle acties**, daaronder de vier signaalblokken.*

2.3 Voertuigen

Het scherm heet **Voertuigbeheer**. Hier staat het hele wagenpark.

Rechtsboven staan de knoppen:

Knop	Waarvoor
Verwijderde voertuigen	De prullenbak van dit scherm — alleen voor voertuigen, zie hieronder
Barcodeboek	Alle sleutellabels op een rij om af te drukken
Sleutelkast-audit	De sleutelkast nalopen en aftekenen
Reservesleutelkast-audit	Hetzelfde voor de reservesleutels
Bulk importeren	Meerdere voertuigen tegelijk uit een bestand inlezen
Voertuig toevoegen	Eén nieuw voertuig

Daaronder staat de lijst **Voertuigenpark**, met **Filter functies** en **Sorteren op**. Per regel zie je het kenteken, een statuslabel, merk en model, de APK-datum en de knoppen **Bekijken**, **Reserveren** of **Verhuur bekijken**.

De statuslabels die je tegenkomt: *Beschikbaar*, *Gepland*, *Verhuurd*, *Reparatie nodig*, *Niet voor verhuur*, *Vervangend voertuig*, *Vervangend voertuig (actief)*, en combinaties als *Gepland (vervanger toegewezen)*.

Beschikbaar betekent overal hetzelfde: de auto is vrij in de gevraagde periode **én** zijn status is in orde. Een auto die in onderhoud staat, telt dus niet mee als beschikbaar — ook niet op het dashboard.

Een voertuig openen. Klik op **Bekijken**. Je krijgt **Voertuiggegevens** met bovenaan de knoppen **Terug**, **Barcode bekijken**, **Bewerken**, **Brandstofstatus bijwerken**, **Verwijderen** en **Nieuwe reservering**, en de tabbladen:

- **Algemeen** — basisgegevens, techniek, status, uitrusting.
- **Kosten** — alle kosten van deze auto.
- **Documenten** — alles wat bij deze auto is opgeslagen.
- **Reserveringen** — de verhuurgeschiedenis.
- **Onderhoud** — de werkplaatsbezoeken.
- **Geschiedenis** — wie wat wanneer aan deze auto heeft gewijzigd.

De prullenbak. De knop **Verwijderde voertuigen** opent de prullenbak van dit scherm, met alleen voertuigen erin (vroeger stonden hier alle soorten door elkaar; sinds oktober 2026 heeft elk scherm zijn eigen prullenbak, zie hieronder en hoofdstuk 10, paragraaf 10.6). Per regel staat wie het wanneer verwijderde en wat er aan hing; met **Terugzetten** komt het voertuig met alles eraan weer terug, en met **Definitief verwijderen** gaat het er voorgoed uit. De knop is er voor iedereen met het vinkje **Prullenbak beheren**; zonder dat vinkje staat hij er grijs.

Alle prullenbakken. De acht prullenbakken staan op hun eigen scherm: **Verwijderde voertuigen** (Voertuigen, 2.3), **Verwijderde klanten** (Klanten, 2.5), **Verwijderde reserveringen** (Reserveringen, 2.7), **Verwijderd onderhoud** (Onderhoud, 2.8), **Verwijderde transporten** (Transporten, 2.8), **Verwijderde kostenposten** (Kosten, 2.8), de knop **Prullenbak** bij de bekeuringen (Klantenportaal → **Bekeuringen**, 2.6) en **Verwijderde chauffeurs** op het tabblad **Chauffeurs** van een klant (2.5).

2.4 Scannen

Het scherm heet **Barcode scannen**: *Scan een sleutellabel met een barcodescanner of camera, of typ de code handmatig.*

Dit is het snelste pad in de app: één handeling, en je zit meteen op de juiste auto of reservering. Je kunt intypen of scannen: een `VEH-…`-code, een `RES-…`-code of een kenteken.

Na de scan zie je het voertuig met zijn status, de APK-datum, de kilometerstand, de brandstof en de actieve of aankomende reservering. Daaronder staan de acties die op dat moment zinvol zijn:

Ophalen starten · Inleveren starten · Reservering maken · Voertuig openen · Reservering openen · Kosten registreren · Document uploaden · Tanken · Km-stand bijwerken · Onderhoud inplannen · Terug uit onderhoud · Transport starten · Transport afronden · Opnieuw scannen

Onderaan staat **Recente scans**, zodat je kunt terugzien wat je net in handen had.

Camera scannen werkt alleen als de app via een beveiligde verbinding (https) draait. Gaat dat niet, gebruik dan de USB-scanner of typ de code.

2.5 Klanten

Het scherm heet **Klanten**, met daaronder de **Klantendatabase**.

- Rechtsboven: **Klant toevoegen** en **Verwijderde klanten** (de prullenbak van dit scherm, voor wie het vinkje **Prullenbak beheren** heeft).
- Boven de lijst: een zoekveld, een sorteerkeuze (**Naam (A-Z)**, **Nieuwste eerst**, **Meeste verhuur**, **Actieve verhuur**, ...) en **Filters** (onder andere *Zakelijk*, *Particulier*, *Actieve verhuur*, *Onvolledig profiel*).
- De tabel heeft de kolommen **Naam**, **E-mail**, **Telefoon** en **Plaats**, en per regel **Bekijken**, **Nieuwe reservering** en **Verwijderen**.
- Onderaan staat hoeveel er getoond worden, met **Vorige** en **Volgende**.

Een klant openen. Klik op **Bekijken**. Je krijgt **Klantgegevens** met bovenaan het aantal verhuringen, de actieve verhuringen en het totaal aantal gereden kilometers, de knoppen **Terug**, **Bewerken** en **Nieuwe reservering**, en de tabbladen **Persoonlijke gegevens**, **Chauffeurs** (met de prullenbak **Verwijderde chauffeurs** voor de chauffeurs van deze klant), **Actieve verhuringen**, **Geschiedenis** en **Portaal**. Onderaan staat **Geblokkeerde voertuigen**: auto's die deze klant niet mag huren.

Verwijderen. Klik je op **Verwijderen**, dan opent het venster **Klant verwijderen**. Dat laat eerst zien wat er aan de klant hangt (*Dit verwijdert ook:*) en vraagt je daarna de naam van de klant over te typen. Is er een lopende of toekomstige reservering, dan weigert de app met *Verwijderen kan niet: deze klant heeft een lopende of toekomstige reservering.* en noemt die reserveringen erbij. Lukt het verwijderen wel, dan gaat de klant naar de prullenbak van dit scherm (**Verwijderde klanten**) en kan iemand met het vinkje **Prullenbak beheren** hem terugzetten. Uitgebreid in hoofdstuk 3, paragraaf 3.8.

2.6 Klantenportaal

Het scherm heet **Klantenportaal beheren**: *Aanvragen, accounts, bekeuringen en het aanbod voor klanten op één plek. Klik op een tegel om die lijst te openen.*

Bovenaan staan **Bekeuringen**, **Brieven scannen** en **Account uitnodigen**. Daaronder acht tegels die je aanklikt om die lijst te openen:


Aanvragen (nieuw) · **Onderhoud** (meldingen en placeholders) · **Bekeuringen** (niet gekoppeld) · **Klanten** (nu online) · **Accounts** (open · verlopen) · **Voertuigen online** (online aangeboden) · **Blacklist** (blokkades) · **Activiteit** (laatste acties in het portaal)

Daaronder staan vier panelen:

Paneel	Wat je er ziet
Aandacht nodig	De aanvragen en bekeuringen die om actie vragen, met **Alle aanvragen** en **Alle bekeuringen**
Meldingen	Wat er in het portaal gebeurd is, met het aantal ongelezen en de knop **Alles gelezen**

Paneel	Wat je er ziet
Aankomende reserveringen	*Ophalen en inleveren in de komende 14 dagen*
Klanten	Per klant hoeveel portaalaccounts er zijn en wanneer er voor het laatst iets gebeurde

Elk paneel toont alleen de eerste regels; met **Alles bekijken en zoeken** open je de volledige lijst.



*Het scherm **Klantenportaal beheren**: de tegels bovenaan zijn ingangen naar een lijst, de panelen eronder tonen de laatste regels.*

In de lijst achter de tegel **Bekeuringen** staat de knop **Prullenbak** voor verwijderde bekeuringen (hoofdstuk 10, paragraaf 10.6). Dezelfde lijst open je ook met de knop **Bekeuringen** bovenaan de pagina **Klantenportaal**. Er is geen menu-item **Bekeuringen** meer: bekeuringen worden per klant bewaard en ingevoerd via het klantenportaal, dus de lijst staat daar. De knop is voor wie **Boetes bekijken** of **Boetes beheren** heeft; zonder dat vinkje staat hij grijs, met de uitleg welk vinkje je mist. Wie alleen **Boetes bekijken** of **Boetes beheren** heeft en geen portaalvinkje, kan de lijst dus niet meer openen (besluit B-44, de eigenaar vond dat goed). Het is dezelfde tabel met dezelfde vensters. Heb je het vinkje **Fiscaal bekijken** maar geen vinkje voor rapporten, dan toont het scherm **Rapporten** voor jou alleen de fiscale check, met de knop **Fiscale check** (hoofdstuk 15, paragraaf 15.4).

Een bekeuring openen. Klik op een regel. Het venster toont het bedrag, de **Administratiekosten** en het **Totaal**, de klant, de reservering en de bestuurder. Wijzig je de administratiekosten en klik je op **Opslaan**, dan blijft dat bedrag echt bewaard. Bedragen staan als € 95,00, tijden zonder seconden en kentekens met streepjes, ook in het klantenportaal en in de mail aan de klant. Elke handeling meldt zichzelf met een eigen zin: *Bekeuring opgeslagen.*, *Bekeuring gekoppeld.*, *Bekeuring ontkoppeld.*, *Bekeuring geannuleerd.* of

Bekeuring heractiveerd. De knop **Bekeuring annuleren** vraagt eerst *Bekeuring PT-99-ZY van € 95,00 annuleren? Je kunt hem daarna weer heractiveren.*, met **Nee, laten staan** als veilige keuze; **Sluiten** sluit het venster zonder iets te wijzigen. Heb je tekst getypt en sluit je het venster, dan vraagt de app **Wijzigingen verwerpen?**

Nieuwe bekeuring en Brieven scannen lijken op elkaar maar doen iets anders. **Nieuwe bekeuring** is voor één bekeuring: je vult de velden in, of kiest de brief en laat hem inlezen, en controleert alles voordat je opslaat. **Brieven scannen** is voor een stapel brieven tegelijk: elke brief wordt gelezen, je loopt de lijst na en daarna maakt de app er in één keer bekeuringen van. Beide knoppen hebben een uitleg bij het venster en een tekstje als je er met de muis op gaat staan.

Een bekeuring alleen registreren. De app registreert bekeuringen; het doorbelasten en betalen regel je buiten de app om. De statussen zijn daarom **Niet gekoppeld**, **Gekoppeld** en **Geannuleerd**. **Doorbelast**, **Betaald** en **Betwist** staan niet meer in het filter **Alle statussen** en kun je niet meer kiezen. Een oude bekeuring die zo'n status al had, houdt hem als label; zijn er zulke bekeuringen, dan staat die status ook in het filter, anders niet. Probeert een oude pagina een bekeuring toch op doorbelast, betaald of betwist te zetten, dan weigert de app dat.

De klant informeren is een eigen handeling. Een bekeuring invoeren, inlezen, importeren of aan een klant koppelen stuurt de klant niets. Wil je dat de klant het weet, open dan de gekoppelde bekeuring en klik op **Klant informeren**. De app vraagt **Klant informeren?** en noemt het adres: *Een e-mail over bekeuring PT-99-ZY van € 95,00 gaat naar jan@voorbeeld.nl, en de klant krijgt een melding in het portaal.* Met **Nee, niet sturen** laat je het zoals het was. Klik je in dat venster op **Klant informeren**, dan krijg je **Klant geïnformeerd.** en staat in het venster *Klant geïnformeerd op* ; de knop heet daarna **Opnieuw informeren** en vraagt eerst *De klant is al geïnformeerd op . Opnieuw een e-mail … sturen naar …?* De knop is er voor wie **Boetes beheren** heeft, en alleen bij een gekoppelde bekeuring met een klant. Zie hoofdstuk 9, paragraaf 9.1 voor wat er misgaat als het versturen niet lukt.

Een bekeuring zonder naam van het bedrijf. Is bij een klant het veld **Bedrijfsnaam** leeg, dan staat in de bekeuringen en in het portaal de naam van de klant zelf, en niet meer een lege regel.

Nieuwe aanvragen handel je hier af, via de tegel **Aanvragen** of het paneel **Aandacht nodig**. Als er iets nieuws is, zie je dat bovenin elk scherm aan de portaaltegel en aan het rode bolletje achter **Klantenportaal** in het menu.

2.7 Reserveringen

Het scherm heet **Reserveringskalender**. Standaard zie je een maand.

Rechtsboven staan:

Knop	Waarvoor
Lijstweergave	Dezelfde reserveringen als lijst in plaats van kalender
Voltooid bekijken (…)	De afgesloten verhuringen
Verwijderde reserveringen	De prullenbak van dit scherm

Knop	Waarvoor
… achterstallig	De verhuringen die over hun einddatum heen zijn
Administratie	Factuurgegevens, zie hieronder
Nieuwe reservering	Een nieuwe boeking

Boven de kalender: **Kleuren** (de legenda van de kleuren), **Vandaag** (spring terug naar deze maand), de maandnavigatie en de filters **Alle typen** en **Alle voertuigen**.

In een dagvakje staat per reservering het kenteken, het woordje **uit** of **in**, en de klant. **uit** betekent: die dag gaat de auto mee. **in** betekent: die dag komt hij terug. Staan er meer dan vijf, dan verschijnt **+… meer**. Klik op een regel voor **Reserveringsdetails**.

Reserveringsdetails toont de status, de huurperiode, de totaalprijs, het voertuig, de klant, de chauffeur, de documenten en de geschiedenis. Onderaan staan **Ophalen starten** of **Inleveren starten**, **Bewerken**, **Verwijderen** en **Sluiten**.

Administratie. Achter deze knop zit *Administratie - Factuurgegevens*: een overzicht van de verhuurinformatie voor het externe facturatiesysteem, met de tabbladen **Huidige verhuur** en **Geschiedenis**. Je zoekt er op kenteken, GPS, bedrijf of contract en sorteert op **Ophaaldatum**, **Kenteken**, **Bedrijf** of **Contract #**. De kolommen zijn onder andere **GPS**, **Kenteken**, **Merk / Model**, **Vervangend voertuig**, **Contract #**, **Bedrijf / Klant**, **Ophaaldatum**, **KM uit** en **KM in**. Dit scherm maakt geen facturen; het levert de gegevens waarmee elders gefactureerd wordt.

2.8 Onderhoud, Kosten, Documenten, Transporten, Communicatie en Rapporten

Onderhoud — het scherm **Onderhoudskalender** met de **Onderhoudsplanning**. Rechtsboven **Lijstweergave**, **Voltooide bekijken (…)**, **Verwijderd onderhoud** (de prullenbak van dit scherm) en **Onderhoud plannen**. In de kalender staan de werkplaatsafspraken en de APK-signalen (*APK-keuring verschuldigd*, *APK Herinnering (2 maanden)*), met labels als **Vervanger nodig** en **Verhuur komt eraan**. Uitgebreid in hoofdstuk 7.

Kosten — het scherm **Kostenbeheer** met **Factuur scannen** en **Kosten registreren**. Daaronder het **Kostenoverzicht** (*Bekijk en beheer alle voertuiggerelateerde kosten*) en de **Kostensamenvatting**. Kosten heeft geen eigen hoofdstuk; de klikpaden staan in hoofdstuk 13, paragraaf 13.10, en vastleggen met de auto in je hand staat in hoofdstuk 18. Wat je moet weten:

- **Eén lijst met filters.** Het **Kostenoverzicht** is één lijst, nieuwste bovenaan, met de kolommen **Datum**, **Voertuig**, **Categorie**, **Omschrijving** en **Bedrag**. Je filtert op **Voertuig** (typ het kenteken met of zonder streepjes), **Van** en **Tot en met** (allebei meegeteld), **Categorie** en het zoekveld *Zoeken op kenteken, categorie of omschrijving…*; **Filters wissen** zet alles terug. De **Kostensamenvatting** rekent precies over wat je ziet (*Totaal van de gekozen filters*), met een totaal per categorie. De lijst toont er 100 tegelijk; klik op **Meer tonen** voor de volgende. De uitklapbare lijst per categorie is vervangen door deze lijst met een filter.

- **De prullenbak van Kosten.** Rechtsboven staat de knop **Verwijderde kostenposten**, de prullenbak van dit scherm, voor wie het vinkje **Prullenbak beheren** heeft. Een verwijderde kostenpost staat daar met zijn bon en kan worden teruggezet (hoofdstuk 10, paragraaf 10.6). Een kostenpost die ontstond doordat je bij **Brandstofstatus bijwerken** een tankbedrag invulde, staat hier gewoon tussen de rest, in de categorie **Brandstof** (hoofdstuk 4, paragraaf 4.9).
- **Exporteren (CSV).** Die knop bewaart precies de gefilterde regels voor Excel (puntkomma's, decimale komma, datums dd-mm-jjjj; zie hoofdstuk 12). De app meldt **Bestand gemaakt**. Heb je **Prijzen verbergen**, dan staat de knop er niet.
- **Eén formulier voor kosten. Kosten registreren** opent altijd hetzelfde venster, **Nieuwe kosten toevoegen**, of je nu vanaf het Dashboard, het scherm **Kosten** of een voertuig komt. Een voertuig is verplicht: *Een voertuig is verplicht: elke kostenpost hoort bij één voertuig.* Laat je het leeg, dan staat er *Kies een voertuig*, en ontbreekt de categorie, *Kies een categorie*.
- **Categorieën.** Er is één lijst, overal gelijk: **Onderhoud**, **Banden**, **Remmen**, **Schade**, **Brandstof**, **Verzekering**, **Registratie**, **Schoonmaak**, **Accessoires**, **Tol**, **Parkeren** en **Overig**. **Tol** en **Parkeren** zijn nieuw. Een kostenpost die ooit onder een eigen categorienaam is ingevoerd, krijgt bij bewerken de categorie **Overig**; controleer dat als je zo'n kostenpost wijzigt.
- **Ontvangen facturen.** In het venster **Ontvangen facturen** staat naast **Nu ophalen** de knop **Logboek** (hoofdstuk 9, paragraaf 9.9).

Documenten — het scherm **Documentbeheer** met **Document uploaden** en de tabbladen **Documentbibliotheek**, **Contractsjablonen**, **Transportrapportsjablonen**, **Barcodelabels** en **Schadecheck-sjablonen**. Uitgebreid in hoofdstuk 8.

Transporten — het **Transportdashboard**: *Leveringen, wissels, sleepacties, inbeslagnames en andere voertuigbewegingen*. Bovenaan **Route-optimalisatie** en de tellers **Wacht op planning**, **Klaar voor levering**, **In uitvoering** en **Leveringen voltooid**. Daaronder de tabbladen **Alle transporten**, **Voertuigwissel**, **Slepen**, **Terughalen**, **Levering** en **Overig**, en de knoppen **Nieuw transport** en **Verwijderde transporten** (de prullenbak van dit scherm). Uitgebreid in hoofdstuk 6.

Communicatie — het scherm **Klantcommunicatie** met de tabbladen **Meldingen versturen**, **Sjabloonbouwer**, **E-maillogboek** en **Analyse**. Onder **Meldingen versturen** kies je **APK-herinneringen**, **Onderhoud** of **Aangepast bericht**. Uitgebreid in hoofdstuk 9.

Rapporten — het scherm **Rapporten**: *Genereer en analyseer rapporten voor je autoverhuurbedrijf.* Rechtsboven staan vijf afdrukknoppen: **APK**, **Garantie**, **Kosten**, **Benutting** en **Klanten**. Daaronder de twee ingangen **Aangepaste rapportbouwer** en **Analyse onderhoudskosten**, en het blok **Rapportfilters** waarmee je het **Datumbereik**, het **Voertuig** en de **Kostencategorie** instelt. De cijfers zelf staan op de tabbladen **Operaties**, **Kosten**, **Voertuigen**, **Klanten**, **Transporten** en **Financieel**. Rapporten heeft geen eigen hoofdstuk; de klikpaden staan in hoofdstuk 13, paragraaf 13.13.


Wat je moet weten:

- **Wat de cijfers delen.** Onder de filters staat één regel die zegt waar alle cijfers voor gelden: *Alle cijfers op deze pagina gelden voor en de hele vloot (N voertuigen).* Elk gemiddelde deelt door de hele vloot, ook door auto's zonder verhuur; daarom staat bij de benutting *Gemiddelde over de hele vloot van N voertuigen (M met verhuur)*.

- **De filters werken.** Het **Voertuig**-filter is een zoekveld (kenteken met of zonder streepjes, merk of model). De **Kostencategorie** biedt alleen de categorieën die in de gegevens voorkomen. Verander je een filter, dan staat er *Cijfers worden bijgewerkt…* totdat de nieuwe cijfers er zijn, zodat je geen oude cijfers voor nieuwe aanziet. Het categoriefilter geldt niet op elk tabblad: bij **Financieel** (omzet en marge worden over alle kosten berekend), **Fiscaal**, **Transporten** en de overzichten **APK** en **Garantie** staat een regel die dat zegt, bijvoorbeeld *Het categoriefilter (Banden) geldt niet voor dit tabblad.*
- **Afdrukken.** De vijf afdrukknoppen noemen wat ze afdrukken (*Afdrukken: APK*, …). Het klantenrapport telt alleen klanten met een reservering in de periode.
- **Een stijging vanaf 0.** Gaat een bedrag van 0 naar iets, dan staat er *nieuw* en geen *+100%*; is er niets om mee te vergelijken, dan staat er een streepje.

Analyse onderhoudskosten. Deze analyse telt alleen de kosten die echt onderhoud zijn: de categorieën **Onderhoud**, **Banden** en **Remmen**. Schade, brandstof, tol, parkeren, verzekering en de rest tellen niet mee; boven de cijfers staat een regel die dat zegt (*Telt alleen onderhoudskosten (…)*). De **Kosten per km** deelt de kosten door de totale kilometerstand van de voertuigen die kosten hebben, en staat daarom alleen bij **Alle tijd**; bij een andere periode staat er een streepje met *alleen bij Alle tijd: de kilometerstand is een totaal*. Een merk krijgt pas een beoordeling bij minstens drie kostenregels en twee voertuigen, anders staat er **Onvoldoende gegevens**. De maanden staan in het Nederlands (*mei 2026*). Periode en merk werken nu echt: ze worden meegestuurd, vroeger toonde de pagina altijd alle tijd.

De rapportbouwer. Bij **Aangepaste rapportbouwer** staan bronnen, velden en voorwaarden in het Nederlands (de opgeslagen rapporten blijven werken). Het resultaat heeft **Exporteren naar CSV** en **Afdrukken**; beide zijn grijs zolang er geen resultaat is. Draai je een opgeslagen rapport, dan staan de kolommen van dat rapport boven de resultaten. Het verwijderknopje achter een opgeslagen rapport (*Rapport verwijderen:*) vraagt eerst **Rapport verwijderen?** — *U staat op het punt het opgeslagen rapport* "" *te verwijderen. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.* Pas na **Verwijderen** is het weg.



*Het scherm **Rapporten**: de afdrukknoppen rechtsboven, daaronder **Rapportfilters** en de tabbladen met de cijfers.*

2.9 Snelle acties

Op het **Dashboard** staat het blok **Snelle acties**. Het scheelt je het zoeken naar het juiste scherm. Vijf grote tegels bovenaan:

Ophalen starten · Innemen starten · Scannen · Nieuwe reservering · Schadecheck starten

Daaronder: **Voertuig toevoegen**, **Klant toevoegen** en **RDW APK-datums scannen**. En als rijtje kleinere knoppen: **Document uploaden**, **Kosten registreren**, **Brandstofstatus bijwerken**, **Registratie wijzigen**, **APK-rapport uploaden** en **APK-meldingen versturen**.

Drie dingen om te weten:

- **Ophalen starten** en **Innemen starten** openen eerst het scanvenster. Je scant of typt het kenteken, en de app opent meteen de juiste handeling. Onder elke tegel staat in één regel wat hij doet: *Auto meegeven aan de klant* bij **Ophalen starten**, *Auto terugnemen van de klant* bij **Innemen starten** en *Alleen opzoeken, niets starten* bij **Scannen**.
- **Nieuwe reservering** opent het boekingsformulier als een venster. Klik je op **Annuleren**, dan sluit alleen het venster en blijf je op het Dashboard.
- **RDW APK-datums scannen** vraagt eerst of je het zeker weet (**RDW APK-datums scannen?** met **Scan starten**) en haalt dan de APK-datums bij de RDW op. Dat loopt op de achtergrond ("*De scan is gestart en loopt op de achtergrond. Je kunt gewoon doorwerken*") en is werk voor wie het wagenpark bijhoudt, niet voor de balie.

2.10 De balk bovenin

Zoeken. Zie 1.3.

Het belletje. Klik erop voor het **Meldingencentrum**, met de tabbladen **Alle**, **Reserveringen**, **Onderhoud**, **APK**, **Garantie** en **Aangepast**. Je kunt een melding **Markeer als gelezen** of **Markeer als ongelezen** geven en zelf een **Nieuwe melding** aanmaken met een titel, omschrijving, datum en prioriteit (**Hoog**, **Normaal**, **Laag**).

Je eigen menu (je initialen en naam). Hierin staan:

- je naam en e-mailadres;
- **Profiel** — je gegevens bekijken, wijzigen en je wachtwoord veranderen;
- een taalknop: staat de app in het Nederlands, dan staat er **English**, en omgekeerd;
- alleen voor een beheerder, onder het kopje **Beheer**: **Gebruikers**, **Back-upbeheer** en **App-instellingen**;
- **Uitloggen**.

2.11 Sneltoetsen

Er is één kleine, vaste set sneltoetsen. Druk op **?** voor het overzicht **Sneltoetsen**.

Toets	Wat er gebeurt
`Ctrl+K` of `/`	De cursor springt naar de **Zoekbalk**
`N`	**Nieuwe reservering** — het boekingsvenster opent
`S`	**Scannen** — het scanvenster opent
`?`	Dit overzicht
`Esc`	Het openstaande venster sluiten (staat er een formulier met niet-opgeslagen wijzigingen open, dan vraagt de app eerst **Wijzigingen verwerpen?**)
`Enter`	Het formulier versturen

De losse letters `N`, `S` en `?` werken **nooit** terwijl je in een invoerveld of in het scanveld typt. Dat is met opzet: een barcodescanner typt letters als een toetsenbord, en anders zou een scan per ongeluk een venster openen. `Ctrl+K` werkt wél overal.

Een keuzelijst met zoekveld bedien je ook met het toetsenbord. Dit geldt voor de klantkeuze en de voertuigkeuze in het reserveringsformulier en in **Onderhoud plannen**, het voertuigfilter bij **Rapporten** en bij **Kosten**. Typ om te zoeken, ga met de pijltjestoetsen omhoog en omlaag door de lijst, kies met Enter en sluit de lijst met Escape. Elke optie heeft een naam, zodat een schermlezer hem voorleest. Past er niets bij wat je typt, dan staat er een melding in plaats van een lege lijst.

Dit zijn de enige sneltoetsen in de werkschermen. In de sjablooneditors bestaan daarnaast de gebruikelijke knip-, plak- en pijltjestoetsen, maar die heb je aan de balie niet nodig.

3. Klanten

Alles wat je met een klant doet, gebeurt op het scherm **Klanten**: opzoeken, aanmaken, bijwerken, chauffeurs bijhouden, een portaalaccount regelen en — als het echt moet — verwijderen.


Een klant is de partij die de auto huurt. Dat is meestal een bedrijf. De persoon die achter het stuur zit, is de **chauffeur**; die leg je apart vast bij de klant (3.6). Dat onderscheid is belangrijk: het contract gaat naar de klant, het rijbewijs hoort bij de chauffeur.

3.1 Een klant opzoeken

1. Klik links op **Klanten**. Je komt op de **Klantendatabase**.
2. Typ in het veld **Klanten zoeken** een deel van de naam, het e-mailadres of de plaats. De lijst filtert zichzelf terwijl je typt.
3. Sorteer eventueel met het keuzelijstje ernaast: **Naam (A-Z)**, **Naam (Z-A)**, **Nieuwste eerst**, **Oudste eerst**, **Meeste verhuur**, **Recente activiteit** of **Actieve verhuur**.
4. Wil je alleen een bepaald soort klanten zien, klik dan op **Filters**. Je krijgt het vakje **Klanten filteren** met onder andere **Recente klanten (30 dagen)**, **Frequente klanten (3+ reserveringen)**, **Volledig profiel**, **Onvolledig profiel**, **Actieve verhuur**, **Heeft chauffeurs**, **Zakelijk** en **Particulier**. Met **Filters wissen** zet je ze weer uit.

De tabel heeft de kolommen **Naam**, **E-mail**, **Telefoon** en **Plaats**. Achter elke regel staan **Bekijken**, **Nieuwe reservering** en **Verwijderen**. Een leeg veld toont een streepje. Staat er onder het e-mailadres een blauw label **Portaal (1)**, dan heeft deze klant zoveel portaalaccounts (3.7).

Onderaan staat hoeveel regels je ziet, bijvoorbeeld *1-10 van 300 getoond*, met **Vorige** en **Volgende**. Ernaast staat *Pagina 1 van 30* met een invulveld **Pagina**: typ een paginanummer en druk op Enter om er meteen heen te springen. Typ je een nummer dat niet bestaat, dan kom je op de laatste (of eerste) pagina uit.



*De **Klantendatabase**: zoekveld, sorteerkeuze en **Filters** boven de lijst; achter elke regel **Bekijken**, **Nieuwe reservering** en **Verwijderen**.*

Sneller: het zoekveld bovenin het scherm (hoofdstuk 1, paragraaf 1.3) doorzoekt klanten, voertuigen en reserveringen tegelijk. Zoek je alleen een klant, dan is de klantenlijst overzichtelijker.

3.2 Een klant bekijken

Klik bij de juiste regel op **Bekijken**. Je krijgt het venster **Klantgegevens** met als ondertitel *Bekijk klantinformatie en reserveringsgeschiedenis*.

Bovenin staan de naam, de regel *Klant sinds* en de knoppen **Terug**, **Bewerken** en **Nieuwe reservering**. Daaronder vier tegels: **Totaal aantal verhuringen**, **Actieve verhuringen**, **Voltooid** en **Totaal aantal km gereden**.

Daaronder staan vijf tabbladen:

Tabblad	Wat je er ziet
Persoonlijke gegevens	Alle vastgelegde gegevens: persoonlijke informatie, contactgegevens, adres, bedrijfsgegevens en de recordgegevens (wie het aanmaakte en wanneer)
Chauffeurs	De bevoegde chauffeurs van deze klant, zie 3.6
Actieve verhuringen	Wat er nu loopt
Geschiedenis	De afgeronde verhuringen, met **Exporteren (CSV)**

Tabblad	Wat je er ziet
Portaal	Het klantenportaal van deze klant, zie 3.7

Wat niet is ingevuld, staat er als **Niet opgegeven**. Dat is geen fout; het betekent gewoon dat het veld leeg is. Vul het aan zodra je het weet: wat leeg is op de klantkaart, blijft ook leeg op het contract (hoofdstuk 8).

Onderaan het tabblad **Persoonlijke gegevens** staat het blok **Geblokkeerde voertuigen** — *Voertuigen die deze klant niet mag huren*. Staat daar *Deze klant is niet geblokkeerd voor enig voertuig*, dan mag de klant alles huren.

Sluit het venster met **Sluiten** of **Terug**.

3.3 Een nieuwe klant aanmaken

1. Klik links op **Klanten**.
2. Klik rechtsboven op **Klant toevoegen**. Het venster **Nieuwe klant toevoegen** opent.
3. Boven de tabbladen staat een kort blokje dat uitlegt wat je minimaal nodig hebt: alleen de naam is verplicht; voor een reservering heb je ook een telefoonnummer en e-mailadres nodig, en voor het contract (pdf) horen adres, postcode, plaats, bedrijfsnaam en rijbewijsnummer erbij. Vul het tabblad **Basisgegevens** in:
    - **Klanttype** — kies **Zakelijk** of **Particulier**. Standaard staat hij op **Zakelijk**.
    - **Debiteurnummer** — het nummer waarop de boekhouding deze klant kent.
    - **Volledige naam** — het enige veld dat écht verplicht is.
    - **Voornaam**, **Achternaam**, **Naam chauffeur**, **Rijbewijsnummer**.
    - Onder **Adresgegevens**: **Straatnaam**, **Straatadres**, **Postcode**, **Plaats** en **Land** (staat al op *Nederland*).
4. Ga naar het tabblad **Contact** en vul minstens **Primair e-mailadres** en **Primair telefoonnummer** in. Doe dit meteen: zonder e-mailadres kun je deze klant later geen contract en geen herinnering sturen. Verder kun je hier een apart **E-mailadres voor APK-keuring**, **E-mailadres voor facturen**, **Algemeen e-mailadres** en **Telefoonnummer chauffeur** kwijt.
5. Is het een bedrijf, vul dan het tabblad **Bedrijf** in: **Bedrijfsnaam**, **Contactpersoon**, **Kamer van Koophandel nummer (KvK)**, **BTW-nummer**, **RSIN**, het **Facturatiecontact**, de **Accountmanager**, de **Zakelijke korting (%)** en zo nodig een afwijkend **Facturatieadres**.
6. Het tabblad **Aanvullend** is voor **Status**, **Statusdatum** en **Notities**.
7. Klik onderaan op **Klant toevoegen**.

Je krijgt de melding **Klant succesvol aangemaakt** — *De klant is toegevoegd aan je systeem.*

Twee dingen om te weten:

- De app zet een naam die je helemaal in kleine letters typt om naar hoofdletters per woord. Typ je *jan van der berg*, dan staat er *Jan van der Berg*; *van*, *de*, *der*, *den*, *het*, *ten* en *ter* blijven klein. Een woord waar je zelf al een hoofdletter midden in of een punt in hebt gezet, laat de app staan zoals je het typte. *DHL Express B.V.*, *ABN AMRO* en *AUDIT Testklant B.V.* blijven dus precies zo staan. Typ je een naam helemaal in hoofdletters, dan blijft die ook zo: de app maakt er niets kleiner van.

- Vul je de naam niet of te kort in, dan verschijnt onder het veld de melding *De naam moet minimaal 2 tekens bevatten*.
- De voorbeelden in de lege velden zijn Nederlands, bijvoorbeeld *Jan Jansen*, *Hoofdstraat 1*, *jan.jansen@voorbeeld.nl* en *Voorbeeld Transport B.V.* Het zijn alleen voorbeelden; ze worden niet opgeslagen.
- Sluit je het venster terwijl je al iets hebt getypt, dan vraagt de app **Wijzigingen verwerpen?** — *Je hebt wijzigingen gemaakt die nog niet zijn opgeslagen. Als je sluit, gaan ze verloren.* Met **Verder bewerken** blijf je in het formulier, met **Verwerpen** sluit je het. Dat geldt ook bij **Klant bewerken**.

3.4 De waarschuwing "Deze klant bestaat mogelijk al"

Zodra je op het tabblad **Contact** een e-mailadres of telefoonnummer intypt dat al bij een andere klant staat, verschijnt er direct onder dat veld een oranje kader:

> **Deze klant bestaat mogelijk al** — *zelfde e-mailadres Je kunt gewoon doorgaan; dit is een waarschuwing, geen blokkade.*

Staat de klant er al op met **zelfde telefoonnummer** of met **zelfde e-mailadres + telefoonnummer**, dan zie je dat er ook bij.

Wat je doet: klik op **Openen** naast de naam. Je opent dan de klant die er al is. Gebruik die, en sluit het formulier dat je aan het invullen was.

De app blokkeert niet, en dat is met opzet: twee chauffeurs van hetzelfde bedrijf mogen best hetzelfde telefoonnummer hebben. Maar één klant twee keer in het systeem betekent dat zijn huren over twee kaarten verdeeld raken en dat je zijn geschiedenis nooit meer in één keer ziet. Neem de waarschuwing dus serieus.

De waarschuwing verschijnt pas als het e-mailadres een `@` bevat of het telefoonnummer minstens acht cijfers heeft, en met een kleine vertraging. Dat is normaal.

3.5 Een klant bijwerken

1. Open de klant met **Bekijken** en klik op **Bewerken**, of gebruik het potloodje in de lijst.
2. Het venster **Klant bewerken** opent — *Werk klantinformatie en gegevens bij*. Het is hetzelfde formulier als bij het aanmaken, met dezelfde vier tabbladen.
3. Wijzig wat nodig is en klik onderaan op **Klant bijwerken**.

Je krijgt **Klant succesvol bijgewerkt** — *De klant is bijgewerkt in je systeem.*

Wat je verandert, staat daarna in de geschiedenis van de klant: wie het deed, wanneer, en wat de oude en nieuwe waarde waren.

> **Let op:** een lopend contract verandert niet mee. Wijzig je het adres of de naam van een klant nadat het contract gemaakt is, genereer het contract dan opnieuw (hoofdstuk 8).

3.6 Chauffeurs

Een chauffeur is de persoon die namens de klant mag rijden. Je koppelt hem aan de klant, en bij het maken van een reservering kun je hem als **Gemachtigde chauffeur** aanwijzen (hoofdstuk 5). Zo weet je achteraf wie de auto werkelijk had.

Een chauffeur toevoegen

1. Open de klant met **Bekijken**.
2. Klik op het tabblad **Chauffeurs**. Je ziet het kaartje **Bevoegde chauffeurs** — *Beheer chauffeurs die voertuigen mogen huren voor deze klant*.
3. Klik rechtsboven in dat kaartje op **Chauffeur toevoegen**.
4. Vul in het venster **Chauffeur toevoegen** minstens **Weergavenaam** in; dat is het enige verplichte veld (er staat een sterretje bij). Verder kun je kwijt: **Voornaam**, **Achternaam**, **E-mailadres**, **Telefoonnummer**, **Rijbewijsnummer**, **Land van afgifte rijbewijs**, **Vervaldatum rijbewijs**, een **Kopie rijbewijs (optioneel)** (JPG, PNG of PDF, maximaal 10 MB), **Voorkeurstaal**, **Status** (**Actief** of **Inactief**) en **Notities**.
5. Is dit de vaste bestuurder van deze klant, zet dan **Hoofdchauffeur** aan.
6. Klik op **Chauffeur toevoegen**.

Je krijgt **Chauffeur toegevoegd** — *De chauffeur is succesvol toegevoegd.*

Vul de **Vervaldatum rijbewijs** in als je hem weet. In de lijst krijgt de chauffeur dan het label **Verloopt:** , en na die datum **Verlopen**. Dat is het enige plekje waar je ziet dat een rijbewijs afloopt.

Een chauffeur bekijken, wijzigen of verwijderen. In de lijst staan per regel de kolommen **Chauffeur**, **Contact**, **Rijbewijs**, **Voertuig**, **Status** en **Acties**, met de knoppen **Bekijken**, **Bewerken** en **Verwijderen**. De hoofdchauffeur heeft het label **Hoofd**; een chauffeur met een eigen portaallogin het label **Portaalaccount**.

Bij **Verwijderen** vraagt de app: *Weet je zeker dat je wilt verwijderen? De chauffeur gaat naar de prullenbak van deze klant; terugzetten kan via Prullenbak*. Een verwijderde chauffeur is dus niet weg: hij staat in de prullenbak van deze klant en je kunt hem terugzetten. Twijfel je of je hem ooit nog nodig hebt, zet hem dan op **Inactief** in plaats van hem te verwijderen.

De prullenbak van de chauffeurs. In de kop van het kaartje **Bevoegde chauffeurs** staat de knop **Verwijderde chauffeurs**. Hij laat alleen de verwijderde chauffeurs van déze klant zien. De knop staat er grijs als je het vinkje **Prullenbak beheren** niet hebt (hoofdstuk 15, paragraaf 15.16). Per regel kun je:

- **Terugzetten** — de chauffeur komt terug, met de koppelingen aan reserveringen en bekeuringen waar die reserveringen en bekeuringen nog bestaan. Bestaat de klant zelf niet meer, dan weigert de app met *De klant van deze chauffeur bestaat niet meer. Zet eerst de klant terug (Klanten, Verwijderde klanten) en daarna de chauffeur.* Zet de klant dan eerst terug (3.8).

- **Definitief verwijderen** — de chauffeur is dan echt weg, samen met de kopie van het rijbewijs. Reserveringen en bekeuringen die naar hem verwezen, krijgen die koppeling nooit meer terug.

> **Let op bij een verzoek om gegevens te wissen.** De persoonsgegevens van een verwijderde chauffeur (naam, contactgegevens, rijbewijsnummer en de kopie van het rijbewijs) blijven in de prullenbak staan tot die geleegd is. Vraagt iemand om zijn gegevens te laten wissen, verwijder de chauffeur dan niet alleen, maar kies ook **Definitief verwijderen** in **Verwijderde chauffeurs**. Alles over de prullenbakken staat in hoofdstuk 10, paragraaf 10.6.

Staan er veel chauffeurs, gebruik dan het zoekveld *Zoek chauffeurs op naam, e-mail, telefoon of rijbewijs…* boven de lijst. Onder de lijst staat bijvoorbeeld *Pagina 1 van 2 (12 chauffeurs)* met **Vorige** en **Volgende**.

3.7 Het portaalaccount van een klant

Via het klantenportaal kan een klant zelf online meekijken en aanvragen doen. Je regelt dat per klant op het tabblad **Portaal**.

Het tabblad bestaat van boven naar beneden uit: **Portaalaccounts**, **Instellingen voor deze klant**, **Aanvragen**, **Bekeuringen** en **Activiteit in het portaal**.

Iemand uitnodigen

1. Open de klant met **Bekijken** en ga naar het tabblad **Portaal**.
2. Staat er nog niets, dan lees je *Nog geen accounts. Nodig een contactpersoon uit.*
3. Klik op **Uitnodigen**. Het venster **Portaalaccount** opent.
4. **E-mailadres** is alvast ingevuld vanuit de klantgegevens — er staat bij: *Vooraf ingevuld vanuit de klantgegevens; aanpassen mag.* Controleer het adres, want de uitnodiging gaat daarheen.
5. Vul de **Naam** in en kies de **Rol**: **Beheerder** (mag alles wat de klant mag) of **Bestuurder** (één chauffeur). Kies je **Bestuurder**, dan moet je ook een **Gekoppelde bestuurder** aanwijzen.
6. Onder **Rechten voor dit account** kun je per onderdeel een vinkje weghalen. Er staat bij: *Uitvinken haalt een onderdeel weg voor dit account. De instellingen van de klant blijven de bovengrens.* Je kunt dus nooit méér geven dan de klant zelf mag (zie hieronder).
7. Klik op **Uitnodigen**.

De klant krijgt een uitnodiging per e-mail. In de tabel staat de regel daarna met status **Uitnodiging open**.

De accountlijst lezen

De tabel heeft de kolommen **Naam**, **E-mail**, **Rol**, **Status** en **Laatste login**. De statussen die je tegenkomt:

Status	Betekenis
Uitnodiging open	De uitnodiging is verstuurd, de klant heeft nog niets gedaan
Niet geactiveerd	Er is een account, maar het is nog nooit gebruikt
Actief	De klant kan inloggen

Status	Betekenis
Geblokkeerd	Het account is dichtgezet

Achter een regel zit een menuutje met **Bewerken en rechten**, **Uitnodiging opnieuw sturen** (alleen zolang het account niet geactiveerd is), **Wachtwoord-reset sturen** (alleen als het wél geactiveerd is), **Blokkeren** / **Deblokkeren** en **Verwijderen** (alleen bij een niet-geactiveerd account).

Met **Alles bekijken en zoeken** open je de volledige accountlijst van alle klanten.

> **Wachtwoorden van portaalaccounts.** De wachtwoordregel van hoofdstuk 10 (10 tekens met hoofdletter, kleine letter en cijfer) geldt voor medewerkers van het kantoor, niet voor portaalaccounts. De klant kiest zelf een wachtwoord via de uitnodiging; daarvoor geldt een eigen, kortere regel (minimaal 10 tekens, zonder eisen aan hoofdletters of cijfers). Jij zet dat wachtwoord nooit; je stuurt alleen een uitnodiging of een reset.

De melding klopt nu met wat er gebeurde. Stuur je een uitnodiging of een wachtwoord-reset en komt de mail niet uit de mailserver, dan staat er in het rood *De e-mail is niet verstuurd. Controleer de e-mailinstellingen en probeer het opnieuw.* Vroeger stond er toch **E-mail verstuurd. Blokkeren** vraagt eerst **Account blokkeren?** — *kan daarna niet meer inloggen in het portaal. U kunt het account later weer deblokkeren.*, en geeft daarna **Account geblokkeerd.** (of **Account gedeblokkeerd.**). **Verwijderen** vraagt in hetzelfde soort venster **Account verwijderen?** en geeft **Account verwijderd.** Bij een geblokkeerd account staan **Uitnodiging opnieuw sturen** en **Wachtwoord-reset sturen** niet in het menu.

Wat deze klant online mag

Onder **Instellingen voor deze klant** zet je per onderdeel een schakelaar aan of uit:

Portaal actief · Mag online huren (aanvraag) · Mag bestuurders beheren · Mag aanvragen indienen · Mag eerder inleveren (terugbrengen) aanvragen · Ziet bekeuringen · Ziet contracten en schadeformulieren · Ziet prijzen

Daaronder is ruimte voor **Interne notities (wat heeft deze klant nodig?)**. Klik op **Opslaan**; je krijgt *Instellingen opgeslagen.*

Onder elke schakelaar staat één regel die zegt wat hij doet, bijvoorbeeld bij **Portaal actief**: *Uit: niemand van deze klant kan nog inloggen in het portaal.* Zet je een schakelaar om, dan meldt de app welke schakelaar je hebt omgezet en staat er blijvend *Opgeslagen om 14:32*. De schakelaars van de fiscale check zijn grijs zolang de hoofdschakelaar uit staat, met een regel die dat uitlegt.

Deze instellingen zijn de bovengrens. Staat **Ziet prijzen** hier uit, dan ziet geen enkel account van deze klant prijzen, ook niet als dat vinkje bij het account zelf aan staat.

Aanvragen, bekeuringen en activiteit

Onder het accountblok staan drie overzichtjes: **Aanvragen** (wat deze klant online heeft gevraagd), **Bekeuringen** en **Activiteit in het portaal**. Ze tonen alleen de laatste regels; met **Alles bekijken en zoeken** ga je naar het volledige overzicht op het scherm **Klantenportaal**.

Het afhandelen van aanvragen doe je niet hier, maar op het scherm **Klantenportaal**, via de tegel **Aanvragen**. Een onderhoudsaanvraag staat in hoofdstuk 7. In een aanvraag kun je met **Standaardantwoord invullen** een van de knoppen **Ontvangen**, **Akkoord** of **Afwijzing** kiezen: de tekst komt in het antwoordveld en je mag hem nog aanpassen. **Bericht plaatsen** zet een bericht in de draad met de klant, *de aanvraag blijft open en er gaat geen e-mail uit*; **Antwoord mailen (blijft open)** stuurt wél een e-mail. Datums in dit venster staan als dd-mm-jjjj.

Voertuigen online (de tegel op het scherm **Klantenportaal**) toont de status van elke auto in woorden. Zet je een auto online die niet verhuurbaar is (bijvoorbeeld **Reparatie nodig** of **Niet voor verhuur**), dan vraagt de app eerst *heeft de status "…" en kan niet worden verhuurd. Klanten kunnen het dus niet boeken zolang die status zo blijft. Toch online aanbieden?*, met de knop **Toch online aanbieden**. Dat geldt ook als je er meerdere tegelijk aanvinkt. De tegel **Activiteit** en de meldingen laten acties en velden in gewone woorden zien, niet meer met de interne naam van het veld.

3.8 Een klant verwijderen

Verwijder een klant alleen als hij er echt niet hoort te staan — bijvoorbeeld een dubbel aangemaakte kaart. Een klant met geschiedenis laat je staan.

1. Klik in de klantenlijst bij de juiste regel op **Verwijderen**.
2. Je krijgt het venster **Klant verwijderen**. Daarin staat eerst *Dit verwijdert ook:* met de lijst van wat er aan deze klant hangt — bijvoorbeeld *6 reserveringen*, *1 chauffeur*, *1 portaalinstelling*. Hangt er niets aan, dan staat er *Er is niets anders aan deze klant gekoppeld.*
3. Eronder staat *Een beheerder kan de klant daarna terugzetten vanuit de prullenbak.*
4. Typ de naam van de klant over in het veld **Typ om te bevestigen**. Zolang die niet klopt, blijft **Klant verwijderen** uitgeschakeld. Hoofdletters en extra spaties maken niet uit.
5. Klik op **Klant verwijderen**, of op **Annuleren** als je twijfelt.

De app weigert als er nog een huur aan hangt. Heeft de klant een lopende of toekomstige reservering, dan zie je dat meteen bovenin het venster, in het rood:

> *Verwijderen kan niet: deze klant heeft een lopende of toekomstige reservering. Reservering #3370 — 13-09-2026 t/m 16-09-2026 (Geboekt) Rond die reservering af of annuleer hem eerst; daarna kan de klant naar de prullenbak.*

De knop **Klant verwijderen** blijft dan uit, ook als je de naam correct overtypt — je hoeft dus niet eerst te klikken om de weigering te zien. Sluit het venster met **Annuleren**, rond eerst de huur af of annuleer hem (5.9), en probeer het daarna opnieuw. Dat is met opzet: een klant weghalen onder een lopende huur zou het contract en de factuur losmaken van de persoon die de auto heeft.

Terugzetten kan. Een verwijderde klant komt in de prullenbak van dit scherm: de knop **Verwijderde klanten** naast **Klant toevoegen**. Daar zet je hem terug met **Terugzetten**, of haal je hem — als hij er echt nooit had moeten staan — voorgoed weg met **Definitief verwijderen**. Dat mag iedereen met het vinkje

Prullenbak beheren (hoofdstuk 15, paragraaf 15.16); zonder dat vinkje staat de knop er grijs. Let op: de tekst in het venster zegt nog *Een beheerder*, maar het vinkje bepaalt wie het mag. Alles over de prullenbak staat in hoofdstuk 10, paragraaf 10.6.

Een dubbele klant opruimen doe je zo:

1. Zet de reserveringen van de dubbele kaart over met **Klant wijzigen** op de reservering (hoofdstuk 5, paragraaf 5.5).
2. Verwijder daarna de lege dubbele kaart.

3.9 Debiteurnummer: als het al bezet is

Vul je op het tabblad **Basisgegevens** een **Debiteurnummer** in dat al bij een andere klant hoort, dan weigert de app op te slaan. Dat geldt bij het aanmaken, bij het bewerken, én bij het snel toevoegen van een klant vanuit een reservering (hoofdstuk 5) — het is overal hetzelfde formulier. Onder het veld verschijnt een rode veldfout:

> *Dit debiteurnummer is al in gebruik bij klant .*

Dit is een echte blokkade, geen waarschuwing zoals in 3.4: opslaan lukt pas als je een ander nummer intypt of het veld leeg maakt. Het maakt niet uit of je het net iets anders schrijft — hoofdletters of een spatie erbij maken geen verschil, de app vergelijkt op het kale nummer. Verbeter je het veld, dan verdwijnt de foutmelding vanzelf bij de eerstvolgende toets.

Je krijgt alleen deze veldmelding, geen rode melding rechtsboven erbij. Zat je op een ander tabblad toen je op **Klant toevoegen** klikte, dan springt de app terug naar **Basisgegevens** en staat de cursor in het veld **Debiteurnummer**.

Zit de andere klant in de prullenbak? Dan blijft zijn nummer toch bezet, en zie je in plaats daarvan:

> *Dit debiteurnummer hoort bij klant in de prullenbak. Zet die klant terug of verwijder hem definitief uit de prullenbak.*

Je hebt twee mogelijkheden, allebei in **Verwijderde klanten** op het scherm **Klanten** (3.8): de klant **terugzetten**, of hem **definitief verwijderen**. Verwijder je hem definitief, dan komt het debiteurnummer meteen weer vrij en kun je het aan een andere klant geven. Beide kan iedereen met het vinkje **Prullenbak beheren**; heb je dat niet, overleg dan met iemand die het wel heeft.

Het veld mag gewoon leeg blijven. Een debiteurnummer is niet verplicht. Alleen als je er wel een invult, moet het uniek zijn.

3.10 Snel naslaan

Wat je wilt	Waar
Een klant zoeken	**Klanten** → **Klanten zoeken**, of het zoekveld bovenin
Een klant aanmaken	**Klanten** → **Klant toevoegen**
Een klant wijzigen	**Bekijken** → **Bewerken**
Meteen boeken voor deze klant	**Nieuwe reservering** in de lijst of in het klantvenster
Een chauffeur toevoegen	**Bekijken** → **Chauffeurs** → **Chauffeur toevoegen**
Een verwijderde chauffeur terughalen	**Bekijken** → **Chauffeurs** → **Verwijderde chauffeurs** → **Terugzetten** (vraagt het vinkje **Prullenbak beheren**)
Een portaallogin regelen	**Bekijken** → **Portaal** → **Uitnodigen**
Zien wat een klant online mag	**Bekijken** → **Portaal** → **Instellingen voor deze klant**
Een klant verwijderen	**Verwijderen** in de lijst (lukt niet bij een lopende huur)
Debiteurnummer al bezet	Veldfout onder **Debiteurnummer** (ook tegen de prullenbak), zie 3.9
Een verwijderde klant terughalen	**Klanten** → **Verwijderde klanten** → **Terugzetten** (vraagt het vinkje **Prullenbak beheren**)
Een debiteurnummer vrijmaken van een verwijderde klant	**Klanten** → **Verwijderde klanten** → **Definitief verwijderen**

4. Voertuigen

Het wagenpark staat op het scherm **Voertuigbeheer**. Hier zoek je een auto op, kijk je wat er mee aan de hand is, houd je de APK bij, druk je sleutellabels af en haal je een auto uit de verhuur.

Eén regel om te onthouden: **werk altijd op kenteken.** Merk en model komen tientallen keren voor in het park; het kenteken maar één keer.

4.1 Het wagenpark doorzoeken


1. Klik links op **Voertuigen**. Je komt op **Voertuigbeheer**, met daaronder het kaartje **Voertuigenpark**.
2. Typ in **Zoeken op kenteken, merk of model...** wat je zoekt. De lijst filtert meteen mee. Met het kruisje ernaast wis je de zoekterm.
3. Met **Sorteren op:** kies je alleen de volgorde: **Standaard (ID)**, **Kenteken**, **Merk**, **APK-datum (eerst vroegste)**, **APK-datum (eerst laatste)**, **Beschikbaarheid (beschikbaar eerst)** of **Beschikbaarheid (gereserveerd eerst)**. Wil je maar een deel van het park zien, gebruik dan het aparte keuzelijstje **Tonen:**: **Alle voertuigen**, **Reparatie nodig**, **Opnaam**, **BV** of **Niet opgegeven**. Sorteren en tonen werken samen: je kunt bijvoorbeeld alleen de auto's **Opnaam** laten zien, gesorteerd op **Kenteken**. Vroeger stonden die keuzes in één lijstje door elkaar; een keuze als **Opnaam** sorteerde dan niet maar filterde.
4. Met **Filter functies** zoek je op uitrusting. In het vakje **Filter op functies** vink je aan wat de auto moet hebben: **Toegang milieuzone**, **Move IZI**, **GPS**, **GPS gewisseld**, **Stoelhoezen**, **Achteruitrijsignalering** of **Reservesleutel**. Kies met **Alles geselecteerd** of **Iets geselecteerd** of de auto álles moet hebben of één van de aangevinkte dingen. **Wissen** zet het filter uit.

De tabel heeft de kolommen **Acties**, **Kenteken**, **Merk**, **Model**, **Type**, **Status**, **Registratie**, **GPS**, **Radiocode**, **Bandenmaat** en **APK verloopt**.

Onder de tabel staat naast **Vorige** en **Volgende** de regel *Pagina 1 van 8* met een invulveld **Pagina**. Typ een paginanummer en druk op Enter om er meteen heen te springen, zonder tientallen keren op **Volgende** te klikken. Een nummer voorbij de laatste pagina brengt je naar de laatste pagina.

- **Registratie** toont **Opnaam** of **BV** met *Sinds:* , of **Niet opgegeven**.
- **APK verloopt** toont de datum met eronder hoeveel dagen er nog zijn, of … *dagen te laat*. Is er geen datum, dan staat er **Niet ingesteld**.
- Onbekende waarden tonen **N.v.t.**

Per regel staan de knoppen **Bekijken**, een potlood (bewerken), een prullenbak (verwijderen) en daarachter **Reserveren** of **Verhuur bekijken**. Bij een auto die op *niet voor verhuur* staat, is **Reserveren** grijs met de tekst *Voertuig is niet beschikbaar voor verhuur*.



*Het scherm **Voertuigbeheer**: bovenaan de knoppen, daaronder het **Voertuigenpark** met het zoekveld, **Filter functies** en **Sorteren op:**.*

4.2 Een voertuig bekijken

Klik op **Bekijken**. Je krijgt **Voertuiggegevens - ()**.

Bovenin staan de barcode van de auto (bijvoorbeeld *VEH-001821*) met de knoppen **Sleutellabel** en **Reservesleutel-label**, en daarnaast:

Terug · Barcode bekijken · Bewerken · Brandstofstatus bijwerken · Verwijderen · Nieuwe reservering

Daaronder zes tegels: **Voertuigtype**, **Huidige kilometerstand**, **Huidig brandstofniveau**, **APK-vervaldatum** (met het aantal dagen), **Garantievervaldatum** en de statusinformatie. Heeft de auto geen garantiedatum, dan staat er *Geen garantiedatum* en niet meer *Dagen resterend: 0*.

En zes tabbladen:

Tabblad	Wat je er ziet
Algemeen	Basisinformatie, techniek, datums, status en uitrusting
Kosten	Alle kosten die op deze auto zijn geboekt
Documenten	Alles wat bij deze auto is opgeslagen, plus de schadechecks
Reserveringen	De verhuurgeschiedenis

Tabblad	Wat je er ziet
Onderhoud	APK, garantie en de volgende onderhoudsbeurt
Geschiedenis	Wie wat wanneer aan deze auto heeft gewijzigd

4.3 Een voertuig toevoegen

Klik rechtsboven op **Voertuig toevoegen**. Het venster **Nieuw voertuig toevoegen** opent, met dezelfde vijf tabbladen als het bewerkformulier (4.5). Vul minstens **Kenteken**, **Merk** en **Model** in en klik onderaan op **Voertuig toevoegen**. De datumvelden mag je leeg laten; een leeg datumveld betekent gewoon "geen datum".

Je krijgt **Voertuig succesvol aangemaakt** — *Het voertuig is toegevoegd aan je wagenpark.* De auto staat daarna meteen in het **Voertuigenpark**.

Is er iets mis, dan zie je dat: boven de knoppen verschijnt een rood blok **Het formulier is nog niet compleet** met per veld wat eraan mankeert, plus dezelfde melding als tegel rechtsboven. De knop doet dus nooit "niets".

> **Tip:** heb je meerdere auto's tegelijk, gebruik dan **Bulk importeren** (4.4). Dat haalt de gegevens meteen bij de RDW op.

Wat je in het formulier wél kunt gebruiken, is het opzoeken bij de RDW:

1. Typ het kenteken in het veld bovenaan het venster.
2. Klik op **Opzoeken**. Er staat bij: *Voer het kenteken in en klik op "Opzoeken" om voertuiggegevens automatisch aan te vullen vanuit de RDW-database.*
3. Wordt de auto gevonden, dan vult de app merk, model, voertuigtype, brandstof, chassisnummer, APK-datum en bouwdatum zelf in. Je krijgt **Voertuiggegevens gevonden** — *Voertuiggegevens succesvol opgehaald uit de RDW-database.*

   Hoe de app het voertuigtype kiest. Een bestelwagen volgens de RDW wordt **Van**. Ook een personenauto met **acht of meer zitplaatsen** wordt **Van**: de RDW registreert een Transporter, Ducato, Boxer, Transit, Vito, Trafic of Scudo met negen zitplaatsen namelijk als personenauto, en zo kwamen ze vroeger onterecht als **SUV** binnen. Een gewone gezinsauto of MPV met minder zitplaatsen blijft **SUV**. Dit geldt voor nieuwe opzoekingen; auto's die er al stonden, veranderen niet vanzelf. Klopt het type van een bestaande auto niet, zet het dan met **Bewerken** goed. Voor het hele wagenpark in één keer kan een beheerder in **Instellingen** op het tabblad **Voertuigen** de kaart **RDW-voertuigtypes** gebruiken (zie 4.13 en hoofdstuk 10).
4. Wordt de auto niet gevonden, dan staat er **Voertuig niet gevonden** — *Geen voertuig gevonden met dit kenteken in de RDW-database. Controleer het kenteken en probeer het opnieuw.* Controleer dan de schrijfwijze van het kenteken.

Andere meldingen die je kunt krijgen: **Kenteken vereist**, **Service time-out** (*De RDW-service reageert te langzaam*), **Service niet beschikbaar** en **Opzoeken mislukt**. In alle gevallen: probeer het later nog eens of typ de gegevens zelf in.

Sluit het venster met **Annuleren**. Heb je al iets ingevuld, dan vraagt de app eerst **Wijzigingen verwerpen?** — *Je hebt wijzigingen gemaakt die nog niet zijn opgeslagen. Als je sluit, gaan ze verloren.* Kies **Verder bewerken** om terug te gaan, of **Verwerpen** om te sluiten. Dat geldt ook voor **Voertuig bewerken** (4.5).

4.4 Bulk importeren — ook voor één auto

1. Klik rechtsboven op **Bulk importeren**. Het venster **Voertuigen bulk importeren** opent, met twee tabbladen: **Handmatig invoeren** en **CSV uploaden**.

Tabblad "Handmatig invoeren"

Dit is de snelste manier, ook voor één auto.

2. Typ in het veld **Kentekens** één kenteken per regel, of scheid ze met komma's. Er staat bij: *Voorbeeldformaten: "AA-BB-12" of "AABB12" of "12-ABC-3".*
3. Klik op **Import starten**. De knop verandert in *Import verwerken...*
4. De app zoekt elk kenteken op bij de RDW en legt het voertuig aan.

Het vinkje "Ook onbekende kentekens aanmaken". Boven de twee tabbladen staat het vinkje **Ook onbekende kentekens aanmaken**, standaard uit. Er staat bij: *Een kenteken dat de RDW niet kent wordt anders overgeslagen. Staat dit vinkje aan, dan wordt het wel aangemaakt (merk en model "Unknown", bij een bestand de waarden uit het bestand) en telt het als waarschuwing.* Het vinkje geldt voor beide tabbladen. Laat je het uit, dan maak je dus niet per ongeluk een auto aan op een typefout in het kenteken; zet je het aan, dan maak je bewust ook een auto aan die de RDW niet kent (bijvoorbeeld een nieuw kenteken dat nog niet in de RDW staat) en vul je de rest zelf aan met **Bewerken**.

Laat je het veld leeg, dan meldt de app **Geen kentekens gevonden** — *Voer minstens één geldig kenteken in.*

Tabblad "CSV uploaden"

Heb je een lijst van de leverancier, gebruik dan dit tabblad.

2. Sleep het bestand naar het vak **Sleep je bestand hierheen**, of klik op **Bestanden doorzoeken**. CSV en Excel (.xlsx, .xls) kunnen allebei.
3. De eerste rij moet kolomkoppen bevatten. Het verwachte formaat staat in het venster: *Eerste rij: kolomkoppen (Kenteken, Merk, Model, Voertuigsoort, Brandstof, Bedrijf, Op naam, Chassisnummer, Productie datum)* en *Volgende rijen: voertuiggegevens*.
4. Je krijgt eerst **Importgegevens voorbeeld** te zien met alle rijen. Rijen zonder kenteken krijgen een rode achtergrond met een waarschuwingsdriehoekje.
5. Controleer de lijst en klik op **Import bevestigen (voertuigen)**, of ga met **Terug** naar het bestand.

Het resultaat lezen

Na de import zie je het kaartje **Importresultaten** met de regel *geïmporteerd, met waarschuwing, mislukt*. Er zijn dus drie uitkomsten per regel, en daaronder staan drie blokken:

- **Succesvol geïmporteerd (n)** — per regel `KENTEKEN - Merk Model`. De RDW kende het kenteken en de auto is aangelegd. Wijken jouw kolommen af van wat de RDW zegt, dan staat er *Afwijkingen ten opzichte van de RDW:* met per veld wat er in het blad stond en wat de RDW weet. De RDW-waarde wordt gebruikt.
- **Met waarschuwing (n)** — de regels die je even moet nakijken. Er staan er drie soorten:

Melding	Betekenis	Is de auto aangemaakt?
Onbekend bij de RDW: niet aangemaakt.	De RDW kent het kenteken niet en het vinkje **Ook onbekende kentekens aanmaken** stond uit	Nee
Onbekend bij de RDW: wel aangemaakt, zonder RDW-gegevens.	De RDW kent het kenteken niet, het vinkje stond aan	Ja, met merk en model *Unknown* (bij een bestand de waarden uit het bestand). Werk hem bij met **Bewerken**
RDW niet bereikbaar: aangemaakt zonder RDW-gegevens. Controleer de gegevens later.	De RDW gaf geen antwoord (te langzaam of een storing); het kenteken kan best kloppen	Ja, zonder RDW-gegevens. Controleer de auto later, of importeer het kenteken opnieuw als hij nog niet bestaat

Een storing van de RDW staat dus niet meer onder *niet gevonden*: die melding zegt alleen wat er echt gebeurde. Een waarschuwing telt niet als geslaagd en ook niet als mislukt.

- **Mislukte imports (n)** — per regel `KENTEKEN - reden`. De redenen zijn Nederlands:

Melding	Betekenis
Het kenteken ontbreekt.	De regel heeft geen kenteken
Dit voertuig bestaat al.	Dit kenteken staat al in het park
Een datum kon niet worden gelezen (gebruik dd-mm-jjjj).	Een datum in die regel is onleesbaar
Dit voertuig kon niet worden geïmporteerd.	Onbekende fout; probeer die regel los opnieuw

Een afgekeurde regel houdt de rest niet tegen: de andere rijen worden gewoon geïmporteerd.

Je krijgt ook de melding **Import voltooid** — *voertuigen geïmporteerd, met waarschuwing, mislukt.*

4.5 Een voertuig bijwerken

1. Klik in de lijst op het potloodje, of open de auto met **Bekijken** en klik op **Bewerken**.
2. Het venster **Voertuig bewerken** opent — *Werk voertuiginformatie en -gegevens bij*. Boven de tabbladen staat weer het kenteken met **Opzoeken** (4.3).
3. Vul aan wat nodig is en klik onderaan op **Voertuig bijwerken**.

Je krijgt **Voertuig succesvol bijgewerkt** — *Het voertuig in je wagenpark is bijgewerkt.*

De vijf tabbladen:

Tabblad	Wat erin staat
Algemeen	**Merk**, **Model**, **Voertuigtype**, **Chassisnummer**, **Aangepast voertuigtype** en **Beschikbaarheidsstatus**
Technisch	**Brandstoftype**, **Aanbevolen olie**, **Onderhoudsinterval (km)** en **(maanden)**, **AdBlue**, **GPS** en **IMEI-nummer**, **Pechhulp**, **Reservesleutel** (en of die bij de klant ligt), **Winterbanden**, **WOK-melding**, **Stoelhoezen**, **Achteruitrijsignalering**, **Reserveband**, **Boordgereedschap & krik**, **Bandenmaat** en **Radiocode**
Datums	**APK-vervaldatum**, **Vervaldatum garantie**, **Bouwdatum**, de **Registratiestatus** (Opnaam of BV, met datum), **Vervaldatum Euro-zone**, **Toegang milieuzone**, **Move IZI**
Contract	**Maandprijs (€)**, **Dagprijs (€)** en **Retourkilometerstand (km)**
Overig	**Interne afspraken** en **Opmerkingen**

Verplicht zijn kenteken, merk en model. Ontbreekt er één, dan meldt de app *Vul alle verplichte velden in: kenteken, merk en model.* Onder het veld zelf staat dan *Kenteken is verplicht*, *Merk is verplicht* of *Model is verplicht*.

De dagprijs telt bij het boeken. Vul je op het tabblad **Contract** een **Dagprijs (€)** in, dan rekent de app bij een nieuwe reservering het totaalbedrag zelf uit (hoofdstuk 5, paragraaf 5.3). Zonder dagprijs blijft het bedrag op nul staan en moet je het zelf invullen.

Opmerkingen worden aan de balie getoond. Wat je op het tabblad **Overig** in **Opmerkingen** zet, verschijnt bij het ophalen in een apart venster dat de medewerker moet bevestigen (hoofdstuk 5, paragraaf 5.7). Gebruik dat veld dus voor dingen die de klant echt moet weten — een bekende kras, een klemmende schuifdeur — en niet voor kantoornotities. Die horen bij **Interne afspraken**.

4.6 De statussen en wat ze betekenen voor beschikbaarheid

Een voertuig heeft **twee** aparte statussen. Ze doen allebei iets anders.

A. De beschikbaarheidsstatus

Dit is de status die je in de lijst ziet en die je op het tabblad **Algemeen** instelt onder **Beschikbaarheidsstatus**.

Status	Wat het betekent	Kun je hem verhuren?
Beschikbaar	De auto staat klaar	Ja
Gepland	Er ligt een reservering op, of er is onderhoud voor ingepland dat de auto nog niet binnen is gemeld	Ja, buiten die periode (bij gepland onderhoud krijg je een waarschuwing, zie hoofdstuk 7, paragraaf 7.3)

Status	Wat het betekent	Kun je hem verhuren?
Verhuurd	De auto is opgehaald en staat bij een klant	Nee
Reparatie nodig (in het formulier: **Moet gerepareerd worden**)	Er is iets kapot, of de auto staat binnen voor onderhoud (**Binnen**)	Nee
Niet voor verhuur	De auto is bewust uit de verhuur gehaald	Nee

In de lijst kom je ook combinaties tegen: **Vervangend voertuig**, **Vervangend voertuig (actief)**, **Gepland (vervanger toegewezen)**, **Reparatie nodig (vervanger toegewezen)** en **Verhuurd (vervanger toegewezen)**. Die vertellen je dat de auto als vervanger is ingezet (hoofdstuk 7).

Op het scanscherm heten dezelfde statussen net iets anders: **Beschikbaar**, **Gereserveerd**, **Verhuurd**, **In reparatie** en **Niet voor verhuur** (hoofdstuk 18).

De status wijzigen doe je met **Bewerken** → tabblad **Algemeen**, of op de voertuigkaart met de knop **Wijzigen** bij het blok **Beschikbaarheidsstatus**. In dat lijstje kun je vier waarden kiezen: **Beschikbaar**, **Moet gerepareerd worden**, **Niet voor verhuur** en **Verhuurd**. **Gepland** staat er niet bij: die status zet de app zelf zodra er een reservering op de auto ligt of er onderhoud voor is ingepland.

Gepland onderhoud maakt van een auto geen "Reparatie nodig". Plan je onderhoud, dan blijft de auto **Gepland** zolang hij er nog niet is. Pas als je het onderhoud op **Binnen** zet, wordt het **Reparatie nodig**. Haal je dat onderhoud daarna weg (verwijderen of annuleren) en was het de enige reden, dan gaat **Reparatie nodig** er weer af. Een stand die je zelf met de hand zette, blijft staan. Zie hoofdstuk 7, paragrafen 7.3 en 7.8.

Zet een auto **nooit** met de hand op **Verhuurd**: dat doet het ophaalproces voor je, samen met het contractnummer en de kilometerstand. De app waarschuwt daar ook voor met **Geen actieve reservering** of **Reservering nog niet opgehaald**.

B. De onderhoudsstatus (de werkplaatsstatus)

Daarnaast heeft de auto een onderhoudsstatus: in orde, **Onderhoud nodig** of **In onderhoud**. Die zie je terug op het scanscherm en in het oranje blok **Onderhoud** daar.

Deze vlag blokkeert de uitgifte. Staat hij aan, dan weigert de app het ophalen. Je krijgt het venster **Uitgifte geblokkeerd** met de melding:

> *Dit voertuig staat in de werkplaats en kan niet worden uitgegeven. Rond de werkplaatsklus eerst af.*

Dat is bewust: een auto die kapot naar binnen ging, mag er niet stilletjes weer uitkomen. Je zet de vlag om met **Voertuig markeren voor onderhoud** en **Terug van onderhoud** (hoofdstuk 7), of vanaf het scanscherm met **Onderhoud inplannen** en **Terug uit onderhoud** (hoofdstuk 18).

> **Terug uit onderhoud doet het hele rondje.** De werkplaatsstatus gaat eraf, het onderhoudsblok dat vandaag loopt wordt afgesloten en de **Beschikbaarheidsstatus** komt meteen in een verhuurbare staat — dus niet meer op **Reparatie nodig**. Je hoeft er niets meer met de hand achteraan te zetten. Zie hoofdstuk 7, paragraaf 7.5.

> **Een beheerder kan de uitgifte forceren.** Ben je beheerder, dan staat in het venster **Uitgifte geblokkeerd** een veld **Reden voor het forceren** en de knop **Toch uitgeven**; de reden komt in de notities van de reservering. Ben je dat niet, dan lees je *Alleen een beheerder kan de uitgifte forceren* en is de werkplaatsstatus vrijgeven de weg. Zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.7.

Wat "beschikbaar" precies betekent

Een auto telt als **beschikbaar** wanneer hij in de gevraagde periode vrij is **én** zijn status in orde is: geen overlappende reservering, niet in onderhoud, niet op *niet voor verhuur*, niet verwijderd. Die definitie geldt overal hetzelfde — op het dashboard, in het boekingsformulier en in de tellingen.

Eén uitzondering om te kennen: een auto met een *gepland* onderhoudsblok staat nog steeds in de keuzelijst van het boekingsformulier. Je mag hem bewust boeken; je krijgt dan een gele waarschuwing met de onderhoudsperiode erbij (hoofdstuk 5, paragraaf 5.3).

4.7 APK en garantie

Waar je de datums invult: Bewerken → tabblad **Datums** → **APK-vervaldatum** en **Vervaldatum garantie**.

Waar je ze terugziet:

- In de lijst, kolom **APK verloopt**, met het aantal dagen of … *dagen te laat*.
- Op de voertuigkaart, tegels **APK-vervaldatum** en **Garantievervaldatum**.
- Op het tabblad **Onderhoud** van de auto, in de blokken **APK-keuring** (met **Huidige APK geldig tot**, **Dagen resterend** en de labels **Verlopen**, **Actie binnenkort nodig** of **OK**) en **Garantie-informatie**. Is er geen garantiedatum ingevuld, dan staat daar *Geen garantiedatum*.
- Op het **Dashboard**, in de blokken **APK verloopt binnenkort** en **Garantie verloopt binnenkort**.
- Op de **Onderhoudskalender**, als de signalen **APK-keuring verschuldigd**, **APK Herinnering (2 maanden)** en **APK Herinnering (1 maand)** (hoofdstuk 7).

Een APK-keuring inplannen. Op het tabblad **Onderhoud** van de auto staat de knop **APK-keuring plannen**. Je kiest een datum in de **Werkplaatskalender**, vult **Geselecteerde datum** en **Duur (dagen)** in en klikt op **APK-keuring plannen**. Heeft de auto in die periode een lopende verhuur, dan meldt de app **Actieve verhuur gedetecteerd** met de periode erbij en de regel *Er is een vervangend voertuig nodig voor deze klant.* Vink dan **Vervangend voertuig aanvragen** aan; je wijst de auto later toe (hoofdstuk 7).

Een verlopen APK blokkeert het boeken niet. Bij het maken van een reservering krijg je alleen een rode waarschuwing: *De APK (keuring) van dit voertuig is verlopen op . Bevestig dat het veilig en legaal is om te verhuren voordat je verdergaat.* Verhuur zo'n auto niet; laat hem eerst keuren.

De RDW-scan. Op het **Dashboard** staat onder **Snelle acties** de knop **RDW APK-datums scannen**. Die haalt de APK-datums van het hele park bij de RDW op en werkt ze bij. Dat loopt op de achtergrond en is werk voor wie het wagenpark bijhoudt, niet voor de balie. De app vraagt eerst **RDW APK-datums scannen?** — *Dit vraagt de APK-datum van het hele wagenpark op bij de RDW en kan enkele minuten duren. Er wordt niets aangepast: verschillen komen als voorstel in een lijst te staan, die jij beoordeelt.* Pas na **Scan starten** begint hij. Zo'n voorstel zie je in het venster **APK-datums gewijzigd bij de RDW**, met per voertuig **Bevestigen** of **Negeren**. Wil je er nu niet naar kijken, klik dan op **Later (morgen opnieuw)**: het venster sluit en komt de volgende werkdag terug.

4.8 De kilometerstand

De kilometerstand wordt automatisch bijgewerkt bij het ophalen en het innemen (hoofdstuk 5). Doe je het los, bijvoorbeeld na een werkplaatsbezoek:

1. Open de auto, of scan hem (hoofdstuk 18).
2. Klik op **Km-stand bijwerken**. Het venster **Kilometerstand bijwerken** opent, met daaronder *Huidige stand: km*.
3. Vul **Nieuwe kilometerstand** in en klik op **Opslaan**.

Je krijgt **Kilometerstand opgeslagen** — *Nieuwe stand: km.*

Een lagere stand invoeren mag niet zomaar. Typ je een stand die lager is dan de vorige, dan verschijnt eerst een oranje regel: *Lager dan de huidige stand (km). Hiervoor is een autorisatiewachtwoord nodig.* Ga je door, dan opent het venster **Kilometerstand-overschrijving vereist** met de huidige stand, de nieuwe stand en het verschil, en moet je **je eigen accountwachtwoord** invullen en op **Overschrijving bevestigen** klikken.

Heb je dat recht niet, dan meldt de app: *Je hebt geen recht om een verlaging van de kilometerstand te autoriseren. Vraag iemand met het recht 'authorize_mileage_decrease'*. Haal er dan een collega bij.

Waarom zo streng: de kilometerstand bepaalt de afrekening en het onderhoudsmoment. Een stand omlaag zetten kan alleen een fout herstellen, en dat moet je kunnen terugvinden. Een té hoge stand wordt overigens niet tegengehouden — lees de teller dus twee keer af.

4.9 Brandstof en tanken

Klik op de voertuigkaart op **Brandstofstatus bijwerken**, of gebruik **Tanken** op het scanscherm. In het venster **Brandstofstatus bijwerken** vul je in:

- **Brandstofniveau** — van **Leeg** tot **Vol**; de huidige stand staat erbij.

- **Tankkosten (€)** — je mag een komma of een punt typen: *45,50* en *45.50* zijn allebei goed, en ook *1.234,50* wordt gelezen als duizend tweehonderdvierendertig euro vijftig. Staat er iets anders, bijvoorbeeld letters of een bedrag met meer dan twee decimalen, dan verschijnt onder het veld *Vul een geldig bedrag in, bijvoorbeeld 45,50.* en wordt er niets opgeslagen. Het bedrag moet positief zijn en ten hoogste € 1.000.000; anders weigert de app met *Het tankbedrag moet een positief bedrag zijn van ten hoogste € 1.000.000.*
- **Bon (optioneel)** — met **Bon uploaden**.
- **Notities (optioneel)**.

Vul je niets in, dan meldt de app *Geef minstens één veld op om bij te werken.*

Een tankbedrag wordt ook een kostenpost. Vul je bij **Tankkosten (€)** een bedrag in, dan boekt de app in dezelfde handeling een kostenpost op deze auto, in de categorie **Brandstof**. Je krijgt **Brandstofstatus bijgewerkt; kostenpost van € 45,50 geboekt** (met je eigen bedrag). Je hoeft het bedrag dus niet nog eens op het scherm **Kosten** in te typen; doe je dat wel, dan staat het er twee keer.

- De omschrijving van de kostenpost is *Tankbeurt* , met de datum van vandaag.
- Heb je een **Bon** meegegeven, dan is dat ook de bon van de kostenpost.
- Je hebt hiervoor het vinkje **Voertuigen beheren** nodig, niet **Kosten beheren**: de kostenpost is een gevolg van het tanken. Wijzigen of verwijderen kun je de kostenpost daarna alleen met **Kosten beheren**. Een verwijderde kostenpost staat in de prullenbak van het scherm **Kosten** (hoofdstuk 10, paragraaf 10.6).
- Klik je per ongeluk twee keer (of verstuur je hetzelfde nog eens binnen twee minuten), dan boekt de app het bedrag maar één keer. Een nieuwe tankbeurt later op de dag, of met een ander bedrag, wordt wel een nieuwe kostenpost.
- Lukt het boeken van de kostenpost niet, dan wordt er niets opgeslagen en staat er *De kostenpost voor de tankbeurt kon niet worden geboekt; er is niets opgeslagen. Probeer het opnieuw.*
- Vul je alleen het niveau in en geen bedrag, dan komt er geen kostenpost.

Het laatste tankbedrag. Op de voertuigkaart staat op de tegel **Huidig brandstofniveau** ook de regel *Laatste tankbedrag: € 45,50 (9 okt. 2026)*, met het bedrag en de datum van de laatste tankbeurt waarbij je een bedrag invulde. Die regel blijft staan, ook als je de kostenpost later verwijdert.

4.10 Documenten bij een voertuig

Op de voertuigkaart, tabblad **Documenten**, staat het kaartje **Voertuigdocumenten** — *Alle documenten met betrekking tot dit voertuig*.

- Onder **Snel uploaden categorieën** staan de knoppen **APK-keuring**, **Contract**, **Schaderapport**, **Voertuigfoto's** en **Onderhoud**. Klik op de categorie die past, kies het bestand, klaar.
- Daarboven staat het blok **Interactieve schadechecks** met de knop **Nieuwe check**. Per check zie je het label **Ophalen** of **Inleveren**, wie hem maakte, de kilometerstand, de brandstof en de knop **PDF**.
- Een document verwijderen vraagt om bevestiging: *"Weet je zeker dat je het document "" wilt verwijderen? Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt."*

Meer over documenten, sjablonen en afdrukken staat in hoofdstuk 8.

4.11 Barcode, sleutellabel en sleutelkast

Elke auto heeft een eigen barcode, in de vorm **VEH-000123**. Die staat op het sleutellabel dat aan de sleutelbos hangt. Scannen is het snelste en veiligste pad in de app: je kunt er niet de verkeerde auto mee pakken.

Het label bekijken en afdrukken

1. Open de auto met **Bekijken**.
2. Klik op **Barcode bekijken**. Het venster **Voertuigbarcode** opent.
3. Kies bij **Labelsjabloon** de indeling die bij jullie labelprinter hoort.
4. Klik op **Sleutellabel afdrukken** of op **Reservesleutel-label afdrukken**. Er opent een afdrukvenster van je browser en de app meldt dat met **Afdrukvenster geopend** — *Het afdrukvenster van je browser is geopend voor het label van . Kies daar de printer.* Je kiest daar zelf de printer; de app maakt geen bestand.

De reservesleutel krijgt een eigen label; de code eindigt dan op **-S**. Zo weet de sleutelkast het verschil tussen de hoofdsleutel en de reserve.

Een barcode opnieuw genereren doe je alleen als het label onleesbaar of kwijt is. De app waarschuwt: *"De oude barcode ( ) werkt daarna niet meer. Reeds afgedrukte labels moeten opnieuw worden afgedrukt. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt."*

Alle labels tegelijk (de app meldt dan **Afdrukvenster geopend** — *Het afdrukvenster van je browser is geopend voor het barcodeboek (12 voertuigen). Kies daar de printer.*) druk je af met de knop **Barcodeboek** rechtsboven op het scherm **Voertuigbeheer** — *Druk alle voertuigbarcodes af voor in een map of klapper.* Je kiest een **Labelsjabloon**, filtert eventueel op status, en klikt op **Alles afdrukken (…)**, **Gefilterde afdrukken (…)**, **Selectie afdrukken** of **Stickers afdrukken**.

De sleutelkast nalopen doe je met **Sleutelkast-audit** en **Reservesleutelkast-audit**. Tijdens het scannen zie je welke sleutels al gescand zijn en welke nog niet. Uitgebreid in hoofdstuk 18.

4.12 Een voertuig verwijderen en terugzetten

1. Klik in de lijst op het prullenbakje, of open de auto en klik op **Verwijderen**.
2. Het venster **Voertuig verwijderen** opent: *"Je staat op het punt om te verwijderen met kenteken ."*
3. De app zoekt uit wat eraan hangt (*Controleren wat aan dit voertuig gekoppeld is...*) en toont dan een oranje blok **Dit verwijdert ook:** met per soort een regel, bijvoorbeeld *1 reserveringen* en *1 documenten*. Hangt er niets aan, dan staat er *Er is niets anders aan dit voertuig gekoppeld.* Daaronder: *Een beheerder kan het daarna terugzetten vanuit de prullenbak op de voertuigenpagina.*
4. Typ het kenteken over in het veld **Typ om te bevestigen**. Zolang dat niet klopt, blijft de knop grijs. Dat overtypen is de rem: je verwijdert nooit per ongeluk de regel erboven.
5. Klik op **Voertuig verwijderen**.

Je krijgt **Voertuig verwijderd** — *is verwijderd. Een beheerder kan het terugzetten vanuit de prullenbak.*

Verwijder je de auto vanuit het detailscherm (**Bekijken → Verwijderen**), dan sluit dat scherm zich en blijft het bij die ene bevestiging. Vroeger verscheen er daarna een rode melding *Vehicle not found*; die komt niet meer.

De app weigert bij een lopende of geplande huur. Je krijgt dan een rood blok in hetzelfde venster:

> *Verwijderen kan niet: dit voertuig heeft een lopende of geplande huur. Reservering #3366 — 13-09-2026 t/m 25-09-2026 (Opgehaald) Rond de huur af of annuleer hem eerst; daarna kan het voertuig naar de prullenbak.*

De blokkerende huren staan er dus bij, met hun periode en hun status in het Nederlands. De knop blijft grijs tot je die huren hebt afgerond of geannuleerd.

De prullenbak

De knop **Verwijderde voertuigen** rechtsboven op **Voertuigbeheer** is de prullenbak van dit scherm. Hij is er voor iedereen met het vinkje **Prullenbak beheren** (hoofdstuk 15, paragraaf 15.16); zonder dat vinkje staat hij er wel, maar grijs, met uitleg. De teksten bij het verwijderen zeggen nog *Een beheerder,* maar het vinkje bepaalt wie terugzet.

Sinds oktober 2026 staan hier **alleen voertuigen** (label **Voertuig**). Verwijderde klanten, reserveringen, transporten, onderhoud en bekeuringen staan in de prullenbak van hun eigen scherm; zie hoofdstuk 10, paragraaf 10.6. Per regel zie je de omschrijving, de regel *Verwijderd door* en *Bevat:* (of *geen gekoppelde gegevens*).

1. Zoek de regel, eventueel met het zoekveld *Zoeken op omschrijving of naam…*
2. Klik op **Terugzetten**.

Je krijgt **Teruggezet** met een bevestiging erbij, bijvoorbeeld *12-AB-34 Kia Picanto is teruggezet.* Het voertuig staat weer op zijn plek, met alles wat eraan hing. Een regel die al is teruggezet, krijgt het groene label **Teruggezet** en de knop wordt grijs.

Twee dingen om te weten:

- Zit er inmiddels een andere auto op hetzelfde kenteken, dan lukt terugzetten niet: *Er bestaat al een voertuig met hetzelfde kenteken. Verwijder of hernoem dat eerst.*
- Wil je het voertuig voorgoed kwijt, dan kan dat ook: **Definitief verwijderen** achter de regel, een selectie, of **Prullenbak leegmaken**, altijd na een bevestiging. Het voertuig verdwijnt dan met zijn reserveringen, documenten, kosten en de bijbehorende bestanden, en dat is niet terug te draaien. Wat er precies weggaat, staat in hoofdstuk 10, paragraaf 10.6.

4.13 De voertuigtypes controleren met de RDW

De typering van de RDW is verbeterd: een bus met negen zitplaatsen is geen **SUV** meer maar een **Van** (zie 4.3). Auto's die al in het wagenpark staan, houden hun oude type. Wil je die in één keer laten nalopen, dan doet een beheerder dat in de app, niet op de server.

1. Klik op het tandwiel (**Instellingen**) en ga naar het tabblad **Voertuigen**. Je ziet de kaart **RDW-voertuigtypes**. Er staat bij: *Er wordt niets aangepast voordat een beheerder op Toepassen drukt.*
2. Klik op **Controleren**. De app vraagt de RDW per voertuig, op de achtergrond, en laat zien hoe ver hij is: *Controleren… 12 van 99 voertuigen*. Voor ongeveer honderd auto's duurt dat anderhalve minuut of meer; je kunt het scherm laten staan of er later terugkomen. Er loopt

maar één controle tegelijk (*Er loopt al een controle. Wacht tot die klaar is.*).
3. Als hij klaar is, staat er een lijst met per kenteken **Type: oud → nieuw**, en een regel als *7 voertuigen krijgen een ander type (controle van : 99 voertuigen bekeken, 2 niet gevonden bij de RDW, 1 mislukt)*. Auto's die de RDW niet kent of waar het opzoeken mislukte, staan onderaan met hun kenteken (*Niet gevonden bij de RDW, type blijft: …* en *Opzoeken mislukt, type blijft: …*) en veranderen niet. Is er niets te veranderen, dan staat er *Alle gecontroleerde voertuigen hebben al het type dat de RDW geeft*.
4. **Bekijk de lijst goed.** De controle markeert elk verschil tussen het type in de app en het type van de RDW, ook een type dat iemand bewust met de hand zette. Toepassen doet alles of niets: je kunt geen regels uitzetten. Hoort een auto zijn handmatige type te houden, zet hem dan na het toepassen met **Bewerken** terug.
5. Alleen een **beheerder** ziet de knop **Toepassen**. De app vraagt eerst **RDW-voertuigtypes toepassen?** en noemt het aantal: *Het type van 7 voertuigen wordt aangepast zoals in de lijst staat. Een voertuig waarvan het type intussen is gewijzigd, blijft ongemoeid. Dit kan niet in één keer ongedaan worden gemaakt.* Kies **Toepassen**.

Je krijgt **RDW-voertuigtypes toegepast** — *7 voertuigen aangepast, 0 overgeslagen (type intussen gewijzigd)*. Een auto waarvan het type tussen de controle en het toepassen is veranderd, wordt overgeslagen en telt mee bij *overgeslagen*. Elke aangepaste auto krijgt een regel in het activiteitenlog (10.5) met het oude en het nieuwe type, en de lijst is daarna weg: voor een volgende ronde druk je opnieuw op **Controleren**. Is de lijst verdwenen voordat je toepast, dan meldt de app *Er is geen controle-uitkomst meer om toe te passen. Draai eerst Controleren.*

4.14 Snel naslaan

Wat je wilt	Waar
Een auto zoeken	**Voertuigen → Zoeken op kenteken, merk of model...**
Een auto bekijken	**Bekijken**
Een nieuwe auto aanleggen	**Voertuig toevoegen**, of **Bulk importeren → Handmatig invoeren** voor meerdere tegelijk
Gegevens aanvullen	**Bewerken**
APK-datum invullen	**Bewerken → Datums → APK-vervaldatum**
Kilometerstand bijwerken	**Km-stand bijwerken** (of via **Scannen**)
Tanken vastleggen (met bedrag: ook een kostenpost)	**Brandstofstatus bijwerken**
Sleutellabel afdrukken	**Bekijken → Barcode bekijken → Sleutellabel afdrukken**
Alle labels afdrukken	**Barcodeboek**
Een auto uit de verhuur halen	**Bewerken → Beschikbaarheidsstatus → Niet voor verhuur**
Een auto verwijderen	Prullenbakje in de lijst; kenteken overtypen
Een verwijderd voertuig terugzetten	**Verwijderde voertuigen → Terugzetten** (vraagt het vinkje **Prullenbak beheren**)

Wat je wilt	Waar
Onbekende kentekens toch aanmaken bij het importeren	**Bulk importeren** → vinkje **Ook onbekende kentekens aanmaken**
De voertuigtypes van het park laten nalopen door de RDW	**Instellingen** → **Voertuigen** → **RDW-voertuigtypes** → **Controleren**, daarna (beheerder) **Toepassen**

5. Reserveringen

Dit is het hart van de app. Een reservering koppelt één auto aan één klant voor een periode. Alles wat daarna gebeurt — het contract, de kilometers, de schadecheck, de factuurgegevens — hangt aan die ene regel.

De levensloop van een verhuring is kort:

Geboekt → *ophalen* → **Opgehaald** → *innemen* → **Voltooid**

Je zet die stappen met de knoppen **Ophalen starten** en **Inleveren starten**. Het reserveringsformulier heeft geen statusveld meer: de status verandert alleen door **Ophalen**, **Inleveren**, **Annuleren** en **Terugdraaien**. De knoppen leggen namelijk ook de kilometerstand, de brandstof en het contractnummer vast, en maken het contract en de schadecheck aan.

5.1 De kalender

Klik links op **Reserveringen**. Je komt op de **Reserveringskalender** met standaard een maandweergave.

Rechtsboven staan:


Knop	Waarvoor
Lijstweergave	Dezelfde reserveringen als lijst, zie 5.2
Voltooid bekijken (…)	De afgesloten verhuringen opzoeken en inzien, zie 5.8
Verwijderde reserveringen	De prullenbak van dit scherm, zie 5.10
… achterstallig	De verhuringen die over hun einddatum heen zijn (rood)
… niet opgehaald	Boekingen die nooit zijn opgehaald en een maand of langer geleden zijn gestart, zie 5.12 — staat er alleen als die er zijn
Administratie	De factuurgegevens voor het externe facturatiesysteem
Nieuwe reservering	Een nieuwe boeking, zie 5.3

Boven de kalender zelf: **Kleuren** (de legenda), **Vandaag** (spring terug naar deze maand), de pijltjes voor de vorige en volgende maand, en de filters **Voertuigen zoeken...**, **Voertuigtype** (**Alle typen**) en **Beschikbaarheid** (**Alle voertuigen**, **Beschikbaar**, **Gereserveerd**).

Wat er in een dagvakje staat. Alleen reserveringen die op die dag **beginnen of eindigen**. Per regel zie je het kenteken, het woordje **uit** (die dag gaat de auto mee) of **in** (die dag komt hij terug), en de klantnaam. Zijn er meer dan vijf, dan verschijnt **+… meer**; die knop opent het venster **Reserveringen voor .**

Verder kun je in een dagvakje tegenkomen:

- een moersleuteltje bij een onderhoudsblok, met de tekst *Onderhoud: - ;*
- **TBD** in plaats van een kenteken: een vervangend voertuig dat nog niet is aangewezen;
- 🚗 **VERVANGER**: deze regel is een vervangende auto;
- **Feestdag** of **Geblokkeerd** op een niet-werkdag.



*De **Reserveringskalender**: per dagvakje de reserveringen die die dag beginnen (**uit**) of eindigen (**in**), met rechtsboven het aantal en **+… meer** als er meer dan vijf zijn.*

Klik op **Kleuren** voor het venster **Legenda reserveringskalender** met de betekenis van elke kleur: **Bevestigde reservering**, **Reservering in behandeling**, **Voltooide reservering**, **Geannuleerde reservering**, **Vervangend voertuig**, **Vervangend voertuig (nog te bepalen)**, **Ophaaldag** en **Inleverdag**.

Een reservering verslepen. Sleep je een blok naar een andere dag, dan vraagt de app eerst **Reservering verplaatsen?** – *Je staat op het punt deze reservering … dag(en) later te zetten* – met de oude en de nieuwe periode erbij. Bevestig met **Verplaatsen**.

5.2 De lijstweergave

Klik rechtsboven op **Lijstweergave**. Je krijgt het venster **Reserveringen** – *Bekijk en beheer alle reserveringen* – met drie tabbladen:

Actief (…) · Achterstallig (…) · Geschiedenis (…)

Zoek met *Zoek op kenteken, klant, contract, ID...* en sorteer met de knoppen **Ophalen**, **Klant**, **Kenteken** en **Inleveren**.

Per regel zie je: het nummer (bijvoorbeeld **#3366**) met de status ernaast, het kenteken met merk en model, de klant en het contractnummer, **Uit:** met de startdatum en **In:** met de einddatum plus de duur, de kilometerstanden (**KM:** uit → in) en de prijs. Rechts staan een oogje (bekijken), een potlood (bewerken) en een prullenbak (verwijderen). Bij een nog niet toegewezen vervanger staat er **Voertuig toewijzen**.

Op het tabblad **Achterstallig** staat de toelichting *Voertuigen die ingeleverd hadden moeten zijn maar nog bij de klant zijn*, met per regel … **dag(en) te laat** en **Verwacht:** .

Onderhoudsblokken staan hier **niet** tussen; die vind je op de Onderhoudskalender (hoofdstuk 7).

De lijst toont een pagina tegelijk. Per tabblad staan er maximaal 50 regels. Onderaan staat hoeveel je ziet, bijvoorbeeld *50 van 366 getoond*, met de knop **Toon 50 meer**. Zoeken gaat over de hele lijst, niet alleen over de 50 die je ziet, en begint daarna weer op de eerste pagina. Duurt het laden even, dan staat er een regel *Laden...* met een draaiend rondje, zodat je weet dat de app bezig is en het venster niet vastzit.

De lijst heeft een eigen adres. Het adres in je browser volgt het tabblad waar je op staat (**Actief**, **Achterstallig** of **Geschiedenis**). Vernieuw je de pagina, of stuur je de link naar een collega, dan opent de lijst op hetzelfde tabblad. Sluit je de lijst, dan verdwijnt het weer uit het adres.

5.3 Een nieuwe reservering maken

1. Druk op `N`, of klik op **Reserveringen → Nieuwe reservering**. Het venster **Nieuwe reservering** opent.

Stap 1 — de huurdata

Bovenaan staat **1. Selecteer huurdata** met de uitleg *Kies eerst je huurdata om alleen beschikbare voertuigen te zien en boekingsconflicten te voorkomen.* Doe dat ook echt eerst: pas daarna filtert de app de voertuiglijst.

2. **Startdatum** staat al op vandaag.
3. **Einddatum** staat alvast drie dagen na de startdatum. Het vinkje **Huur zonder einddatum** staat standaard **uit**; zet het alleen aan als de inleverdatum echt nog niet bekend is. Dan verdwijnt het veld **Einddatum** en toont de duur **Open einde**.
4. Pas **Einddatum** aan. Onder de velden staat **Duur:** met het aantal dagen.
5. **Ophaaltijd (optioneel)** en **Inlevertijd (optioneel)** vul je alleen in als de auto op dezelfde dag wisselt van klant. De app gebruikt de tijden om te zien dat dat geen echt conflict is.

> **Waarom de datums eerst:** de app haalt de lijst met vrije auto's op voor precies die periode. Vul je ze later in, dan staan er auto's in de lijst die in jouw periode al bezet zijn.

> **Een datum in het verleden mag gewoon.** Typ je bij **Startdatum** of **Einddatum** een dag die al voorbij is, dan accepteert de app dat zonder waarschuwing — handig om een verhuring die je vergeten was in te voeren alsnog vast te leggen. Het voertuig telt daarna alleen als **verhuurd** zolang die periode ook echt loopt; is de periode al voorbij, dan staat de auto gewoon weer **beschikbaar** voor een nieuwe boeking, ook als de oude reservering zelf nooit is opgehaald (zie 5.12).

Stap 2 — voertuig en klant

Onder **2. Selecteer voertuig en klant** staat in het groen: *Alleen beschikbare voertuigen voor je geselecteerde data worden getoond.*

6. Klik op **Voertuig → Zoek en selecteer een voertuig...** en typ het kenteken in het veld *Zoek op kenteken, merk of model...* Klik op de juiste regel.
    - Staat je auto er niet bij en krijg je *Geen voertuigen gevonden.*, dan is hij in die periode bezet. Kies een andere auto of andere datums.

    - Heb je bewust een auto nodig die al bezet lijkt (een langlopende huur die overloopt), vink dan **Toon alle voertuigen (voor langdurige verhuur)** aan. Je krijgt dan wel de rode waarschuwing van stap 8 als hij echt botst.
    - Met **Nieuw toevoegen** en **Bewerken** kun je vanuit dit venster een auto aanmaken of bijwerken.
7. Klik op **Klant → Zoek en selecteer een klant...** en typ de naam, het telefoonnummer of de plaats. Onder elke naam staan het telefoonnummer en het e-mailadres — lees die regel voordat je klikt, zeker bij een veelvoorkomende naam.
8. Zodra er een klant staat, verschijnt het veld **Gemachtigde chauffeur (optioneel)**. Kies de chauffeur die gaat rijden, of maak er een aan met **Snel chauffeur toevoegen**. De hoofdchauffeur van de klant heeft het label **Primaire chauffeur**.

Wat je hier kunt tegenkomen:

Melding	Betekent	Kun je door?
Rood: *Dit voertuig is al gereserveerd voor de geselecteerde data. Kies andere data of een ander voertuig.*	De periode botst met een andere boeking	**Nee** — de knop **Reservering aanmaken** wordt grijs
Geel: *Let op: dit voertuig staat in deze periode ingepland voor onderhoud (05-10-2026 t/m 07-10-2026). Opslaan mag; het onderhoudsblok blijft staan.*	De werkplaats heeft die auto ook geclaimd	**Ja** — maar zorg dan dat het onderhoud verzet of geregeld wordt
Rood: *De APK (keuring) van dit voertuig is verlopen op . Bevestig dat het veilig en legaal is om te verhuren voordat je verdergaat.*	De APK is over datum	Technisch wel — doe het niet, laat eerst keuren

Zo'n auto herken je al in de keuzelijst: er staat een label **APK verlopen** achter, met de datum als je er met de muis op gaat staan. De rode waarschuwing verschijnt ook als je het formulier opent vanuit een auto (bijvoorbeeld via **Nieuwe reservering** op de voertuigkaart): dan staat de auto al ingevuld, en toch zie je de melding. Een verlopen APK blijft een waarschuwing; de app houdt je niet tegen.

Staat een klant op de zwarte lijst voor een auto, dan verdwijnt die combinatie stil uit de lijstjes. Je krijgt geen melding; de auto is er simpelweg niet.

Stap 3 — de details

9. Een nieuwe reservering is altijd **Geboekt**; het formulier heeft geen statusveld. Wil je de auto meteen meegeven, dan klik je na het opslaan op **Nu ophalen** (zie hieronder).
10. **Totaalprijs (€) (optioneel)** vult de app zelf in op basis van de dagprijs van de auto maal het aantal dagen; er staat dan bij *Automatisch ingevuld op basis van het dagtarief van €… voor … dagen — bewerk om te overschrijven*. Heeft de auto geen dagprijs, dan blijft er € 0,00 staan en vul je het bedrag zelf in.
11. Moet de auto gebracht worden, zet dan **Bezorgservice vereist** aan en vul **Bezorgadres**, **Stad**, **Postcode** en eventueel **Bezorgnotities** in.
12. Zet bijzonderheden in **Notities**.
13. Klik onderaan op **Reservering aanmaken**.

Je krijgt **Reservering succesvol aangemaakt** — *Reservering voor is aangemaakt*. Daarna verandert **Annuleren** in **Sluiten**; documenten uploaden kan nu wel. Met de knop **Nu ophalen** open je het ophaalvenster (5.7) voor deze reservering, zodat boeken en direct meegeven één klik extra is. De

knop staat in de groene melding in het formulier; sluit het venster zichzelf na het opslaan (zoals vanaf het Dashboard, de klantenlijst of de voertuigenlijst), dan staat dezelfde knop twaalf seconden in de melding linksonder.

Heb je het venster geopend vanaf het **Dashboard** (**Snelle acties → Nieuwe reservering**), dan sluit **Annuleren** alleen dat venster en blijf je op het Dashboard. Vroeger sprong de app daarbij naar de reserveringenpagina.

Sluiten terwijl je al iets hebt ingevuld. Druk je op Escape, klik je op het kruisje, klik je naast het venster of klik je op **Annuleren** terwijl je al iets hebt getypt of gekozen, dan vraagt de app eerst **Wijzigingen verwerpen?** — *Je hebt wijzigingen gemaakt die nog niet zijn opgeslagen. Als je sluit, gaan ze verloren.* Met **Verder bewerken** ga je terug naar het formulier, met **Verwerpen** sluit je het. Heb je nog niets ingevuld, dan sluit het venster gewoon. Vroeger sloten Escape, het kruisje en **Annuleren** zonder vraag en alleen een klik naast het venster gaf een melding. Een klein venster binnen het formulier, zoals de voertuigkeuze, sluit op zijn eigen Escape en laat het formulier met rust.

Twee dingen die vanzelf gebeuren:

- Staat de auto op **BV**, dan zet de app de registratie zelf om naar **Opnaam** en meldt dat achteraf: *Voertuig automatisch gewijzigd van BV naar Opnaam (vereist voor verhuur - verzekering & wegenbelasting)*. Lukt dat niet, dan vraagt de app je het zelf te doen op de voertuigkaart.
- Staat er van deze auto nog een **opgehaalde** verhuring die over haar einddatum heen is en nog niet is ingeleverd, dan verschijnt eerst **Achterstallige reserveringen gevonden**. Los die eerst op met **Markeer als voltooid** of **Details bekijken**, of ga bewust verder met **Doorgaan met reservering**. Een oude boeking die nooit is opgehaald, blokkeert dit sinds kort niet meer — die krijgt in plaats daarvan de eigen melding uit 5.12.

5.4 Een reservering openen — let op welk venster je krijgt

Er zijn twee vensters die allebei **Reserveringsdetails** heten, en ze hebben **niet** dezelfde knoppen. Dat is belangrijk, want de kleine wijzigvensters van 5.5 zitten maar in één ervan.

Het korte venster krijg je door in de **kalender** op een regel te klikken, of in de **lijstweergave** op het oogje. Onderaan staan alleen:

Ophalen starten of **Inleveren starten** · **Bewerken** · **Onderhoud** · **Sluiten**

In de kalender staat er bij een huur die al is opgehaald, afgesloten of geannuleerd ook **Overdracht terugdraaien** bij (bij een geannuleerde huur heet de knop **Annulering terugdraaien**; zie 5.14), plus een prullenbakje. Het volledige venster hieronder heeft die knop niet.

Het volledige venster krijg je via het zoekveld bovenin het scherm: typ het kenteken, de klantnaam of het contractnummer, en klik onder **Reserveringen** op de regel. Dit venster toont ook de reserveringscode (**RES-003366**), de status, de huurperiode, de totaalprijs, het voertuig, de klant, de chauffeur, de documenten, het blok **Voertuigservice** en de **Geschiedenis**. Onderaan staan:

Ophalen starten of **Inleveren starten** · **Datums wijzigen** · **Klant wijzigen** · **Voertuig wijzigen** · **Bewerken** · **Reservering annuleren** · **Verwijderen** · **Sluiten**

Reservering annuleren staat er alleen zolang de reservering nog loopt. Bij een huur die al **Voltooid** of **Geannuleerd** is, verdwijnt de knop.

> **Onthoud:** wil je snel alleen de datums, de klant of de auto corrigeren, of wil je de huur annuleren, zoek de reservering dan op via het **zoekveld bovenin**. Vanuit de kalender krijg je die knoppen niet.

In het volledige venster staat in de lijst met documenten bij een document dat niet meer klopt met de reservering het label **Verouderd** (hoofdstuk 8, paragraaf 8.6). Je ziet het dus meteen, ook zonder naar het scherm Documenten te gaan. Het blok **Geschiedenis** noemt wat er gebeurde in gewone woorden: *Ophalen*, *Inleveren*, *Overdracht teruggedraaid*, *Status gewijzigd*, *Contract gemaakt*, *Reservering aangemaakt*, *Klant aangemaakt*, *Document gemaild*, *Document opnieuw gemaakt* of *definitief verwijderd*. Een actie die de app niet kent, staat er nog altijd, met de ruwe naam; wie de muis erop zet, ziet de technische code.

5.5 De kleine wijzigvensters

Deze drie vensters veranderen precies één ding en laten de rest van de boeking met rust. Gebruik ze liever dan het volledige bewerkformulier: werken twee collega's tegelijk aan dezelfde reservering, dan overschrijft het volledige formulier elkaars werk, en deze vensters niet.

Datums wijzigen

1. Open de reservering via het zoekveld bovenin en klik op **Datums wijzigen**.
2. Je leest: *Alleen de begin- en einddatum worden gewijzigd; de rest van de boeking blijft zoals hij is.*
3. Pas **Begindatum** en/of **Einddatum** aan.
4. Klik op **Opslaan**.

Zet je de einddatum vóór de begindatum, dan verschijnt meteen in het venster: *De einddatum kan niet vóór de begindatum liggen.* Botst de nieuwe periode met een andere boeking, dan weigert de app met de botsende reservering erbij.

> **Let op:** ook de datums van een huur die al is opgehaald mag je wijzigen, en de app waarschuwt daar niet bij. Het getekende contract klopt dan niet meer. Genereer in dat geval het contract opnieuw (hoofdstuk 8).

Klant wijzigen

1. Klik op **Klant wijzigen**. Je leest: *Alleen de klant wordt gewijzigd; de rest van de boeking blijft zoals hij is.*
2. Zoek de juiste klant in het veld *Zoek op naam, bedrijf of debiteurnummer...* en klik hem aan. Met **Andere klant kiezen** pak je een andere.
3. Klik op **Opslaan**. Je krijgt **Klant gewijzigd**.

Voertuig wijzigen

1. Klik op **Voertuig wijzigen**. Je leest: *Alleen het voertuig wordt gewijzigd; de beschikbaarheid wordt opnieuw gecontroleerd.*
2. Kies een auto in het veld *Kies een voertuig...*
3. Klik op **Opslaan**. Je krijgt **Voertuig gewijzigd**.

Het contractnummer wijzigen

In de kalender staat het contractnummer in een blauw vakje met een potloodje ernaast (*Contractnummer bewerken*). Het venster **Contractnummer bewerken** controleert live of het nummer vrij is: **Beschikbaarheid controleren...**, dan **Beschikbaar** of *Al in gebruik door reservering #… Kies een ander nummer.*

Na elke wijziging: is er al een contract gemaakt, dan krijgt dat het oranje label **Verouderd.** Klik op **Opnieuw genereren** en geef de klant de nieuwe versie (hoofdstuk 8).

5.6 Het volledige bewerkformulier

Klik op **Bewerken** in het venster van de reservering. Je krijgt hetzelfde formulier als bij het aanmaken, met dezelfde drie genummerde stappen. Er staan geen extra velden in. **Contractnummer**, **Kilometerstand bij inleveren**, **Brandstofniveau bij inleveren** en **Brandstofkosten (€)** staan niet meer in het formulier: het contractnummer pas je aan in het kleine venster **Contractnummer bewerken** (zie *Het contractnummer wijzigen* in 5.5); de andere drie legt **Inleveren** vast en je ziet ze in het venster van de reservering.

Een **Reserveringsstatus** kies je hier niet. Onderaan staat bij een lopende reservering de knop **Reservering annuleren**; die opent hetzelfde annuleervenster als in het venster van de reservering (5.9), met de waarschuwing voor een al opgehaalde huur.

Klik onderaan op **Reservering bijwerken.** Je krijgt **Reservering succesvol bijgewerkt.** Heb je iets gewijzigd en sluit je het venster zonder te bewaren (Escape, het kruisje, naast het venster klikken of **Sluiten**), dan vraagt de app **Wijzigingen verwerpen?**, net als bij het aanmaken (5.3).

Een oude verhuring bewerken vraagt een beheerderswachtwoord. Is de auto meer dan drie weken geleden opgehaald, dan komt het venster **Beheerdersgoedkeuring vereist**: *Deze verhuur is meer dan 3 weken geleden opgehaald. Voer een beheerderswachtwoord in om je wijzigingen op te slaan.* Vul het in en klik op **Bevestigen**, of haal er een beheerder bij.

> **Let op:** twee collega's tegelijk in dit formulier gaat mis — wie het laatst opslaat, wint, zonder waarschuwing. Gebruik voor kleine correcties de vensters uit 5.5.

5.7 Ophalen: de auto meegeven

Je kunt het ophalen op drie manieren starten. Ze openen allemaal precies hetzelfde venster:

- **Dashboard** → **Snelle acties** → **Ophalen starten** → het sleutellabel scannen of het kenteken typen; het venster opent dan meteen (het snelst aan de balie, hoofdstuk 18, paragraaf 18.7);
- **Scannen** → het sleutellabel scannen → **Ophalen starten** (het veiligst, hoofdstuk 18);
- de reservering openen → **Ophalen starten**.

Het venster heet **Ophaalproces starten** — *Voer de huidige kilometerstand en het brandstofniveau van het voertuig bij ophalen in. Er wordt automatisch een contract gegenereerd.*

1. Controleer in het blok **Voertuiginformatie** het **Kenteken**, het **Voertuig** en de **Klant.** Klopt dit niet, klik dan op **Annuleren.**

2. **Contractnummer** is al ingevuld (*Automatisch gegenereerd, je kunt het indien nodig bewerken*). Laat het staan tenzij er een reden is om het te wijzigen. Het nummer hoort bij het ophalen: pas daar wordt het vastgelegd. Probeer je een contract opnieuw te maken, dan houdt de reservering haar eigen nummer.
3. **Ophaaldatum** staat op vandaag.
4. Vul **Kilometerstand bij ophalen** in. In het veld staat wat de app als laatste stand kent, bijvoorbeeld *Huidig: 25.000 km*.
5. Zet **Brandstofniveau bij ophalen** op **Vol**, **3/4**, **1/2**, **1/4** of **Leeg**.
6. Maak eventueel een schadecheck: **Ophaal-schadecheck aanmaken** voor de digitale check, of **Papieren check uploaden** als je een formulier op papier hebt.
7. Zet bijzonderheden in **Aanvullende notities (optioneel)**.
8. Klik op **Ophalen voltooien & contract genereren**.

Je krijgt **Ophalen voltooid** – *Voertuig succesvol opgehaald. Contract is gegenereerd.* Direct daarna verschijnt het venster **Contract klaar** met de bestandsnaam en de knoppen **Afdrukken**, **Mail naar klant** en **Sluiten**.

De melding belooft het contract alleen als het er ook echt is. Lukt het maken van het contract niet, dan staat er alleen *Voertuig succesvol opgehaald*. Kijk dan in hoofdstuk 8 hoe je het contract alsnog maakt. De auto is dan wel opgehaald.

Mail naar klant stelt het e-mailadres van de klant zelf voor (zoals dat op de klantkaart staat), met daarna de andere adressen die de klant heeft. Staat de verzendknop grijs, dan staat er onder het venster wat er nog ontbreekt: *Nog nodig om te versturen:* gevolgd door het ontbrekende (*kies minstens één document*, *een geldig e-mailadres van de ontvanger* of *een onderwerp*). Mislukt het versturen, dan staat er in het Nederlands *De e-mail kon niet verstuurd worden. Controleer de e-mailinstellingen onder Instellingen en probeer het opnieuw.* (hoofdstuk 9).

Start je het ophalen vanaf het scanscherm of vanaf het Dashboard, dan ligt er telkens maar één venster open: terwijl het ophaalformulier (of daarna het venster **Contract klaar**) openstaat, is het scankaartje eronder weggehaald. Start je vanaf een tegel op het Dashboard, dan sluit het scanvenster vanzelf zodra je **Contract klaar** sluit. Start je vanaf het scanscherm zelf, dan blijft dat scherm staan, klaar voor de volgende scan.

> **Waarom het contract pas hier wordt gemaakt:** op dit moment liggen de kilometerstand, de brandstof, het contractnummer en de ophaaldatum vast. Maak je het contract eerder, dan staan die velden er leeg op en klopt het papier niet met de auto die wegrijdt.

Zes dingen die de app kan vragen, melden of weigeren

1. Voertuigopmerkingen. Staan er opmerkingen bij de auto, dan verschijnt eerst **Voertuigopmerkingen - Ophaalwaarschuwing** met de tekst *BELANGRIJK: Bekijk deze opmerkingen voordat het voertuig vertrekt:*. Lees ze, bespreek ze met de klant en klik op **Ik bevestig & ga door**. Klik je op **Annuleren**, dan sluit het hele ophaalvenster. Klik je ergens naast het venster, dan gebeurt er niets: dat is bewust, en onder de tekst staat dat ook: *Kies Annuleren of Ik bevestig & ga door om verder te gaan; klikken naast dit venster doet niets.* Het venster licht dan even op, zodat je ziet dat je eerst een keuze moet maken. Sla je de bevestiging over, dan meldt de app **Opmerkingen niet bevestigd** – *Je moet de voertuigopmerkingen bevestigen voordat je verdergaat met ophalen.*

2. De huur start eerder. Haal je de auto op vóór de afgesproken startdatum, dan vraagt de app:

> **De huur start eerder — datum aanpassen?** *Deze huur staat gepland vanaf 05-10-2026, maar het voertuig gaat vandaag (13-09-2026) mee. Zet de startdatum op vandaag, zodat de periode en de prijs kloppen?* **Nee, niet ophalen · Ja, startdatum naar vandaag**

Kies **Ja, startdatum naar vandaag** als de huur vandaag ingaat — dat is bijna altijd het goede antwoord, want anders staat de auto buiten terwijl de app hem als vrij ziet en klopt de prijs niet. Kies **Nee, niet ophalen** als de klant de auto nog niet meekrijgt; er wordt dan niets opgeslagen.

3. Dubbel contractnummer. Is het nummer al in gebruik, dan opent **Dubbel contractnummer** — *Dit contractnummer is al in gebruik.* Je ziet bij welke reservering het hoort. De uitleg staat erbij: *Als je doorgaat, wordt het contractnummer van de bestaande reservering verwijderd en aan deze toegewezen.* Kies **Annuleren** en gebruik een ander nummer, of **Overschrijven & doorgaan** als je zeker weet dat je een fout herstelt.

4. Kilometerstand-overschrijving vereist. Is de stand die je invult lager dan wat de app weet, dan moet iemand met het recht daarvoor zijn **eigen accountwachtwoord** invullen. Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.8.

5. De auto staat in de werkplaats. Dan opent het venster **Uitgifte geblokkeerd**:

> *Dit voertuig staat in de werkplaats en kan niet worden uitgegeven. Rond de werkplaatsklus eerst af.*

Er wordt dan **niets** opgeslagen — ook de startdatum schuift niet.

- **Ben je geen beheerder?** Dan staat er alleen *Alleen een beheerder kan de uitgifte forceren. Los de werkplaatsstatus op, of vraag een beheerder.* Gebruik **Terug van onderhoud** of **Terug uit onderhoud** (hoofdstuk 7 en 18) en start het ophalen daarna opnieuw.
- **Ben je beheerder?** Dan staat er een veld **Reden voor het forceren** en de knop **Toch uitgeven.** Zonder reden blijft die knop uit. De reden komt in de notities van de reservering te staan, bijvoorbeeld *[WORKSHOP OVERRIDE 2026-09-13] IN_WORKSHOP forced by admin: klant staat aan de balie.* Wil je toch niet uitgeven, klik dan **Niet uitgeven.**

Vergelijkbare weigeringen, in hetzelfde venster: *Dit voertuig staat op "reparatie nodig"…* (status **Reparatie nodig**) en *Dit voertuig staat op "niet voor verhuur"…*

6. De auto is ingepland voor onderhoud, maar nog niet binnen gemeld. Dat is een waarschuwing, geen weigering. In het ophaalvenster staat een gele regel: *Let op: dit voertuig staat ingepland voor onderhoud () en is nog niet binnengemeld. Ophalen mag; de balie beslist.* Je kunt gewoon doorgaan; er wordt niets uitgeschakeld. Zo'n auto heeft de status **Gepland**, niet **Reparatie nodig** (hoofdstuk 7, paragraaf 7.3). Zet de werkplaats het onderhoud op **Binnen**, dan geldt wél punt 5.

Het contractnummer en een gat in de reeks

De app hergebruikt een contractnummer niet. Haal je een auto op met nummer 1012 en annuleer je die opgehaalde huur later, dan houdt de geannuleerde huur nummer 1012 en stelt de app voor de volgende huur 1013 voor. In de rij nummers zit dan een gat. Dat is met opzet: het nummer is al op een contract gedrukt en aan een klant meegegeven, en een verdwenen nummer zou later tot verwarring leiden. Zoek je een nummer dat je kwijt bent, kijk dan in de geannuleerde reserveringen.

Het ophalen ongedaan maken

Heb je het ophalen op de verkeerde regel afgerond, dan kan dat terug, met de knop **Overdracht terugdraaien**. Dat venster laat eerst zien wat er gaat gebeuren, ook met de kilometerstand van de auto, en doet pas iets nadat jij bevestigt. Hoe het werkt staat in 5.14. Het contract dat bij het foute ophalen is gemaakt, wordt daarbij zelf als **Verouderd** gemarkeerd (hoofdstuk 8, paragraaf 8.6); je hoeft het niet meer met de hand te verwijderen.

5.8 Innemen: de auto terugnemen

Ook hier drie startpunten: **Dashboard** → **Snelle acties** → **Innemen starten** → scannen, **Scannen** → **Inleveren starten**, of de reservering openen → **Inleveren starten**. Ze openen allemaal het venster **Inleverproces starten** — *Voer de huidige kilometerstand en het brandstofniveau van het voertuig bij inleveren in. Er wordt automatisch een schadecheck gegenereerd.*

1. Controleer **Kenteken** en **Voertuig**. In het blok staat ook **Bij ophalen:** met de stand van toen.
2. **Inleverdatum** staat op vandaag — *Wanneer het voertuig daadwerkelijk is ingeleverd*. Kwam de auto gisteren al terug, zet die datum er dan in.
3. Vul **Kilometerstand bij inleveren** in.
4. Zet **Brandstofniveau bij inleveren**; het niveau bij ophalen staat eronder ter vergelijking. Het veld begint op het niveau van het ophalen, zodat je alleen hoeft te wijzigen als de tank anders staat. Kende de app dat niveau niet, dan begint het op **Vol**.
5. Maak eventueel **Inlever-schadecheck aanmaken**, of upload een **Papieren check**.
6. Zet schade, een ontbrekende sleutel of een vuile auto in **Aanvullende notities (optioneel)**.
7. Klik op **Inleveren voltooien & schadecheck genereren**.

Je krijgt **Inleveren voltooid** — *Voertuig succesvol ingeleverd. Schadecheck is gegenereerd.* Daarna verschijnt **Schadeformulier klaar** met de bestandsnaam en de knoppen **Afdrukken**, **Mail naar klant** en **Sluiten**.

Wat er nu automatisch gebeurt

Met het innemen is de huur meteen afgesloten. De reservering springt in één keer naar **Voltooid** en het voertuig staat weer op **Beschikbaar**. Je hoeft daarna niets meer op een status te zetten, en er is geen aparte "afronden"-stap meer.

Verder:

- De afgesproken **einddatum blijft staan** zoals hij was. De werkelijke inleverdatum wordt apart vastgelegd, zodat je achteraf ziet dat de auto bijvoorbeeld twaalf dagen eerder terug was.
- De kilometerstand van het voertuig wordt bijgewerkt naar de stand die je invulde.
- De werkplaatsstatus verdwijnt **niet** vanzelf. Ging de auto kapot terug, dan moet je hem zelf op **Onderhoud nodig** zetten (hoofdstuk 7).

Een te lage stand wordt geweigerd: Ongeldige kilometerstand — *Kilometerstand bij inleveren kan niet lager zijn dan bij ophalen (25000 km).* Lees de teller dan opnieuw af.

> **Let op — controleer vóór je afrondt het kenteken en de klant.** Ging het toch mis, dan kun je de inname terugdraaien met **Overdracht terugdraaien** (5.14), onder meer in de lijst achter **Voltooid bekijken (…)**; zie ook hoofdstuk 11, paragraaf 11.13.

Een afgesloten verhuring terugzoeken

Klik rechtsboven op de kalender op **Voltooid bekijken (…)**. Je krijgt **Geschiedenis voltooide verhuur** – *Bekijk, herstel of verwijder voltooide verhuurgegevens*. Zoek op voertuig, klant of kenteken en stel bij **Periode** in hoe ver je terugkijkt (**Alle tijd**, de laatste 7, 30 of 90 dagen, of het laatste jaar). Per regel staan de auto, de klant, de periode, de kilometerstanden, de brandstof en het totaalbedrag, met de knoppen **Bekijken**, **Overdracht terugdraaien** en **Verwijderen**.

Overdracht terugdraaien draait de inname terug. Je krijgt eerst de voorvertoning van 5.14: de verhuring gaat van **Voltooid** terug naar **Opgehaald**, de kilometerstand, het brandstofniveau en de inleverdatum die je bij het innemen invulde worden gewist – die inname heeft immers niet plaatsgevonden – en de kilometerstand en het brandstofniveau van de auto gaan terug naar de stand van vóór het innemen. De afgesproken **begin- en einddatum blijven staan**. Daarna neem je de auto gewoon opnieuw in, met de juiste gegevens. **Verwijderen** brengt de verhuring naar de prullenbak (5.10; voor een opgehaalde huur ook 5.15).

5.9 Annuleren

1. Zoek de reservering op via het **zoekveld bovenin** en open het volledige venster (5.4).
2. Klik onderaan op **Reservering annuleren**.
3. Het venster **Reservering annuleren** opent – *Reservering #… wordt geannuleerd. Kies hieronder wat er met het gekoppelde moet gebeuren.* Onder **Hieraan hangt nog:** staat wat er aan de reservering vastzit: het bijbehorende **transport**, de **vervangingsreservering**, een **placeholder-reservering** en een **chauffeurstoewijzing**, elk met nummer en datum.
4. Vink per onderdeel aan of het mee moet: **Transport meeannuleren**, **Vervangingsreservering meeannuleren**, **Placeholder-reservering meeannuleren** of **Chauffeurstoewijzing meeannuleren**. Er staat bij: *Wat je niet aanvinkt, blijft gewoon staan.*
5. Klik op **Reservering annuleren**, of op **Niet annuleren** als je twijfelt.

Je krijgt **Reservering geannuleerd** – *Reservering #… staat nu op Geannuleerd*. De regel blijft zichtbaar op de kalender en in de lijsten, met de kleur van een geannuleerde reservering, en het aangevinkte is in één keer meegegaan.

Hangt er niets aan de reservering, dan meldt het venster dat ook (*Er hangt niets anders aan deze reservering.*) en annuleer je alleen de reservering zelf.

> **Wat je niet aanvinkt, moet je zelf afhandelen.** Laat je de vervanger of het transport staan, dan blijft die auto bezet en die rit gepland. Loop dat dus na (hoofdstuk 11, paragraaf 11.8).

> **Een annulering kun je terugdraaien (5.14).** Open de geannuleerde reservering in de kalender of in de lijst en klik op **Annulering terugdraaien**. Dat lukt alleen als de auto in die periode nog vrij is, en wat je bij het annuleren hebt meegenomen (transport, vervanger, chauffeurstoewijzing) komt niet vanzelf terug. Een statuslijstje om haar weer op **Geboekt** te zetten bestaat niet meer; gebruik de knop.

> **Is de huur al opgehaald?** Dan vraagt het annuleren een eigen vinkje en een bevestigde waarschuwing; zie 5.15.

Heeft de klant een portaalaccount, dan krijgt hij van een annulering automatisch een melding in het portaal en een e-mail (*Uw reservering is geannuleerd*, hoofdstuk 9, paragraaf 9.8). Heeft hij geen account, bel of mail dan zelf.

5.10 Een reservering verwijderen en terugzetten

Verwijderen is iets anders dan annuleren. Annuleren laat de regel staan als spoor; verwijderen haalt hem uit beeld. Gebruik verwijderen alleen voor een regel die er nooit had moeten staan.

1. Open de reservering en klik op **Verwijderen**.
2. Je krijgt **Weet je het zeker?** — *Reservering #… wordt naar de prullenbak verplaatst; terugzetten kan via Prullenbak.*
3. Klik op **Verwijderen**.

Je krijgt **Reservering verwijderd** — *De reservering is succesvol verwijderd.*

Terugzetten kan. De reservering gaat naar de prullenbak van dit scherm: de knop **Verwijderde reserveringen** rechtsboven op de **Reserveringskalender**. De regel staat daar met het label **Reservering**, bijvoorbeeld *Reservering #3366 — HL-02-HL 2026-10-05*, met de knop **Terugzetten** en, als je hem voorgoed kwijt wilt, **Definitief verwijderen**. De knop **Verwijderde reserveringen** is er voor iedereen met het vinkje **Prullenbak beheren** (hoofdstuk 15, paragraaf 15.16); zonder dat vinkje staat hij er wel, maar grijs. Alles over terugzetten en definitief verwijderen staat in hoofdstuk 10, paragraaf 10.6. Een verwijderd **onderhoudsblok** staat niet hier maar in de prullenbak van **Onderhoud** (hoofdstuk 7, paragraaf 7.8).

Lukt terugzetten niet omdat de auto inmiddels opnieuw verhuurd is in die periode, dan meldt de app: *Deze reservering kan niet terug: het voertuig is in de tussentijd geboekt voor die periode.*

> **Beperking:** het verwijdervenster van een reservering toont géén lijst van wat eraan hangt. Bij een voertuig krijg je die lijst wel. Kijk dus zelf even of er een contract, een transport of een vervanger aan hangt.

5.11 Achterstallige verhuringen nalopen

Een verhuring is **achterstallig** als ze als opgehaald staat en de afgesproken einddatum voorbij is. De app sluit zo'n verhuring bewust niet automatisch af: alleen jij kunt weten of de auto werkelijk nog bij de klant staat of dat iemand vergeten is hem in te nemen.

Je vindt ze op drie plekken:

- **Reserveringen** → de rode knop … **achterstallig** rechtsboven. Die staat er alleen als er iets achterstallig is. Het venster **Te late verhuren** toont per regel het merk en model, het kenteken, de klant met het telefoonnummer, *Had ingeleverd moeten zijn:* , een rood label … **dag(en) te laat** en de knop **Details bekijken**.
- **Reserveringen** → **Lijstweergave** → tabblad **Achterstallig (…)**, met een zoekveld (5.2). Klik op een regel om de reservering te openen.
- **Dashboard** → het blok **Achterstallige verhuringen**; met het oogje open je de reservering.

Zo loop je ze na. Vraag je per regel af: staat die auto werkelijk nog bij de klant?

- **Staat hij er nog** — laat de regel staan en bel eventueel de klant.

- **Is hij al terug** — klik op **Details bekijken** en daarna op **Inleveren starten**. Je krijgt hetzelfde venster als in 5.8, en daarmee is de huur afgesloten.
- **Klopt er iets anders niet** — open de reservering en corrigeer haar (5.4 en 5.5).

Loop deze verhuringen regelmatig na. Zolang een oude verhuring openstaat, geldt die auto als verhuurd en kun je hem niet opnieuw inplannen.

5.12 Niet opgehaalde reserveringen: de melding in de kalender

Een boeking die nooit is opgehaald en waarvan de startdatum een maand of langer geleden is, blokkeert sinds kort niets meer (zie 5.3) — maar verdwijnt ook niet vanzelf. Ze blijft gewoon op **Geboekt** staan totdat iemand ernaar kijkt. Daarvoor is er een eigen melding, los van de achterstallige verhuringen in 5.11: dit gaat om auto's die nooit zijn opgehaald, niet om auto's die te laat terugkomen.

De melding komt vanzelf. Zodra de reserveringskalender zulke boekingen vindt, opent automatisch het venster **Niet opgehaalde reserveringen** — *Deze boekingen zijn een maand of langer geleden gestart en zijn nooit opgehaald. Ze blokkeren niets, maar verdienen een blik.* Dat gebeurt **één keer per sessie**: sluit je het venster, dan komt het pas terug als je de browser opnieuw opent of een nieuw tabblad gebruikt. Zolang er nog rijen zijn, staat rechtsboven ook de knop … **niet opgehaald**, naast … **achterstallig** (5.1), waarmee je het venster later opnieuw opent.

Bovenin staat een zoekveld, *Zoek op kenteken, klant, contractnummer of reserveringsnummer...*, met daarnaast hoeveel regels je ziet (*12 van 144*). Past er niets bij je zoekopdracht, dan staat er *Geen niet opgehaalde reservering komt overeen met je zoekopdracht*. Bij een lange lijst is zoeken de snelste weg naar de juiste auto.

Per regel zie je het voertuig, de klant, de periode en hoe lang geleden de huur had moeten beginnen. Twee knoppen per regel:

- **Bekijken** opent de reservering zelf, zodat je kunt corrigeren of alsnog kunt ophalen.
- **Annuleren** opent het venster **Reservering annuleren** van 5.9, met bovenin het kenteken, het merk en model en de klant, zodat je zeker weet welke boeking je annuleert. Pas na jouw bevestiging wordt de boeking geannuleerd. Deze knop staat er alleen voor wie **Reserveringen beheren** heeft; zonder dat recht staat hij er wel, maar grijs (hoofdstuk 15, paragraaf 15.9). Iedereen met **Reserveringen bekijken** ziet de melding en de lijst zelf wél, ook zonder dat recht.

Is de lijst leeg, dan staat er *Geen niet opgehaalde reserveringen*. Sluit het venster met **Sluiten**.

5.13 De statussen op een rij

Status	Wat het betekent	Hoe hij zo wordt
Geboekt	De auto is gereserveerd, maar staat nog bij ons	Standaard bij **Reservering aanmaken**; ook na het terugdraaien van een ophaling of een annulering (5.14)
Opgehaald	De auto is meegegeven en staat bij de klant	Door **Ophalen voltooien & contract genereren**; ook na het terugdraaien van een inname of van de annulering van een opgehaalde huur (5.14)

Status	Wat het betekent	Hoe hij zo wordt
Ingeleverd	De auto is terug, maar de huur is nog niet afgerond	Komt in de app niet meer voor als stap: het inleverproces gebruikt hem niet en het formulier biedt hem niet aan
Voltooid	De huur is afgesloten, de auto is weer vrij	Door **Inleveren voltooien & schadecheck genereren**
Geannuleerd	De boeking gaat niet door	Door **Reservering annuleren** (5.9), ook vanuit het bewerkformulier

De status verandert alleen door **Ophalen**, **Inleveren**, **Annuleren** en **Terugdraaien**; in het reserveringsformulier kun je hem niet kiezen.

Elke stand heeft één naam, in elk scherm: **Geboekt**, **Opgehaald**, **Ingeleverd**, **Voltooid** en **Geannuleerd**. Ook het scanscherm gebruikt deze woorden.

5.14 Een overdracht of een annulering terugdraaien

Heb je het ophalen of het innemen op de verkeerde regel afgerond, of een reservering per ongeluk geannuleerd, dan draai je dat terug met **één venster**: **Overdracht terugdraaien** (bij een annulering heet het **Annulering terugdraaien**). Het venster laat eerst zien wat er gaat gebeuren en doet pas iets nadat jij bevestigt. Een andere weg is er niet meer: de oude knoppen **Terugzetten naar geboekt** en **Terugzetten** achter **Voltooid bekijken (…)** zijn erdoor vervangen; een statuslijstje voor het terugdraaien bestaat niet meer.

Wie het mag. Iedereen met het vinkje **Overdracht terugdraaien**: een beheerder altijd, een manager sinds oktober 2026 eenmalig vanzelf, een ander account alleen als je het vinkje aanzet (hoofdstuk 15, paragraaf 15.16). Wie alleen **Reserveringen beheren** heeft, kan het niet. Mis je het vinkje, dan staat de knop er wel, maar grijs, met de uitleg welk recht je nodig hebt.

Waar de knop staat. Bij elke reservering die opgehaald, ingeleverd, voltooid of geannuleerd is:

- in de kalender: in het korte venster **Reserveringsdetails** (5.4) en in de kaart die verschijnt als je een regel aanwijst;
- in de **lijstweergave** (5.2): het draai-pijltje achter de regel, naast het oogje en het potlood;
- achter **Voltooid bekijken (…)** (5.8);
- op het **Dashboard**, bij de verhuringen die nu lopen, en in het venster achter **Snelle acties**;
- op de voertuigkaart, bovenaan, zolang de auto is meegegeven.

Het volledige venster dat je via het zoekveld opent (5.4) heeft de knop niet. Een onderhoudsblok heeft hem ook niet: een blok is nooit aan een klant meegegeven.

Het venster, stap voor stap

1. Klik op de knop. Het venster **Overdracht terugdraaien** opent — *Controleer wat er met reservering #… gebeurt voordat je bevestigt.* Even wachten tot de voorvertoning er staat.
2. Lees de voorvertoning. Die kan vijf stukken hebben:
    - de regel *Status: Opgehaald wordt Geboekt.*;
    - **Deze gegevens worden gewist:** met per veld wat leegraakt, bijvoorbeeld **Daadwerkelijke ophaaldatum**, **Kilometerstand bij ophalen**, **Brandstofniveau bij ophalen** en **Contractnummer**;
    - het blok **Voertuig**, bijvoorbeeld *Kilometerstand: van 20.350 km naar 20.000 km.* en *Brandstofniveau: van … naar …*;

    - **Deze documenten worden als vervallen gemarkeerd (ze worden niet verwijderd):** met het **Niet-ondertekend contract** of de **Schadecheck**;
    - **Let op**, met waarschuwingen (zie hieronder).
3. Gaat de kilometerstand van de auto omlaag, dan staat er een vinkje: *Ik bevestig dat de kilometerstand van het voertuig omlaag gaat, van … km naar … km.* Zet het aan; zolang het uit staat, blijft de bevestigingsknop grijs.
4. Klik op **Overdracht terugdraaien** (of **Annulering terugdraaien**). Twijfel je, klik dan op **Annuleren**: er is dan niets veranderd.

Je krijgt **Overdracht teruggedraaid** (bij een annulering **Annulering teruggedraaid**) — *Reservering #… heeft weer de status Geboekt.*

Wat er per soort terugdraaien gebeurt

Je draait terug	De reservering wordt	Wat er gewist wordt	De auto	Documenten
Een **ophaling** (**Opgehaald**)	**Geboekt**	De ophaaldatum, de kilometerstand en het brandstofniveau bij ophalen en het contractnummer (dat komt weer vrij)	Kilometerstand en brandstof gaan terug naar de stand van vóór het ophalen; de beschikbaarheid van de auto wordt opnieuw berekend	Het niet-ondertekende contract wordt **Verouderd**
Een **inname** (**Voltooid**)	**Opgehaald**	De inleverdatum, de kilometerstand, het brandstofniveau, de brandstofkosten, het tankpasnummer, de brandstofnotities en de afrondingsdatum	Kilometerstand en brandstof gaan terug naar de stand van vóór het innemen	De schadecheck van de inname wordt **Verouderd**
Een huur die met de hand is afgesloten, zonder inname	**Opgehaald**, of **Geboekt** als hij nooit is opgehaald	Alleen de afrondingsdatum; bij **Geboekt** ook de ophaalgegevens	Blijft zoals hij is	Zoals bij de stap hierboven
Een **annulering**	**Opgehaald** als de huur was opgehaald, anders **Geboekt**	Niets	Niets	Niets

Hoort er een vervangend voertuig bij de huur, dan gaat ook zijn status een stap terug.

De kilometerstand van de auto

- Bij elk ophalen en innemen bewaart de app sinds oktober 2026 de kilometerstand en het brandstofniveau die de auto er vlak vóór had. Bij het terugdraaien gaat de auto naar die stand terug.
- Gaat de kilometerstand daardoor **omlaag** – bij het terugdraaien van een ophaling waarbij je een hogere stand invulde is dat meestal zo – dan moet je dat bevestigen met het vinkje. Dat is een vinkje in het venster en geen wachtwoord; het hoort niet bij **Kilometerverlaging goedkeuren** (hoofdstuk 15, paragraaf 15.6).
- Soms laat de app de auto zoals hij is, en zegt de voorvertoning waarom: *De stand van vóór deze overdracht is niet bewaard…* (huren van vóór deze wijziging hebben die stand nog niet) of *Er is na deze overdracht al een andere overdracht met dit voertuig geweest…* (dan zou je een nieuwere stand overschrijven). Een ophaling van een andere huur met dezelfde auto op dezelfde dag telt bij het terugdraaien van een inname als "later"; een inname op dezelfde dag telt bij het terugdraaien van een ophaling niet als "later". In twijfel laat de app de teller staan.

Wat er verder gebeurt

- De **begin- en einddatum en de totaalprijs blijven staan** zoals ze op dat moment zijn. Liet je bij het ophalen de startdatum naar vandaag schuiven (5.7), dan blijft die verschuiving staan.
- **Documenten worden nooit verwijderd.** Ze krijgen het label **Verouderd** (hoofdstuk 8, paragraaf 8.6) en kunnen met **Opnieuw genereren** opnieuw worden gemaakt.
- In de **notities** van de reservering komt een regel als *[TERUGGEDRAAID 2026-10-10 gebruikersnaam] picked_up → booked*; wat er al stond, blijft staan.
- Wie het deed en wat de voorvertoning toen zei, staat in het activiteitenlog (hoofdstuk 10, paragraaf 10.5).
- De klant krijgt van het terugdraaien **geen automatisch bericht**. Bel of mail zelf.

Een annulering terugdraaien

De reservering gaat naar **Opgehaald** als de huur al was opgehaald (de ophaalgegevens staan er nog op), anders naar **Geboekt**. Er wordt niets gewist en er verandert niets aan de auto of aan de documenten.

Het lukt alleen als de auto in die periode **nog vrij** is. Is hij intussen opnieuw geboekt, dan staat er bovenin het venster in een rood blok *Het voertuig is voor deze periode niet meer vrij, dus de annulering kan niet worden teruggedraaid.*, en blijft de bevestigingsknop grijs. Dezelfde weigering komt als de auto intussen op **Niet voor verhuur** staat (*Het voertuig staat intussen op 'Niet voor verhuur'…*) of als hij niet meer te vinden is, bijvoorbeeld omdat hij in de prullenbak staat.

Je krijgt altijd de waarschuwing: *Vervangende voertuigen, transporten en chauffeurtoewijzingen die bij de annulering zijn gesloten, worden niet opnieuw geopend.* Zet die zelf weer klaar.

Als er onderweg iets verandert

Is de reservering of de auto veranderd terwijl je het venster open had, dan staat er *De reservering of het voertuig is intussen gewijzigd. Hierboven staat het bijgewerkte overzicht; controleer het en bevestig opnieuw.* Het vinkje voor de kilometerstand staat dan weer uit. Dat is met opzet: je bevestigt alleen wat je hebt gezien. Is er niets (meer) om terug te draaien, dan staat er *Er is niets om terug te draaien voor deze reservering.*

5.15 Een opgehaalde huur annuleren of verwijderen

Een huur die al is opgehaald, is een huur waarbij de klant de auto heeft. Annuleren of verwijderen mag, maar vraagt een eigen vinkje en een waarschuwing die je bevestigt. Een reservering die nog niet is opgehaald, werkt zoals in 5.9 en 5.10: daar blijft **Reserveringen beheren** genoeg.

Wie het mag. Iedereen met het vinkje **Opgehaalde huur annuleren of verwijderen** (hoofdstuk 15, paragraaf 15.16): een beheerder altijd, een manager eenmalig vanzelf, een ander account als je het aanzet. **Reserveringen beheren** alleen is niet genoeg. Mis je het vinkje, dan staat de knop **Reservering annuleren** of het prullenbakje er wel, maar grijs, met een tekstballon die het recht noemt. Probeer je het toch, dan meldt de app: *Voor een opgehaalde huur is het recht 'Opgehaalde huur annuleren of verwijderen' nodig.*

De waarschuwing. In het venster **Reservering annuleren** en in elk venster waarin je een huur verwijdert (kalender, het reserveringsvenster, de lijsten, **Voltooid bekijken (…)**, de klantkaart en de voertuigkaart) staat bij een opgehaalde huur een waarschuwingsblok:

> *Deze huur is al opgehaald op <datum> met contract <nummer>. Het voertuig telt daarna weer als beschikbaar en de kilometerstand blijft de stand van het ophalen.*

Daaronder staat het vinkje *Ik weet dat deze huur al is opgehaald en wil doorgaan*. Zolang dat uit staat, blijft de knop om te annuleren of te verwijderen grijs.

Wat er gebeurt.

- **Annuleren:** de huur staat op **Geannuleerd**. Het contractnummer en de ophaalgegevens blijven op de regel staan. De auto telt weer als beschikbaar, en de kilometerstand van de auto blijft de stand van het ophalen: de auto gaat dus **niet** terug naar de stand van vóór het ophalen. Wil je dat wel, draai dan de ophaling terug (5.14) in plaats van te annuleren.
- **Verwijderen:** de huur gaat naar de prullenbak van Reserveringen (5.10) en kan daar worden teruggezet. De bevestiging zegt dat ook: *wordt naar de prullenbak verplaatst; terugzetten kan via Prullenbak.*

Staat je scherm achter? Is de huur intussen opgehaald terwijl jouw venster al openstond, dan toont de app de waarschuwing alsnog, met de datum en het contract uit het systeem, en vraagt hij het vinkje voordat hij doorgaat.

Wat hier niet onder valt. Een onderhoudsblok (een blok is nooit aan een klant meegegeven) en een reservering die nog niet is opgehaald. Een **vervangende** reservering die al is opgehaald valt er wél onder; probeer je haar vanuit het venster van een onderhoudsblok te verwijderen, dan staat daar *Dit vervangende voertuig is al opgehaald, dus de toewijzing kan hier niet worden verwijderd. Annuleer of verwijder de vervangreservering via Reserveringen; daar krijg je de waarschuwing en bevestig je het.*

5.16 Snel naslaan

Wat je wilt	Waar
Een boeking maken	`N`, of **Reserveringen → Nieuwe reservering**
Een reservering zoeken	Het zoekveld bovenin, of **Reserveringen → Lijstweergave**

Wat je wilt	Waar
De volledige knoppenset krijgen	De reservering openen **via het zoekveld bovenin**
Alleen de datums corrigeren	**Datums wijzigen**
Alleen de klant corrigeren	**Klant wijzigen**
Alleen de auto corrigeren	**Voertuig wijzigen**
De auto meegeven	**Dashboard** → **Snelle acties** → **Ophalen starten**, of **Scannen** → **Ophalen starten**
De auto terugnemen	**Dashboard** → **Snelle acties** → **Innemen starten**, of **Scannen** → **Inleveren starten**
Een ophaling, inname of annulering ongedaan maken	**Overdracht terugdraaien** (bij een annulering **Annulering terugdraaien**) → de voorvertoning lezen → bevestigen, zie 5.14
Een opgehaalde huur annuleren of verwijderen	De waarschuwing lezen → het vinkje aanzetten → bevestigen, zie 5.15
Een boeking annuleren	Zoekveld bovenin → de reservering openen → **Reservering annuleren** (vraagt per gekoppeld record wat er mee moet)
Een oude huur alsnog afsluiten	**Reserveringen** → … **achterstallig** → **Details bekijken** → **Inleveren starten**
Een nooit-opgehaalde boeking uit een maand geleden zien	Opent vanzelf, of **Reserveringen** → … **niet opgehaald**, zie 5.12
Een verwijderde reservering terughalen	**Reserveringen** → **Verwijderde reserveringen** → **Terugzetten** (vraagt het vinkje **Prullenbak beheren**)

6. Transport

Een **transport** is elke verplaatsing van een auto die geen gewone verhuring is: een auto wegbrengen, een wissel bij de klant, een sleepactie, een auto terughalen of een bezorging.

Je legt het vast omdat er iemand mee op pad gaat, er kilometers en tol tegenover staan, en omdat de klant vaak een vervangende auto nodig heeft zolang de zijne weg is.

6.1 Het transportdashboard

Klik links op **Transporten**. Je komt op het **Transportdashboard** – *Leveringen, wissels, sleepacties, inbeslagnames en andere voertuigbewegingen – leveringen zijn ook transporten*.

Bovenaan staan drie kaartjes: **Aankomend transport** (het eerstvolgende), **Laatste transport** (het laatst afgeronde) en een blokje met vier tellers: **Wacht op planning**, **Klaar voor levering**, **In uitvoering** en **Leveringen voltooid**. Rechtsboven staat **Route-optimalisatie** (6.8).


Daaronder staan de tabbladen, met per tabblad het aantal:

Alle transporten (…) · Voertuigwissel (…) · Slepen (…) · Terughalen (…) · Levering (…) · Overig (…)

En dan de tabel **Voertuigtransporten** met een zoekveld **Transporten zoeken...**, het filter **Alle statussen** (**Gepland**, **Bezig**, **Voltooid**, **Geannuleerd**) en de knop **Nieuw transport**.

De kolommen zijn: **Voertuig**, **Vervangend voertuig**, **Type**, **Route**, **Datum**, **Afstand**, **Tolkosten**, **Facturatie**, **Status** en **Acties**.

- **Vervangend voertuig** toont het kenteken met de stand van zaken: **TBD**, **Toegewezen**, **Opgehaald** of **Teruggebracht**. Bij **TBD** staat er een knopje **Vervangend voertuig selecteren** bij.
- **Facturatie** toont **Gefactureerd**, **Niet gefactureerd** of **Niet factureerbaar**.
- **Status** is **Gepland**, **Bezig**, **Voltooid** of **Geannuleerd**.
- Een auto die niet van ons is, krijgt het label **Extern**.
- Bij **Route** staat *van → naar*. Is één kant nog niet ingevuld, dan staat daar *onbekend*, bijvoorbeeld *Eindhoven → onbekend*, en geen vraagteken of Engels woord.



*Het **Transportdashboard**: bovenaan **Aankomend transport**, **Laatste transport** en de vier tellers, daaronder de tabbladen per soort en de tabel **Voertuigtransporten**.*

De knoppen achter een regel (het zijn icoontjes; de tekst zie je als je erop stilstaat):

Knop	Waarvoor
Bekijken	Het transport openen
Markeren als voltooid	Het transport afronden; grijs bij *Al voltooid of geannuleerd*
Vervangend voertuig markeren als opgehaald	De vervanger is meegegeven; grijs bij *Nog geen vervangend voertuig toegewezen*
Vervangend voertuig markeren als teruggebracht	De vervanger is terug; grijs bij *Vervangend voertuig nog niet opgehaald*
Afdrukken / rapport genereren	Het transportrapport maken, zie 6.7
Bewerken	Het transport wijzigen
Verwijderen (prullenbak)	Het transport verwijderen

Elk icoontje heeft een naam: staat de muis erop, dan verschijnt er een tekstje, en een schermlezer leest hem voor. Dat geldt ook voor het prullenbakje, dat vroeger geen naam had.

Vink je meerdere regels aan, dan verschijnt bovenin een balk met … **geselecteerd**, **Afdrukken**, **Markeer voltooid** en **Wissen**.

6.2 Een transport plannen

1. Klik op het transportdashboard op **Nieuw transport.** Het venster **Transport registreren** opent — *Registreer een losstaande voertuigverplaatsing — een wissel, sleepactie of terughaalactie — los van een normale verhuurlevering.*
2. Kies het **Type**: **Voertuigwissel**, **Slepen**, **Terughalen**, **Levering** of **Overig.**
3. Laat **Status** op **Gepland** staan.
4. Kies het **Voertuig** in het veld *Zoek en selecteer een voertuig...* Typ het kenteken en klik de juiste regel aan.
    - Gaat het om een auto die niet van ons is — bijvoorbeeld een ophaalactie bij een garage — vink dan **Extern voertuig (niet in ons wagenpark)** aan. Er staat bij: *Een voertuig van een klant of van buitenaf … Het wordt niet toegevoegd aan Voertuigen, alleen vastgelegd op dit transport.* Je vult dan zelf **Kenteken** (met **Opzoeken via RDW**), **Kleur**, **Merk**, **Model**, **Naam eigenaar** en **Telefoon eigenaar** in.
5. Heeft de klant een vervanger nodig, vink dan **Vervangend voertuig vereist** aan. Zie 6.4.
6. Vul de **Geplande datum** in. Dat veld is verplicht. **Voltooiingsdatum (optioneel)** laat je meestal leeg; die vult zichzelf als je het transport afrondt.
7. Vul onder **Van (optioneel)** en **Naar (optioneel)** het **Straatadres** en de **Plaats** in. Doe dat ook als het om ons eigen terrein gaat: zonder adressen kan de app geen afstand berekenen en staat er op het dashboard alleen een streepje.
8. Klik op **Berekenen** naast **Afstand (km) (optioneel).** De app rekent de rijafstand uit op basis van de Van/Naar-adressen.
9. Klik op **Voorstellen** naast **Tolkosten (€) (optioneel).** De app rekent met een vast tarief per kilometer (*€0.15/km — instelbaar in Instellingen*). Gaat de chauffeur leeg terug, vink dan **Retour — voorstel omvat de lege terugrit** aan.
10. Moet de klant dit transport betalen, zet dan **Doorbelasten aan klant** aan — *Breng dit transport in rekening bij de klant, los van wat het ons aan tol heeft gekost.* Kies de **Klant** en vul het **Te factureren bedrag (€)** in. Is de rit al gefactureerd, zet dan **Al gefactureerd aan de klant** aan.
11. Vul **Chauffeur (optioneel)** in — *Wie voerde het transport uit.* Dit is een vrij tekstveld voor de naam van de rijder.
12. Zet zo nodig iets in **Reden (optioneel)** (*bijv. Niet-betaling, pech*) en **Notities (optioneel).**
13. Klik op **Transport registreren.**

Je krijgt **Transport geregistreerd** — *De transportopdracht is geregistreerd.*

Staat de auto uit bij een klant? Dan verschijnt er een oranje kader: *Dit voertuig staat momenteel uit bij . Als dit transport het voertuig buiten dienst stelt, heeft die klant waarschijnlijk een vervangend voertuig nodig.* Met de knop **Vervangend voertuig vereist markeren** zet je het vinkje van stap 5 meteen aan. Lees dat kader altijd: het is het enige moment waarop de app je erop wijst dat er een klant zonder auto komt te staan.

6.3 De voertuigwissel

Een wissel is geen apart scherm: het is een transport met **Type = Voertuigwissel.** De opbouw is altijd dezelfde:

- het **Voertuig** is de auto die weggaat;
- het **Vervangend voertuig** is de auto die ervoor in de plaats komt.

Het transport verandert niets aan de auto's zelf: het legt alleen de beweging vast. Wat er met de lopende huur en het onderhoud moet gebeuren, regel je in hoofdstuk 5 en 7.

Is de wissel voor onze eigen rekening — pech of onderhoud — zet dan **Pech- of onderhoudswissel** aan. Er staat bij: *Onze eigen kosten, niet die van de klant — standaard niet gefactureerd.* Wil je hem toch doorbelasten, zet dan daarnaast **Doorbelasten aan klant** aan.

6.4 Het vervangend voertuig en de TBD-placeholder

Vink je bij het plannen **Vervangend voertuig vereist** aan, dan verschijnt een extra veld. Er staat bij: *Het voertuig van dit transport heeft een vervanger nodig. Je kunt het vervangend voertuig als TBD (nog te bepalen) laten staan en later toewijzen, op elk moment vóór het transport plaatsvindt.*

Meteen een auto kiezen. Klik op *Zoek en selecteer het vervangend voertuig...* en kies. Het label verandert dan in **Vervangend voertuig (het voertuig dat als vervanger wordt ingezet)**. Alleen auto's die op de geplande datum vrij zijn, staan in de lijst.

Of laat het leeg — de TBD-placeholder. Laat je het veld leeg, dan staat er **Vervangend voertuig (TBD — nog niet geselecteerd)** en krijgt het transport op het dashboard het oranje label **TBD**. Dat is bewust mogelijk: je weet op het moment van plannen vaak nog niet welke auto er vrij is, en je wilt de afspraak toch al vastleggen.

Met het kruisje achter een gekozen auto (*Wissen (terug naar TBD)*) zet je hem weer op TBD.

Later een echte auto toewijzen

Er zijn twee plekken waar dat kan:

1. Vanaf het transportdashboard. Klik in de kolom **Vervangend voertuig** op **Vervangend voertuig selecteren**. Het venster **Transport bewerken** opent bij het veld **Vervangend voertuig**. Kies de auto en klik op **Wijzigingen opslaan**. Je krijgt **Transport bijgewerkt** — *De transportopdracht is bijgewerkt.* Het label springt van **TBD** naar **Toegewezen**.

2. Vanuit het onderhoud. Zie hoofdstuk 7: **Onderhoud** → **Lijstweergave** → tabblad **Vervangers (…)** → **Toewijzen**.

> **Zonder toegewezen auto kun je geen rapport maken.** De knop **Afdrukken / rapport genereren** is dan grijs met de tekst: *Voor dit transport is een vervangend voertuig vereist, maar er is er nog geen geselecteerd. Wijs een vervangend voertuig toe voordat je de transportbrief genereert of afdrukt.* Logisch: de chauffeur moet weten welke auto hij meeneemt.

6.5 De transportdag

Op de dag zelf werkt de chauffeur het snelst via het scanscherm.

Het transport starten

1. Klik links op **Scannen**, of druk op `S`.
2. Scan het sleutellabel of typ het kenteken.
3. Onder de voertuiggegevens verschijnt het blok **Actief transport** met de route en het label **Gepland**.
4. Klik op **Transport starten**.

Je krijgt de melding **Transport gestart.** Het label verandert in **Onderweg**, en de knop heet nu **Transport afronden**. Op het dashboard staat het transport op **Bezig**.

> **Let op:** het transport is alleen op het scanscherm te *starten*. Op het transportdashboard zit daar geen knop voor.

Staan er geen adressen bij het transport, dan toont de route *onbekend* bij de ontbrekende kant. Vul de adressen dan alsnog in met **Bewerken**, zodat de chauffeur en de afstandsberekening kloppen.

6.6 Het transport afronden

Dat kan op drie manieren:

- **Op het scanscherm:** scan de auto en klik op **Transport afronden**. Je krijgt **Transport afgerond**.
- **Op het dashboard:** klik achter de regel op **Markeren als voltooid**. Er opent eerst het venster **Transport afronden?** — *Het transport wordt als voltooid gemarkeerd. Dat kun je daarna niet zomaar terugdraaien.* Je vult **Afgerond op** in (standaard vandaag) en eventueel een **Uitkomst**, bijvoorbeeld *auto afgeleverd, klant niet thuis, schade gemeld*. Die uitkomst wordt aan de notities van het transport toegevoegd, met *Uitkomst:* ervoor. Klik op **Afronden** om het door te zetten, of sluit het venster als je je bedacht hebt. Daarna krijg je **Transport gemarkeerd als voltooid**. Zit er een vervangend voertuig aan het transport, dan volgt daarna nog de vraag hieronder.
- **In bulk:** vink meerdere regels aan en klik op **Markeer voltooid**. Je hebt dan zelf een selectie gemaakt, en er komt geen extra vraag.

De status wordt **Voltooid** en de voltooiingsdatum wordt vastgelegd.

De vraag over de vervanger

Rond je een transport af waar een vervangend voertuig aan hangt, dan vraagt de app:

> **Vervangend voertuig markeren als opgehaald?** *is toegewezen als vervangend voertuig. Markeer het nu als opgehaald, of doe dit later vanuit de transportenlijst.* **Later · Nu markeren als opgehaald**

Kies **Nu markeren als opgehaald** als de klant de vervanger echt heeft meegekregen; je krijgt dan het gewone ophaalvenster met contractnummer, kilometerstand, brandstof en schadecheck (hoofdstuk 5, paragraaf 5.7). Kies **Later** als dat nog moet gebeuren; je kunt het dan op het dashboard alsnog doen met de knop **Vervangend voertuig markeren als opgehaald**.

Komt de vervanger terug, dan gebruik je **Vervangend voertuig markeren als teruggebracht**. Ook daar vraagt de app eerst: **Vervangend voertuig markeren als teruggebracht?** — *… staat nog uit als vervangend voertuig. Markeer het nu als teruggebracht, of doe dit later vanuit de transportenlijst.*

De vervanger doorloopt dus vier standen: **TBD → Toegewezen → Opgehaald → Teruggebracht.**

6.7 Het transportrapport

Het transportrapport is het papier dat de chauffeur meeneemt: één pagina per transport, met de auto, de route en de datum.

1. Klik op het dashboard achter de regel op **Afdrukken / rapport genereren**. Wil je er meerdere in één keer, vink de regels dan aan en klik bovenin op **Afdrukken**.
2. De app maakt het rapport en slaat het op. Je krijgt de melding **Rapport gemaakt** — *Het rapport staat in Documenten en wordt hieronder getoond.* Er verschijnt een voorvertoning met de bestandsnaam als titel, bijvoorbeeld *Transport_Report_HANDLEIDING_Unknown_18-09-2026_55544.pdf*, en de regel: *Rapport gegenereerd en opgeslagen in Documenten — hieronder bekijken en afdrukken.*
3. Klik op **Afdrukken**, of op **Sluiten** als je het alleen wilde opslaan.

Het rapport staat daarna ook bij **Documenten** (hoofdstuk 8), zodat je later kunt terugvinden wat de chauffeur mee had.

Wat er mis kan gaan:

Melding	Wat je doet
De knop is grijs met *Voor dit transport is een vervangend voertuig vereist, maar er is er nog geen geselecteerd…*	Wijs eerst een vervanger toe (6.4)
Pop-up geblokkeerd — *Sta pop-ups voor deze site toe en klik daarna opnieuw op Afdrukken.*	Zet pop-ups aan voor deze site
Je browser heeft de inline voorvertoning geblokkeerd…	Klik op **Openen in nieuw tabblad**
Genereren van rapport mislukt	Probeer het opnieuw; blijft het misgaan, meld het bij een beheerder

Je kunt maximaal 50 transporten in één rapport zetten.

De bestandsnaam is Engels. Dat is alleen de naam van het bestand; de inhoud is Nederlands. Heeft de auto nog geen echt merk en model (hij is een placeholder, of die velden zijn leeg), dan staat het kenteken in de bestandsnaam. Eerder stond daar *Unknown_Unknown*.

6.8 Route-optimalisatie

Heb je meerdere ritten op één dag, dan kun je de volgorde laten uitrekenen.

1. Klik rechtsboven op **Route-optimalisatie**. Het venster **Routeoptimalisatie** opent — *Plan een efficiënte bezoekvolgorde voor de leveringen en transporten van een dag, met echte rijafstanden.*
2. Kies de **Datum**.
3. Klik op **Route optimaliseren**.

Is de knop grijs, dan staat er onder het venster waarom: *Er is op deze datum niets gepland. Kies een andere datum.* of *Geen van de geplande ritten heeft een adres of plaats. Vul die eerst in.*

Je krijgt de voorgestelde volgorde met de **Totale afstand**, en met de knop **Openen in Google Maps (nieuw tabblad)** zet je de route op de kaart. Staat er *(schatting in rechte lijn)* bij, dan ontbraken er adressen en is de afstand een ruwe schatting.

6.9 Een transport wijzigen, verwijderen en terugzetten

Bekijken. Klik achter een regel op **Bekijken**. Je ziet alle gegevens op een rij: **Type**, **Status**, **Vervangend voertuig**, **Route**, **Datum**, **Voltooiingsdatum**, **Afstand**, **Tolkosten**, **Facturatie**, **Klant**, **Chauffeur**, **Reden** en **Notities**. Hoort het transport bij een reservering, dan staat er **Levering vanuit reservering #…** en kun je met **Open reservering** meteen naar de huur.

Wijzigen. Klik op **Bewerken**, pas aan en klik op **Wijzigingen opslaan**.

Verwijderen. Klik op het prullenbakje. Je krijgt **Dit transport verwijderen?** — *Dit verwijdert dit transportrecord permanent. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.*

Terugzetten kan wel. Net als bij reserveringen klopt die tekst niet helemaal: een verwijderd transport komt in de prullenbak. Die staat op dit scherm, rechtsboven: de knop **Verwijderde transporten**. De regel staat daar met het label **Transport**, bijvoorbeeld *Transport #47 — P36T6481303 2027-04-10*, met de knop **Terugzetten**. Dat kan iedereen met het vinkje **Prullenbak beheren** (hoofdstuk 15, paragraaf 15.16); wie het mist, ziet de knop grijs. Bij het terugzetten wordt het bijbehorende vervangend voertuig heropend als het nog vrij is. Een transport voorgoed weghalen kan op dezelfde plek met **Definitief verwijderen** (hoofdstuk 10, paragraaf 10.6).

6.10 Snel naslaan

Wat je wilt	Waar
Een rit vastleggen	**Transporten → Nieuw transport**
Een wissel plannen	**Nieuw transport → Type: Voertuigwissel**
Een vervanger openhouden	**Vervangend voertuig vereist** aan, veld leeg = **TBD**
Later een auto toewijzen	**Vervangend voertuig selecteren** op het dashboard
Het transport starten	**Scannen → Transport starten**
Het transport afronden	**Scannen → Transport afronden**, of **Markeren als voltooid**
Het rapport maken	**Afdrukken / rapport genereren** achter de regel
De dagroute plannen	**Route-optimalisatie**
Een transport terughalen	**Transporten → Verwijderde transporten → Terugzetten** (vraagt het vinkje **Prullenbak beheren**)

7. Onderhoud

Onderhoud gaat over auto's die tijdelijk niet verhuurd kunnen worden: een beurt, een APK, een reparatie of pech. Je legt dat vast als een **onderhoudsblok** in de werkplaatskalender. Daarnaast heeft een auto een **werkplaatsstatus** die de uitgifte tegenhoudt. Die twee zijn niet hetzelfde — lees 7.5 goed.

7.1 De onderhoudskalender

Klik links op **Onderhoud**. Je komt op de **Onderhoudskalender**, met daaronder de **Onderhoudsplanning** — *Voertuigonderhoudsevenementen bekijken en beheren*.

Rechtsboven staan:

Knop	Waarvoor
Lijstweergave	Hetzelfde als lijst, zie 7.8
Voltooide bekijken (…)	De afgeronde onderhoudsbeurten, zie 7.8
Verwijderd onderhoud	De prullenbak van dit scherm, zie 7.8
Onderhoud plannen	Een nieuw onderhoudsblok, zie 7.2


Boven de kalender: **Kleuren** (de legenda), **Vandaag**, de maandnavigatie en drie filters: **Zoek voertuigen of evenementen...**, **Voertuigtype** (**Alle types**) en **Evenementtype** (**Alle evenementen**).

Wat er in de kalender staat. Twee soorten regels door elkaar:

1. **Signalen** die de app zelf uitrekent uit de APK- en garantiedatums van de auto: **APK-keuring verschuldigd**, **APK Herinnering (2 maanden)**, **APK Herinnering (1 maand)**, **Garantie verloopt**, **Garantie Herinnering (2 maanden)** en **Garantie Herinnering (1 maand)**. Die staan er automatisch; je kunt ze niet weghalen, alleen opvolgen.
2. **Onderhoudsblokken** die iemand heeft ingepland: **Gepland onderhoud**, **In onderhoud** en **Onderhoudsbeurt nodig**.

Achter een signaal kan **(Verplaatst van het weekend)** staan. Dat betekent dat de datum zelf in het weekend viel en de app hem naar de eerstvolgende werkdag heeft geschoven, zodat je hem op een werkdag onder ogen krijgt.

Bij een blok kun je labels tegenkomen: **Vervanger nodig**, **Vervangend voertuig nodig**, **Verhuur komt eraan** of **Verhuur komt eraan (binnen 3 weken)**. Dat is een waarschuwing dat er een klant aan vastzit.



*De **Onderhoudskalender**: per dag de APK-signalen en de ingeplande onderhoudsblokken, met labels als **Verhuur komt eraan**.*

Een dag openen. Klik op een dagvakje. Je krijgt het venster **Onderhoudsevenementen -** — *Onderhoudsevenementen voor deze dag bekijken en beheren*. Wat je per regel kunt doen, hangt af van het soort regel:

- Bij een **signaal** (APK of garantie) staat alleen **Onderhoud plannen**. Daarmee zet je de keuring in de kalender.
- Bij een **onderhoudsblok** staan **Afronden**, **Bewerken**, **Verwijderen** en **Onderhoud bekijken**.

Is er niets, dan staat er *Geen onderhoudsevenementen gepland voor deze dag*.

7.2 Onderhoud plannen

1. Klik rechtsboven op **Onderhoud plannen**. Het venster opent — *Meld pech, plan reparaties of onderhoud voor je voertuigen. Ideaal wanneer een voertuig direct aandacht nodig heeft of versleten onderdelen heeft.*
2. Kies het **Voertuig** via *Selecteer een voertuig...* en typ het kenteken. Onder **Voertuigfilters** kun je de lijst inkorten met **Alleen beschikbare voertuigen tonen** en **Voertuigen met bestaand onderhoud uitsluiten**.
3. Kies eventueel een **Klant** — *Wie brengt het voertuig voor onderhoud?* Dit is een zoekveld, net als in het reserveringsformulier: typ een deel van de naam, het telefoonnummer of de plaats (*Zoek op naam, telefoon of plaats...*) en klik op de juiste regel. Past er niemand bij, dan staat er *Geen klanten gevonden*. Bovenaan de lijst staat **Geen (geen klant)**. Heeft de auto een lopende verhuring, dan staat bij die klant het label **Actieve verhuur**.
4. Kies het **Onderhoudstype**. Er zijn er veertien, elk met een korte toelichting:

Type	Waarvoor
Voertuigpech	Auto start niet, motorproblemen
Bandenwissel	Versleten banden, lekke band
Remmenonderhoud	Versleten remblokken, remvloeistof
Motorreparatie	Motorproblemen, oververhitting
Transmissiereparatie	Problemen met schakelen
Elektrisch probleem	Verlichting, sensoren, elektronica
Airconditioning	Airco-reparatie, gas bijvullen
Accuwissel	Lege accu, laadproblemen
Olieverversing	Reguliere oliebeurt
Regulier onderhoud	Geplande servicebeurt
APK-keuring	Jaarlijkse voertuigkeuring
Garantieservice	Gedekte reparaties
Ongevalschade	Reparaties na aanrijding
Overig	Aangepast onderhoud

5. Vul de **Geplande datum** in – *Wanneer moet dit onderhoud worden uitgevoerd?*
6. Vul **Duur (dagen)** in – *Hoe lang duurt dit?* Er is geen einddatum; de app rekent die uit als startdatum plus duur.
7. Een nieuw blok staat altijd op *gepland*: het veld **Status** zie je daarom niet bij het plannen. Het verschijnt pas als je een bestaand blok bewerkt, en heeft dan twee keuzes: **Gepland (voertuig nog niet gearriveerd)** en **Binnen (voertuig is in onderhoud)**. Een onderhoud rond je niet af met een status maar met de knop **Afronden** (7.6).
8. Vul **Omschrijving** in – kort en concreet, bijvoorbeeld *voorremmen* of *olie- en filterwissel*. Extra uitleg zet je in **Notities**.
9. Klik op **Onderhoud plannen**.

Je krijgt **Onderhoud gepland** – *Het onderhoud is gepland en de herinneringen zijn bijgewerkt*. Het blok staat nu in de kalender op de gekozen dagen, met het kenteken en het type.

Een geannuleerde of afgeronde verhuring telt niet als conflict. De app kijkt bij het plannen alleen naar verhuringen die nog lopen of nog moeten komen. Staat er op die dagen alleen een **Geannuleerd**, **Voltooid** of al ingeleverde huur, dan krijg je niet de tweede stap met vervangers, en ook geen leeg venster. Je plant gewoon door.

> **Waarom je dit vastlegt en niet alleen afspreekt met de werkplaats:** het blok maakt zichtbaar dat de auto die dagen geclaimd is. Iedereen die de kalender bekijkt, ziet het, en wie in die periode wil boeken krijgt een waarschuwing (7.3).

Als er een klant aan vastzit

Heeft de gekozen auto in die periode een lopende verhuring, dan verschijnt een tweede stap: **Vervangende voertuigen toewijzen** — *Het geselecteerde voertuig heeft actieve reserveringen tijdens de onderhoudsperiode. Wijs vervangende voertuigen toe aan de betrokken klanten.*

Per betrokken reservering kies je onder **Vervoersoplossing:** één van drie:

Keuze	Wat het betekent
Nu vervangend voertuig toewijzen	Je kiest meteen een auto uit de beschikbare voertuigen
Later vervanger toewijzen (nog te bepalen)	Er komt een placeholder; je wijst later een auto aan (7.4)
Klant regelt eigen vervoer	Er komt geen vervanger

Met **Bewerken** achter *Vervangende verhuur* stel je in het venster **Huurperiode vervanger instellen** de start- en einddatum van de vervangende huur in. Laat je de einddatum leeg, dan is het een huur zonder einddatum. De knoppen **Onderhoudsdata gebruiken** en **Open einde maken** schelen typwerk.

Sla af met **Vervangers toewijzen & onderhoud plannen**. Eén klik op die knop is genoeg, ook als de lijst met auto's nog openstaat; die lijst staat los van het venster en houdt je klik niet meer tegen.

Vergeet je een keuze te maken, dan meldt de app **Ontbrekende toewijzingen vervangend voertuig** — *Kies een specifiek voertuig of 'Nog te bepalen' voor alle betrokken reserveringen.*

Plannen afbreken

Ben je bij **Vervangende voertuigen toewijzen** en bedenk je je, klik dan op **Annuleren** (of druk op Escape, klik op het kruisje of naast het venster). Dat maakt het hele plannen ongedaan, niet alleen deze tweede stap: het onderhoud dat je net aanmaakte is er anders al. De app vraagt eerst **Plannen afbreken?** — *Het onderhoud wordt weer weggehaald. Wilt u zonder vervanger plannen, kies dan bij de klant 'Later vervanger toewijzen'.* Met **Plannen afbreken** haal je het onderhoud weg (je krijgt **Plannen afgebroken** — *Het onderhoud is weer weggehaald.*), met **Doorgaan met plannen** ga je terug naar het venster.

Wil je wél plannen, maar nog geen vervanger kiezen? Kies dan bij de klant **Later vervanger toewijzen (nog te bepalen)** (7.4) en plan door; **Annuleren** is daar niet voor bedoeld.

Wanneer het écht weggehaald wordt. Het afbreken verwijdert het onderhoud zonder omweg, zodat het niet in de prullenbak komt, maar alleen als het nog helemaal nieuw is: het onderhoud is door jou zelf aangemaakt, minder dan een uur geleden, staat nog op *gepland* en heeft nog geen vervanger of placeholder aan zich hangen. Klopt een van die dingen niet, dan breekt de app het plannen niet af maar verwijdert hij het onderhoud op de gewone manier; je krijgt dan **Onderhoud verwijderd** — *Het onderhoud staat in de prullenbak en kan daar worden teruggezet.* Had de klant al een melding "onderhoud gepland" gekregen, dan hoort hij daarna ook dat het onderhoud niet doorgaat; was die melding nog niet verstuurd, dan hoort hij niets.

7.3 Wat een onderhoudsblok doet met de beschikbaarheid

Dit is de vraag die aan de balie het vaakst misgaat, dus hier staat het apart.

Een gepland onderhoudsblok zet de auto op Gepland, niet op Reparatie nodig. Zolang het blok op *gepland* staat (de auto is er nog niet), zie je de auto in de lijst en op het scanscherm als **Gepland**. Pas als je het blok op **Binnen** zet (of **Binnen melden** gebruikt, 7.8), wordt het **Reparatie nodig**. Een auto die al bij een klant staat, blijft **Verhuurd**, ook als er vandaag een gepland blok ligt. Eerder werd de auto al bij het plannen **Reparatie nodig**; dat is niet meer zo.

Een gepland onderhoudsblok haalt de auto niet uit de keuzelijst. Je kunt hem gewoon selecteren in het boekingsformulier. Wat je krijgt, is een gele waarschuwing:

> *Let op: dit voertuig staat in deze periode ingepland voor onderhoud (05-10-2026 t/m 07-10-2026). Opslaan mag; het onderhoudsblok blijft staan.*

Opslaan mag dus. Staan er meerdere blokken, dan meldt de app: *Let op: dit voertuig heeft … onderhoudsblokken in deze periode (…). Opslaan mag; de blokken blijven staan.*

Doe je dat, dan heb je iets op te lossen. De auto is nu twee keer geclaimd: door de klant en door de werkplaats. Verzet het onderhoud, of bel de werkplaats. De app doet dat niet voor je en waarschuwt daarna nooit meer.

In de tellingen telt de auto wél als niet-beschikbaar. Op het dashboard, bij "beschikbare voertuigen", zie je hem niet staan. Dat is geen tegenspraak: de telling is voorzichtig, het boeken is een bewuste keuze van jou.

Ophalen mag, met een waarschuwing. Haal je een huur op met een auto die voor onderhoud is ingepland maar nog niet binnen is gemeld, dan staat in het ophaalvenster: *Let op: dit voertuig staat ingepland voor onderhoud () en is nog niet binnengemeld. Ophalen mag; de balie beslist.* Er wordt niets geblokkeerd. Staat de auto wél op **Binnen**, dan weigert de app het ophalen met het venster **Uitgifte geblokkeerd** (7.5).

De werkplaatsstatus is iets anders en die blokkeert wél. Zie 7.5.

7.4 Het vervangend voertuig

Een klant wiens auto naar de werkplaats gaat, krijgt vaak een vervanger. In de app is dat een eigen reservering op de vervangende auto, gekoppeld aan het onderhoud.

Meteen toewijzen. Kies bij het plannen (7.2) **Nu vervangend voertuig toewijzen**.

Of doe het vanuit de lopende huur:

1. Open de reservering via het zoekveld bovenin.
2. Zet de auto eerst op onderhoud met **Voertuig markeren voor onderhoud** (7.5).
3. Onder **Voertuigservice** staat nu de knop **Vervangend voertuig toewijzen**. Klik erop.
4. Het venster legt uit: *Wijs een vervangend voertuig toe om de klant te blijven bedienen terwijl het originele voertuig in onderhoud is.* Vul **Startdatum** en **Einddatum** in (*Laat leeg voor vervanging zonder einddatum*) en kies een auto uit **Beschikbare vervangende voertuigen**. Alleen auto's die in die periode vrij zijn, staan erin.
5. Klik op **Vervangend voertuig toewijzen**.

Je krijgt **Vervangend voertuig toegewezen** — *Het vervangende voertuig is succesvol toegewezen.*

> **Waarom de auto eerst naar onderhoud moet:** het blok **Voertuigservice** toont maar één knop tegelijk. Zolang de auto in orde is, staat er alleen **Voertuig markeren voor onderhoud**. Pas als hij op **Onderhoud nodig** of **Momenteel in onderhoud** staat, verschijnt **Vervangend voertuig toewijzen**. En zodra er een vervanger loopt, verschijnt in plaats daarvan het oranje blok met **Terug van onderhoud**. Zie je de knop die je zoekt niet, kijk dan eerst in welke van die drie standen deze auto staat.

Later toewijzen (nog te bepalen). Kies je bij het plannen **Later vervanger toewijzen (nog te bepalen)**, dan maakt de app een placeholder. Die herken je aan:

- **TBD** in plaats van een kenteken op de reserveringskalender;
- op het **Dashboard** in het blok **Beheer vervangende voertuigen**, tabblad **Nog te bepalen**, met *Vervangend voertuig (nog te bepalen)* en de knop **Voertuig toewijzen**;
- het tabblad **Vervangers (…)** in het **Onderhoudsoverzicht**, met per regel **Toewijzing nodig** en de knop **Toewijzen**.

Er is ook een venster waarmee je er meerdere tegelijk afhandelt: **Vervangende voertuigen toewijzen** – *Selecteer beschikbare voertuigen om toe te wijzen aan nog te bepalen vervangende-voertuigreserveringen*. Per regel kies je bij **Selecteer voertuig** een auto en daarna klik je op **… voertuigen toewijzen**.

In het onderhoudsvenster zelf. Open een onderhoudsblok met **Onderhoud bekijken**. In het blok **Toewijzingen vervangend voertuig** staat de keuzelijst **Toegewezen vervangend voertuig** met twee bijzondere opties: **Nog te bepalen (Placeholder)** en **Eigen vervoer**. Daarnaast staat de huidige stand, bijvoorbeeld *(Nog toe te wijzen)* of *(Klant regelt zelf)*.

Waarom je de auto eerst naar onderhoud zet en pas daarna een vervanger aanwijst: zolang het onderhoud niet vastligt, weet de app niet voor welke periode de vervanger nodig is en welke auto's in die periode vrij zijn. Andersom werken levert een vervanger op die zelf al verhuurd blijkt te zijn.

7.5 De werkplaatsstatus: de auto echt op slot zetten

Naast het onderhoudsblok in de kalender heeft elke auto een **werkplaatsstatus**. Die staat standaard op in orde en kan twee andere waarden hebben: **Onderhoud nodig** of **Momenteel in onderhoud**.

Deze status blokkeert de uitgifte. Staat hij aan, dan weigert de app het ophalen. Je krijgt het venster **Uitgifte geblokkeerd**:

> *Dit voertuig staat in de werkplaats en kan niet worden uitgegeven. Rond de werkplaatsklus eerst af.*

Er wordt dan niets opgeslagen. Ben je beheerder, dan kun je de uitgifte in datzelfde venster alsnog doorzetten met een reden; zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.7.

De status aanzetten

1. Open de reservering via het zoekveld bovenin.
2. Klik onder **Voertuigservice** op **Voertuig markeren voor onderhoud**.
3. Kies bij **Onderhoudsstatus**: **Onderhoud nodig** of **Momenteel in onderhoud** – *Kies of het voertuig onderhoud nodig heeft of momenteel wordt onderhouden.*

4. Zet in **Servicenotities** wat er aan de hand is.
5. Vul eventueel **Startdatum onderhoud** en **Einddatum onderhoud** in.
6. Klik op **Markeren voor onderhoud**.

Je krijgt **Voertuig gemarkeerd voor onderhoud** — *Het voertuig is succesvol gemarkeerd als onderhoud nodig*. De app zet de auto op **In reparatie** en maakt er meteen een onderhoudsblok bij aan. Dat **Reparatie nodig** onthoudt de app bij het blok waardoor het kwam (zie *Verwijderen of annuleren wist ook de reparatiestand* in 7.8).

Het kan ook vanaf het scanscherm: scan de auto en klik op **Onderhoud inplannen**. Dat opent het gewone venster **Onderhoud plannen** met de auto al ingevuld.

De status weer uitzetten

Er zijn twee knoppen, met een belangrijk verschil.

A. Terug uit onderhoud (scanscherm). Scan de auto en klik op **Terug uit onderhoud**. Staat de auto op **Binnen** in een onderhoudsblok dat vandaag loopt, dan opent de app het venster **Onderhoud afronden** voor dat blok (7.6): een onderhoud rond je altijd af met de gegevens van de werkplaats, niet met één klik. Vul het in en klik op **Afronden**; je krijgt **Onderhoud afgerond**. Staat de auto in de werkplaats zonder dat er een blok **Binnen** is, dan werkt de knop zoals voorheen in één klik en krijg je **Voertuig is terug uit onderhoud**. In beide gevallen gaat de werkplaatsstatus eraf en komt de auto meteen in een verhuurbare staat — dus niet meer op **Reparatie nodig**. Je hoeft de beschikbaarheidsstatus niet meer met de hand terug te zetten.

Onderhoud dat verderop in de kalender staat, blijft gewoon staan. Alleen het blok dat vandaag loopt gaat dicht.

> **Alleen Voertuigen beheren is niet genoeg.** Staat de auto op **Binnen** in een lopend onderhoud, dan is **Terug uit onderhoud** het afronden van dat onderhoud, en dat vraagt het vinkje **Onderhoud beheren** of **Reserveringen beheren**. Een scanaccount dat alleen **Voertuigen beheren** heeft, ziet de knop grijs; wijs of tik erop en de app zegt welk vinkje er ontbreekt (hoofdstuk 15, paragraaf 15.9). Vraag iemand die een van die vinkjes heeft. Wie **Onderhoud beheren** heeft, hoeft **Voertuigen beheren** niet te hebben: het venster **Onderhoud afronden** opent meteen. Een auto in de werkplaats zonder lopend onderhoud geef je wel vrij met alleen **Voertuigen beheren**.

B. Terug van onderhoud (bij een vervanger). Heeft de klant een vervangende auto gekregen, dan staat er in de reservering een oranje blok **Vervangend voertuig toegewezen** — *Voertuig wordt momenteel onderhouden* — met de knop **Terug van onderhoud**. Het venster **Voertuig terug van onderhoud** legt uit: *Markeer het originele voertuig als teruggekeerd van onderhoud en sluit de vervangende reservering*. Je vult de **Inleverdatum** in en eventueel de **Huidige kilometerstand** en **Servicenotities**, en klikt op **Terug van onderhoud**.

Deze knop doet de hele handeling in één keer: de vervangende reservering wordt afgesloten, het onderhoudsblok dat op de inleverdatum loopt wordt afgerond, en het originele voertuig komt uit de werkplaats en staat weer op **Beschikbaar**. Je krijgt **Voertuig teruggekeerd van onderhoud** — *Het voertuig staat weer op beschikbaar, het onderhoudsblok van vandaag is afgesloten en de vervangende reservering is beëindigd*. Je hoeft de auto daarna niet meer zelf vrij te geven.

Onderhoud dat verderop in de kalender staat, blijft gewoon staan.

> **De werkplaatsstatus verdwijnt niet vanzelf bij een huur of een transport.** Niet bij het innemen van een huur en niet bij het afronden van een transport. Dat is met opzet: een auto die kapot naar binnen ging, mag er niet stilletjes weer uitkomen. Je geeft hem vrij met één van deze twee

> knoppen — of door het onderhoud zelf af te ronden met **Afronden** (7.6): dat is een bewuste handeling van de werkplaats en haalt de status er wél af.

7.6 Onderhoud afronden

Als de werkplaats klaar is, rond je het blok af. Sinds oktober 2026 is dat **één handeling**: de nieuwe APK-datum, het APK-formulier en de kilometerstand gaan in dezelfde stap mee. Vroeger waren het drie losse stappen met drie verschillende vinkjes, en bleef er bij een fout halverwege een half resultaat achter.

Wie het mag. **Onderhoud beheren** of **Reserveringen beheren**, meer niet. Je hebt dus geen **Voertuigen beheren** en geen **Documenten bewerken en genereren** nodig om de APK-datum, de kilometerstand en het formulier mee te geven (hoofdstuk 15, paragraaf 15.11). Zonder een van de twee vinkjes staat **Afronden** er grijs. Eén grens blijft: je opent het afrondvenster vanuit de onderhoudskalender, en die toont de blokken pas als je ook voertuigen en reserveringen mag bekijken.

1. Ga naar **Onderhoud** en klik op de dag waarop het blok staat.
2. Zoek in het venster **Onderhoudsevenementen -** de regel van jouw auto.
3. Klik op **Afronden**. Het venster **Onderhoud afronden** opent — *Bekijk en werk de voertuiggegevens bij na het afronden van het onderhoud.*
4. Bovenin staat **Voertuiginformatie** met het **Kenteken**, het **Voertuig**, het **Onderhoudstype**, de **Laatst bekende kilometerstand** en de **Huidige APK**.
5. Vul onder **Afrondingsdetails** de **Afrondingsdatum** in — *Wanneer is het onderhoud afgerond?* Die staat vooraf op de begindatum van het blok; zet hem op de dag dat het werk werkelijk klaar was.
6. Is de auto gekeurd, vul dan de nieuwe **APK-datum** in — *Vervaldatum APK (indien bijgewerkt)* — en voeg met **APK-keuringsformulier (optioneel)** het formulier toe (pdf, jpg of png). Let op: het veld staat vooraf ingevuld met de huidige APK-datum van de auto, of met de datum die de app zelf uitrekent. **Wat er staat, wordt bij het afronden opgeslagen**; maak het veld leeg als de auto niet gekeurd is.
7. Vul onder **Servicedetails** de **Servicecategorie** in (**Gepland onderhoud** of **Reparatie**) en de **Huidige kilometerstand (km)**. Ook die staat vooraf ingevuld, met de stand die de app van de auto kent.
8. Beschrijf in **Onderhoudsdetails** wat er gedaan is — *Welke werkzaamheden zijn aan het voertuig uitgevoerd?* Bijvoorbeeld *olieverversing, luchtfilter, bougies*.
9. Klik op **Afronden**.

Je krijgt **Onderhoud afgerond** met je omschrijving erbij, bijvoorbeeld *Onderhoud afgerond: olie- en filterwissel*. Het blok verdwijnt uit de kalender en staat voortaan onder **Voltooide bekijken**.

Alle plekken waar je een onderhoud kunt afronden, gebruiken dit ene venster en dit ene woord: **Afronden** in het dagvenster van de kalender, in het tabblad **Gepland** van het overzicht, in het bewerkvenster (zie onder) en in het venster van het scanscherm. Het woord *Voltooien* komt voor onderhoud nergens meer voor.

Vul de kilometerstand en de werkzaamheden echt in. Ze bepalen wanneer de volgende beurt aan de orde is en ze zijn het enige bewijs van wat er aan de auto gedaan is.

In het venster staat het **Onderhoudstype** in het Nederlands, bijvoorbeeld *Pech* — dezelfde waarde die je bij het plannen koos.

Wat er in die ene handeling gebeurt

Alles gebeurt in één keer, of helemaal niet:

- **Het blok sluit.** De **Afrondingsdatum** wordt de einddatum van het blok; de begindatum blijft staan, want het werk is begonnen toen het begon. Een afrondingsdatum vóór de begindatum wordt geweigerd.
- **De voertuigkaart wordt bijgewerkt:** de **APK-datum** en de **kilometerstand**, voor zover je ze invulde. Is de categorie **Gepland onderhoud**, dan wordt ook de **laatste servicedatum** de afrondingsdatum en, als je een kilometerstand invulde, de laatste servicestand die kilometerstand.
- **Het APK-formulier wordt een document**, bij de auto én bij het blok, met documenttype *APK Inspection* en een notitie als *APK inspection completed on <datum>; APK valid until <datum>*.
- **De werkplaatsstatus gaat eraf** en de beschikbaarheid van de auto wordt opnieuw berekend (zie de verbetering hieronder).
- **Een openstaand vervangend voertuig van deze auto wordt in dezelfde stap afgesloten.**

Alles of niets. Mislukt er iets, dan blijft alles zoals het was: geen half opgeslagen formulier, geen gewijzigde kilometerstand, en het geüploade bestand wordt weer weggehaald. Je krijgt *Onderhoud afronden mislukt. Probeer het opnieuw.* en het venster blijft open.

Een te lage kilometerstand wordt geweigerd. Vul je een stand in die lager is dan de stand die de app van de auto kent, dan staat er: *De kilometerstand (… km) is lager dan de huidige stand van het voertuig (… km). Controleer de stand; er is niets opgeslagen.* Er wordt dan niets gewijzigd en het blok blijft open. Dit venster kent geen wachtwoordstap zoals het ophalen en innemen (hoofdstuk 15, paragraaf 15.6): lees de teller opnieuw af en corrigeer de stand. Een stand die gelijk is aan de huidige, mag wel.

De verbetering: het afronden geeft de auto vrij. In eerdere versies van deze handleiding stond dat het afronden van een blok de werkplaatsstatus niet omzet en dat je daarna altijd nog **Terug van onderhoud** of **Terug uit onderhoud** moest gebruiken. Dat klopte niet: **Afronden** haalt de werkplaatsstatus er wél af en maakt de auto weer verhuurbaar. Twee uitzonderingen: loopt er vandaag nog een ánder openstaand onderhoudsblok op dezelfde auto, dan blijft hij op **Reparatie nodig**, en **Niet voor verhuur** laat de app staan (7.7). De twee knoppen uit 7.5 blijven nodig voor een auto die in de werkplaats staat zonder dat je een blok afrondt.

Het bewerkvenster. Met **Bewerken** in het dagvenster verander je de gegevens van een blok. De **Status** heeft daar nog maar twee keuzes: **Gepland (voertuig nog niet gearriveerd)** en **Binnen (voertuig is in onderhoud)**; het venster toont de opgeslagen status van het blok. De keuze **Uit (onderhoud voltooid)** bestaat niet meer, want een afronding zonder APK-datum, formulier en kilometerstand is geen afronding. Onder in het bewerkvenster staat daarom de knop **Afronden**; die opent hetzelfde venster **Onderhoud afronden** als in 7.6 en sluit het bewerkvenster zodra het afronden gelukt is. Het plan-venster van het scanscherm, in de bewerkstand, heeft dezelfde knop.

Is een blok al afgerond, dan staat er in het bewerkvenster geen statuskeuze maar de tekst *Afgerond op* . Probeert een oudere pagina toch een afronding via de status te bewaren, dan weigert de app met *Een onderhoud rond je af met de knop Afronden, niet met de status.* Is het blok al afgerond en probeer je het nog eens, dan staat er *Dit onderhoud is al afgerond.*

7.7 Terug in dienst — de auto weer verhuurbaar maken

Het afronden van een onderhoudsblok (7.6) geeft de auto zelf vrij: de werkplaatsstatus gaat eraf en hij is weer verhuurbaar, tenzij er vandaag nog een ander openstaand blok loopt. Staat de auto op een andere manier in de werkplaats — bijvoorbeeld omdat iemand zijn werkplaatsstatus met de hand

zette, zonder dat er een blok aan hangt — dan doet één van de twee knoppen uit 7.5 dat. Loop daarom na elk onderhoud dit rijtje langs — het kost een halve minuut en voorkomt de fout die het vaakst gemaakt wordt: een auto die op het terrein staat maar in geen enkele lijst met vrije auto's voorkomt.

1. **Controleer of de auto vrij is.** Na **Afronden** (7.6) is dat al gebeurd. Is het niet zo, scan hem dan en klik op **Terug uit onderhoud**, of gebruik bij een vervanger **Terug van onderhoud** in de reservering. Je krijgt **Voertuig is terug uit onderhoud**, respectievelijk **Voertuig teruggekeerd van onderhoud**. Beide knoppen halen de werkplaatsstatus eraf, sluiten het onderhoudsblok dat op dat moment loopt, en zetten de **Beschikbaarheidsstatus** meteen terug op een verhuurbare waarde. Je hoeft die status dus niet zelf om te zetten.
2. **Rond een blok af dat nog openstaat.** Kijk op de **Onderhoudskalender**. Staat er nog een blok op een andere dag, sluit het dan met **Afronden** (7.6). Onderhoud dat verderop in de kalender staat, blijft bewust staan.
3. **Kijk of er nog een vervanger loopt.** Kijk op het **Dashboard** onder **Beheer vervangende voertuigen** → tabblad **Actief**, en op **Reserveringen** achter **… achterstallig**. Een vervangende auto die nog op opgehaald staat terwijl de originele auto allang terug is, blokkeert die vervanger voor iedereen. Neem hem in, of annuleer de reservering als de auto nooit is meegegaan.
4. **Controleer de APK-datum.** Is de auto gekeurd, dan moet de nieuwe datum op de voertuigkaart staan. Vulde je hem bij het afronden in (7.6), dan staat hij er al.

Controleer stap 1 door de auto te scannen: pas als er **Beschikbaar** staat en er geen oranje blok **Onderhoud** meer is, kun je hem weer meegeven.

> **Eén uitzondering.** Stond de auto op **Niet voor verhuur**, dan laat de app hem daarop staan. Dat is geen werkplaatsstatus maar een bewuste keuze, en die zet je met de hand terug (hoofdstuk 4, paragraaf 4.6).

7.8 Het onderhoudsoverzicht en de geschiedenis

Lijstweergave. Klik op **Lijstweergave**. Je krijgt het **Onderhoudsoverzicht** — *Uitgebreid overzicht van alle onderhoudsgerelateerde items en aankomende serviceverplichtingen*, met het totale aantal items en een zoekveld *Zoek voertuigen, kentekens, klanten...*

Vier tabbladen:

Tabblad	Wat erin staat
APK (…)	*Voertuigen met APK-keuringen die binnen 60 dagen verlopen*, met de kolom **Urgentie** (*… dagen te laat*, *Vandaag verschuldigd*, *… dagen resterend*) en de knoppen **Plannen** en **Bekijken**
Garantie (…)	Hetzelfde voor de garantie
Gepland (…)	*Actieve onderhoudsblokken en geplande service-afspraken*, met **Afronden**, **Binnen melden**, **Bewerken**, **Verwijderen** en **Voertuig**
Vervangers (…)	De nog toe te wijzen vervangers, met **Toewijzen**

Afronden en Binnen melden vanuit het overzicht. Je hoeft niet meer naar de kalender om een blok af te handelen. Op het tabblad **Gepland** staat achter elk blok dat nog loopt de knop **Afronden**; die opent hetzelfde venster **Onderhoud afronden** als in 7.6, al ingevuld met de APK-datum en de kilometerstand die de app van de auto kent. Staat het blok nog op *gepland* (de auto is er nog niet), dan staat er ook **Binnen melden**: die zet in één klik het blok op *Binnen* en de auto op in onderhoud, en je krijgt **Voertuig binnen gemeld** — *Het onderhoud staat op Binnen en het voertuig is in onderhoud.* Een blok dat al *Binnen* is, heeft alleen **Afronden**; een afgerond of geannuleerd blok heeft geen van beide. De twee knoppen vragen elk een eigen recht:

Knop	Welk vinkje je nodig hebt
Afronden	**Onderhoud beheren** of **Reserveringen beheren** (net als **Afronden** in het dagvenster van de kalender)
Binnen melden	**Voertuigen beheren**

Heb je het vinkje niet, dan staat de knop er wel, maar grijs; tik of klik erop en de app zegt welk vinkje je mist (hoofdstuk 15, paragraaf 15.9). Een werkplaatsprofiel heeft beide vinkjes.

Verwijderen of annuleren wist ook de reparatiestand. Zet je een blok op **Binnen**, dan krijgt de auto **Reparatie nodig** en onthoudt de app welk blok dat deed. Verwijder je dat blok daarna, of annuleer je het, en loopt er vandaag geen ander blok dat **Binnen** is, dan gaat de auto ook weer van **Reparatie nodig** af en is hij verhuurbaar. Heeft iemand de auto met de hand op **Reparatie nodig** gezet, of komt de stand van een ander blok, of van een transport, dan blijft die staan: dan haal je hem zelf weg (hoofdstuk 4, paragraaf 4.6). Auto's die al op **Reparatie nodig** stonden vóór deze wijziging, houden die stand; de app weet bij hen niet welk blok het veroorzaakte.

De omschrijving in het overzicht staat in het Nederlands. Een blok dat als *pech* is opgeslagen, toont *Pech: lekke band*, en niet meer het Engelse *breakdown: lekke band*. Oude blokken die ooit zonder omschrijving zijn geïmporteerd, heten nu *Onderhoudsblok* in plaats van *Vehicle maintenance block*. Je ziet dit ook bij de geschiedenis op de voertuigkaart en bij de APK-keuring.

Voltooide bekijken. Klik op **Voltooide bekijken (…)**. Je krijgt **Geschiedenis voltooid onderhoud** — *Voltooide onderhoudsrecords bekijken, bewerken, terugdraaien of verwijderen*. Per regel staan het type, het label **Gepland** of **Reparatie**, de auto, de regel *Voltooid:* en je omschrijving, met twee knoppen:

- **Terugdraaien** — het onderhoud is toch niet klaar. Je krijgt **Onderhoud teruggedraaid** — *Onderhoud is weer gemarkeerd als actief*. Het blok staat weer op **Binnen**, de auto weer op **Reparatie nodig**, en het blok staat weer in de kalender én in het tabblad **Gepland** van het overzicht. Je kunt het daarna gewoon bewerken of opnieuw met **Afronden** afsluiten.
- **Verwijderen** — *Dit onderhoudsrecord wordt naar de prullenbak van dit scherm verplaatst (knop Verwijderd onderhoud); terugzetten kan daar.* Doe dit alleen bij een regel die er nooit had moeten staan.

De prullenbak van Onderhoud. Rechtsboven staat de knop **Verwijderd onderhoud**. Daarin staan de verwijderde onderhoudsplanningen, met het label **Onderhoud** (vroeger stonden ze tussen de reserveringen). Je kunt een regel **terugzetten** — dat lukt ook als er intussen een verhuring op die dagen staat, want een blok mag overlappen (7.3) — of **definitief verwijderen**, per regel, per selectie of met **Prullenbak leegmaken**. Een definitief verwijderd blok verdwijnt met zijn contracten en schadechecks; **documenten van de auto, zoals een APK-bewijs, blijven staan**. Heeft de planning fiscale beoordelingen, dan worden die mee definitief verwijderd (hoofdstuk 10, paragraaf 10.6). De knop is er voor iedereen met het vinkje **Prullenbak beheren**; zonder dat vinkje staat hij grijs (hoofdstuk 10, paragraaf 10.6, en hoofdstuk 15, paragraaf 15.16).

7.9 Een onderhoudsaanvraag uit het klantenportaal

Klanten kunnen online zelf een storing melden of vragen om hun onderhoudsafspraak te verzetten. Die aanvragen komen bij jou terecht.

Waar je ze ziet

- Op **Klantenportaal**, op de tegel **Aanvragen** en op de tegel **Onderhoud** (*meldingen en placeholders*).
- Aan de portaaltegel bovenin het scherm en het rode bolletje achter **Klantenportaal** in het menu.

Hoe je er een afhandelt

1. Klik op de aanvraag. Je krijgt het venster **Aanvraag #** met bovenaan het soort aanvraag (**Onderhoud/storing** of **Onderhoud wijzigen**) en de klant.
2. Lees het blok **Melding van de klant**. Bij een storingsmelding staan daar de **Klacht**, de **Kilometerstand**, of het **Dringend** is, of de klant **Vervangend vervoer gewenst** heeft en de **Gewenste datum**. Bij een verzoek om te verzetten staan er **Nu gepland op**, de **Gevraagde datum** en de **Reden**.
3. Kijk of er **Bijlagen** bij zitten – vaak een foto van het dashboard of de schade.
4. Klik op **In behandeling nemen** zolang de aanvraag nog op **Nieuw** staat. De klant ziet dan dat je ermee bezig bent.
5. Nu kies je:

Knop	Wanneer
Inplannen in de onderhoudskalender	Een nieuwe storingsmelding die je inplant
Onderhoud verplaatsen	Een verzoek om een bestaande afspraak te verzetten
Antwoord sturen (blijft open)	Je hebt een vraag of wilt iets melden; de aanvraag blijft openstaan
Afwijzen	De aanvraag gaat niet door

6. Kies je een van de eerste twee, dan klapt een klein formulier open. Vul de **Datum** in (*Alleen werkdagen (ma t/m vr)*), de **Duur (dagen)** en bij een nieuwe melding het **Soort** (**Onderhoudsbeurt** of **Reparatie**). Vroeg de klant om vervangend vervoer, dan staat er: *Er wordt een vervanger-placeholder aangemaakt; wijs later een auto toe in de onderhoudskalender.*
7. Schrijf een **Notitie voor de klant** en klik op **Inplannen en bevestigen** of **Verplaatsen en bevestigen**.

Je krijgt **Onderhoud #… staat in de kalender** of **Onderhoud #… is verplaatst**. Het blok staat nu op de onderhoudskalender, met de aantekening dat het uit het klantenportaal komt.

Afwijzen kan alleen met een toelichting: zonder tekst in **Antwoord aan klant** meldt de app *Vul een antwoord in.* Leg altijd kort uit waarom, want de klant leest dat online terug.

> **Let op:** een onderhoudsmelding sluit je niet af met **Beantwoorden en afhandelen**. Er staat ook een tip in het venster: *Een onderhoudsmelding kan alleen worden afgehandeld via Inplannen (zet het in de kalender) of Afwijzen.*

De klant krijgt automatisch bericht zodra je het onderhoud inplant of verzet, en ook als er een vervangend voertuig aan wordt toegewezen.

7.10 Snel naslaan

Wat je wilt	Waar
Een beurt of reparatie inplannen	**Onderhoud** → **Onderhoud plannen**
Een APK inplannen	Voertuigkaart → **Onderhoud** → **APK-keuring plannen**, of het signaal in de kalender → **Onderhoud plannen**
De auto echt op slot zetten	Reservering → **Voertuig markeren voor onderhoud**
Een vervanger aanwijzen	**Vervangend voertuig toewijzen**, of **Dashboard** → **Beheer vervangende voertuigen** → **Nog te bepalen** → **Voertuig toewijzen**
Een TBD-vervanger invullen	**Onderhoud** → **Lijstweergave** → **Vervangers** → **Toewijzen**
Het onderhoud afronden (met APK-datum, formulier en kilometerstand in één keer)	Dag openen in de kalender → **Afronden** (7.6)
De vervangende huur afsluiten	Reservering → **Terug van onderhoud**
De auto weer vrijgeven	**Scannen** → **Terug uit onderhoud** (zet ook de status terug, 7.7)
Een afgerond onderhoud terugdraaien	**Voltooide bekijken (…)** → **Terugdraaien**
Een verwijderd onderhoud terugzetten	**Verwijderd onderhoud** → **Terugzetten** (vraagt het vinkje **Prullenbak beheren**)
Een portaalaanvraag afhandelen	**Klantenportaal** → tegel **Aanvragen** → klik op de aanvraag

8. Documenten en afdrukken

In dit hoofdstuk staat welke documenten de app zelf maakt, waar ze vandaan komen, hoe je ze bekijkt, afdrukt en downloadt, en wat er gebeurt als een reservering verandert nadat het document al gemaakt is.

8.1 Welke documenten de app maakt

De app maakt vier soorten papier. Alles wat de app maakt is een PDF.

Document	Waar het ontstaat	Waar het terechtkomt
Huurcontract	Bij het ophalen van een voertuig, en met de knop om het los te genereren	Documentbibliotheek, bij het voertuig en bij de reservering
Schadecheck	Bij het innemen, en vanuit het schadecheckscherm	Documentbibliotheek, bij het voertuig en bij de reservering
Transportrapport (transportbrief)	Vanuit het transportscherm, per transport of voor meerdere tegelijk	Documentbibliotheek; bij meerdere voertuigen onder **Algemene rapporten**
Sleutellabels en barcodelabels	Vanuit het voertuig of het labelscherm	Wordt direct afgedrukt, wordt **niet** bewaard in de documentbibliotheek

Twee dingen die de app níét maakt:

- **Een getekend contract.** De app maakt alleen het onbetekende contract. Het exemplaar dat de klant heeft getekend, scan je in en zet je erbij met **Contract uploaden**.
- **Facturen.** De app genereert geen facturen. De factuurgegevens gebruik je in de rapporten.

8.2 Waar de gegevens vandaan komen

Een document wordt op het moment van genereren opgebouwd uit drie bronnen:


1. **De reservering** – periode, contractnummer, prijs, kilometerstanden, brandstofniveaus, afleveradres en de notities.
2. **Het voertuig en de klant** – kenteken, merk, model, chassisnummer, naam, adres, telefoon en rijbewijsnummer.
3. **Het sjabloon** – de achtergrond en de plek waar elk veld op de pagina komt te staan.

Daarom geldt: **een document is een momentopname.** Verandert er daarna iets aan de reservering, dan verandert het document niet mee. Zie paragraaf 8.6.

Datums en bedragen op een gegenereerd document staan altijd in het Nederlands en in de Nederlandse notatie: `13-09-2026` of `13 september 2026`, en `€ 1.234,50`. Dat geldt ook als de klant het portaal in het Engels gebruikt. Heeft een huur geen einddatum, dan staat er **nader te bepalen** op het contract.

8.3 Waar je documenten terugvindt

Er zijn drie plekken, met dezelfde documenten erin.



*Het scherm **Documentbeheer**: rechtsboven **Document uploaden**, daaronder de tabbladen **Documentbibliotheek**, **Contractsjablonen**, **Transportrapportsjablonen**, **Barcodelabels** en **Schadecheck-sjablonen**.*

Documenten → Documentbibliotheek Het volledige overzicht, gegroepeerd per voertuig. Bovenaan zie je het aantal voertuigen, het aantal documenten en het aantal documenttypen. Je filtert met **Alle voertuigen** en **Alle documenttypen**, of je zoekt in **Documenten zoeken...**. Dat zoekveld kijkt niet alleen naar de bestandsnaam, maar ook naar het kenteken (met of zonder streepjes), het merk, het model en de naam van het documenttype zoals jij die ziet. De groepen die bij je zoekopdracht passen, klappen zelf open. Met **Alles uitklappen** en **Alles inklappen** zet je alle voertuiggroepen in één keer open of dicht. De groepen staan op kenteken gesorteerd. Filter je zo dat er op de huidige pagina niets meer staat, dan springt de lijst terug naar een pagina met inhoud, in plaats van een leeg scherm te tonen. Staat er niets: *"Geen documenten gevonden die overeenkomen met je filters."*

Document uploaden. Rechtsboven staat de knop **Document uploaden**. Je kiest eerst het voertuig; het formulier verschijnt dan meteen in hetzelfde venster, zonder tweede knop of tweede venster. Heb je in de bibliotheek al op een voertuig gefilterd, dan staat dat voertuig er al ingevuld. De knop is voor wie **Documenten bewerken en genereren** heeft (8.7); zonder dat vinkje staat hij grijs, en als je erop tikt of klikt zegt de app welk vinkje je mist.

Bij het voertuig Open het voertuig en ga naar het tabblad **Documenten**. Je ziet alleen wat bij deze auto hoort.

Bij de reservering Open de reservering en klik op de knop om documenten te openen. Je krijgt het venster **Reserveringsdocumenten** – *"Documenten specifiek gekoppeld aan deze reservering (contracten, schaderapporten, foto's)"*. Dit is de plek waar je ook ziet of een document gemaild is.

De kopjes boven de groepen in dit venster, en de omschrijvingen eronder, staan in het Nederlands: **Contract (niet ondertekend)**, **Contract (ondertekend)**, **Schadecheck (ophalen)**, **Schadecheck (inleveren)** en **Transportrapport**. Dat geldt ook in de documentbibliotheek, op de voertuigkaart en in de lijst met documenten bij de reservering. Kentekens in de titels staan met streepjes. De opmerking bij een document, bijvoorbeeld *Automatisch aangemaakt contract (niet ondertekend) voor reservering #3366*, is ook Nederlands. Het opgeslagen bestand zelf verandert er niet door; alleen wat je op het scherm leest.

8.4 Genereren, bekijken, afdrukken, downloaden

Genereren

Meestal hoef je niets te doen: het contract wordt gemaakt op het moment dat je het ophalen afrondt met **Ophalen voltooien & contract genereren**, en de schadecheck bij **Inleveren voltooien & schadecheck genereren**.

Direct daarna verschijnt een venster met de uitslag:

- **Contract klaar** — *"<bestandsnaam> is aangemaakt. Print het of mail het direct naar de klant."* Met de knoppen **Afdrukken** en **Mail naar klant**.
- **Contract kon niet gemaakt worden** — met, sinds kort, een concrete Nederlandse reden erbij in plaats van een kale mededeling. De volledige lijst met redenen en wat je eraan doet staat in 8.5. Herkent de app de reden niet, dan staat de algemene tekst *"De handeling is vastgelegd, maar het document is niet aangemaakt. Probeer het opnieuw of controleer de sjablonen."* Beide keren staat de knop **Opnieuw proberen** erbij.

Het ophalen zelf is in beide gevallen wél verwerkt. Een mislukt contract betekent niet dat de auto niet is meegegeven; het betekent alleen dat er geen PDF is. Klik op **Opnieuw proberen**, of maak het contract later alsnog vanuit de reservering.

> **De archivering bewaart nooit een kapot bestand.** Mislukt het maken van het contract, dan schrijft de app ook geen half of ongeldig bestand naar de documentbibliotheek voor die poging. Zie je geen contract bij deze reservering, dan is er dus ook niets stuk — er is alleen nog niets gemaakt.

> Bij een mislukte **schadecheck** staat er geen knop **Opnieuw proberen**. Maak de schadecheck dan opnieuw vanuit het schadecheckscherm.

Bekijken, downloaden, afdrukken, e-mailen, verwijderen

In de documentbibliotheek heeft elk document dezelfde vijf knoppen:

Knop	Wat het doet
Bekijken	Opent het PDF in een voorvertoning
Downloaden	Slaat het bestand op je computer op
Afdrukken	Opent het afdrukvenster van je browser
E-mailen	Opent het venster om het document naar de klant te sturen (hoofdstuk 9)

Knop	Wat het doet
Verwijderen	Haalt het document weg

Bij afdrukken meldt de app *"Afdrukken gestart — Het afdrukvenster zou nu open moeten zijn. De pop-up sluit automatisch."* Lukt dat niet, dan krijg je een van deze twee meldingen:

- *"Je browser heeft afdrukken geblokkeerd. Gebruik de downloadknop en druk handmatig af."*
- *"Sta pop-ups toe en probeer het opnieuw, of gebruik de downloadknop."*

Beide zijn een browserinstelling, geen fout in de app. Downloaden en daarna afdrukken werkt altijd.

De interactieve schadecheck invullen

Een schadecheck maak je op het tabblad **Documenten** van de voertuigkaart (knop **Nieuwe check**, hoofdstuk 4, paragraaf 4.10) of tijdens het ophalen en inleveren. Wat daarin is verbeterd:

- **Het diagram.** Heeft de auto geen eigen diagram voor zijn model, dan toont de app het diagram van een ander model, met de melding **Geen diagram voor dit model**, waarin staat van welk merk en model het is: markeringen kunnen dan afwijken van de echte carrosserie. Is het opgeslagen diagram onbruikbaar, bijvoorbeeld een te platte strook, dan staat er een rood blok **Dit diagram is niet bruikbaar** met de afmetingen erbij. Wie diagrammen beheert (**Documenten → Schadecheck-sjablonen**) kan zo'n plaatje niet meer opslaan: de app weigert een afbeelding die te plat of te klein is om schade op te markeren.
- **Wat je al hebt aangeklikt.** Een gekozen antwoord heeft een vinkje en een rand, en een leeg veld zegt *niet ingevuld*. Per blok staat hoeveel je al hebt gedaan, bijvoorbeeld *3 van 8 ingevuld*.
- **Alles goed.** Per blok staat een knop **Alles goed**. Die vult alleen de velden die nog leeg zijn met de normale waarde (bijvoorbeeld schoon, goed, ja). Wat je al had ingevuld, blijft staan.
- **Opslaan.** Terwijl de check wordt opgeslagen draait er een rondje en staat er *Bezig met opslaan….* Daarna staat er *Opgeslagen om 14:32. De PDF is klaar.* De PDF zelf open je met de eigen knop of onder **Documenten** bij het voertuig. Je krijgt geen melding **Check geladen** meer voor de check die je net zelf hebt opgeslagen.
- **Hoe de check bij het inleveren wordt gebruikt.** Boven het formulier staat uitgelegd: *de schadecheck-PDF die bij het inleveren wordt gemaakt, neemt de laatst opgeslagen check van de reservering over: sla de check dus eerst op.*

8.5 Sjablonen: wie ze beheert en wat er mis kan gaan

De sjablonen bepalen hoe een document eruitziet. Ze staan onder **Documenten**, in vier tabbladen naast de bibliotheek:

Tabblad	Waarvoor	Wie mag het wijzigen
Contractsjablonen	Het huurcontract	Recht **PDF-sjablonen beheren**
Transportrapportsjablonen	De transportbrief	Recht **PDF-sjablonen beheren**
Barcodelabels	Sleutel- en voertuiglabels	Bekijken mag iedereen; wijzigen vraagt **PDF-sjablonen beheren**
Schadecheck-sjablonen	Het schadecheckformulier en de voertuigdiagrammen	Recht **Schadecontroles beheren**

Heb je het vinkje **PDF-sjablonen beheren** niet, dan zijn de tabbladen **Contractsjablonen** en **Transportrapportsjablonen** grijs. Tik of klik erop en de app zegt welk vinkje je mist; er opent niets. Zo zie je dat de tabbladen bestaan, en weet je bij wie je ze moet aanvragen. Net zo staat **Document uploaden** grijs zonder **Documenten bewerken en genereren**.

Een contractsjabloon open je via **Sjablooneditor openen**. In de editor sleep je velden op de achtergrond. Eén sjabloon is de standaard; die herken je aan het label **Standaard**, en je stelt hem in met **Als standaard instellen**.

Dit is de belangrijkste regel over sjablonen: een sjabloon zonder velden levert een blanco contract op, en daarom weigert de app het — liever een duidelijke fout dan een onbruikbaar bestand. Je kunt een sjabloon zonder velden dan ook niet op **Als standaard instellen** zetten: er staat *Een sjabloon zonder velden kan niet het standaardsjabloon zijn: elk contract dat ermee wordt gemaakt zou leeg zijn. Plaats eerst minstens één veld.* En leeg je het standaardsjabloon, dan staat er een rood blok **Dit standaardsjabloon heeft geen velden** en krijg je een waarschuwing bij het opslaan.

Een sjabloon bewerken zonder iets kwijt te raken. In de sjablooneditor staat een regel die zegt hoe het ervoor staat: *Er zijn niet-opgeslagen wijzigingen.* of *Alle wijzigingen zijn opgeslagen.* Sluit je de editor terwijl er nog niet-opgeslagen wijzigingen zijn (met het kruisje, met Escape of door naast het venster te klikken), dan vraagt de app eerst **Wijzigingen niet opgeslagen** — *Je hebt wijzigingen aan dit sjabloon die nog niet zijn opgeslagen. Als je de editor nu sluit, gaan ze verloren.* Kies **Verder bewerken** of **Wijzigingen weggooien**. Kies je in de editor een ander sjabloon terwijl er wijzigingen openstaan, dan komt dezelfde vraag, met dezelfde twee knoppen. Dit geldt voor de editor van het contractsjabloon, van het transportrapportsjabloon en van het barcodelabel.

> **Escape werkt soms een moment niet.** Direct na **Opslaan** staat er een korte melding in beeld, en die vangt de eerste Escape op. Wacht een paar seconden of klik op **Sluiten**. Heb je net een PDF bekeken, dan gaat het toetsenbord weer naar het venster zelf zodra de PDF geladen is.

Mislukt het contract bij het **ophalen** (5.7), dan staat er sinds kort een van deze Nederlandse zinnen in het venster **Contract kon niet gemaakt worden**, elk met wat je eraan doet:

Zin	Wat je doet
Er is geen contractsjabloon ingesteld. Maak er een aan onder Documenten → Contractsjablonen en klik dan op Opnieuw proberen.	Er is nog helemaal geen contractsjabloon. Maak er één.
Er zijn meerdere sjablonen maar geen standaard. Kies een standaardsjabloon onder Documenten → Contractsjablonen.	Zet één van de bestaande sjablonen op **Standaard**.
Het contractsjabloon 'naam' heeft geen velden. Vul het sjabloon onder Documenten → Contractsjablonen. (de zin noemt het sjabloon dat leeg is)	Open dat sjabloon in de sjablooneditor en plaats de velden.
De achtergrond van het contractsjabloon kon niet worden gelezen. Upload de achtergrond opnieuw onder Documenten → Contractsjablonen.	Upload de achtergrondafbeelding van het sjabloon opnieuw.
Het voertuig van deze reservering kon niet worden gevonden. Controleer het voertuig en probeer het opnieuw.	Controleer of het voertuig bij deze reservering nog bestaat.

Zin	Wat je doet
Aan deze reservering is nog geen voertuig gekoppeld. Ken een voertuig toe en genereer het contract daarna opnieuw.	Wijs eerst een voertuig toe aan de reservering.
Aan deze reservering is geen klant gekoppeld, dus het contract kan niet worden gemaakt. Voeg een klant toe aan de reservering.	Voeg een klant toe aan de reservering.
Dit is een onderhoudsblok, geen verhuur — hier hoort geen contract bij.	Niets: een onderhoudsblok krijgt terecht geen contract.
Het contract kon niet worden gemaakt door een technische fout. Probeer het opnieuw; blijft het misgaan, meld dan deze tekst: …	Probeer het opnieuw. Blijft het misgaan, geef de bijgevoegde tekst door aan wie de sjablonen beheert.

Je herkent hieraan dat het altijd om het sjabloon, het voertuig, de klant of de reservering zelf gaat — nooit om de kilometerstand, de brandstof of iets anders dat je net bij het ophalen hebt ingevuld. Het recht **PDF-sjablonen beheren** heb je nodig om een sjabloon te wijzigen, velden te plaatsen of een sjabloon op **Standaard** te zetten; mis je dat recht, haal er dan een collega bij die het wel heeft.

Genereer je een contract niet bij het ophalen maar met de knop **Opnieuw genereren** uit de documentbibliotheek (8.6), dan krijg je bij dezelfde soort fout ook een Nederlandse zin, bijvoorbeeld *Er is geen contractsjabloon ingesteld. Maak er een aan onder Documenten → Contractsjablonen.* of *Het contractsjabloon bestaat niet meer. Kies een ander sjabloon onder Documenten → Contractsjablonen.* Onder **Opnieuw genereren is niet gelukt** staat dus nooit meer een Engelse tekst met *400:* ervoor.

Staat er geen sjabloon als standaard ingesteld, dan geeft de app tegenwoordig een duidelijke fout in plaats van zelf een sjabloon te raden — zie de tweede zin in de tabel hierboven. Zorg dus dat er, zodra er meer dan één sjabloon is, altijd bewust één op **Standaard** staat.

8.6 Versies en de markering "Verouderd"

Een document dat de app maakt, krijgt een **versienummer**. De eerste is versie 1. Elke nieuwe versie van hetzelfde soort document bij dezelfde reservering krijgt het volgende nummer.

Wanneer iets "verouderd" wordt

Een document krijgt de markering **Verouderd** in drie gevallen:

1. **De reservering is gewijzigd nadat het document gemaakt was.** Dat geldt voor de dingen die op het contract staan: het voertuig, de klant, de chauffeur, de datums, de prijs, het contractnummer, de kilometerstanden, de brandstofniveaus, de werkelijke ophaal- en innamedatum, het afleveradres en de notities. De reden die erbij staat is *de reservering is gewijzigd nadat dit document was gemaakt*.
2. **Er is een nieuwere versie gemaakt.** De vorige versie krijgt dan de reden *vervangen door een nieuwere versie*.
3. **Een overdracht is teruggedraaid** (hoofdstuk 5, paragraaf 5.14). Draai je een ophaling terug, dan krijgt het niet-ondertekende contract van die reservering de markering; draai je een inname terug, dan krijgt de schadecheck van de inname hem. De reden die erbij staat is *de*

overdracht is teruggedraaid. Het document wordt niet verwijderd, en een annulering terugdraaien laat de documenten ongemoeid.

Je herkent het aan een oranje label bij het document:

> ⚠ **Verouderd** · versie 1

Ga je er met de muis overheen, dan staat er: *"Dit document is gemaakt vóór een wijziging aan de reservering en klopt mogelijk niet meer."*

Het oude document blijft altijd bewaard. De app gooit nooit uit zichzelf een contract weg en vervangt het ook niet stilletjes. Wat er ooit is afgedrukt of gemaild, blijft terug te vinden.

Bewust een nieuwe versie maken

Naast een verouderd document staat de knop **Opnieuw genereren**. Die maakt een nieuwe versie met de gegevens zoals ze nu zijn. Tijdens het maken staat er *"Bezig met genereren…"*, daarna krijg je de melding:

> **Nieuwe versie aangemaakt** — *"Versie 2 van <bestandsnaam> staat nu in het dossier. De oude versie blijft bewaard."*

De oude versie houdt zijn label **Verouderd**, de nieuwe versie is schoon. Lukt het niet, dan staat er **Opnieuw genereren is niet gelukt** met de reden erbij.

De knop **Opnieuw genereren** staat op twee plekken: in de **Documentbibliotheek** en in het venster **Reserveringsdocumenten**.

Waar de knop niet staat

Opnieuw genereren verschijnt alleen bij documenten die de app zelf kan namaken: het huurcontract en de schadecheck die bij een reservering horen. Bij een geüpload document, bij een transportrapport en bij een document zonder reservering staat de knop er niet — er is dan niets om het opnieuw uit op te bouwen.

Wat je zelf moet doen

De markering is een signaal, geen automatische correctie. Wat je moet doen:

1. Je ziet **Verouderd** staan bij een contract.
2. Controleer of de klant het oude contract al heeft. Zo ja, spreek af wat er met dat exemplaar gebeurt.
3. Klik op **Opnieuw genereren**.
4. Print of mail de nieuwe versie.

Doe je dit niet, dan blijft het oude contract gewoon bestaan en klopt het niet meer met de reservering. De app waarschuwt daar verder niet over.

8.7 De twee documentrechten

Documenten hebben een eigen recht, los van het recht op voertuigen en reserveringen. In het beheerscherm staan twee vinkjes:

Vinkje	Wat het toestaat
Documenten bekijken	De lijst zien, een document openen, downloaden en afdrukken, en de contractgegevens inzien
Documenten bewerken en genereren	Alles hierboven, plus: een contract of schadecheck genereren, opnieuw genereren, uploaden, mailen en verwijderen

Dat onderscheid is er met opzet. In een contract staan het adres, het telefoonnummer en het rijbewijsnummer van de klant. Wie die gegevens niet nodig heeft, krijgt het vinkje **Documenten bekijken** niet.

Heb je het recht niet, dan geeft de app een melding als:

> *Not authorized. One of these permissions required: view_documents, manage_documents*

of, voor genereren:

> *Not authorized. One of these permissions required: manage_documents*

Dat is geen storing. Vraag een beheerder om het vinkje aan te zetten (hoofdstuk 10).

> **Let op:** een beheerder mag altijd alles. De vinkjes hebben op een beheerdersaccount geen beperkende werking.

8.8 Kort samengevat

- Contract bij ophalen, schadecheck bij innemen — allebei automatisch.
- Alles staat in **Documenten → Documentbibliotheek**, en ook bij het voertuig en bij de reservering.
- **Bekijken · Downloaden · Afdrukken · E-mailen · Verwijderen** staan bij elk document.
- Verandert de reservering, dan krijgt het document het label **Verouderd**. Jij beslist wanneer er een nieuwe versie komt, met **Opnieuw genereren**.
- Het oude document verdwijnt nooit.
- Een sjabloon zonder velden wordt geweigerd; dat is de app die een blanco contract tegenhoudt.

9. E-mail versturen vanuit de app

De app kan zelf e-mail versturen: documenten naar de klant, meldingen naar het klantenportaal, APK-herinneringen en bericht over een bekeuring. In dit hoofdstuk staat welke mail er bestaat, wie hem krijgt, waar je ziet of hij aangekomen is, en wat je doet als het misgaat.

9.1 Welke mails er bestaan

Mail	Wie hem start	Naar wie
Documenten naar de klant	Jij, met de knop **E-mailen** of **Mail naar klant**	Het e-mailadres dat je in het venster kiest
Portaaluitnodiging en wachtwoord-reset	Jij, vanuit het klantenportaalscherm	De portaalgebruiker
Bevestiging nieuw e-mailadres / nieuwe aanmelding	De klant zelf, in het portaal	De portaalgebruiker
Onderhoudsmelding	De app, zodra onderhoud gepland, verzet of afgerond wordt	De klant van de huur waar dat onderhoud bij hoort
Reservering gewijzigd, geannuleerd of nieuw document	De app, zodra kantoor dat doet	De klant van die reservering — zie 9.8
Bekeuring gekoppeld	Jij, met de knop **Klant informeren** in het venster van de bekeuring (alleen bij een gekoppelde bekeuring)	Het e-mailadres van die klant; het bevestigingsvenster noemt het adres
Reactie op een portaalaanvraag	Jij, als je een aanvraag beantwoordt	De klant die de aanvraag deed
APK-herinnering	Jij, met **APK-meldingen versturen** of de knop op de voertuigkaart	De huidige huurder — zie 9.2
Onderhoudsherinnering en vrij bericht	Jij, vanuit **Communicatie**	De klanten die je selecteert
GPS-activatieverzoek	Jij, vanuit het voertuig	De GPS-leverancier
Melding aan kantoor	De app	Het kantooradres uit de instellingen

De onderhoudsmail kent zeven soorten bericht. De aanleiding staat in het onderwerp: **Onderhoud gepland**, **Onderhoud verplaatst**, **Auto in onderhoud**, **Onderhoud klaar**, **Onderhoud vervalt**, **Onderhoud hoort niet meer bij uw huur**, en **Vervangend vervoer staat klaar**.

> Onderhouds- en bekeuringsmail gaat alleen uit als het klantenportaal aan staat. Staat het portaal uit, dan krijgt de klant geen bericht.

> Een bekeuring invoeren, inlezen, importeren of koppelen stuurt zelf **geen** mail. De klant hoort het pas als jij op **Klant informeren** drukt. Daarna staat in het venster *Klant geïnformeerd op …* en heet de knop **Opnieuw informeren**. Lukt het versturen niet, dan zegt de melding waarom: er is geen klant gekoppeld, de klant heeft geen e-mailadres, het portaal staat uit voor die klant, of de mail kon niet worden verstuurd. In het **E-maillogboek** staat de mail onder het soort **Bekeuring**.

9.2 Wie krijgt een APK-herinnering?

Alleen de huidige huurder. Dat is de klant van de huur die op dit moment loopt. Loopt er geen huur, dan is het de klant van de eerstvolgende geplande huur.

Staat de auto leeg — geen lopende en geen geplande huur — dan gaat er geen klantmail uit. In plaats daarvan krijgt kantoor één verzamelmail:

> **Herinnering: 3 voertuig(en) zonder huurder** *"Deze voertuigen zijn nu niet verhuurd, dus er is geen huurder om te waarschuwen:"* … per regel het kenteken, merk, model en de APK-datum … *"Deze melding gaat alleen naar kantoor."*

Is er wél een huidige huurder, maar heeft die geen bruikbaar e-mailadres, dan komt die auto ook op die kantoorlijst. Zo blijft het zichtbaar dat er iemand gebeld moet worden.

Een klant die de auto ooit heeft gehuurd en nu niet meer, krijgt **nooit** een herinnering. Een klant van wie de huur pas over een halfjaar begint, krijgt hem alleen als er nu niemand anders in rijdt.

Het venster **APK-herinnering versturen** op de voertuigkaart toont precies die ene ontvanger, met het label **Huidige huurder** en de periode van zijn huur erbij. Staat de auto niet verhuurd, dan meldt het venster **Dit voertuig is nu niet verhuurd** en heet de knop **Melding naar kantoor versturen**.

Het kantooradres stel je in bij **App-instellingen → E-mail & GPS**, in het kader **Kantooradres voor meldingen** onder de mailservers. Vul het adres in en kies **Kantooradres opslaan**. Laat je het leeg, dan gaat de kantoormelding naar het afzenderadres van de app — het scherm noemt dat adres erbij, zodat je ziet waar hij dan terechtkomt.

9.3 Documenten mailen naar de klant

Je opent dit venster op drie plekken: met de knop **E-mailen** bij een document, met **Mail naar klant** in het venster na het ophalen, en vanuit de reserveringskalender.

Het venster heet **Documenten e-mailen naar klant** — *"Selecteer documenten, ontvanger en taal om naar de klant te sturen"*.

Je vult in:

1. **Selecteer documenten** — de documenten staan gegroepeerd onder **Contracten**, **Schadechecks** en **Overige documenten**. Vink aan wat mee moet. Alles wat je aanvinkt gaat in **één** e-mail als losse bijlagen.
2. **E-mailadres ontvanger** — kies **Algemeen**, het adres van de klant zelf (*Klant:*), **Facturen**, of **Aangepast e-mailadres** en typ het adres zelf. Het adres van de klant staat er dus vanzelf bij, ook als de klant geen algemeen adres heeft.

3. **E-mailsjabloon** — **Contract-e-mail**, **Schadecheck-e-mail** of **Gecombineerde documenten-e-mail**. Vink je meer dan één document aan, dan springt de app vanzelf naar het gecombineerde sjabloon.
4. **E-mailtaal** — **Nederlands** of **Engels**. Dit gaat alleen over de tekst van de e-mail. De documenten zelf zijn altijd Nederlands.
5. **Onderwerp** en **Bericht** kun je aanpassen voordat je verstuurt.

Dan klik je op **E-mail versturen**. Tijdens het versturen staat er *"Versturen..."*. Staat de knop grijs, dan staat er onder het venster wat er nog ontbreekt: *Nog nodig om te versturen:* met erachter *kies minstens één document*, *een geldig e-mailadres van de ontvanger* en/of *een onderwerp*.

Gaat het goed, dan sluit het venster met de melding:

> **Gelukt** — *"E-mail succesvol verstuurd naar <adres> met 2 documenten bijgevoegd"*

De app controleert vooraf drie dingen en weigert met een duidelijke melding:

Melding	Wat je moet doen
Ongeldig e-mailadres — *"Voer een geldig e-mailadres in"*	Corrigeer het adres
Geen documenten — *"Selecteer minstens één document om te versturen"*	Vink een document aan
"Geen e-mailadres ontvanger geselecteerd"	Kies een ontvanger

> **Let op:** het venster blijft open als het versturen mislukt, en je leest dan in het Nederlands wat er aan de hand is, bijvoorbeeld *De e-mail kon niet verstuurd worden. Controleer de e-mailinstellingen onder Instellingen en probeer het opnieuw.* Zie 9.5.

9.4 Waar je ziet of een mail verzonden is

Bij het document — dit is de plek die je moet gebruiken

Open de reservering en dan **Reserveringsdocumenten**. Onder elk document staat de verzendstatus:

- Groen: **Verzonden op 13-09-2026 aan klant@voorbeeld.nl**
- Rood: **Verzenden mislukt — <reden>**

Staat er niets onder een document, dan is het nooit verstuurd. Is een document meerdere keren verstuurd, dan zie je de **laatste** poging.

Deze regel is het bewijs dat de klant zijn papieren heeft gekregen. Gebruik hem als een klant belt met "ik heb niks ontvangen".

Het scherm Communicatie

Onder **Communicatie** staat een tabblad **E-maillogboek** — *Elke verstuurde en mislukte e-mail, de nieuwste bovenaan*. Sinds oktober 2026 toont het de **echte verzendgeschiedenis**. (Tot dan stonden er drie vaste voorbeeldregels uit maart 2024 in, die niets met jouw werk te maken hadden.)

Per regel zie je het onderwerp, de datum en de tijd, de soort (**APK**, **Onderhoud**, **Aangepast**, **GPS-activatie**, **Document per e-mail** of **Overige e-mail**), de ontvanger — of, bij een hele verzendronde, *N ontvangers · X verstuurd, Y mislukt* — en een label **verzonden**, **mislukt** of **deels mislukt**. Bij een

mislukking staat eronder **Reden van mislukking:**, in het Nederlands, bijvoorbeeld *De e-mailserver weigerde de verbinding.* of *Geen geschikt e-mailadres gevonden.* Bij een hele ronde staat per reden hoe vaak die voorkwam, bijvoorbeeld *2x Geen geschikt e-mailadres gevonden.* De oorspronkelijke tekst van de mailserver blijft bewaard als **Technische melding:** achter de Nederlandse zin; heb je hulp van een beheerder nodig, geef dan die tekst door. Een oudere regel die nog zonder vaste code is bewaard, toont de algemene zin *Verzenden mislukt.* met de bewaarde tekst eronder. Is er nog niets verstuurd, dan staat er *Er zijn nog geen e-mails verstuurd*; lukt het laden niet, dan staat er *Het e-maillogboek kon niet worden geladen. Probeer het later opnieuw.*

Achter elke regel staat de knop **Details**. Die opent **E-mail in het logboek** met het onderwerp, het resultaat, de soort, het tijdstip, de ontvanger (bij een ronde alle ontvangers en voertuigen), de reden in het Nederlands en de technische melding. Onderaan staat dat de inhoud van een verstuurde e-mail niet wordt bewaard: het logboek houdt alleen het resultaat bij. Wil je dezelfde mail opnieuw sturen, doe dat dan via **Meldingen versturen**.

Verstuur je vanuit **Communicatie**, dan staat de nieuwe regel meteen in het logboek; je hoeft de pagina niet meer te vernieuwen.

Het tabblad **Analyse** rekent zijn cijfers uit diezelfde regels: **Verstuurde e-mails**, **Mislukte e-mails**, **Verzendrondes** en **Rondes met mislukkingen**, en per soort (**APK-meldingen**, **Onderhoudsherinneringen**, **Aangepaste berichten**, **Overige e-mails**) hoeveel er verstuurd en mislukt is. Een zin onderaan zegt wat niet meetelt: mislukkingen vóór het versturen (zoals een klant zonder e-mailadres) staan alleen bij hun ronde, en oudere verzendingen zonder regel per ontvanger tellen niet mee.

Beide tabbladen vragen het recht **E-mailsjablonen beheren**; zonder dat recht staat er *Geen toegang tot deze gegevens*. Voor de vraag "heeft deze klant zijn papieren gekregen?" blijft de regel bij het document hierboven de plek die je gebruikt.

Het meldingencentrum

Het belletje rechtsboven opent het **Meldingencentrum**. Daar komen gebeurtenissen uit het klantenportaal binnen — een nieuwe aanvraag, een reactie van een klant. Dit is geen verzendstatus van e-mail.

9.5 Als versturen mislukt

Mislukken gebeurt buiten de app: bij de mailserver of bij de ontvanger. De app vertaalt de reden naar een Nederlandse zin; de tekst van de mailserver zelf blijft in het logboek bewaard (9.4).

Wat je ziet	Wat het betekent	Wat je doet
Er is geen werkende e-mailconfiguratie voor dit soort e-mail. Controleer de e-mailinstellingen.	Er is voor dit soort mail geen mailinstelling ingevuld	Beheerder: vul de mailinstellingen aan (hoofdstuk 10)
Inloggen bij de e-mailserver is mislukt: gebruikersnaam of wachtwoord klopt niet.	De gebruikersnaam of het wachtwoord van de mailserver klopt niet	Beheerder
De e-mailprovider accepteert dit wachtwoord niet; inloggen met alleen een wachtwoord kan zijn uitgeschakeld.	De mailprovider accepteert deze manier van inloggen niet meer	Beheerder

Wat je ziet	Wat het betekent	Wat je doet
De e-mailserver weigerde de verbinding. of *Er kon geen verbinding worden gemaakt met de e-mailserver.*	De mailserver is niet bereikbaar	Probeer later opnieuw; blijft het: beheerder
De verbinding met de e-mailserver duurde te lang.	De mailserver reageerde niet op tijd	Probeer later opnieuw
De e-mailserver is niet gevonden; controleer de servernaam in de e-mailinstellingen.	De naam van de mailserver klopt niet	Beheerder
De e-mailserver heeft het bericht geweigerd; controleer het adres van de ontvanger en de afzender.	De ontvanger of het bericht is geweigerd	Controleer het e-mailadres
Geen geschikt e-mailadres gevonden.	De klant heeft geen bruikbaar adres	Vul het e-mailadres van de klant aan (hoofdstuk 3)
Het adres of het onderwerp bevat een regeleinde en is daarom niet verstuurd.	Er zit een regelovergang in het adres of onderwerp	Typ het opnieuw, zonder Enter
De e-mail kon niet verstuurd worden. Controleer de e-mailinstellingen onder Instellingen en probeer het opnieuw.	Verzamelmelding bij het mailen van documenten	Zie de regels hierboven

Wat je zelf kunt doen bij het mailen van documenten: het venster blijft openstaan als het mislukt. Er is geen wachtrij en de app probeert het niet vanzelf opnieuw. Controleer het e-mailadres en klik nog een keer op **E-mail versturen**. Blijft het mislukken, dan ligt het aan de mailinstellingen en moet er een beheerder bij.

Bij een portaaluitnodiging krijg je: *"Account aangemaakt, maar de e-mail kon niet worden verstuurd. Controleer de e-mailinstellingen en stuur de uitnodiging opnieuw."* Het account is dan wél aangemaakt. Gebruik daarna de knop **Uitnodiging opnieuw sturen**.

Bij APK- en onderhoudsherinneringen en vrije berichten (scherm **Communicatie**) zegt de melding na afloop eerlijk wat er gebeurd is. Er zijn drie uitkomsten:

Melding	Betekent
Meldingen verstuurd – *3 e-mails verstuurd*	Alles is verzonden
Gedeeltelijk verstuurd – *3 e-mails verstuurd, 2 e-mails mislukt. De redenen staan in het E-maillogboek.*	Een deel is niet aangekomen; kijk in het logboek (9.4)
Er is niets verstuurd – *2 e-mails mislukt* met de reden erachter, in rood	Er is niets uitgegaan
Er was niemand om naar te mailen.	Er was geen ontvanger met een bruikbaar adres; er is niets gemaild en ook niets mislukt

Vroeger stond er altijd **Meldingen succesvol verstuurd**, ook als er geen enkele mail uit was gegaan. Dat is verholpen. Bij **Er is niets verstuurd** blijven de ontvangers, het onderwerp en de tekst in het formulier staan, zodat je niet opnieuw hoeft te beginnen.

De voorvertoning is persoonlijk. Klik je op **Voorvertonen & versturen naar … voertuigen**, dan laat het venster **E-mailvoorvertoning** de mail zien zoals één ontvanger hem krijgt: klik op een ontvanger en je ziet *Zo ziet de e-mail*, met zijn eigen kenteken en klantnaam en niet meer de voorbeeldwaarden. Een voertuig zonder huurder krijgt geen klantmail, maar een melding aan kantoor (*Zo ziet kantoor de melding over dit voertuig*). Staat er geen bruikbaar e-mailadres, dan staat er *Geen geschikt e-mailadres: wordt niet verstuurd. Kies een ander adres of een andere ontvanger.* Het adres dat je in de voorvertoning kiest, is ook het adres waarnaar echt verstuurd wordt. Is een veld voor een ontvanger leeg, dan staat er *Leeg voor deze ontvanger:* met de naam van het veld.

Veel ontvangers. Verstuur je 25 e-mails of meer in één keer, dan staat er een waarschuwing **Let op: veel ontvangers**, en de verzendknop blijft grijs totdat je **Ik heb de tekst en de ontvangers gecontroleerd** hebt aangevinkt.

Een grijze voorvertoonknop heeft een regel eronder die zegt wat er nog ontbreekt: *Kies minstens één ontvanger (klant of voertuig) om te kunnen voorvertonen.* of *Vul een onderwerp en een bericht in, of kies een sjabloon, om te kunnen voorvertonen.*

Op de voertuigkaart luidt de foutmelding **Fout bij versturen APK-herinnering** – *"APK-herinnering versturen mislukt. Probeer het opnieuw."*

Onderhoudsmail die vanzelf uitgaat en mislukt, zie je nergens in het scherm terug. Bel de klant als het belangrijk is dat het bericht aankomt. De bekeuringsmail start je zelf met **Klant informeren**; die meldt direct als hij niet is verstuurd.

9.6 Mailinstellingen

Alleen een beheerder komt hier. Ga via het menu rechtsboven naar **App-instellingen → tabblad E-mail & GPS**.

Onder **E-mailconfiguratie** kun je per doel een eigen mailserver instellen. De doelen zijn: **APK-herinneringen**, **Onderhoudsmeldingen**, **GPS/IEI-informatie**, **Documenten-e-mail**, **Aangepaste berichten** en **Standaard/Algemeen**. Wat je niet apart invult, valt terug op de standaardinstelling.

Per instelling vul je in: **Afzender-e-mail**, **Afzendernaam**, **SMTP-host**, **SMTP-poort**, **SMTP-gebruikersnaam** en **SMTP-wachtwoord**. Daarna **Configuratie opslaan**.

Met de knop **Verbinding testen** controleer je of het werkt. De knop is uitgeschakeld zolang host, gebruikersnaam of wachtwoord leeg zijn. De test **stuurt geen echte e-mail** – hij logt alleen in op de mailserver. Onder de knop verschijnt het antwoord, groen of rood:

- Goed: *Connection successful. The SMTP server accepted the credentials.*
- Velden leeg: *SMTP host, username and password are required to test the connection.*
- Mislukt: de reden uit de tabel in 9.5, vaak met een tip erachter zoals *"Common ports: 587 (TLS), 465 (SSL), 25 (unencrypted)."*

Is er nog niets ingevuld, dan staat er **Geen e-mailconfiguratie ingesteld**.

De naam onder je mails. De naam van het bedrijf in de mails (onderaan de herinneringen, in de portaalmails en als standaard afzendernaam) stel je niet hier in, maar bij **App-instellingen → tabblad Bedrijfsregels → Bedrijfsnaam** (hoofdstuk 10, paragraaf 10.3). Eén naam voor alle mails; zolang je niets opslaat, is het *Autolease Lam*. Een **Afzendernaam** die je hierboven bij een mailinstelling invult, gaat voor op de bedrijfsnaam.

Het opgeslagen wachtwoord wordt nooit teruggetoond: het veld is leeg als je de instelling later weer opent. Dat is met opzet.

9.7 E-mailsjablonen

De teksten van de mails staan op twee plekken.

Voor documentmail: App-instellingen → tabblad **Doc-e-mails**. Daar staan **Huurcontract E-mail**, **Schade Controle E-mail** en **Gecombineerde Documenten E-mail**, elk in een Engelse en een Nederlandse versie, met een **Onderwerp** en een **Bericht**. Opslaan doe je met **E-mailsjablonen opslaan**. Vereist het recht **Instellingen beheren**.

Voor APK, onderhoud en vrije berichten: Communicatie → Sjabloonbouwer. Daar maak je met **Nieuw sjabloon** een sjabloon met een **Sjabloonnaam**, **E-mailonderwerp**, **Sjablooncategorie** (APK-herinneringen, Onderhoud, Aangepast) en **E-mailinhoud**. Met **Placeholders invoegen** zet je velden als het kenteken of de naam van de klant in de tekst. Vereist het recht **E-mailsjablonen beheren**.

De plaatshouders worden bij het versturen automatisch ingevuld met de gegevens van de reservering en de klant. Je mag ze met één accolade (`{customerName}`) of met twee schrijven; beide werken, in elk scherm.

Welk sjabloon je kunt kiezen. Bij het versturen van **APK-herinneringen** zie je de sjablonen van de categorie APK en de algemene sjablonen; bij **Onderhoud** die van Onderhoud en de algemene; bij **Aangepast bericht** alle sjablonen behalve de vaste systeemsjablonen. De sjablonen voor het klantenportaal (uitnodiging, wachtwoord, onderhoud, wijziging) zie je daar nooit. In de **Sjabloonbouwer** staan ze wel, met een Nederlandse naam zoals *Portaal: uitnodiging*, het label **PORTAAL** en een eigen categorie in het filter. Je kunt zo'n portaalsjabloon bewerken en opslaan; een nieuw portaalsjabloon maak je er niet.

Vaste sjablonen hernoemen kan niet. De systeemsjablonen (zoals de portaalsjablonen) hebben in de **Sjabloonbouwer** een naamveld dat grijs staat; je kunt hun tekst wel aanpassen, maar de naam blijft zoals hij is.

Bewerken en dupliceren. Klik je op **Bewerken** of op dupliceren bij een sjabloon, dan scrolt de pagina naar de sjabloonbouwer en staat de cursor in de naam. Een gedupliceerd sjabloon heet *(kopie)*. Na opslaan of verwijderen klopt de lijst direct.

Welke placeholders de app invult. De bouwer biedt elf velden aan, en de app vult ze bij het versturen allemaal in, per ontvanger:

Placeholder	Wat erin komt
`{customerName}` (**Klantnaam**)	De volledige naam van de klant
`{vehiclePlate}`, `{vehicleBrand}`, `{vehicleModel}`	Het kenteken, het merk en het model van het voertuig
`{apkDate}` (**APK-datum**)	De vervaldatum van de APK
`{companyName}` (**Bedrijfsnaam**)	De bedrijfsnaam uit de app-instellingen (10.3)
`{customerEmail}` (**E-mail klant**)	Het e-mailadres waarnaar dit bericht gaat
`{customerPhone}` (**Telefoon klant**)	Het telefoonnummer van de klant

Placeholder	Wat erin komt
`{reservationStart}`, `{reservationEnd}` (**Startdatum reservering**, **Einddatum reservering**)	De begin- en einddatum van de reservering waar het voertuig nu bij hoort, als dd-mm-jjjj
`{maintenanceDate}` (**Onderhoudsdatum**)	Alleen bij de categorie **Onderhoud**: de laatste onderhoudsdatum van het voertuig, of anders de datum van het onderhoud dat de auto dekt of als eerste volgt

Twee dingen om te weten:

- **Wat er niet is, blijft leeg.** Heeft een voertuig geen huurder en dus geen reservering, dan zijn `{reservationStart}` en `{reservationEnd}` leeg. Een placeholder waarvoor de app niets weet, wordt leeg verstuurd, nooit als code in de tekst. De voorvertoning zegt per ontvanger wat leeg blijft (*Leeg voor deze ontvanger: …*).
- **`{maintenanceDate}` hoort bij Onderhoud.** Bij de categorieën **APK-herinneringen** en **Aangepast** biedt de bouwer deze placeholder niet aan, en de app vult hem daar ook niet in. De app gebruikt de laatste onderhoudsdatum van het voertuig, anders het onderhoud dat vandaag loopt, anders het eerstvolgende; de voorvertoning toont dezelfde datum als de mail.

Een placeholder met een typefout, of een veld dat niet in de tabel staat, vult de app niet in: er komt een lege plek in de tekst. De voorvertoning waarschuwt daarvoor met *Deze placeholders worden nergens ingevuld en gaan zo naar de klant: …*. Lees dat als: dit veld blijft leeg. Een zin met een gat erin leest slecht, dus verbeter het veld voordat je verstuurt.

9.8 Wat de klant hoort bij een wijziging van kantoor

Pas je iets aan een reservering aan, dan hoeft de klant dat niet zelf te ontdekken. De app stuurt bij deze drie gebeurtenissen automatisch een melding in het portaal **en** een e-mail:

Wat je doet	Onderwerp van de mail
De datums of het voertuig van een huur wijzigen	**Uw reservering is gewijzigd**
Een reservering annuleren of verwijderen	**Uw reservering is geannuleerd**
Een document genereren dat voor de klant bestemd is	**Nieuw document beschikbaar**

Daarnaast bestaat de onderhoudsmail uit paragraaf 9.1, met zijn eigen zeven onderwerpen.

Drie dingen om te weten:

- Alleen een klant **met een portaalaccount** krijgt bericht. Heeft de klant geen account, dan blijft bellen of zelf mailen nodig.
- Wijzig je twee keer kort achter elkaar hetzelfde, dan krijgt de klant daar niet twee losse berichten over.
- Gaat het versturen mis, dan mislukt jouw wijziging daar niet door. De wijziging staat gewoon opgeslagen; controleer in dat geval het verzendoverzicht uit paragraaf 9.6.

Wat wél vanzelf gaat, staat in de tabel in 9.1: onderhoud, portaalaccounts en reacties op portaalaanvragen. Een bekeuringsmail gaat alleen uit als jij hem start.

9.9 Facturen per e-mail ontvangen

De app heeft een eigen postvak: **fakturenapp@lamgroep.nl**. Elke factuur die daar binnenkomt, leest de app zelf uit en boekt hij als kosten op het juiste voertuig. Vraag het onderhoudsbedrijf om dit adres als extra ontvanger (CC) op elke factuur te zetten. Zelf een factuur doorsturen vanaf een `@lamgroep.nl`-adres werkt hetzelfde.

Wanneer boekt de app automatisch?

Alleen als alles klopt:

- de afzender staat in de lijst **Vertrouwde afzenders**, en de mail is volgens jullie eigen mailserver ook echt van dat adres (zie **Instellen**, punt 4);
- het is echt een factuur — een offerte, herinnering of creditnota wordt nooit vanzelf geboekt;
- er staat precies één kenteken op de factuur, en dat kenteken zit in de vloot;
- de factuur is niet eerder binnengekomen (ook niet met een ander factuurnummer geschreven of een andere schrijfwijze van de leverancier: hetzelfde factuurnummer met hetzelfde totaalbedrag telt als dubbel);
- de regels zijn echt van de factuur gelezen en tellen op tot het totaal (excl. of incl. btw), op hooguit 1 euro na;
- de factuurdatum is echt gelezen, ligt niet in de toekomst en is niet ouder dan 400 dagen.

Dan maakt de app één kostenregel per categorie (bijvoorbeeld Onderhoud en Remmen), hangt de factuur als bon aan elke regel en zet een melding in de bel: "Factuur van Garage Jansen geboekt op V-123-XB".

De bedragen worden geboekt zoals ze op de factuur staan — op garagefacturen is dat meestal **exclusief btw**, want de regels staan er excl. btw en het totaal incl. btw. De app rekent niets om.

> **Open het postvak niet met de hand.** De app haalt alleen ongelezen mail op. Lees je een factuurmail in de webmail of in Outlook, dan is hij gelezen en ziet de app hem niet meer. Moet je toch kijken, zet de mail dan daarna weer op ongelezen.

Wat als de app twijfelt?

Dan wordt er **niets geboekt**. Op de pagina **Kosten** staat naast **Factuur scannen** de knop **Ontvangen facturen**, met een getal erop zolang er facturen wachten. Klik erop voor het venster met de tabbladen **Te controleren**, **Geboekt** en **Afgewezen**. De factuur staat onder **Te controleren**, met de reden erbij:

Reden	Wat je doet
Onbekende afzender	Controleer of de factuur echt is. Zo ja: boeken, en zet de afzender in de lijst.
Geen kenteken gevonden	Kies zelf het voertuig.
Meerdere kentekens	Kies het voertuig waar de kosten op horen. Splitsen over voertuigen kan niet; boek dan met de hand.
Kenteken niet in de vloot	Verkeerd gelezen of niet van ons. Kies het voertuig of wijs af.
Mogelijk dubbel	Dezelfde factuur is al geboekt of wacht al. Meestal: afwijzen.

Reden	Wat je doet
Geen factuur (offerte, herinnering of creditnota)	De app las geen factuur maar iets anders. Klopt dat, wijs dan af. Is het tóch een factuur, controleer de regels en boek hem hier.
Bedragen of datum kloppen niet	Kijk de regels en de factuurdatum na naast de factuur en verbeter ze.
Uitlezen mislukt	Vul leverancier, datum en regels zelf in; de factuur staat ernaast.
Geen bruikbare bijlage	De mail had geen PDF of foto. Vraag de factuur opnieuw op of wijs af.

Klik op **Controleren**. Links staat de factuur, rechts wat de app heeft gelezen. Pas aan wat niet klopt, kies het voertuig en klik op **Boeken**. Hoort de factuur niet in de app, klik dan op **Afwijzen** (met eventueel een korte notitie). Afgewezen en geboekte facturen blijven terug te vinden in de andere twee tabbladen. Wijs je iets af met de reden **Onbekende afzender** of **Geen bruikbare bijlage**, dan gooit de app het bestand meteen weg: dat is meestal reclame of spam en hoeft niet bewaard te blijven. Bij alle andere redenen blijft de bijlage staan.

Iedereen kan naar dit adres mailen. Van onbekende afzenders leest de app hooguit twintig bijlagen per dag uit; wat daarna binnenkomt, komt wél in de lijst maar wordt niet gelezen ("Niet uitgelezen: de daglimiet voor onbekende afzenders is bereikt"). Ruim de map **Verwerkt** in de webmail af en toe leeg, dan blijft het postvak overzichtelijk.

Een melding in de bel – "Factuur van ... wacht op controle" – opent dit venster meteen.

Instellen

Instellingen, tabblad E-mail, kaart "Facturen per e-mail (inkomend)". Hiervoor is het recht *instellingen beheren* nodig.

1. Vul de IMAP-server, de gebruikersnaam en het wachtwoord van het postvak in. Deze gegevens staan in het beheerpaneel van de webhosting. Verbinding: TLS (poort 993).
2. **Map na verwerking**: `Verwerkt`. De app verplaatst elke afgehandelde mail daarheen, zodat het postvak leeg blijft. Werkt dat bij jullie provider niet, probeer dan `INBOX.Verwerkt`. Leeg laten mag ook: de mail blijft dan staan als gelezen.
3. **Vertrouwde afzenders**: één per regel. Een adres (`facturen@garage.nl`) of een heel domein (`@garage.nl`). Zet er ook `@lamgroep.nl` in als je zelf facturen wilt doorsturen.
4. **Naam van jullie mailserver (Authentication-Results)**: vul dit in vóór je de app aanzet. Zonder die naam kan de app niet controleren of een mail écht van de afzender komt, en wordt een mail die alleen maar zegt dat hij van een vertrouwde afzender komt gewoon geboekt. De kaart waarschuwt daar in het geel voor zolang het veld leeg is.

   Zo vind je de naam: stuur jezelf een testmail naar `fakturenapp@lamgroep.nl`, open die mail in de webmail van de hosting en laat de kopregels (headers, "originele bericht", "broncode") zien. Zoek de regel die begint met `Authentication-Results:`. Wat daar direct achter staat, tot aan de eerste puntkomma, is de naam – bijvoorbeeld `mx.voorbeeld.nl`. Die vul je hier in. Staat die regel er helemaal niet, vraag dan de hostingpartij of de mailserver DMARC- en SPF-controle stempelt.

   Let op: zodra deze naam is ingevuld, wordt een vertrouwde afzender die zijn post via een ander (sub)domein verstuurt dan het domein in zijn afzenderadres, mogelijk niet meer automatisch geboekt. Zulke facturen komen dan onder **Te controleren** te staan met de reden "Onbekende afzender"; je boekt ze daar met één klik.

5. Klik op **Verbinding testen**. Je ziet "Verbonden, 3 ongelezen" of de foutmelding van de mailserver. Test je een ándere server dan de opgeslagen, vul dan het wachtwoord opnieuw in: het opgeslagen wachtwoord wordt alleen voor de opgeslagen server gebruikt.
6. Zet **Postvak automatisch uitlezen** aan en klik op **Opslaan**. De app kijkt daarna elke 15 minuten (instelbaar). Met **Nu ophalen** hoef je daar niet op te wachten.

Wie de instellingen mag beheren, mag ook op **Nu ophalen** klikken en de status hier zien. Voor het boeken en afwijzen van facturen is het recht *kosten beheren* nodig.

Het logboek

Op dezelfde kaart staat naast **Nu ophalen** de knop **Logboek**. Die staat ook in het venster **Ontvangen facturen**, naast **Nu ophalen**, voor wie **Kosten beheren** of **Instellingen beheren** heeft. Het opent een venster met drie tabbladen dat laat zien wat de app uit het postvak heeft gehaald. Je verandert er niets mee; het is alleen om terug te kijken.

- **Facturen** — elke bijlage die de app als factuur heeft behandeld, met het resultaat erbij (geboekt, te controleren met de reden, of afgewezen) en zo nodig de foutmelding. Heb je het recht *kosten beheren*, dan kun je de PDF openen of doorklikken naar de lijst **Te controleren**.
- **Overige mail** — mail waar geen factuur in zat, bijvoorbeeld zonder bijlage of met een offerte of herinnering. Die mail blijft gewoon staan waar hij stond; er verandert niets aan hoe je hem afhandelt.
- **Ophaalrondes** — elke keer dat de app het postvak heeft uitgelezen, met hoe lang het duurde, of het automatisch ging of dat iemand op **Nu ophalen** klikte, en wat het opleverde. De schakelaar **Alleen rondes met mail of fouten** staat aan, zodat de kwartieren waarin niets binnenkwam je niet in de weg zitten.

Het zoekveld in de eerste twee tabbladen zoekt op de server, dus ook in oude mail. Je kunt zoeken op afzender, onderwerp, bestandsnaam, leverancier, factuurnummer, kenteken en foutmelding. Een kenteken mag je met of zonder streepjes typen. Ophaalrondes worden 90 dagen bewaard en daarna vanzelf opgeruimd; rondes van vóór deze functie bestaan niet.

Als het niet werkt

- **"Ophalen mislukt" bij de knop, of de melding "Postvak facturen onbereikbaar"**: het wachtwoord is gewijzigd of de mailserver is onbereikbaar. Test de verbinding bij de instellingen.
- **Alles komt ter controle met "Uitlezen mislukt"**: de sleutel voor de AI-dienst (`GEMINI_API_KEY`) ontbreekt op de server. De instellingenkaart waarschuwt hiervoor.
- **Een factuur is op het verkeerde voertuig geboekt**: verwijder de kostenregels bij dat voertuig en voer ze met de hand opnieuw in bij het juiste voertuig (Kosten, knop **Kosten vastleggen**). Opnieuw scannen kan niet: de app kent de factuur al en weigert hem als dubbel.
- **Handmatig scannen zegt "Deze factuur is al geboekt"**: dat klopt dan ook. Dezelfde factuur is al via de mail of een eerdere scan verwerkt. Kijk in het tabblad **Geboekt**.
- **Een mail groter dan 30 MB**: die haalt de app niet op. Hij komt onder **Te controleren** met de reden "Geen bruikbare bijlage" en een melding die dat zegt. Vraag de factuur opnieuw op, of boek hem met de hand.

10. Beheer

Dit hoofdstuk gaat over het beheerdeel van de app: gebruikers en hun rechten, de instellingen, de mailinstellingen, de back-ups, de geschiedenis per record en de prullenbak.

Bijna alles in dit hoofdstuk kan alleen een **beheerder**. Herken je de schermen hieronder niet, dan heb je geen beheerdersaccount — dat is geen storing. De prullenbakken (10.6) zijn de uitzondering: die openen ook voor wie het vinkje **Prullenbak beheren** heeft.

10.1 Waar het beheer zit

Het beheer staat **niet** in het menu aan de linkerkant. Je vindt het via je eigen naam rechtsboven in het scherm. Onder het kopje **Beheer** staan drie ingangen:

Ingang	Waarvoor
Gebruikers	Accounts aanmaken, wijzigen en rechten geven
Back-upbeheer	Back-ups bekijken, maken, downloaden en terugzetten
App-instellingen	Alle instellingen van de app, inclusief e-mail

Daarboven staan **Profiel** (je eigen gegevens en wachtwoord) en de taalknop. Die zijn voor iedereen.

10.2 Gebruikers en rechten

Kies **Gebruikers**. Het scherm heet **Gebruikersbeheer**. Heb je geen beheerdersaccount, dan staat er **Toegang geweigerd** — *"Je hebt geen toestemming voor deze functie."*

Een gebruiker toevoegen

Klik op **Gebruiker toevoegen**. Je krijgt het formulier **Nieuwe gebruiker toevoegen**:

Veld	Toelichting
Gebruikersnaam	De inlognaam. Kan later niet meer gewijzigd worden.
Wachtwoord	Bij een nieuwe gebruiker verplicht; laat je het leeg, dan staat er *Een wachtwoord is verplicht*. Het moet voldoen aan de wachtwoordregel hieronder. Bij het bewerken van een bestaande gebruiker: leeg laten om het huidige wachtwoord te behouden.
Volledige naam	De naam die overal in de app bij wijzigingen komt te staan.
E-mail	Het adres van de medewerker.
Rol	Zie hieronder.
Actief	*"Gebruiker kan inloggen wanneer actief"*. Zet je dit uit, dan kan de medewerker niet meer inloggen, maar blijft alles wat hij ooit deed zichtbaar in de geschiedenis.

Veld	Toelichting
Prijzen verbergen	*"Gebruiker ziet nergens in de app prijzen/geldbedragen".*

Opslaan met **Gebruiker aanmaken** of **Gebruiker bijwerken**. Het lukt, dan staat er **Gelukt** met de naam erbij, bijvoorbeeld *Gebruiker "jan" is aangemaakt* of *Gebruiker "jan" is opgeslagen*. Lukt het niet, dan staat er in het Nederlands waarom. Een gebruikersnaam die al bestaat geeft *Deze gebruikersnaam is al in gebruik* onder het veld. Klopt er meer dan één veld niet (bijvoorbeeld de gebruikersnaam is te kort en het wachtwoord ontbreekt), dan staan alle meldingen tegelijk onder hun veld, zoals *De gebruikersnaam moet minstens 3 tekens hebben* en *Vul een geldig e-mailadres in*. Je hoeft ze niet één voor één af te werken.

De wachtwoordregel. Elk wachtwoord van een medewerker heeft minimaal 10 tekens, met een hoofdletter, een kleine letter en een cijfer. Onder het wachtwoordveld staat de hint *Minimaal 10 tekens, met hoofdletter, kleine letter en cijfer*. Voldoet het wachtwoord niet, dan weigert de app met *Het wachtwoord voldoet niet aan de regel: minimaal 10 tekens, met hoofdletter, kleine letter en cijfer*. Dezelfde regel geldt overal waar een wachtwoord wordt gekozen: een nieuwe gebruiker, een wachtwoord dat een beheerder voor een ander instelt, het wijzigen van je eigen wachtwoord in je **Profiel** (10.1). Een wachtwoord dat al bestond, blijft gewoon werken; de regel geldt alleen voor een nieuw wachtwoord. Portaalaccounts van klanten hebben een eigen, kortere regel (hoofdstuk 3, paragraaf 3.7).

Je eigen wachtwoord zet je niet in Gebruikersbeheer. Je eigen wachtwoord wijzig je in je **Profiel**, onder **Wachtwoord wijzigen**, met je huidige wachtwoord erbij. Probeer je het via het formulier van je eigen account, dan weigert de app met *Je eigen wachtwoord wijzig je via je profiel, onder Wachtwoord wijzigen*. Een nieuw wachtwoord voor een ander account (een reset) zet een beheerder wel hier.

Een leeg wachtwoordveld verandert nooit iets. Sinds oktober 2026 geldt bij het bijwerken van een gebruiker: staat het veld leeg (of staan er alleen spaties), dan blijft het wachtwoord zoals het was. Tot dan kon een leeg veld het wachtwoord van het account leegmaken, of vervangen door spaties; dat is hersteld. Een nieuw wachtwoord voor een **andere** gebruiker instellen kan alleen een beheerder; een ander account dat het probeert, krijgt *Only an administrator can set another account's password*.

Een medewerker die weggaat, zet je op inactief. Verwijderen kan ook, maar dan is de link tussen zijn naam en zijn wijzigingen minder duidelijk. Het verwijderknopje achter je **eigen** regel en achter de **laatste actieve beheerder** is grijs en kan niet worden aangeklikt; houd je de muis erboven, dan staat er *Je kunt je eigen account niet verwijderen* of *Dit is de laatste actieve beheerder; die kan niet worden verwijderd*. Een andere beheerder kun je wél verwijderen, zolang er daarna nog een actieve beheerder overblijft. De bevestiging is: *Weet je zeker dat je gebruiker "…" wilt verwijderen? Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.*

De laatste beheerder blijft beschermd. Er moet altijd minstens één actieve beheerder zijn. De app weigert daarom met *De laatste actieve beheerder kan niet worden verwijderd, gedeactiveerd of een andere rol krijgen* als je probeert de laatste actieve beheerder te verwijderen, op inactief te zetten of een andere rol te geven. Wil je een nieuwe beheerder in plaats van de oude, maak dan eerst de nieuwe aan en verwijder of degradeer daarna de oude.

Verwijderen werkt nu ook bij wie ooit ingelogd of iets gedaan heeft. Vroeger antwoordde de app *niet gevonden* als je een account verwijderde dat al eens was gebruikt. Nu verdwijnt het account echt en blijven de wijzigingen die het deed in de geschiedenis staan, met de gebruikersnaam als tekst erbij.

Rollen

Er zijn zeven rollen: **Beheerder**, **Manager**, **Gebruiker**, **Schoonmaker**, **Kijker**, **Accountant** en **Onderhoud**.

De rol **Beheerder** is bijzonder: een beheerder mag alles, ongeacht de vinkjes. Alleen een beheerder kan een nieuwe beheerder aanmaken; probeert iemand anders dat, dan weigert de app met *"Only an administrator can create an administrator account"*.

Voor de andere rollen bepalen de vinkjes wat iemand mag.

De rechten (de vinkjes)

Onder **Aanvullende rechten** staat *"Selecteer aanvullende rechten voor deze gebruiker"* en daaronder een raster met alle rechten. Je vinkt aan wat iemand nodig heeft. De belangrijkste:

Vinkje	Wat het toestaat
Gebruikers beheren	Accounts en rechten wijzigen, en de activiteitenlog bekijken
Voertuigen bekijken / Voertuigen beheren	Het wagenpark inzien / voertuigen toevoegen en wijzigen
Klanten bekijken / Klanten beheren	Klantgegevens inzien / wijzigen
Reserveringen bekijken / Reserveringen beheren	Huren inzien / boeken, wijzigen, ophalen en innemen
Documenten bekijken	Documenten openen, downloaden en afdrukken
Documenten bewerken en genereren	Contracten en schadechecks maken, opnieuw genereren, uploaden, mailen en verwijderen
PDF-sjablonen beheren	De contract- en transportsjablonen wijzigen
Schadecontroles bekijken / beheren	Schadechecks inzien / maken en de sjablonen wijzigen
Onderhoud beheren	Onderhoudsblokken plaatsen en afronden
Kosten beheren	Kosten registreren
Rapporten bekijken / beheren	De rapportenmodule
Boetes bekijken / beheren	De bekeuringen (knop **Bekeuringen** op de pagina Klantenportaal)
Klantportaal bekijken / beheren	Het klantenportaal
Meldingen beheren	APK- en onderhoudsherinneringen versturen
E-mailsjablonen beheren	De sjabloonbouwer onder Communicatie
Instellingen beheren	De app-instellingen, inclusief de mailinstellingen
Back-ups beheren	Back-ups maken en terugzetten
Kilometerverlaging goedkeuren	Een lagere kilometerstand mogen invoeren dan de vorige

Vinkje	Wat het toestaat
Dashboard bekijken	Het dashboard
Overdracht terugdraaien	Een ophaling, een inname of een annulering ongedaan maken (hoofdstuk 5, paragraaf 5.14)
Opgehaalde huur annuleren of verwijderen	Een huur die al is opgehaald annuleren of verwijderen (5.15)
Prullenbak beheren	De prullenbakken openen, iets terugzetten en definitief verwijderen (10.6)

De drie vinkjes van oktober 2026 hebben een eenmalige start. Overdracht terugdraaien, **Opgehaalde huur annuleren of verwijderen** en **Prullenbak beheren** hebben alle accounts met de rol **Manager** één keer automatisch gekregen, bij de eerste start na de uitrol. Een beheerder heeft ze altijd. Een manager die je daarna aanmaakt, krijgt ze niet vanzelf; vink ze zelf aan. Wie alleen **Reserveringen beheren** heeft, kan niet terugdraaien en geen opgehaalde huur annuleren. Zie hoofdstuk 15, paragraaf 15.16.

De twee documentvinkjes zijn met opzet gescheiden. In een contract staan het adres, het telefoonnummer en het rijbewijsnummer van de klant. Wie die gegevens niet nodig heeft, krijgt geen van beide vinkjes. Wie contracten moet kunnen uitdraaien, krijgt **Documenten bewerken en genereren**; dat vinkje geeft automatisch ook inzage.

Met de knop **Bekijken** bij een gebruiker zie je in één oogopslag onder **Rechten** wat hij wel en niet mag. Bij een beheerder staat alles aangevinkt. Ook in je eigen **Profiel** staan je rechten met dezelfde Nederlandse namen als hier, en niet meer met de interne naam van het vinkje.

Bij elk vinkje staat wat het nodig heeft. Een recht werkt vaak pas als een ander recht ook aanstaat: wie **Reserveringen beheren** heeft maar niet **Voertuigen bekijken** en **Klanten bekijken**, ziet op het reserveringsscherm een lege lijst of een melding dat de gegevens ontbreken. Daarom staat onder elk vinkje een regel *Heeft nodig: Voertuigen bekijken, Klanten bekijken* (de rechten die het scherm nodig heeft).

- Staan de benodigde rechten al aan, dan is de regel grijs.
- Mist er een, dan is de regel oranje, met een waarschuwingsteken.
- Rechten die het scherm prettiger maken maar niet nodig zijn, staan in de tekstballon als *Handig erbij: …*.
- Boven het raster staat de knop **Benodigde rechten ook aanzetten**. Die vinkt in één keer de ontbrekende benodigde rechten aan van alles wat je al hebt aangevinkt. De knop is grijs als er niets ontbreekt. Er gebeurt niets vanzelf bij het opslaan: jij beslist, en je kunt een recht daarna gewoon weer uitzetten.
- Een paar rechten zijn alleen voor beheerders: **Gebruikers beheren**, **Instellingen beheren** en **Back-ups beheren**. Bij een medewerker die geen beheerder is, staat daar *alleen voor beheerders* en kun je ze niet aanvinken. Stond zo'n vinkje al aan, dan kun je het wel uitzetten. De server zelf blijft dezelfde controle doen; dit is een hulp bij het kiezen, geen nieuwe beveiliging.
- Met de knop **Bekijken** zie je dezelfde regels, alleen bij de rechten die het account heeft.

Een wijziging van rechten werkt meteen. De app leest de rechten bij elke handeling opnieuw. Heb je zojuist iemands vinkjes aangepast terwijl hij ingelogd is, dan ziet zijn scherm dat vanzelf; hij hoeft niet uit en weer in te loggen.

Geweigerde pogingen: de balk op het dashboard

Probeert een medewerker iets te doen waarvoor hij geen recht heeft, dan weigert de app dat en schrijft hij het op. Als **beheerder** (de rol Beheerder, niet iedereen met het vinkje **Gebruikers beheren**) zie je dat bij het inloggen: bovenaan het **Dashboard** staat een balk met *Sinds je vorige inlog () probeerden 3 medewerkers iets waarvoor ze geen recht hebben* (bij één medewerker: *probeerde 1 medewerker iets waarvoor die geen recht heeft*).

- Klik op **Bekijken**. Het venster **Geweigerde pogingen** laat zien *Wat medewerkers probeerden sinds je vorige inlog () en niet mochten*. Per regel staan **Wie**, **Wat** (een scherm, gegevens ophalen of wijzigen), het **Recht dat ontbrak** en **Wanneer**.
- Met het kruisje sluit je de balk voor de rest van die sessie. Er is geen balk als er niets te melden is, en ook niet bij je allereerste inlog (er is dan geen vorige inlog om mee te vergelijken).
- Dezelfde pogingen staan in het activiteitenlog (10.5) onder de actie *access.denied*, met de status *mislukt*. Er gaat geen e-mail uit.
- Dezelfde poging van dezelfde medewerker op dezelfde plek binnen vijf minuten telt als één. Ook één medewerker die een storm van pogingen veroorzaakt, vult het log niet: na 50 pogingen in een kwartier schrijft de app één regel *Meer geweigerde pogingen zijn niet apart vastgelegd* en daarna niets meer tot het kwartier om is. Zijn er meer regels dan het venster toont, dan staat er *Alleen de nieuwste … van … pogingen worden getoond*.

Wat als "poging" telt. Een poging is ook een onderdeel van een scherm dat een medewerker wel mag openen, maar waarvan hij één stukje niet mag zien (bijvoorbeeld een tegel op het scherm waarvoor het bijbehorende recht ontbreekt). De medewerker deed dan niets bewusts, en toch staat het erbij. Een rij pogingen van één persoon die steeds hetzelfde onderdeel raakt, wijst dus eerder op een recht dat je vergat aan te vinken (zie *Bij elk vinkje staat wat het nodig heeft*) dan op iemand die ergens rondsnuffelt.

10.3 App-instellingen

Kies **App-instellingen**. Het scherm heet **Applicatie-instellingen** — *"Beheer de configuratie van je verhuursysteem"*. Het heeft negen tabbladen:

Tabblad	Wat je er instelt
Bedrijfsregels	Standaardwaarden voor een verhuring, het brandstofbeleid, het toltarief per kilometer, het depotadres, de tijdzone van het kantoor en de bedrijfsnaam voor alle mails
Meldingen	Hoeveel dagen van tevoren een APK-, garantie- of onderhoudsherinnering verschijnt
Documenten	Factuur- en contractinstellingen, en het **Startcontractnummer**
Doc-e-mails	De teksten van de mails waarmee je documenten verstuurt
Kalender	Feestdagen, geblokkeerde datums, de onderhoudskalender en de onderhoudsintervallen
E-mail & GPS	De mailservers en de GPS-instellingen — zie hoofdstuk 9
Activiteit	Het **Activiteitenlog**: wie heeft wat gewijzigd, en wanneer

Tabblad	Wat je er instelt
Klantenportaal	De instellingen van het portaal
Voertuigen	De kaart **RDW-voertuigtypes**: het wagenpark laten nalopen door de RDW (hoofdstuk 4, paragraaf 4.13)

Vier instellingen komen vaak terug:

- **Startcontractnummer** — *"Dit vormt de basis voor automatisch gegenereerde contractnummers"*. Daaronder staat **Volgend contractnummer**. Opslaan met **Startnummer opslaan**. Wil je eenmalig van de reeks afwijken, gebruik dan **Slimme override** met **Override instellen** en later **Override wissen**. Vul je een onmogelijk getal in, dan weigert de app: *"Must be a whole number between 1 and 2147483647"*.
- **Toltarief (€ per km)** — *"Wordt gebruikt om een tolkost voor te stellen op basis van de ingevoerde afstand bij een transport"*.
- **Tijdzone van het kantoor** (tabblad **Bedrijfsregels**) — de tijdzone waarin de app bepaalt wat "vandaag" is, hoe laat de nachtelijke taken draaien en welke tijd op documenten en in exports staat. Zomer- en wintertijd gaan vanzelf mee. Standaard staat hij op *Europe/Amsterdam*, en dat is voor een kantoor in Nederland goed. Zoek een andere zone met **Zoek een tijdzone**, kies hem bij **Tijdzone** (de kaart zegt erbij of de zomer- of wintertijd nu actief is) en klik op **Tijdzone opslaan**. Je krijgt *De app rekent nu met* . Na het opslaan plannen de nachtelijke taken (back-up, APK-scan, fiscale run, meldingen en postvakken) zichzelf opnieuw in de nieuwe zone. Zet de tijdzone alleen om als het kantoor echt verhuist; kies je per ongeluk een andere, dan lopen datums en tijden een of meer uren verkeerd. Lukt het opslaan niet, dan staat er *De tijdzone kon niet worden opgeslagen*.
- **Bedrijfsnaam** (tabblad **Bedrijfsregels**) — de naam waaronder de app mailt: onderaan de herinneringen, als standaard afzendernaam, in de portaalmails en in de plekhouder `{companyName}` van berichtsjablonen (hoofdstuk 9). Eén naam voor alle mails. Zolang je niets opslaat, is dit *Autolease Lam*. Klik na het invullen op **Bedrijfsnaam opslaan**; je krijgt *De bedrijfsnaam is opgeslagen*. Een naam van meer dan 100 tekens, of met een regeleinde, wordt geweigerd met *Vul een naam in van maximaal 100 tekens, zonder regeleinden*. Een afzendernaam die je bij de e-mailinstellingen hebt ingevuld, gaat voor op de bedrijfsnaam. Mails aan portaalklanten zeiden vroeger *Lam Groep*. De portaalsjablonen die nog de oude standaardtekst hebben, gaan de bedrijfsnaam volgen zodra je hem **voor het eerst opslaat**; tot dan blijven die mails *Lam Groep* zeggen. Wil je dus dat de portaalmails ook *Autolease Lam* (of een andere naam) zeggen, sla dan één keer de bedrijfsnaam op. Een portaalsjabloon dat je zelf hebt aangepast, houdt altijd zijn eigen tekst. De meldingen die de klant in het portaal zelf ziet (het belletje), volgen dezelfde regel: *Lam Groep* totdat je de bedrijfsnaam voor het eerst opslaat, daarna deze instelling; een melding die al was aangemaakt, houdt zijn oude tekst.

Wat je typt, blijft staan. Wissel je tijdens het invullen van tabblad, dan raak je niets kwijt: een tabblad dat je eenmaal hebt geopend, houdt wat je erin hebt ingevuld, ook de onderdelen met een eigen formulier (**Klantenportaal**, de fiscale check, de CJIB-koppeling en de filters van de activiteit). Wat je niet hebt opgeslagen, is natuurlijk wel weg zodra je de instellingen sluit.

Het klantenportaal en de bekeuringen. Onder het tabblad **Klantenportaal** staat het veld **Standaard administratiekosten per bekeuring (€)** — *Dit bedrag staat bij een nieuwe bekeuring alvast ingevuld en komt bovenop het boetebedrag. Vul 0 in voor geen kosten.* Een negatief of leeg bedrag wordt geweigerd met *Vul een bedrag van 0 of hoger in, bijvoorbeeld 12,50*. Het bedrag blijft nu ook echt bewaard: vroeger werd het bij elke keer opslaan van dit formulier op 0 gezet. De bekeuringen zelf staan achter de knop **Bekeuringen** bovenaan de pagina **Klantenportaal** (hoofdstuk 2, paragraaf 2.6); een eigen menu-item is er niet meer.

De CJIB-koppeling (*Het CJIB levert beschikkingen als XML- of CSV-bestand op een beveiligde FTPS-server*) staat bij de bekeuringen, achter **CJIB-importen**. De schakelaar **Automatisch ophalen aan** kun je pas aanzetten als er een server (**Server (host)**) is ingevuld; zonder server zijn ook **Verbinding testen** en **Nu ophalen** grijs, en onder de knoppen staat waarom. In het overzicht leest de status als een zin: *Automatisch ophalen elke 15 min* of *Automatisch ophalen staat uit*. Mislukt de test, dan staat er *Verbinding mislukt* met een Nederlandse zin als *De verbinding met het CJIB is mislukt. Controleer de instellingen en probeer het opnieuw.* De technische tekst van de FTPS-server zelf zie je niet meer in het scherm; een beheerder vindt hem in het serverlog.

Zonder het recht **Instellingen beheren** kun je de instellingen wel openen maar niet opslaan. De app antwoordt dan:

> *Not authorized. One of these permissions required: manage_settings*

10.4 Back-ups

Kies **Back-upbeheer**. Het scherm heet **Back-up & Herstel**.

Wat er 's nachts gebeurt

De app maakt **elke nacht om 02:00 uur** (Nederlandse tijd) automatisch twee bestanden:

1. **De database** — alle gegevens: voertuigen, klanten, reserveringen, documentregels, instellingen, gebruikers.
2. **De geüploade bestanden** — de map met de PDF's en de scans die in de app staan.

De broncode van de app wordt níét meegenomen in de nachtelijke back-up; die staat elders.

De bestanden worden weggeschreven in mappen per jaar, maand en dag. In het scherm staat bij **Back-uplocatie:** alleen dat de map *vast ingesteld* is via de omgevingsvariabele BACKUP_PATH; het pad zelf wordt om veiligheidsredenen niet meer getoond. Wil je weten waar de bestanden staan, vraag het dan aan de beheerder van de server.

Draaide de app om 02:00 uur niet, dan wordt de back-up ingehaald: vijf minuten na het opstarten maakt de app er alsnog een, als de laatste geslaagde ouder is dan een dag.

Hoelang blijven ze staan? De app ruimt zelf op, maar houdt altijd van elk soort de nieuwste back-up. Verder geldt: alles van de laatste twee weken blijft staan; daarna nog de zondagsback-ups; na acht weken nog alleen die van de eerste van de maand; ouder dan een jaar wordt opgeruimd. Een back-up die je zelf hebt geüpload, wordt nooit opgeruimd.

Controleren of er een back-up is

Bovenin het scherm staan drie regels die je regelmatig moet lezen:

- **Laatste back-up** — datum en tijd, of **Nooit** als er nog geen is.
- **Volgende back-up** — **Vannacht om 02:00 uur**.
- **Laatste back-upfout:** — staat er alleen als de laatste poging misging, als een zin in het Nederlands (bijvoorbeeld *de schijf van de server is vol* of *de server kan de database niet bereiken*). Bij een fout die de app niet kent, staat er dat de reden in het serverlog staat.

Is de laatste geslaagde back-up ouder dan een dag, of is er nog nooit een geslaagde, dan staat er bovenaan een gele waarschuwing: *De laatste geslaagde back-up is ouder dan een dag.* Een back-up waarvan de datum niet te lezen is, toont **Onbekende datum** in plaats van een datum in 1970.

Daaronder staan de **Recente automatische back-ups**, gesplitst in **Database-back-ups** en **Bestand-back-ups**.

Is er langere tijd geen geverifieerde back-up gemaakt, dan verschijnt er ook op het dashboard een balk: **Geen geverifieerde back-up in 30 uur** met *"Open Back-up & Herstel om er nu een uit te voeren."* Negeer die balk niet.

Met **Nu back-uppen** maak je er meteen een, los van het schema. Mislukt dat, dan staat er een Nederlandse zin, zoals *De back-up is mislukt.* of, als er al een loopt, *Er loopt al een back-up. Wacht tot die klaar is.* De schakelaar **Ingeschakeld / Uitgeschakeld** zet het nachtelijke schema aan of uit.

Downloaden

Achter elke back-up staat **Downloaden.** Daarmee haal je het bestand naar je eigen computer. Bewaar het op een andere plek dan de server. Het downloaden begint meteen; de app maakt het bestand tijdens het downloaden, dus ook een groot archief blijft niet eerst minutenlang hangen. Is het bestand klaar, dan meldt de app **Bestand gemaakt** met de naam en de grootte. Mislukt het, dan staat er *De back-up kon niet worden gedownload.* en geen pad of technische tekst van de server.

Onder **Handmatige back-up & herstel** staan drie kaarten: **App-gegevens** ("Al je bedrijfsgegevens"), **Geüploade bestanden** ("Documenten & contracten") en **App-code** ("Broncodebestanden"). Zie hoofdstuk 12 voor wat daar op dit moment wel en niet van werkt.

Herstellen — waarom dit een beheerdershandeling is

Herstellen betekent: **alle gegevens van nu worden vervangen door de gegevens uit de back-up.** Alles wat sinds die back-up is ingevoerd — reserveringen, ophalingen, klanten, contracten — is daarna weg. Dat is geen "terugzetten van één foutje"; daarvoor gebruik je de prullenbak (paragraaf 10.6) of de geschiedenis (paragraaf 10.5).

De app maakt het bewust moeilijk. Klik je op **Herstellen**, dan verschijnt:

> **Waarschuwing: deze back-up herstellen** *"Dit overschrijft de huidige actieve database met de inhoud van <bestandsnaam>. Er wordt automatisch een verse back-up van de huidige status gemaakt en geverifieerd voordat het herstel start, maar het herstel zelf kan niet ongedaan worden gemaakt." "Typ de exacte bestandsnaam hieronder ter bevestiging:"*

De knop **Ja, herstel deze back-up** blijft grijs tot je de bestandsnaam letterlijk hebt overgetypt. Dat is met opzet: je kunt niet per ongeluk op de verkeerde regel klikken.

Voordat er ook maar iets wordt overschreven, maakt de app eerst een veiligheidskopie van de huidige gegevens en controleert of die kopie deugt. Lukt dat niet, dan gaat het herstel niet door:

> *Refusing to restore: could not take a verified safety backup of the current data first … Restoring now would overwrite live data with no way back.*

Gaat het wel door, dan staat de naam van die veiligheidskopie in de bevestiging: *"Een back-up van je vorige gegevens is opgeslagen als <bestandsnaam>."* **Schrijf die naam op.** Dat is je weg terug.

Na het herstellen moet je je browser vernieuwen en opnieuw inloggen.

Een back-up die niet deugt wordt geweigerd

De app controleert het bestand vóór het herstel en weigert met uitleg in plaats van halverwege te stoppen. De meldingen beginnen allemaal met *Refusing to restore:* en eindigen met *Nothing was changed* — er is dan dus niets kapotgegaan:

Melding	Wat het betekent
the dump is only 45 bytes — it is empty or truncated	Het bestand is leeg of half gedownload
that file does not look like a PostgreSQL dump	Verkeerd bestand gekozen
the dump does not end with the "PostgreSQL database dump complete" marker	Het bestand is afgebroken
the archive is corrupt or truncated and could not be decompressed	Het bestand is beschadigd
this archive restores into the database "X", not "Y"	Deze back-up hoort bij een andere omgeving
the archive contains N entries that would be written outside the uploads directory	Het bestandsarchief bevat iets wat er niet in hoort

Gaat het herstel zelf onderweg mis, dan wordt alles teruggedraaid: *"The restore failed and was rolled back; the database was not changed."*

10.5 Geschiedenis per record

Bij elke reservering, elk voertuig en elke klant houdt de app bij wie wat wanneer veranderde.

Je vindt het onder het kopje **Geschiedenis**:

- **Reservering** — onderaan het venster van de reservering.
- **Voertuig** — het tabblad **Geschiedenis**.
- **Klant** — het tabblad **Geschiedenis**.

Onder het kopje staat: *"Elke wijziging aan dit record, met wie het deed en wanneer."*

Per regel zie je:

- **wat er gebeurde**, in woorden: bijvoorbeeld *Reservering aangemaakt*, *Ophalen*, *Inleveren*, *Overdracht teruggedraaid*, *Status gewijzigd*, *Klant aangemaakt*, *Document gemaild*, *Kilometerstand gewijzigd*, *definitief verwijderd* en *hersteld*. Een actie die de app niet kent, staat er met de ruwe naam; de technische code zie je als je de muis erop zet;
- **wie** het deed — de gebruikersnaam, of **Systeem** als de app het zelf deed;
- **wanneer**, op de minuut;
- **welk veld** veranderde, met de oude waarde doorgestreept en de nieuwe erachter. Een leeg veld staat als `—`, een aan/uit-veld als `ja` of `nee`.

Is er niets veranderd, dan staat er: *"Er is nog niets gewijzigd aan dit record."*

Mag je de geschiedenis van dit soort record niet zien, dan staat er: *"Je hebt geen rechten om de geschiedenis van dit record te bekijken."* Je hebt daarvoor het beheerrecht van dát soort record nodig — dus **Reserveringen beheren** voor een reservering, **Voertuigen beheren** voor een voertuig, **Klanten beheren** voor een klant.

Gebruik dit bij elke discussie. "Wie heeft die datum veranderd?" en "wanneer is dat contractnummer gewijzigd?" staan hier gewoon in.

Het volledige activiteitenlog

Een beheerder ziet alles bij elkaar: **App-instellingen → tabblad Activiteit → Activiteitenlog** — *"Wie heeft wat gewijzigd, en wanneer."* Je filtert op **Zoeken** (kenteken, klant, veld of actie), **Gebruiker**, **Actie**, **Vanaf** en **Tot en met**, en wist alles met **Filters wissen**. De kolommen zijn **Wanneer**, **Wie**, **Actie**, **Object** en **Wijzigingen**.

10.6 De prullenbakken

Wat je verwijdert is niet weg. Het gaat naar de prullenbak van het scherm waar je het verwijderde, en is daar terug te halen — of voorgoed te verwijderen.

Acht prullenbakken, één per scherm. Sinds oktober 2026 is er niet meer één gedeeld venster met alles door elkaar. Elk scherm heeft zijn eigen prullenbak, met alleen zijn eigen soort:

Scherm	De knop	Wat erin staat
Voertuigen	**Verwijderde voertuigen**	Voertuigen (label **Voertuig**), met hun reserveringen, documenten en kosten
Klanten	**Verwijderde klanten**	Klanten (**Klant**), met hun chauffeurs en portaalgegevens
Reserveringen (de kalender)	**Verwijderde reserveringen**	Reserveringen (**Reservering**)
Onderhoud	**Verwijderd onderhoud**	Onderhoudsplanningen (**Onderhoud**)
Transporten	**Verwijderde transporten**	Transporten (**Transport**)
Klantenportaal → Bekeuringen	**Prullenbak**	Bekeuringen (**Boete**); het venster heet **Verwijderde bekeuringen**
Kosten	**Verwijderde kostenposten**	Kostenposten (**Kostenpost**), met hun bon
Klanten → een klant openen → tabblad **Chauffeurs**	**Verwijderde chauffeurs**	De verwijderde chauffeurs van die ene klant (**Chauffeur**)

Onderhoud heeft zijn eigen soort. Een verwijderd onderhoudsblok stond vroeger met het label **Reservering** tussen de rest; bij de eerste start na de uitrol zijn die oude regels verhuisd naar **Onderhoud**. Een vervangreservering die automatisch meegaat met een verwijderd onderhoudsblok of transport krijgt geen eigen regel in de prullenbak.

Wie erbij kan. Iedereen met het vinkje **Prullenbak beheren** (hoofdstuk 15, paragraaf 15.16): een beheerder altijd, een manager eenmalig vanzelf, een ander account alleen als je het vinkje aanzet. Wie het vinkje mist, ziet de knop wel, maar grijs, met een tekstballon die het recht noemt (15.9). Je hoeft dus geen beheerder meer te zijn om iets terug te zetten; wie het vinkje heeft, kan dat ook zelf doen als hij de fout maakte.

Wat je ziet. Bovenin een zoekveld (*Zoeken op omschrijving of naam…*), **Alles selecteren** en twee knoppen om voorgoed te verwijderen (hieronder). Per regel:

- een vinkje, het label en de omschrijving, bijvoorbeeld *Reservering #3366 — HL-02-HL 2026-10-05*;
- *Verwijderd <datum> door <naam>*;
- **Bevat:** … — wat er nog aan hing, in woorden, bijvoorbeeld *2 reserveringen, 1 document*. Hing er niets aan, dan staat er *geen gekoppelde gegevens*;
- de knoppen **Terugzetten** en **Definitief verwijderen**.

Per soort staan de nieuwste 200 regels erin, de nieuwste bovenaan. Een regel die al is teruggezet, wordt standaard **niet meer getoond**, zodat je alleen ziet wat er nog te doen is. Wil je ze wel zien, vink dan **Teruggezette items ook tonen (3)** aan; het getal zegt hoeveel het er zijn, en het vinkje staat er alleen als er zijn. Zo'n regel heeft het groene label **Teruggezet** en *Teruggezet <datum> door <naam>*, en zijn knop **Terugzetten** is grijs. Is er niets, dan staat er bijvoorbeeld *Geen verwijderde voertuigen*.

Terugzetten

Klik op **Terugzetten**. Alles wat met het record mee is gegaan, komt mee terug. Je krijgt **Teruggezet** — *<omschrijving> is teruggezet*. Elke keer dat iemand iets terugzet, komt dat in de geschiedenis te staan.

Per soort goed om te weten:

- Een **reservering** komt alleen terug als de auto in die periode vrij is. Gesloten vervangers, transporten en chauffeurtoewijzingen komen niet vanzelf terug.
- Een **onderhoudsplanning** kan terug, ook als er intussen een verhuring op die dagen staat: een blok mag overlappen met een verhuring (hoofdstuk 7, paragraaf 7.3). Gesloten vervangers komen niet vanzelf terug.
- Een **transport** komt terug met zijn vervangend voertuig, als dat nog vrij is.
- Een **klant** behield zijn debiteurnummer zolang hij in de prullenbak stond (3.9).
- Een **chauffeur** komt terug zolang zijn klant nog bestaat, met de koppelingen aan reserveringen, bekeuringen en portaalaccounts waar die nog bestaan en nog leeg zijn. Bestaat de klant niet meer, dan moet je eerst de klant terugzetten.
- Een **kostenpost** komt terug met zijn bon. Hing hij aan een factuur uit het postvak, dan komt die koppeling mee terug als de factuur er nog is. Bestaat het voertuig van de kostenpost niet meer, dan komt de kostenpost toch terug en zegt de app *Let op: het voertuig van deze kostenpost bestaat niet meer. De kostenpost staat er weer, maar hoort bij een voertuig dat ontbreekt*.

De app weigert het terugzetten als dat niet meer kan. De meldingen:

Melding	Wat het betekent
Dit record is al teruggezet.	Iemand was je voor
Dit record staat niet meer in de prullenbak.	De regel bestaat niet meer, bijvoorbeeld omdat hij net definitief is verwijderd

Melding	Wat het betekent
Het oorspronkelijke nummer is intussen aan iets anders gegeven, dus terugzetten kan niet.	Het nummer van het record is niet meer vrij
Er bestaat al een voertuig met hetzelfde kenteken. Verwijder of hernoem dat eerst.	Er is intussen een nieuwe auto met datzelfde kenteken
Een ander voertuig gebruikt dezelfde barcode. Maak die daar eerst leeg.	De barcode zit nu op een andere auto
Deze reservering kan niet terug: het voertuig is in de tussentijd geboekt voor die periode.	De auto is inmiddels opnieuw verhuurd in die periode
Dit debiteurnummer is al in gebruik bij klant <naam>.	Een andere klant heeft het nummer intussen gekregen
De klant van deze chauffeur bestaat niet meer. Zet eerst de klant terug (Klanten, Verwijderde klanten) en daarna de chauffeur.	Je zet een chauffeur terug terwijl zijn klant in de prullenbak staat of definitief weg is
De bewaarde gegevens zijn leeg, er is niets om terug te zetten. en *Dit soort record kan nog niet worden teruggezet.*	Zeldzaam; meld het aan wie de app beheert

Definitief verwijderen (de prullenbak legen)

Sinds oktober 2026 kun je een prullenbak ook leegmaken, op drie manieren:

1. **Eén regel:** klik achter de regel op **Definitief verwijderen**.
2. **Een selectie:** vink de regels aan (of kies **Alles selecteren**, dat alleen de regels aanvinkt die je nu in de lijst ziet; heb je gezocht, dan alleen de gevonden regels) en klik op **Geselecteerde verwijderen (…)**.
3. **Alles van die soort:** klik op **Prullenbak leegmaken**. Dat haalt *alles* uit deze prullenbak weg, ook de regels die niet in de lijst staan. Toont de lijst er het maximum van 200, dan zegt het venster dat ook.

Staan er teruggezette regels verborgen, dan zegt de bevestiging van **Prullenbak leegmaken** dat ook: *Dat zijn ook 3 teruggezette regels die nu verborgen zijn.* Ook die gaan dus weg.

Er verschijnt altijd een bevestiging, **Definitief verwijderen?**, die het aantal en de soort noemt — bijvoorbeeld *2 klanten worden definitief uit de prullenbak verwijderd.* — en zegt wat er verdwijnt, *Een bestand dat nog door andere gegevens wordt gebruikt, blijft staan.* en *Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.* Pas na **Definitief verwijderen** gebeurt er iets; **Annuleren** laat alles zoals het was. Je krijgt dan **Definitief verwijderd** — *2 regels definitief verwijderd.*

Lukt een regel niet, dan staat er **Niet alles is gelukt** met per regel de reden, in het Nederlands. Dit kan voorkomen:

Melding	Wat het betekent
Dit record stond al niet meer in de prullenbak.	Iemand was je voor
Dit record kon niet worden verwijderd en staat nog in de prullenbak.	Er ging iets mis; er is niets weggehaald. Probeer het opnieuw

Melding	Wat het betekent
Het record is verwijderd, maar een of meer bestanden konden niet van de schijf worden gehaald.	De regel is weg; een bestand staat er nog. Meld het aan wie de app beheert

Wat definitief verwijderen weghaalt, per soort:

Soort	Wat er verdwijnt	Wat blijft staan
Voertuig	Het voertuig, met alles wat erbij hoort: reserveringen, documenten en kosten, en hun bestanden	–
Klant	De klant, met zijn chauffeurs en portaalgegevens, en hun bestanden. Het **debiteurnummer komt weer vrij**. De **fiscale beoordelingen** van de klant gaan mee	–
Reservering	De reservering, met haar contracten, schadechecks, transportrapporten en bezorgtaken, en hun bestanden. Haar **fiscale beoordelingen** gaan mee	**Overige documenten van het voertuig** (zoals een APK-bewijs, een factuur of een verzekering) blijven staan, zonder reservering
Onderhoud	De onderhoudsplanning, met eventuele contracten en schadechecks, en hun bestanden. Eventuele **fiscale beoordelingen** gaan mee	Documenten van het voertuig, zoals een **APK-bewijs**, blijven staan
Transport	Het transport	–
Boete	De boete, met de bijgevoegde brief	–
Chauffeur	De chauffeur, met de kopie van het rijbewijs. Reserveringen en bekeuringen die naar hem verwezen, krijgen die koppeling niet meer terug	–
Kostenpost	De kostenpost, met de bon	Een bon die ook de bijlage van een factuur in het postvak is, blijft staan

Een chauffeur verwijderen is niet hetzelfde als zijn gegevens wissen. Een verwijderde chauffeur blijft met naam, contactgegevens, rijbewijsnummer en de kopie van het rijbewijs in de prullenbak staan tot die is geleegd. Vraagt iemand om zijn gegevens te laten wissen, kies dan ook **Definitief verwijderen** in **Verwijderde chauffeurs**. In de prullenbak van de chauffeurs van een klant verwijdert **Prullenbak leegmaken** precies de regels die je op dat moment ziet, niet de chauffeurs van andere klanten.

Bestanden gaan alleen weg als niets ze nog gebruikt. De app haalt een bestand pas van de schijf nadat de regel definitief is verwijderd, en alleen een bestand in de uploadmap van de app waar geen ander levend record meer naar verwijst. Een bestand dat nog ergens anders wordt gebruikt, blijft staan.

Fiscale beoordelingen gaan mee. Wordt een reservering, een onderhoudsplanning of een klant definitief verwijderd, dan worden ook de fiscale beoordelingen en de bijbehorende beoordelingszaken (zie `docs/fiscaal/07-handleiding-kantoor.md`) definitief verwijderd, ook de beoordelingen van een andere periode die naar die reservering verwijzen. In de lijst staat bij zo'n regel bij **Bevat** hoeveel fiscale beoordelingen het zijn, en de bevestiging **Definitief verwijderen?** noemt het aantal nog een keer. Het activiteitenlog (10.5) telt ze mee in de regel *<soort>.purge*, en het fiscale auditlog (app-instellingen, Klantenportaal) krijgt de actie *Definitief verwijderd (prullenbak)* met wie het deed en hoeveel het er waren. Dat auditlog kan niemand in de app wissen: het blijft het bewijs dat er iets is weggehaald. Eén kanttekening: ook een beoordeling van een *andere* periode die naar de verwijderde reservering verwees, gaat weg. De reeks beoordelingen van die andere periode kan daardoor een gat krijgen: een volgnummer ontbreekt, een verwijzing naar de beoordeling die ze vervangt is leeg, en de laatste beoordeling van die periode kan een oudere zijn. Er blijft niets hangen dat naar niets wijst, maar kijk bij twijfel eerst in het fiscale overzicht van die andere periode.

> **Let op: bewaarplicht.** Fiscale gegevens vallen onder de wettelijke bewaarplicht. Dat de beoordelingen met de reservering meegaan, is een bewuste keuze van de eigenaar (besluit B-41), niet een eis van de wet. Wie twijfelt of een reservering nog nodig is voor de administratie, laat hem in de prullenbak staan.

Wat je niet terugkrijgt. Wat je definitief verwijdert, kun je niet meer terugzetten. De app schrijft elke definitieve verwijdering op in het activiteitenlog (10.5), met de actie *<soort>.purge* (bijvoorbeeld *customer.purge*), wie het deed en wat er is weggehaald.

> **Loop eerst langs wat erin staat.** Een regel die je niet herkent, is vaak van een collega. Met **Prullenbak leegmaken** gaat álles van die soort weg, ook wat anderen er gisteren in hebben gezet.

11. Veelgemaakte fouten en hoe je ze herstelt

Dit hoofdstuk gaat over de fouten die op een drukke dag echt gemaakt worden. Per fout staat er: **wat er misgaat**, **hoe je het merkt**, **hoe je het voorkomt** en **hoe je het herstelt**.

Twee dingen vooraf.

Bijna alles is te herstellen – ook een inname (11.13). De uitzondering is een annulering: die kan niet terug. Lees 11.14, dan weet je waar je moet oppassen.

Alles wordt vastgelegd. Bij elke reservering, elk voertuig en elke klant staat onder **Geschiedenis** wie wat wanneer wijzigde, met de oude en de nieuwe waarde. Je hoeft dus nooit te gokken wat er gebeurd is. Zie hoofdstuk 10.

11.1 De verkeerde klant op een reservering

Wat er misgaat. Twee klanten met dezelfde achternaam, of een bedrijf en de zaakvoerder apart in de lijst. Je kiest de verkeerde.

Hoe je het merkt. De naam van de klant staat in elke lijst, in het venster van de reservering en op het contract. Meestal zie je het pas als het contract al is uitgedraaid.

Hoe je het voorkomt. Onder elke klant in de keuzelijst staan het telefoonnummer, het e-mailadres en de plaats. Lees die regel voordat je klikt, zeker bij een veelvoorkomende achternaam.

Hoe je het herstelt.

1. Open de reservering.
2. Klik op **Klant wijzigen** – *"Alleen de klant wordt gewijzigd; de rest van de boeking blijft zoals hij is."*
3. Zoek de juiste klant op naam, bedrijf of debiteurnummer en sla op. Je krijgt **Klant gewijzigd**.
4. Is er al een contract? Dat krijgt nu het label **Verouderd**. Klik op **Opnieuw genereren** en gebruik de nieuwe versie (hoofdstuk 8).

De wijziging komt met oude en nieuwe waarde in de **Geschiedenis** te staan.

11.2 Het verkeerde voertuig

Wat er misgaat. Twee auto's van hetzelfde merk en model; je pakt de verkeerde regel.

Hoe je het merkt. Het kenteken klopt niet met de sleutel die je in handen hebt, of de klant belt over een andere auto dan in het systeem staat.

Hoe je het voorkomt.

- Werk op **kenteken**, niet op merk en model.
- Scan de barcode in plaats van te zoeken. Dat kan niet de verkeerde auto opleveren.
- Staan er opmerkingen bij het voertuig, dan verschijnt bij het ophalen het venster **Voertuigopmerkingen - Ophaalwaarschuwing** met *"BELANGRIJK: Bekijk deze opmerkingen voordat het voertuig vertrekt:"*. Lees die opmerkingen echt; je moet bevestigen met **Ik bevestig & ga door**.

- Staat de klant op de zwarte lijst voor deze auto, dan komt die combinatie niet in de lijst.

Hoe je het herstelt.

1. Open de reservering.
2. Klik op **Voertuig wijzigen** — *"Alleen het voertuig wordt gewijzigd; de beschikbaarheid wordt opnieuw gecontroleerd."*
3. Kies het juiste voertuig.

Is de auto al opgehaald, dan kan het nog steeds, maar dan klopt het getekende contract niet meer met het systeem. Genereer in dat geval het contract opnieuw en laat de klant opnieuw tekenen.

11.3 De verkeerde datums

Wat er misgaat. Een maand ernaast, of begin- en einddatum omgedraaid.

Hoe je het merkt. De periode staat in het venster van de reservering en op het contract. Op de kalender valt een blok op de verkeerde plek meteen op.

Hoe je het voorkomt. De app vult de einddatum automatisch in als je de begindatum kiest. Kijk daarna één keer naar de periode voordat je opslaat.

Hoe je het herstelt.

1. Open de reservering.
2. Klik op **Datums wijzigen** — *"Alleen de begin- en einddatum worden gewijzigd; de rest van de boeking blijft zoals hij is."*
3. Vul de juiste datums in. Zet je de einddatum vóór de begindatum, dan meldt de app: *"De einddatum kan niet vóór de begindatum liggen."*
4. Botst de nieuwe periode met een andere boeking, dan weigert de app met de botsende reservering erbij. Zie hoofdstuk 12.
5. Is er al een contract? Genereer het opnieuw.

> **Let op:** de datums van een huur die al is opgehaald mag je wijzigen, en de app waarschuwt daar niet bij. Het contract dat de klant heeft getekend, klopt dan niet meer met wat er in de app staat. Maak in dat geval altijd een nieuwe versie van het contract.

11.4 Dezelfde reservering twee keer

Wat er misgaat. Je klikt twee keer op opslaan, of een collega is met dezelfde klant bezig in een ander tabblad.

Hoe je het merkt. Meestal niet — de app vangt het op.

Hoe je het voorkomt. Dit hoef je niet te voorkomen. De app weigert een tweede boeking op hetzelfde voertuig in dezelfde periode, ook als twee mensen op precies hetzelfde moment opslaan. Je krijgt dan:

> *Reservation conflicts with existing bookings*

met de botsende reservering erbij.

Hoe je het herstelt. Kijk welke van de twee reserveringen de goede is. Is er per ongeluk toch een dubbele ontstaan op een ander voertuig of een andere periode, verwijder er dan één. Die gaat naar de prullenbak en is terug te halen.

11.5 Dezelfde klant of chauffeur twee keer aangemaakt

Wat er misgaat. Een klant belt, je vindt hem niet meteen terug en maakt hem opnieuw aan. Daarna staan de huren van één klant verdeeld over twee kaarten.

Hoe je het merkt. De app waarschuwt tijdens het invullen. Zodra je een e-mailadres of telefoonnummer intypt dat al bestaat, verschijnt:

> **Deze klant bestaat mogelijk al** *<naam> — zelfde e-mailadres "Je kunt gewoon doorgaan; dit is een waarschuwing, geen blokkade."*

Naast de naam staat een knop **Openen**.

Hoe je het voorkomt. Klik op **Openen** en gebruik de klant die er al is. Twee chauffeurs van hetzelfde bedrijf mogen wél hetzelfde telefoonnummer hebben — daarom blokkeert de app niet.

Hoe je het herstelt. Is de dubbele klant er toch gekomen:

1. Zet de reserveringen van de dubbele klant over met **Klant wijzigen** (zie 11.1).
2. Verwijder daarna de lege dubbele klant. Die gaat naar de prullenbak.

Een klant met een lopende of toekomstige huur kun je niet verwijderen — zet eerst de huren over.

Een chauffeur die je dubbel aanmaakte, verwijder je met **Verwijderen** op het tabblad **Chauffeurs**. Hij gaat naar de prullenbak van die klant (**Verwijderde chauffeurs**) en je kunt hem terugzetten (hoofdstuk 3, paragraaf 3.6).

11.6 Een huur die nooit is afgesloten

Wat er misgaat. De auto is terug, maar niemand heeft het innemen in de app afgerond. De auto blijft "verhuurd" en kan niet opnieuw geboekt worden.

Hoe je het merkt. De auto komt niet meer voor als beschikbaar, terwijl hij gewoon op het terrein staat. En hij staat bij **Reserveringen** achter de rode knop … **achterstallig**.

Hoe je het voorkomt. Neem de auto in via de app, niet alleen op papier. Zodra je het innemen afrondt, sluit de reservering **direct** af en is de auto meteen weer vrij. Er zit geen tussenstap meer tussen.

Hoe je het herstelt.

1. Ga naar **Reserveringen** en klik rechtsboven op … **achterstallig**. Het venster **Te late verhuren** toont de verhuringen waarvan de einddatum voorbij is en die nog op opgehaald staan. De app sluit die bewust niet automatisch af.
2. Per regel zie je het merk en model, het kenteken, de klant, *Had ingeleverd moeten zijn:* en een rood label … **dag(en) te laat**.
3. Klik op **Details bekijken** en daarna op **Inleveren starten** om de huur alsnog af te sluiten. Moet er iets anders gecorrigeerd worden, zoek de reservering dan op via het zoekveld bovenin (hoofdstuk 5, paragraaf 5.4).

Loop deze lijst één keer per week na. Zolang er iets in staat, kloppen de beschikbaarheidscijfers niet.

11.7 Te vroeg ophalen

Wat er misgaat. De klant staat er een paar dagen eerder dan afgesproken. Je geeft de auto mee, maar de periode in de app begint pas later — dus de prijs klopt niet.

Hoe je het merkt. De app vraagt het zelf. Probeer je een auto op te halen vóór de begindatum, dan verschijnt:

> **De huur start eerder — datum aanpassen?** *"Deze huur staat gepland vanaf 01-10-2026, maar het voertuig gaat vandaag (13-09-2026) mee. Zet de startdatum op vandaag, zodat de periode en de prijs kloppen?"* **Ja, startdatum naar vandaag · Nee, niet ophalen**

Hoe je het voorkomt. Beantwoord de vraag bewust:

- **Ja** — de startdatum schuift naar vandaag en het totaalbedrag wordt opnieuw berekend. Dit is bijna altijd het goede antwoord.
- **Nee** — er gebeurt niets. De auto wordt niet opgehaald in de app.

Hoe je het herstelt. Heb je per ongeluk **Nee** gekozen, start het ophalen dan opnieuw. Heb je per ongeluk **Ja** gekozen terwijl dat niet de bedoeling was, corrigeer de datums dan met **Datums wijzigen**.

11.8 Een gekoppeld record vergeten

Wat er misgaat. Bij een onderhoudsblok hoort vaak een vervangende auto, een transport en soms een chauffeurstoewijzing. Als de klant terug is en het onderhoud klaar is, blijft de vervanger soms geboekt staan. Die auto is dan onterecht bezet.

Hoe je het merkt.

- Op het **Dashboard** staat in het blok **Beheer vervangende voertuigen**, tabblad **Nog te bepalen**, welke vervangers er nog toegewezen moeten worden, met de knop **Voertuig toewijzen**. Op het tabblad **Actief** staan de vervangers die nog bij een klant zijn.
- Een vervanger die nog op "opgehaald" staat terwijl zijn einddatum voorbij is, zie je bij **Reserveringen** achter **… achterstallig**.

Hoe je het voorkomt. Rond onderhoud af met de knop **Terug van onderhoud** in plaats van de statussen los aan te passen. Dat venster — *"Markeer het originele voertuig als teruggekeerd van onderhoud en sluit de vervangende reservering."* — doet beide dingen in één keer.

Hoe je het herstelt. Neem de vervangende reservering gewoon in, of annuleer hem als de auto nooit is meegegaan.

> **Let op bij annuleren.** Annuleer je een reservering, dan laat het venster **Reservering annuleren** eerst zien wat eraan hangt — het transport, de vervangingsreservering, de placeholder en de chauffeurstoewijzing — en vink je per onderdeel aan of het mee moet. Wat je **niet** aanvinkt,

> blijft gewoon staan; dat staat er ook bij. Lees dat lijstje dus echt, want een vervanger die blijft staan houdt die auto bezet en een transport dat blijft staan wordt gewoon gereden. Zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.9.

11.9 Een document te vroeg gegenereerd

Wat er misgaat. Het contract is gemaakt, en daarna verandert er nog iets aan de huur: andere datums, andere prijs, ander voertuig.

Hoe je het merkt. Het document krijgt een oranje label **Verouderd**, met de uitleg *"Dit document is gemaakt vóór een wijziging aan de reservering en klopt mogelijk niet meer."* Je ziet het label ook in de lijst met documenten in het venster van de reservering zelf, dus je hoeft er niet voor naar het scherm **Documenten**. De reden staat in het Nederlands, bijvoorbeeld *de reservering is gewijzigd nadat dit document was gemaakt*.

Hoe je het voorkomt. Maak het contract pas als de gegevens definitief zijn. Bij het ophalen gebeurt dat vanzelf op het goede moment.

Hoe je het herstelt.

1. Klik bij het verouderde document op **Opnieuw genereren**.
2. Je krijgt **Nieuwe versie aangemaakt** – *"Versie 2 van … staat nu in het dossier. De oude versie blijft bewaard."*
3. Print of mail de nieuwe versie naar de klant.

Het oude document blijft staan met het label **Verouderd**. Dat is met opzet: je moet kunnen terugvinden wat de klant ooit gekregen heeft. Zie hoofdstuk 8.

11.10 Informatie naar de verkeerde klant

Wat er misgaat. Een contract van klant A gaat naar het adres van klant B. Dat is niet alleen vervelend, het is ook een lek van persoonsgegevens: op een contract staan adres, telefoonnummer en rijbewijsnummer.

Hoe je het merkt. Meestal doordat de ontvanger belt. Onder het document in het venster **Reserveringsdocumenten** staat wat er is gebeurd: **Verzonden op <datum> aan <adres>.**

Hoe je het voorkomt.

- In het venster **Documenten e-mailen naar klant** kies je het adres zelf, uit **Algemeen**, het adres van de klant (*Klant:*), **Facturen** of **Aangepast e-mailadres**. Lees het adres hardop voordat je op **E-mail versturen** klikt.
- Bij een mailronde vanuit **Communicatie** laat **Voorvertonen & versturen** per ontvanger zien wat hij krijgt: klik op een ontvanger en controleer zijn kenteken, zijn naam en zijn adres. Bij 25 e-mails of meer moet je bovendien aanvinken dat je de tekst en de ontvangers hebt gecontroleerd (hoofdstuk 9, paragraaf 9.5).
- Controleer bij **Selecteer documenten** dat je alleen de documenten van deze reservering hebt aangevinkt.
- Een APK-herinnering gaat alleen naar de huidige huurder; het venster toont die ene ontvanger (hoofdstuk 9).

Hoe je het herstelt. Een verzonden e-mail kun je niet terughalen. Bel de ontvanger, vraag hem het bericht te verwijderen, en meld het intern zoals afgesproken. Stuur daarna het document naar de juiste klant.

11.11 Een auto die ten onrechte nog in de werkplaats staat

Wat er misgaat. De auto is klaar, maar staat in de app nog op **Onderhoud nodig** of **Momenteel in onderhoud**. Of het omgekeerde: de auto is nog in de werkplaats, maar dat is nergens aangezet.

Hoe je het merkt. De app weigert het ophalen. Je krijgt het venster **Uitgifte geblokkeerd**:

> *Dit voertuig staat in de werkplaats en kan niet worden uitgegeven. Rond de werkplaatsklus eerst af.*

Er wordt dan niets opgeslagen.

Hoe je het voorkomt. Zet de werkplaatsstatus aan én weer uit op het moment dat het gebeurt:

- Naar de werkplaats: **Voertuig markeren voor onderhoud**, met **Onderhoud nodig** of **Momenteel in onderhoud** en een servicenotitie.
- Terug uit de werkplaats: **Terug van onderhoud** bij de reservering, met de inleverdatum en de kilometerstand, of **Terug uit onderhoud** op het scanscherm.

Hoe je het herstelt. Is de auto klaar maar staat de vlag nog aan, rond dan het onderhoud af met **Afronden** (hoofdstuk 7, paragraaf 7.6), of gebruik **Terug van onderhoud** of **Terug uit onderhoud**. Die handelingen halen de vlag eraf, sluiten het onderhoudsblok van vandaag en zetten de auto meteen weer op een verhuurbare status. **Terug uit onderhoud** op het scanscherm opent daarbij zelf het venster **Onderhoud afronden** als de auto in een lopend onderhoud staat. Daarna kan het ophalen gewoon door.

Staat de auto op **Reparatie nodig** omdat je een onderhoud op **Binnen** zette, en blijkt dat onderhoud niet te kloppen? Verwijder of annuleer dat onderhoud dan: staat er geen ander onderhoud op **Binnen**, dan gaat de auto vanzelf weer van **Reparatie nodig** af. Een onderhoud dat je net hebt ingepland en waarvan je je in het venster **Vervangende voertuigen toewijzen** bedenkt, haal je weg met **Annuleren** en **Plannen afbreken** (hoofdstuk 7, paragraaf 7.2).

> **Let op:** de werkplaatsstatus verdwijnt **niet** vanzelf als je een auto inneemt of een transport afrondt. Dat is bewust: een auto die kapot naar binnen ging, mag er niet stilletjes weer uitkomen. Je moet hem dus zelf vrijgeven.
>
> **Staat de klant aan de balie en kan het echt niet wachten?** Alleen een beheerder kan de uitgifte toch doorzetten: in het venster **Uitgifte geblokkeerd** vult hij **Reden voor het forceren** in en klikt op **Toch uitgeven**. Die reden komt in de notities van de reservering te staan. Ben je zelf geen beheerder, dan lees je *Alleen een beheerder kan de uitgifte forceren. Los de werkplaatsstatus op, of vraag een beheerder.*

11.12 Per ongeluk opgehaald

Wat er misgaat. Je klikt op de verkeerde regel en rondt het ophalen af.

Hoe je het merkt. De reservering staat op **Opgehaald** en het voertuig op verhuurd.

Hoe je het herstelt. Dit kan de app wél terugdraaien, met **Overdracht terugdraaien** (hoofdstuk 5, paragraaf 5.14).

1. Open de reservering in de kalender of in de lijstweergave en klik op **Overdracht terugdraaien**. Staat de knop grijs, dan heb je het vinkje **Overdracht terugdraaien** niet; vraag het een collega die het wél heeft (hoofdstuk 15, paragraaf 15.16).
2. Lees de voorvertoning: *Status: Opgehaald wordt Geboekt.*, wat er gewist wordt (de ophaaldatum, de kilometerstand bij ophalen, het brandstofniveau bij ophalen en het contractnummer) en wat er met de kilometerstand van de auto gebeurt.
3. Gaat de kilometerstand van de auto omlaag, zet dan het vinkje aan, en bevestig met **Overdracht terugdraaien**.

Daarna staat er **Overdracht teruggedraaid** — *"Reservering #… heeft weer de status Geboekt."* Het contractnummer komt weer vrij voor de volgende huur, en de auto staat weer op de stand van vóór het ophalen.

Wat je daarna zelf nog moet doen: met het contract niets. Het contract dat bij het foute ophalen is gemaakt, krijgt zelf het label **Verouderd** en blijft bewaard (hoofdstuk 8, paragraaf 8.6). Bij het opnieuw ophalen maakt de app een nieuw contract.

11.13 Per ongeluk ingenomen

Wat er misgaat. Je rondt het innemen af op de verkeerde reservering. De huur is daarmee afgesloten en de auto weer vrij.

Hoe je het merkt. De reservering staat op afgesloten en de auto is weer beschikbaar.

Hoe je het herstelt. Dit kan de app wél terugdraaien. Open **Reserveringen → Voltooid bekijken (…)**, zoek de verhuring op en klik op **Overdracht terugdraaien** (hoofdstuk 5, paragraaf 5.14). De verhuring gaat terug naar **Opgehaald**, de kilometerstand, het brandstofniveau en de inleverdatum van die inname worden gewist en de auto gaat terug naar de stand van vóór het innemen; de afgesproken begin- en einddatum blijven staan. De schadecheck van de inname krijgt het label **Verouderd**. Je krijgt **Overdracht teruggedraaid**. Neem daarna de juiste auto in.

Let op:

- De voorvertoning vraagt een vinkje als de kilometerstand van de auto daardoor omlaag gaat. Dat vinkje staat los van het wachtwoord uit 11.16.
- Was de auto ondertussen al op **Onderhoud nodig** gezet, dan kan dat blijven staan — terugdraaien wordt daar niet door tegengehouden.
- Klopte alleen de kilometerstand of de datum niet, dan hoef je niets terug te zetten: corrigeer die velden gewoon op de reservering.
- Twijfel je, roep dan een beheerder. In de **Geschiedenis** staat precies wat er gebeurd is, dus het is altijd terug te vinden.

Hoe je het voorkomt. Controleer in het inneemvenster het **kenteken** en de **klant** voordat je afrondt. Dit is de fout met de duurste nasleep.

11.14 Per ongeluk geannuleerd

Wat er misgaat. Je annuleert de verkeerde reservering.

Hoe je het merkt. De reservering staat op geannuleerd. Hij blijft wel zichtbaar op de kalender en in de lijsten.

Hoe je het herstelt. Sinds oktober 2026 kan een annulering wél terug. Open de geannuleerde reservering in de kalender of in de lijstweergave en klik op **Annulering terugdraaien** (hoofdstuk 5, paragraaf 5.14). De reservering gaat naar **Opgehaald** als de huur al was opgehaald, anders naar **Geboekt**.

Het lukt alleen als de auto in die periode nog vrij is. Is hij intussen opnieuw geboekt, dan zegt het venster *Het voertuig is voor deze periode niet meer vrij, dus de annulering kan niet worden teruggedraaid*. Maak dan **een nieuwe reservering** met dezelfde gegevens en zet in de notities waarom. Het terugdraaien zet ook niets terug van wat je bij het annuleren meegaf: een transport, een vervanger of een chauffeurstoewijzing zet je zelf weer klaar. Een statuslijstje om een geannuleerde reservering weer op **Geboekt** te zetten bestaat niet meer: gebruik de knop **Annulering terugdraaien**.

Hoe je het voorkomt. Kijk in het venster **Reservering annuleren** naar het nummer van de reservering en naar het lijstje **Hieraan hangt nog:** voordat je bevestigt. Twijfel je, klik dan op **Niet annuleren**. Annuleer je vanuit de lijst **Niet opgehaalde reserveringen**, dan staan het kenteken, het merk en model en de klant bovenin het venster, zodat je ziet welke boeking het is; bij een lange lijst is een zoekopdracht (*Zoek op kenteken, klant, contractnummer of reserveringsnummer...*) de veiligste weg naar de goede.

11.15 Per ongeluk verwijderd

Wat er misgaat. Je verwijdert een voertuig, een klant, een reservering, een transport, een chauffeur of een kostenpost.

Hoe je het merkt. Het record is uit de lijsten verdwenen.

Hoe je het voorkomt. De app maakt het al lastig:

- Bij een **voertuig** krijg je eerst de lijst met wat er aan hangt (*"Dit verwijdert ook: 4 reserveringen, 2 documenten …"*) en moet je het **kenteken overtypen**.
- Heeft het voertuig een lopende of geplande huur, dan wordt het geweigerd: *"Verwijderen kan niet: dit voertuig heeft een lopende of geplande huur."* met *"Rond de huur af of annuleer hem eerst; daarna kan het voertuig naar de prullenbak."*
- Bij een **klant** werkt het net zo: je krijgt eerst de lijst met wat eraan hangt (*"Dit verwijdert ook: 5 reserveringen, 1 portaalinstellingen"*), de regel *"Een beheerder kan de klant daarna terugzetten vanuit de prullenbak"*, en je moet de **naam van de klant overtypen**.
- Heeft die klant een lopende of toekomstige huur, dan wordt het geweigerd: *"Verwijderen kan niet: deze klant heeft een lopende of toekomstige reservering."*, met de blokkerende reserveringen erbij. De knop blijft grijs, ook als je de naam correct overtypt.
- Een reservering die al is **opgehaald** verwijder je niet zomaar: dat vraagt een eigen vinkje en een waarschuwing die je bevestigt (hoofdstuk 5, paragraaf 5.15).
- Een **chauffeur** en een **kostenpost** vragen minder: ze gaan naar de prullenbak (**Verwijderde chauffeurs** bij de klant, **Verwijderde kostenposten** op het scherm **Kosten**) en komen met één klik terug.

Hoe je het herstelt. Alles wat je verwijdert gaat naar de **prullenbak van het scherm waar je het verwijderde** en is terug te zetten, met alles wat eraan hing. Zie hoofdstuk 10, paragraaf 10.6. In de prullenbak staan alleen nog de regels die niet zijn teruggezet; wil je ook wat al is teruggezet zien, vink dan **Teruggezette items ook tonen** aan.

Terugzetten kan iedereen met het vinkje **Prullenbak beheren**: een beheerder, een manager, of een ander account waarbij het is aangezet (hoofdstuk 15, paragraaf 15.16). Heb je het vinkje niet, loop dan naar iemand die het wél heeft in plaats van alles opnieuw in te typen. Pas op met **Definitief verwijderen** in dezelfde prullenbak: wat je daar weghaalt, komt niet meer terug.

11.16 De kilometerstand verkeerd ingevoerd

Wat er misgaat. Een cijfer te veel of te weinig bij het ophalen of innemen.

Hoe je het merkt. Voer je een stand in die **lager** is dan de vorige, dan houdt de app het tegen:

> **Kilometerstand-overschrijving vereist** — *"Je probeert de kilometerstand van het voertuig te verlagen, wat autorisatie vereist."*

Je ziet dan de huidige stand, de nieuwe stand en het verschil, en je moet je eigen accountwachtwoord invullen. Heb je het recht niet: *"Je hebt geen recht om een verlaging van de kilometerstand te autoriseren. Vraag iemand met het recht 'authorize_mileage_decrease'."*

Hoe je het voorkomt. Lees de teller twee keer af. Een te hoge stand wordt níét tegengehouden — alleen een verlaging.

Hoe je het herstelt. Corrigeer de kilometerstand op de reservering. Gaat dat omlaag, dan volgt dezelfde wachtwoordcontrole. De correctie en wie hem deed komen in de geschiedenis van het voertuig te staan.

11.17 Een auto die vanzelf van BV naar Opnaam gaat

Wat er misgaat. Bij het opslaan van een reservering op een auto die op de BV staat, zet de app de registratie zelf om naar Opnaam — dat is nodig voor de verzekering en de wegenbelasting. Je krijgt achteraf een melding:

> *"Voertuig automatisch gewijzigd van BV naar Opnaam (vereist voor verhuur - verzekering & wegenbelasting)"*

Hoe je het merkt. Aan die melding. Er wordt niet vooraf om toestemming gevraagd.

Wat je moet doen. Lees de melding en controleer of dat de bedoeling was. Lukt het omzetten niet, dan staat er: *"Kon de voertuigregistratie niet bijwerken. Wijzig het handmatig van BV naar Opnaam."* Doe dat dan zelf op de voertuigkaart.

Wil je het terugdraaien, dan wijzig je de registratie handmatig op het voertuig. De wijziging staat in de geschiedenis van het voertuig.

11.18 Snel naslaan

Fout	Kan de app het terugdraaien?	Waar
Verkeerde klant	Ja	**Klant wijzigen**
Verkeerd voertuig	Ja	**Voertuig wijzigen**
Verkeerde datums	Ja	**Datums wijzigen**
Dubbele reservering	Wordt tegengehouden	—
Dubbele klant	Waarschuwing vooraf	**Openen** in de waarschuwing
Huur niet afgesloten	Ja	**Reserveringen → … achterstallig → Details bekijken → Inleveren starten**
Te vroeg opgehaald	Vraag vooraf	**Ja, startdatum naar vandaag**
Per ongeluk opgehaald	Ja, met het vinkje **Overdracht terugdraaien**	**Overdracht terugdraaien**
Per ongeluk ingenomen	Ja, met het vinkje **Overdracht terugdraaien**	**Overdracht terugdraaien** (achter **Voltooid bekijken (…)**)
Per ongeluk geannuleerd	Ja, als de auto nog vrij is	**Annulering terugdraaien**
Per ongeluk verwijderd	Ja, met het vinkje **Prullenbak beheren**	De prullenbak van dat scherm → **Terugzetten**
Document te vroeg gemaakt	Ja	**Opnieuw genereren**
Mail naar de verkeerde klant	**Nee**	Bellen
Vervanger of transport blijft hangen	Ja, handmatig	Innemen of annuleren

12. Problemen oplossen

Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen:

1. **De acht problemen die het vaakst voorkomen**, met wat je stap voor stap doet.
2. **Een tabel met de foutmeldingen** die je in het scherm kunt tegenkomen: wat de melding betekent, wat je controleert, of je het zelf kunt oplossen, en wanneer je een beheerder erbij haalt.
3. **Bekende beperkingen** — dingen die op dit moment niet werken of extra aandacht vragen. Dat is geen werkwijze; het is een eerlijke lijst zodat je er niet op stukloopt.

Deel 1 — De acht problemen die het vaakst voorkomen

12.1 Ik kan niet inloggen

Eerst het simpele. Controleer of het Caps Lock-lampje uit staat en of je de juiste gebruikersnaam gebruikt. De gebruikersnaam is niet je e-mailadres.

Wat de app zegt en wat het betekent:

Melding onder Inloggen mislukt	Wat er aan de hand is
Ongeldige gebruikersnaam of wachtwoord	De gebruikersnaam bestaat niet, of het wachtwoord klopt niet. De app zegt bewust niet welke van de twee, zodat niemand kan uitproberen welke namen bestaan
Je hebt hier geen recht voor.	Je account staat op inactief
Te veel verzoeken achter elkaar. Wacht even en probeer het opnieuw.	Er zijn vanaf deze werkplek vijf keer achter elkaar foute inloggegevens ingevuld, of dit account zelf is tijdelijk op slot

De blokkade na vijf mislukte pogingen

Na **vijf** mislukte inlogpogingen binnen een kwartier gaat de deur dicht. Dat is een beveiliging tegen wachtwoordraden, geen storing.

Wat je moet weten:

- De blokkade geldt **per werkplek/netwerk**, niet per persoon. Zit je met het kantoor achter één internetverbinding, dan kan een collega die vijf keer misklikte de hele balie een kwartier buitensluiten.
- De blokkade duurt **15 minuten** en loopt daarna vanzelf af.
- **Een beheerder kan de blokkade niet opheffen.** Er is geen ontgrendelknop. Wachten is de enige weg.
- Een geslaagde inlogpoging telt niet mee, dus blijf vooral niet gokken: elke misser verlengt het probleem.

Wat een beheerder wél kan doen, terwijl je wacht:

1. Controleren of je account op **Actief** staat (Beheer → Gebruikers).
2. Een nieuw wachtwoord voor je instellen, zodat je na het kwartier zeker binnenkomt. Een beheerder hoeft daarvoor zijn eigen wachtwoord niet opnieuw in te voeren; de handeling wordt wel vastgelegd.

3. In de activiteitenlog kijken wie er aan het proberen was.

Als je halverwege de dag ineens uitgelogd bent: je sessie verloopt na een kwartier inactiviteit. Je krijgt eerst de waarschuwing **Sessie verloopt binnenkort** met de knop **Ingelogd blijven**. Doe je niets, dan volgt **Sessie verlopen** – *"Je bent uitgelogd wegens inactiviteit"*. Log gewoon opnieuw in; er gaat niets verloren.

12.2 Het voertuig is niet beschikbaar terwijl het er gewoon staat

Een auto telt als **beschikbaar** wanneer aan twee voorwaarden is voldaan: hij is vrij in de gevraagde periode, **én** zijn status is in orde. Niet beschikbaar is dus altijd één van deze vier:

Oorzaak	Hoe je het ziet	Wat je doet
Er ligt een reservering overheen	De auto staat op de kalender in die periode	Kies andere datums of een andere auto
De auto staat in de werkplaats	Onderhoudsstatus **Onderhoud nodig** of **Momenteel in onderhoud**, of beschikbaarheid **Reparatie nodig** doordat een onderhoud op **Binnen** staat	Is hij klaar? Rond het onderhoud af met **Afronden**, of gebruik **Terug van onderhoud** of **Terug uit onderhoud** (hoofdstuk 7)
De auto staat op "niet voor verhuur"	Beschikbaarheidsstatus op de voertuigkaart	Zet de status om als dat klopt
Een oude huur is nooit afgesloten	De auto staat bij **Reserveringen** achter … **achterstallig**	Neem de huur alsnog in (hoofdstuk 11, paragraaf 11.6)

De laatste is de sluipende. Staat een auto op je terrein maar niet in de lijst met beschikbare auto's, kijk dan altijd eerst bij **Reserveringen** achter … **achterstallig**.

Een auto met een **onderhoudsblok** in de gevraagde periode is een apart geval: die telt niet mee als beschikbaar, maar je mág hem wel bewust boeken. Zie 12.3. Zolang dat onderhoud nog op *gepland* staat, heet de auto **Gepland** en niet **Reparatie nodig**; pas als het onderhoud op **Binnen** staat, wordt hij **Reparatie nodig** (hoofdstuk 7, paragraaf 7.3).

12.3 Ik kan geen reservering aanmaken

Loop deze vier langs:

1. De periode botst met een andere boeking.

> *Reservation conflicts with existing bookings*

De botsende reservering wordt erbij getoond. Kies andere datums of een andere auto. Twee mensen kunnen niet tegelijk dezelfde auto boeken: van gelijktijdige pogingen slaagt er precies één.

2. Er staat onderhoud gepland in die periode. Dit is een **waarschuwing**, geen blokkade:

> *"Let op: dit voertuig staat in deze periode ingepland voor onderhoud (01-10-2026 t/m 05-10-2026). Opslaan mag; het onderhoudsblok blijft staan."*

Je mag gewoon opslaan. Zorg dan wel dat het onderhoud verzet of geregeld wordt.

3. De klant staat op de zwarte lijst voor dit voertuig.

> *This customer is blacklisted for this vehicle and cannot be booked on it.*

Kies een andere auto, of laat de zwarte lijst aanpassen door iemand met het recht om klanten te beheren.

4. De APK is verlopen.

> *"De APK (keuring) van dit voertuig is verlopen op <datum>. Bevestig dat het veilig en legaal is om te verhuren voordat je verdergaat."*

Dit is ook een waarschuwing. Verhuur geen auto met een verlopen APK; laat hem eerst keuren.

12.4 Het PDF klopt niet

De gegevens op het contract zijn oud. Kijk of er een oranje label **Verouderd** bij het document staat. Zo ja: de reservering is veranderd nadat het contract gemaakt was. Klik op **Opnieuw genereren** (hoofdstuk 8).

Er staan velden leeg. Wat leeg is op de klantkaart of de voertuigkaart, blijft leeg op het contract. Vul het ontbrekende aan en genereer opnieuw.

Het contract ziet er anders uit dan gewend. Dan is er een ander sjabloon gebruikt, of het standaardsjabloon is gewijzigd. Kijk onder **Documenten** → **Contractsjablonen** welk sjabloon het label **Standaard** heeft.

Op het contract staat "nader te bepalen" als einddatum. Dat klopt: de huur heeft geen einddatum. Vul de einddatum in en genereer opnieuw.

Het document opent niet of is leeg. Probeer **Downloaden** in plaats van **Bekijken**. Blijft het bestand leeg of onvindbaar, dan is het bestand van de server verdwenen; genereer het opnieuw als dat kan, en meld het bij een beheerder.

12.5 Het maken van een PDF mislukt

Je krijgt **Contract kon niet gemaakt worden** — *"De handeling is vastgelegd, maar het document is niet aangemaakt. Probeer het opnieuw of controleer de sjablonen."*

Het ophalen of innemen zelf is wél verwerkt. Alleen het document ontbreekt.

Stappen:

1. Klik op **Opnieuw proberen**.
2. Lukt dat niet, lees dan de melding eronder. De meest voorkomende:

Melding	Betekenis	Oplossing
Het contractsjabloon 'naam' heeft geen velden. Vul het sjabloon onder Documenten → Contractsjablonen.	Het gekozen sjabloon is leeg	Kies een ander sjabloon; laat de velden plaatsen
Het contractsjabloon bestaat niet meer. Kies een ander sjabloon onder Documenten → Contractsjablonen.	Het sjabloon bestaat niet meer	Kies een ander sjabloon
Er is geen contractsjabloon ingesteld. Maak er een aan onder Documenten → Contractsjablonen.	Er is helemaal geen sjabloon	Beheerder
Aan deze reservering is nog geen voertuig gekoppeld. Ken een voertuig toe en maak het document daarna opnieuw.	Er hangt nog geen auto aan deze reservering	Wijs eerst een voertuig toe
Aan deze reservering is geen klant gekoppeld, dus het document kan niet worden gemaakt.	Er hangt geen klant aan	Koppel eerst een klant
Dit is een onderhoudsblok, geen verhuur — hier hoort geen document bij.	Je probeert een contract te maken op een onderhoudsblok	Dat hoort niet; er is geen contract
Er is geen schadechecksjabloon. Maak er een aan onder Documenten → Schadecheck-sjablonen.	Er is geen schadechecksjabloon	Beheerder

3. Lukt het daarna nog niet, maak het document dan later alsnog vanuit de reservering en meld het bij een beheerder.

12.6 De e-mail komt niet aan

Zie hoofdstuk 9 voor de volledige lijst. In het kort:

1. Kijk onder het document in **Reserveringsdocumenten**. Staat er **Verzonden op … aan …**, dan is de mail de deur uit; het probleem zit dan bij de ontvanger (spamfilter, verkeerd adres).
2. Staat er **Verzenden mislukt — …**, lees dan de reden.
3. Staat er niets, dan is er nooit iets verstuurd. Verstuur alsnog.

De reden *Er is geen werkende e-mailconfiguratie voor dit soort e-mail* betekent dat de mailinstellingen ontbreken. Dat kan alleen een beheerder oplossen.

Gebruik het tabblad **E-maillogboek** onder **Communicatie** hier niet voor — zie 12.12.

12.7 Ik heb iets op de verkeerde reservering gedaan

Kijk eerst wát je gedaan hebt; het antwoord verschilt per handeling.

Handeling	Terug te draaien?	Hoe
Ophalen	Ja, met het vinkje **Overdracht terugdraaien**	**Overdracht terugdraaien** (5.14)

Handeling	Terug te draaien?	Hoe
Innemen	Ja, met het vinkje **Overdracht terugdraaien**	**Overdracht terugdraaien** (5.14)
Annuleren	Ja, als de auto nog vrij is	**Annulering terugdraaien** (5.14)
Verwijderen	Ja, met het vinkje **Prullenbak beheren**	De prullenbak van dat scherm → **Terugzetten** (10.6)
Klant, voertuig of datums gewijzigd	Ja	**Klant / Voertuig / Datums wijzigen**
Document gegenereerd	Niet nodig	**Opnieuw genereren** maakt een nieuwe versie
E-mail verstuurd	Nee	Bellen

Zie hoofdstuk 11 voor elk van deze gevallen.

12.8 Er is per ongeluk iets gewijzigd en niemand weet door wie

Open het record (reservering, voertuig of klant) en kijk onder **Geschiedenis**. Daar staat per regel wie het deed, wanneer, welk veld en de oude en nieuwe waarde. Een beheerder ziet alles bij elkaar onder **App-instellingen** → **Activiteit** → **Activiteitenlog**, met filters op gebruiker, actie en periode.

Ontbreekt het record helemaal, kijk dan in de **prullenbak van dat scherm**: daar staat wie het wanneer heeft verwijderd, en kan iemand met het vinkje **Prullenbak beheren** het terugzetten.

Deel 2 — Foutmeldingen

Sinds oktober 2026 spreekt de app bij een fout Nederlands: een korte zin die zegt wat er aan de hand is, en waar het kan ook wat je eraan doet. Een rood blok met alleen *Fout* of een stuk technische tekst zoals *500: {...}* hoort er niet meer te staan. Een paar meldingen die rechtstreeks van de server komen, zijn nog Engels; gebruik de tabellen hieronder om te zien wat er bedoeld wordt.

De korte zinnen voor wanneer de app zelf niet meer weet dan de soort fout:

Je ziet	Wat er aan de hand is
De invoer klopt niet. Controleer de velden en probeer het opnieuw.	Een veld is verkeerd of leeg
Je sessie is verlopen. Log opnieuw in.	Je bent uitgelogd
Je hebt hier geen recht voor.	Je mist een vinkje (hoofdstuk 15)
Dit item is niet gevonden. Misschien is het al verwijderd.	Het record bestaat niet (meer); kijk in de prullenbak
Dit kan nu niet: het botst met een andere wijziging of een bestaand item.	Bijvoorbeeld een dubbel nummer, of een collega was je voor

Je ziet	Wat er aan de hand is
Het bestand is te groot.	Kies een kleiner bestand
Te veel verzoeken achter elkaar. Wacht even en probeer het opnieuw.	Je hebt in korte tijd erg veel gedaan
Er ging iets mis op de server. Probeer het opnieuw; blijft het misgaan, meld het dan aan de beheerder.	Een fout aan de kant van de server
De server is tijdelijk niet bereikbaar. Probeer het over een minuut opnieuw.	De server is even weg of wordt herstart
De server antwoordde niet op tijd. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw.	Het verzoek duurde langer dan 30 seconden
Geen verbinding met de server. Controleer je internetverbinding en probeer het opnieuw.	Je computer heeft geen verbinding

Heeft de fout een eigen oorzaak, dan staat er een nog specifiekere zin, bijvoorbeeld *Dit debiteurennummer is al in gebruik.*, *Er loopt al een back-up. Wacht tot die klaar is.* of *Een ander heeft dit item net gewijzigd. Open het opnieuw en probeer het nog eens.* Een veldmelding in een formulier staat ook in het Nederlands, bijvoorbeeld *Dit veld is verplicht*, *Vul een geldig e-mailadres in* of *Minimaal 3 tekens*.

Bij ophalen en innemen

Melding	Wat het betekent	Wat je controleert	Zelf oplossen?	Beheerder nodig?
"De huur start eerder — datum aanpassen?" met *"Deze huur staat gepland vanaf …, maar het voertuig gaat vandaag mee."*	De auto wordt vóór de afgesproken begindatum meegegeven	Klopt het dat de huur nu ingaat?	**Ja** — kies **Ja, startdatum naar vandaag**	Nee
"Uitgifte geblokkeerd" — *"Dit voertuig staat in de werkplaats en kan niet worden uitgegeven. Rond de werkplaatsklus eerst af."*	De auto staat op **Momenteel in onderhoud** of **Onderhoud nodig**	Is het onderhoud klaar?	**Ja** — gebruik **Terug van onderhoud** of **Terug uit onderhoud**	Alleen om de uitgifte te forceren
"Uitgifte geblokkeerd" — *"Dit voertuig staat op "reparatie nodig" en kan niet worden uitgegeven. Los dat eerst op."*	De auto staat op **Reparatie nodig**	Wat mankeert eraan?	**Ja** — los de reparatie op of geef de auto vrij	Alleen om te forceren

Melding	Wat het betekent	Wat je controleert	Zelf oplossen?	Beheerder nodig?
"Uitgifte geblokkeerd" – *"Dit voertuig staat op "niet voor verhuur" en kan niet worden uitgegeven."*	De auto is bewust uit de verhuur gehaald	Waarom staat hij zo?	Nee, niet zomaar omzetten	**Ja** – overleg eerst
"Alleen een beheerder kan de uitgifte forceren. Los de werkplaatsstatus op, of vraag een beheerder."	Je bent geen beheerder, dus je krijgt geen reden-veld te zien	–	Los de status op	**Ja**, als het echt geforceerd moet
A reason is required to force a handover of a blocked vehicle.	Een beheerder klikt op **Toch uitgeven** zonder reden	–	**Ja** – vul een reden in	Nee
"Dubbel contractnummer" / *Contract number "…" is already used by reservation #…*	Dit contractnummer zit al op een andere huur	Welke reservering dat is, staat erbij	**Ja** – kies een ander nummer, of neem het bewust over met **Overschrijven & doorgaan**	Nee
"Opmerkingen niet bevestigd" – *"Je moet de voertuigopmerkingen bevestigen voordat je verdergaat met ophalen."*	Er staan opmerkingen bij de auto	Lees de opmerkingen	**Ja – Ik bevestig & ga door**	Nee
"Kilometerstand-overschrijving vereist"	De ingevoerde stand is lager dan de vorige	Heb je goed afgelezen?	**Ja**, als je het recht hebt: vul je eigen wachtwoord in	Als je het recht niet hebt
"Je hebt geen recht om een verlaging van de kilometerstand te autoriseren."	Je mist het recht	–	Nee	**Ja**
"Contractnummer vereist"	Het veld is leeg	–	**Ja**	Nee
De reservering of het voertuig is intussen gewijzigd. Hierboven staat het bijgewerkte overzicht; controleer het en bevestig opnieuw. (in het venster **Overdracht terugdraaien**)	Terwijl je het venster open had, is er iets veranderd	Lees het nieuwe overzicht	**Ja** – zet het vinkje voor de kilometerstand opnieuw aan en bevestig	Nee

Melding	Wat het betekent	Wat je controleert	Zelf oplossen?	Beheerder nodig?
Het voertuig is voor deze periode niet meer vrij, dus de annulering kan niet worden teruggedraaid.	De auto is na de annulering opnieuw geboekt	De nieuwe boeking	Nee — maak een nieuwe reservering	Nee

Bij boeken en wijzigen

Melding	Wat het betekent	Wat je controleert	Zelf oplossen?	Beheerder nodig?
Reservation conflicts with existing bookings	De auto is in die periode al geboekt	De botsende reservering staat erbij	**Ja** — andere datums of andere auto	Nee
"Let op: dit voertuig staat in deze periode ingepland voor onderhoud (… t/m …). Opslaan mag; het onderhoudsblok blijft staan."	Waarschuwing, geen blokkade	Kan het onderhoud verzet worden?	**Ja** — je mag doorgaan	Nee
This customer is blacklisted for this vehicle and cannot be booked on it.	Deze klant mag niet in deze auto	Klopt de zwarte lijst nog?	Alleen door een andere auto te kiezen	Voor het aanpassen van de lijst
"De einddatum kan niet vóór de begindatum liggen."	Datums omgedraaid	—	**Ja**	Nee
Undoing a handover or a cancellation goes through POST /api/reservations/:id/revert.	Een pagina die nog van vóór de wijziging openstond, probeerde een ophaling, inname of annulering met een status terug te zetten (het formulier heeft geen statuslijstje meer)	—	**Ja** — gebruik **Overdracht terugdraaien** of **Annulering terugdraaien** (5.14)	Alleen als je het vinkje mist

Melding	Wat het betekent	Wat je controleert	Zelf oplossen?	Beheerder nodig?
"De status van een reservering verandert alleen via Ophalen, Inleveren, Annuleren of Terugdraaien." (`USE_STATUS_ROUTE`)	Iets probeerde de status van een reservering te zetten met een gewone wijziging. Het formulier doet dat niet meer; je ziet dit alleen op een pagina die nog van vóór de wijziging openstond.	Welke handeling je bedoelde	**Ja** — vernieuw de pagina en gebruik **Ophalen**, **Inleveren**, **Annuleren** of **Terugdraaien**	Nee
"Een onderhoud rond je af met de knop Afronden, niet met de status." (`USE_COMPLETE_ROUTE`)	Je probeerde een onderhoud af te sluiten door de status te wijzigen, of een auto die in een lopend onderhoud staat terug te melden zonder dat onderhoud af te ronden	Welk onderhoud er voor deze auto loopt	**Ja** — klik op **Afronden** (hoofdstuk 7, paragraaf 7.6); vanaf het scanscherm opent **Terug uit onderhoud** dat venster zelf	Alleen als je het vinkje **Onderhoud beheren** of **Reserveringen beheren** mist
"Dit onderhoud is al afgerond." (`ALREADY_COMPLETED`)	Iemand anders was je voor, of je klikte twee keer	Staat het onderhoud onder **Voltooide bekijken (…)**?	**Ja** — er is niets meer te doen. Is het toch niet klaar, gebruik dan **Terugdraaien** (7.8)	Nee
Vehicle not found / *Customer not found*	Het voertuig of de klant bestaat niet (meer)	Staat het record in de prullenbak?	Nee	**Ja**, om terug te zetten

Bij tanken en bekeuringen

Melding	Wat het betekent	Wat je controleert	Zelf oplossen?	Beheerder nodig?
"Het tankbedrag moet een positief bedrag zijn van ten hoogste € 1.000.000." (`FUEL_COST_INVALID`)	Het bedrag bij **Tankkosten (€)** is nul, negatief of onzinnig groot	Het bedrag op de bon	**Ja** — typ een bedrag zoals 45,50 (hoofdstuk 4, paragraaf 4.9)	Nee
"De kostenpost voor de tankbeurt kon niet worden geboekt; er is niets opgeslagen. Probeer het opnieuw." (`FUEL_EXPENSE_FAILED`)	Het tanken en de kostenpost horen bij elkaar; de kostenpost lukte niet, dus is ook het brandstofniveau niet bewaard	—	**Ja** — probeer het opnieuw	**Ja**, als het blijft misgaan
"Deze status wordt niet meer gebruikt; de app registreert bekeuringen alleen." (`STATUS_NOT_SUPPORTED`)	Een bekeuring op **Doorbelast**, **Betaald** of **Betwist** zetten kan niet meer. Geen enkel scherm biedt dat nog aan, dus je ziet dit alleen op een pagina van vóór de wijziging	—	**Ja** — vernieuw de pagina	Nee
Er is geen klant aan deze bekeuring gekoppeld, dus er is niets verstuurd. en *Deze klant heeft geen e-mailadres, dus er is niets verstuurd.*	**Klant informeren** kon niet versturen	Is de bekeuring gekoppeld? Heeft de klant een e-mailadres?	**Ja** — koppel de klant of vul het adres in	Nee
Het portaal staat uit voor deze klant, dus er is niets verstuurd.	Het portaal van deze klant staat uit	**Portaal actief** op het tabblad **Portaal** van de klant	**Ja**, als jij de klant beheert	Nee
De mail kon niet worden verstuurd. Controleer de e-mailinstellingen en probeer het opnieuw.	De mailserver weigerde	De mailinstellingen (hoofdstuk 9, paragraaf 9.6)	Soms	**Ja**

Bij verwijderen en terugzetten

Melding	Wat het betekent	Wat je controleert	Zelf oplossen?	Beheerder nodig?
"Dit voertuig heeft een lopende of geplande huur en kan niet worden verwijderd."	Er hangt nog een huur aan	De blokkerende huren staan erbij	**Ja** — rond de huur af of annuleer hem eerst	Nee
"Deze klant heeft een lopende of toekomstige reservering en kan niet worden verwijderd."	Idem, bij een klant	Idem	**Ja**	Nee
Dit record is al teruggezet.	Iemand was je voor	—	**Ja** — vernieuw het scherm	Nee
Er bestaat al een voertuig met hetzelfde kenteken. Verwijder of hernoem dat eerst.	Er staat inmiddels een andere auto op dat kenteken	Welke auto dat is	Nee	**Ja**
"Deze reservering kan niet terug: het voertuig is in de tussentijd geboekt voor die periode."	De auto is opnieuw verhuurd in die periode	De nieuwe boeking	**Ja** — boek de huur opnieuw op andere datums	Nee
Not authorized. One of these permissions required: manage_recycle_bin	Je mist het vinkje **Prullenbak beheren** voor de prullenbak	—	Nee	**Ja** — vinkje aanzetten
Not authorized. One of these permissions required: revert_handover	Je mist het vinkje **Overdracht terugdraaien**	—	Nee	**Ja** — vinkje aanzetten
"Voor een opgehaalde huur is het recht 'Opgehaalde huur annuleren of verwijderen' nodig."	Je probeerde een opgehaalde huur te annuleren of te verwijderen zonder dat vinkje	—	Nee	**Ja** — vinkje aanzetten
"De klant van deze chauffeur bestaat niet meer. Zet eerst de klant terug (Klanten, Verwijderde klanten) en daarna de chauffeur." (`CUSTOMER_MISSING`)	Je zet een verwijderde chauffeur terug, maar zijn klant staat in de prullenbak	**Klanten → Verwijderde klanten**	**Ja** — zet eerst de klant terug (hoofdstuk 3, paragraaf 3.8)	Alleen met het vinkje **Prullenbak beheren**

Melding	Wat het betekent	Wat je controleert	Zelf oplossen?	Beheerder nodig?
"Let op: het voertuig van deze kostenpost bestaat niet meer. De kostenpost staat er weer, maar hoort bij een voertuig dat ontbreekt."	Waarschuwing bij het terugzetten van een kostenpost	Is het voertuig definitief verwijderd?	Nee — zet zo nodig het voertuig terug	Alleen met het vinkje **Prullenbak beheren**
Not authorized. Admin access required.	Alleen een beheerder mag dit (bijvoorbeeld de beheerschermen). Voor de prullenbak geldt sinds oktober 2026 een eigen vinkje	—	Nee	**Ja**

Bij documenten

Melding	Wat het betekent	Wat je controleert	Zelf oplossen?	Beheerder nodig?
The PDF template "…" has no fields, so the contract would be completely blank. Open it in the template editor, place the fields, and try again.	Het sjabloon is leeg	Welk sjabloon op **Standaard** staat	Alleen door een ander sjabloon te kiezen	**Ja**, om het sjabloon te vullen
Template not found	Het sjabloon bestaat niet meer	—	**Ja** — kies een ander	Nee
A maintenance block is not a rental: there is no contract to generate for it.	Dit is een onderhoudsblok, geen huur	Zit je op de goede regel?	**Ja**	Nee
"Opnieuw genereren is niet gelukt"	De nieuwe versie kon niet gemaakt worden	De melding eronder	Soms	Vaak
Not authorized. One of these permissions required: view_documents, manage_documents	Je mag geen documenten inzien	—	Nee	**Ja** — vinkje aanzetten
Not authorized. One of these permissions required: manage_documents	Je mag documenten inzien maar niet maken	—	Nee	**Ja**

Melding	Wat het betekent	Wat je controleert	Zelf oplossen?	Beheerder nodig?
"Je browser heeft afdrukken geblokkeerd. Gebruik de downloadknop en druk handmatig af."	Browserinstelling	Pop-ups toestaan	**Ja** — downloaden en dan afdrukken	Nee

Bij inloggen, rechten en de app zelf

Melding	Wat het betekent	Wat je controleert	Zelf oplossen?	Beheerder nodig?
401: Incorrect password	Wachtwoord fout	Caps Lock	**Ja** — maar na vijf keer zit je een kwartier vast	Voor een nieuw wachtwoord
429: Too many login attempts from this IP, please try again after 15 minutes.	Vijf mislukte pogingen vanaf deze werkplek	—	**Ja** — wacht een kwartier	Nee (kan het niet opheffen)
429: Account temporarily locked due to too many failed login attempts…	Dit account staat tijdelijk op slot	—	**Ja** — wacht	Nee (kan het niet opheffen)
403: Account has been disabled	Je account staat op inactief	—	Nee	**Ja**
429: Too many requests, please try again later.	Je hebt in een kwartier heel veel gedaan (of heel veel tabbladen openstaan)	Sluit overbodige tabbladen	**Ja** — wacht een paar minuten	Nee
Not authorized. One of these permissions required: …	Je mist een recht; achter de dubbele punt staat welk	—	Nee	**Ja**
"Het wachtwoord voldoet niet aan de regel: minimaal 10 tekens, met hoofdletter, kleine letter en cijfer." (`PASSWORD_TOO_WEAK`)	Het nieuwe wachtwoord is te zwak	Lengte en tekens	**Ja** — kies een sterker wachtwoord (hoofdstuk 10, paragraaf 10.2)	Nee

Melding	Wat het betekent	Wat je controleert	Zelf oplossen?	Beheerder nodig?
"Je eigen wachtwoord wijzig je via je profiel, onder Wachtwoord wijzigen." (`USE_CHANGE_PASSWORD`)	Je probeerde je eigen wachtwoord te zetten via Gebruikersbeheer	–	**Ja** – gebruik **Profiel → Wachtwoord wijzigen**	Nee
"De laatste actieve beheerder kan niet worden verwijderd, gedeactiveerd of een andere rol krijgen." (`LAST_ADMIN`)	Er moet altijd één actieve beheerder blijven	Hoeveel actieve beheerders er zijn	**Ja** – maak eerst een tweede beheerder aan	Nee
CSRF token missing of *403* na lang openstaan	Het tabblad stond te lang open	–	**Ja** – vernieuw de pagina en log opnieuw in	Nee
"Sessie verlopen" – *"Je bent uitgelogd wegens inactiviteit"*	Een kwartier niets gedaan	–	**Ja** – opnieuw inloggen	Nee

Bij bestanden en laden

Wat je ziet	Wat het betekent
Bestand gemaakt – *.csv (2 kB)*	Het bestand dat je net hebt gevraagd (een CSV, een PDF of een back-up) is klaar en wordt gedownload. Je ziet de naam en de grootte. Zie je dit niet, kijk dan in de map Downloads van je browser
Laden… met een draaiend rondje, in plaats van een leeg scherm	**Documenten**, **Rapporten** en **Communicatie** laden hun scherm bij het openen even na. Wacht tot het rondje weg is

Een CSV-bestand openen in Excel. Een export met **Exporteren (CSV)** (klantgeschiedenis, kosten, bekeuringen, de rapportbouwer) is gemaakt voor een Nederlandse Excel: de kolommen staan gescheiden door een **puntkomma**, bedragen hebben een **komma** (*112,50*), datums zijn **dd-mm-jjjj** en tijden zijn **uu:mm**, en kentekens staan met streepjes. Het bestand heet naar het onderwerp en de datum, bijvoorbeeld *boetes-2026-10-10.csv*. Dubbelklik erop en Excel zet de kolommen goed; je hoeft niets te importeren. Tekst die met een teken als **=**, **+**, **-** of **@** begint, krijgt een aanhalingsteken ervoor, zodat Excel hem niet als formule uitvoert. Het fiscale CSV-rapport heeft ook datums in **dd-mm-jjjj** en heet *fiscaal--.csv*.

Deel 3 – Bekende beperkingen

Dit zijn dingen die op dit moment **niet** werken zoals je zou verwachten. Ze staan hier zodat je er niet op stukloopt. **Dit is geen werkwijze.** Gebruik de gewone weg uit de vorige hoofdstukken; dit is alleen om te weten waar je moet opletten.

12.9 Een annulering terugdraaien lukt niet altijd

Een geannuleerde reservering kun je terugdraaien met **Annulering terugdraaien** (hoofdstuk 5, paragraaf 5.14), maar alleen als de auto in die periode nog vrij is. Is hij intussen opnieuw geboekt, dan moet je een nieuwe reservering aanmaken en dat in de notities zetten. Wat je bij het annuleren meegaf (transport, vervanger, chauffeurstoewijzing) komt bovendien niet vanzelf terug. Kijk dus goed voordat je annuleert.

Een **inname** draai je terug met **Overdracht terugdraaien** in de lijst achter **Voltooid bekijken (…)** (hoofdstuk 5, paragraaf 5.8, en hoofdstuk 11, paragraaf 11.13).

12.10 Bij annuleren beslis je zelf wat er meegaat

Annuleer je een reservering, dan laat het venster **Reservering annuleren** zien wat eraan hangt — een transport, een vervangingsreservering, een placeholder en een chauffeurstoewijzing — en vink je per onderdeel aan of het mee moet. Wat je **niet** aanvinkt, blijft staan; de app ruimt dat niet later alsnog op. **Lees dat lijstje dus voordat je bevestigt** (hoofdstuk 5, paragraaf 5.9).

12.11 De klant krijgt niet overal bericht van

De klant met een portaalaccount krijgt automatisch bericht bij onderhoud, bij een wijziging of annulering van zijn reservering, bij een nieuw document voor hem, bij een reactie op zijn portaalaanvraag en rond zijn portaalaccount (hoofdstuk 9, paragraaf 9.8). De klant krijgt **geen** automatisch bericht:

- over een bekeuring: dat krijgt hij pas als jij in het venster van de bekeuring op **Klant informeren** klikt (hoofdstuk 2, paragraaf 2.6);
- als hij geen portaalaccount heeft, of het portaal voor hem uitstaat.

Bel of mail in die gevallen zelf. Een document stuur je met **E-mailen** of **Mail naar klant**.

12.12 Het tabblad "E-maillogboek" toont de echte verzendgeschiedenis

Onder **Communicatie** staat een tabblad **E-maillogboek**. Tot oktober 2026 stonden daar drie vaste voorbeeldregels uit maart 2024; sinds die tijd toont het wat de app echt heeft verstuurd, en berekent het tabblad **Analyse** zijn cijfers uit diezelfde regels (hoofdstuk 9, paragraaf 9.4). Wat je moet weten: de reden van een mislukking staat in het Nederlands (de tekst van de mailserver staat erachter als technische melding); een oudere regel zonder vaste code toont *Verzenden mislukt.*; en een mislukking vóór het versturen (bijvoorbeeld een klant zonder e-mailadres) staat alleen bij de verzendronde en telt in de Analyse niet mee. Achter elke regel opent **Details** meer informatie. Wil je weten of een **document** verstuurd is, kijk dan nog steeds in **Reserveringsdocumenten** bij het document zelf.

12.13 Twee van de drie handmatige downloadknoppen werken niet

Onder **Back-up & Herstel → Handmatige back-up & herstel** staan drie kaarten.

- **App-gegevens** werkt: je krijgt een bestand met alle gegevens.
- **Geüploade bestanden** en **App-code** gaven bij de doorlichting van oktober 2026 een technische foutmelding en leverden geen bestand op. Sinds de reparaties van die maand wordt het bestand tijdens het downloaden gemaakt. Probeer het eerst op jullie eigen server uit voordat je erop vertrouwt. Mislukt het, dan staat er *De back-up kon niet worden gedownload.* en geen pad of technische tekst.

Dit raakt de nachtelijke back-up **niet**: die maakt elke nacht gewoon zowel de gegevens als de geüploade bestanden. Wil je die bestanden op je eigen computer, gebruik dan de knop **Downloaden** bij een van de **Bestand-back-ups** in de lijst erboven.

12.14 Wat het leegmaken van de prullenbak niet doet

Sinds oktober 2026 kun je elke prullenbak leegmaken (hoofdstuk 10, paragraaf 10.6), per regel, per selectie of alles van die soort; een verwijderde klant kan dus echt uit het systeem verdwijnen, en zijn debiteurnummer komt dan weer vrij. Drie dingen om te kennen. Een **reservering, een onderhoud of een klant met fiscale beoordelingen** kan wél definitief worden verwijderd: de fiscale beoordelingen gaan dan mee, en alleen het fiscale auditlog onthoudt dat ze er waren (hoofdstuk 10, paragraaf 10.6). De gegevens van een **verwijderde chauffeur** blijven in de prullenbak tot die is geleegd; wie om wissen vraagt, heeft dus ook **Definitief verwijderen** nodig. En de lijst toont per soort de nieuwste 200 regels; **Prullenbak leegmaken** haalt wel alles van die soort weg, ook wat niet in de lijst staat. Wat je definitief verwijdert, kun je niet terugzetten.

12.15 Een klein deel van de meldingen is nog Engels

De vensters, knoppen en foutmeldingen zijn Nederlands. Een enkele melding die rechtstreeks van de server komt, is nog Engels: bijvoorbeeld *Reservation conflicts with existing bookings*, *This customer is blacklisted for this vehicle and cannot be booked on it.*, *Not authorized. One of these permissions required:* … en de weigeringen bij het terugzetten van een back-up. De tabellen in deel 2 vertalen de meldingen die je het vaakst ziet. De weigeringen die er sinds oktober 2026 bij zijn gekomen, hebben wel een Nederlandse zin: de status van een reservering zetten met een gewone wijziging, en een bekeuring op **Doorbelast**, **Betaald** of **Betwist** zetten. Geen scherm laat dat nog toe, dus je komt ze alleen tegen op een pagina die nog van vóór de wijziging openstond; vernieuw die dan.

De **labels in de schermen** zijn wél overal Nederlands: de kostencategorieën heten in het **Kostenoverzicht** en in de rapporten hetzelfde — **Onderhoud**, **Banden**, **Remmen**, **Schade**, **Brandstof**, **Verzekering**, **Registratie**, **Schoonmaak**, **Parkeren**, **Tol**, **Accessoires** en **Overig**.

De melding **"Te veel verzoeken"** (*Te veel verzoeken achter elkaar. Wacht even en probeer het opnieuw.*) betekent dat je binnen een kwartier heel veel handelingen hebt gedaan. Wacht een paar minuten en sluit tabbladen die je niet gebruikt.

12.16 Twee mensen in hetzelfde scherm

Werken twee collega's tegelijk aan dezelfde reservering, dan wint bij het volledige bewerkformulier de laatste die opslaat, zonder waarschuwing. De wijziging van de eerste is dan weg. Gebruik daarom liever de kleine vensters **Datums wijzigen**, **Klant wijzigen** en **Voertuig wijzigen**: die sturen alleen het veld dat ze veranderen.

Boeken en ophalen hebben dit probleem niet: daar houdt de app gelijktijdige handelingen wel tegen.

12.17 Het scherm op een tablet

Het reserveringenscherm past niet netjes op een tabletbreedte; je moet er horizontaal in scrollen. Op een laptop of een groot scherm is dat niet zo.

12.18 Ontbrekende bestanden worden niet zichtbaar gemeld

Als een PDF wel in de lijst staat maar het bestand op de server weg is, merk je dat pas als je op **Bekijken** of **Downloaden** klikt. Er staat geen waarschuwing bij de regel. Kun je een document niet openen, meld dat dan bij een beheerder.

13. Snel naslagwerk

Elke veelgebruikte handeling als één regel. De vetgedrukte woorden zijn precies de teksten die in de app op het scherm staan. Wil je weten *waarom* een stap zo gaat, kijk dan in het hoofdstuk dat erbij staat.

De pijl → betekent: klik hierop, of ga hierheen.

13.1 Inloggen en je eigen account

Wat je wilt	Klikpad
Inloggen	**Gebruikersnaam** → **Wachtwoord** → **Inloggen**
Je wachtwoord wijzigen	Je naam rechtsboven → **Profiel** → tabblad **Wachtwoord** → **Huidig wachtwoord** + **Nieuw wachtwoord** (minimaal 10 tekens, met hoofdletter, kleine letter en cijfer) + **Bevestig nieuw wachtwoord** → **Wachtwoord wijzigen**
De taal omzetten	Je naam rechtsboven → **English** / **Nederlands**
Doorwerken na de waarschuwing *Sessie verloopt binnenkort*	**Ingelogd blijven**
Uitloggen	Je naam rechtsboven → **Uitloggen**

Zie hoofdstuk 1.

13.2 Zoeken en terugvinden

Wat je wilt	Klikpad
Iets zoeken	`Ctrl+K` of `/` → typ minimaal twee tekens → klik op het resultaat
Alle resultaten zien	Zoekveld → **Bekijk alle resultaten** of Enter
Op kenteken zoeken	Zoekveld → kenteken, heel of half, met of zonder streepjes
Op contractnummer zoeken	Zoekveld → het nummer → resultaat met *Contractnr.* …
Een sleutellabel scannen	`S` of **Scannen** → scan of typ de code
Zien wat je net gescand hebt	**Scannen** → **Recente scans**

Zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.3, en hoofdstuk 18.

13.3 Ophalen en innemen

Wat je wilt	Klikpad
Een auto meegeven	**Dashboard** → **Snelle acties** → **Ophalen starten** → scan of typ het kenteken → km + brandstof → **Ophalen voltooien & contract genereren**
Een auto meegeven vanaf het scanscherm	**Scannen** → scan → **Ophalen starten**
Een auto terugnemen	**Dashboard** → **Snelle acties** → **Innemen starten** → scan of typ het kenteken → km + brandstof → **Inleveren voltooien & schadecheck genereren**
Een auto terugnemen die al te laat is	**Reserveringen** → **… achterstallig** → **Details bekijken** → **Inleveren starten**
Zien wat er vandaag meegaat en terugkomt	**Reserveringen** → het vakje van vandaag: **uit** en **in**
De huur laat vandaag ingaan	Bij de vraag *De huur start eerder* → **Ja, startdatum naar vandaag**
Een schadecheck maken bij het ophalen	In het ophaalvenster → **Ophaal-schadecheck aanmaken**
Een papieren check toevoegen	In het ophaal- of inleververster → **Papieren check uploaden**
Voertuigopmerkingen bevestigen	**Ik bevestig & ga door**
Een lagere kilometerstand bevestigen	Bij **Kilometerstand-overschrijving vereist** → je **eigen** accountwachtwoord → bevestigen

Zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.4, en hoofdstuk 16.

13.4 Reserveringen

Wat je wilt	Klikpad
Een nieuwe reservering	`N` of **Reserveringen** → **Nieuwe reservering** → datums → voertuig + klant → **Reservering aanmaken**
Een reservering zonder einddatum	In het boekingsvenster → **Huur zonder einddatum** aanzetten
Zien wat er in een periode vrij is	**Nieuwe reservering** → **Startdatum** + **Einddatum** → open de voertuigkeuze
Een reservering opzoeken	Zoekveld → kenteken, klantnaam of contractnummer
De verhuurkalender openen	**Reserveringen**

Wat je wilt	Klikpad
Een nieuwe reservering meteen meegeven	Na **Reservering aanmaken** → **Nu ophalen** (in de groene melding, of twaalf seconden in de melding linksonder)
De reserveringen als lijst zien	**Reserveringen** → **Lijstweergave** (50 regels per pagina, **Toon 50 meer**; het adres volgt het tabblad)
Een nooit-opgehaalde boeking zoeken en annuleren	**Reserveringen** → **… niet opgehaald** → zoekveld → **Annuleren** → het venster **Reservering annuleren** bevestigen
Terug naar deze maand	**Reserveringen** → **Vandaag**
Afgesloten verhuringen zien	**Reserveringen** → **Voltooid bekijken (…)**
Achterstallige verhuringen zien	**Reserveringen** → **… achterstallig**
De klant op een boeking wijzigen	Open de reservering → **Klant wijzigen**
Het voertuig op een boeking wijzigen	Open de reservering → **Voertuig wijzigen**
De datums wijzigen	Open de reservering → **Datums wijzigen**
Het contractnummer wijzigen	Open de reservering → het potloodje bij **Contractnummer** (**Contractnummer bewerken**) → **Opslaan**
Een ophaling ongedaan maken	Open de reservering → **Overdracht terugdraaien** → voorvertoning lezen → bevestigen
Een inname ongedaan maken	**Reserveringen** → **Voltooid bekijken (…)** → **Overdracht terugdraaien**
Een annulering ongedaan maken	Open de geannuleerde reservering → **Annulering terugdraaien**
Een opgehaalde huur annuleren of verwijderen	**Reservering annuleren** of het prullenbakje → de waarschuwing lezen → het vinkje aanzetten → bevestigen
Een boeking annuleren	Zoekveld bovenin → de reservering openen → **Reservering annuleren** → aanvinken wat meegaat
Een oude huur alsnog afsluiten	**Reserveringen** → **… achterstallig** → **Details bekijken** → **Inleveren starten**
De factuurgegevens uitlezen	**Reserveringen** → **Administratie**

Zie hoofdstuk 5 en hoofdstuk 11.

13.5 Klanten

Wat je wilt	Klikpad
Een nieuwe klant	**Klanten** → **Klant toevoegen** → **Basisgegevens** + **Contact** → **Klant toevoegen**

Wat je wilt	Klikpad
Een klant opzoeken	**Klanten** → zoekveld, of het zoekveld bovenaan
Een klant openen	**Klanten** → **Bekijken**
Een klant wijzigen	**Klanten** → **Bekijken** → **Bewerken**
Meteen boeken voor deze klant	**Klanten** → **Nieuwe reservering**
Een chauffeur toevoegen	Open de klant → tabblad **Chauffeurs**
Een verwijderde chauffeur terughalen	Open de klant → tabblad **Chauffeurs** → **Verwijderde chauffeurs** → **Terugzetten** (vraagt het vinkje **Prullenbak beheren**)
Zien welke auto's een klant niet mag huren	Open de klant → **Geblokkeerde voertuigen**
Filteren op onvolledige profielen	**Klanten** → **Filters** → *Onvolledig profiel*
Een klant verwijderen	**Klanten** → **Verwijderen** (lukt niet bij een lopende of toekomstige huur)
Naar een pagina in de lijst springen	Onder de tabel → invulveld **Pagina** → Enter (ook bij **Voertuigen**)

Zie hoofdstuk 3.

13.6 Voertuigen

Wat je wilt	Klikpad
Het wagenpark openen	**Voertuigen**
Een voertuig openen	**Voertuigen** → **Bekijken**
Een voertuig wijzigen	**Voertuigen** → **Bekijken** → **Bewerken**
Een nieuw voertuig	**Voertuigen** → **Voertuig toevoegen**
Meerdere voertuigen tegelijk inlezen	**Voertuigen** → **Bulk importeren**
Ook kentekens aanmaken die de RDW niet kent	**Voertuigen** → **Bulk importeren** → vink **Ook onbekende kentekens aanmaken** aan
Alleen auto's op naam, BV of die gerepareerd moeten worden zien	**Voertuigen** → keuzelijst **Tonen:** (los van **Sorteren op:**)
De brandstofstand bijwerken (met **Tankkosten (€)** boekt de app ook een kostenpost)	**Voertuigen** → **Bekijken** → **Brandstofstatus bijwerken**, of **Scannen** → **Tanken**
Het laatste tankbedrag zien	**Voertuigen** → **Bekijken** → tegel **Huidig brandstofniveau**

Wat je wilt	Klikpad
De voertuigtypes van het park laten nalopen door de RDW	**Instellingen** → tabblad **Voertuigen** → **RDW-voertuigtypes** → **Controleren**; een beheerder kiest daarna **Toepassen**
De kilometerstand bijwerken	**Scannen** → scan → **Km-stand bijwerken**
De sleutellabels afdrukken	**Voertuigen** → **Barcodeboek**
De barcode van één auto bekijken	**Voertuigen** → **Bekijken** → **Barcode bekijken**
De sleutelkast nalopen	**Voertuigen** → **Sleutelkast-audit** of **Reservesleutelkast-audit**
Meteen boeken op deze auto	**Voertuigen** → **Reserveren**, of op de voertuigkaart → **Nieuwe reservering**
De geschiedenis van een auto zien	**Voertuigen** → **Bekijken** → tabblad **Geschiedenis**
De APK-datums bij de RDW ophalen	**Dashboard** → **RDW APK-datums scannen**

Zie hoofdstuk 4.

13.7 Onderhoud en vervangers

Wat je wilt	Klikpad
Onderhoud inplannen	**Onderhoud** → **Onderhoud plannen** → voertuig + datum + type → vervangers toewijzen → **Onderhoud plannen**
Het plannen afbreken in het vervangersvenster	**Vervangende voertuigen toewijzen** → **Annuleren** → **Plannen afbreken** (of **Doorgaan met plannen**)
Een auto direct op onderhoud zetten	Open de reservering → **Voertuig markeren voor onderhoud** → **Onderhoud nodig** of **Momenteel in onderhoud**
Een auto op onderhoud zetten via de scanner	**Scannen** → scan → **Onderhoud inplannen**
Een vervanger toewijzen	**Dashboard** → **Beheer vervangende voertuigen** → **Nog te bepalen** → **Voertuig toewijzen**, of **Onderhoud** → **Lijstweergave** → **Vervangers** → **Toewijzen**
Een onderhoudsblok afronden, met APK-datum, formulier en kilometerstand	**Onderhoud** → de dag openen → **Afronden**, of **Onderhoud** → **Lijstweergave** → **Gepland** → **Afronden**, of in het bewerkvenster → **Afronden** (vraagt **Onderhoud beheren** of **Reserveringen beheren**)
Een auto die in de werkplaats aankomt binnen melden	**Onderhoud** → **Lijstweergave** → **Gepland** → **Binnen melden** (vraagt **Voertuigen beheren**)
Een vervanging afsluiten en de auto vrijgeven	Open de reservering → **Terug van onderhoud** → inleverdatum + km

Wat je wilt	Klikpad
Een auto vrijgeven via de scanner	**Scannen** → scan → **Terug uit onderhoud** (staat de auto op **Binnen**, dan opent het venster **Onderhoud afronden**)
De werkplaatskalender openen	**Onderhoud**
Afgerond onderhoud zien	**Onderhoud** → **Voltooide bekijken (…)**

Zie hoofdstuk 7 en hoofdstuk 16.

13.8 Transport

Wat je wilt	Klikpad
Het transportoverzicht openen	**Transporten**
Een nieuw transport	**Transporten** → **Nieuw transport**
Op soort filteren	**Transporten** → tabblad **Voertuigwissel**, **Slepen**, **Terughalen**, **Levering** of **Overig**
Transportbrieven afdrukken	**Transporten** → regels aanvinken → **Afdrukken**
Transporten afronden	**Transporten** → regels aanvinken → **Markeer voltooid**

Zie hoofdstuk 6.

13.9 Documenten

Wat je wilt	Klikpad
Alle documenten zien	**Documenten** → **Documentbibliotheek**
De documenten van één auto zien	**Voertuigen** → **Bekijken** → tabblad **Documenten**
De documenten van één huur zien	Open de reservering → de documenten onderaan
Een document uploaden	**Documenten** → **Document uploaden** (vraagt **Documenten bewerken en genereren**), of **Scannen** → **Document uploaden**
Een document zoeken op kenteken, merk of model	**Documenten** → **Documenten zoeken...**
Een document afdrukken	Bij het document → **Afdrukken**
Een document downloaden	Bij het document → **Downloaden**
Een document naar de klant mailen	Bij het document → **E-mailen** → adres kiezen → **E-mail versturen**

Wat je wilt	Klikpad
Een verouderd document vernieuwen	Bij het document met het label **Verouderd** → **Opnieuw genereren**
De contractsjablonen openen	**Documenten** → tabblad **Contractsjablonen**
De schadecheck-sjablonen openen	**Documenten** → tabblad **Schadecheck-sjablonen**

Zie hoofdstuk 8.

13.10 Kosten

Wat je wilt	Klikpad
Kosten vastleggen	**Kosten** → **Kosten registreren** (hetzelfde venster ook vanaf het Dashboard; een voertuig is verplicht)
De kosten filteren	**Kosten** → **Voertuig**, **Van**, **Tot en met**, **Categorie** of het zoekveld; **Filters wissen**
De gefilterde kosten naar Excel	**Kosten** → **Exporteren (CSV)**
Het logboek van de factuurpostbus zien	**Kosten** → **Ontvangen facturen** → **Logboek**
Een verwijderde kostenpost terughalen	**Kosten** → **Verwijderde kostenposten** → **Terugzetten** (vraagt het vinkje **Prullenbak beheren**)
Kosten vastleggen bij de auto in je hand	**Scannen** → scan → **Kosten registreren**
Een factuur inlezen	**Kosten** → **Factuur scannen**
De kosten van één auto zien	**Voertuigen** → **Bekijken** → tabblad **Kosten**
De laatste kosten zien	**Dashboard** → **Recente kosten** → **Alles bekijken**

Zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.8.

13.11 Klantenportaal en bekeuringen

Wat je wilt	Klikpad
Het portaalbeheer openen	**Klantenportaal**
Een aanvraag afhandelen	**Klantenportaal** → tegel **Aanvragen** → klik op de aanvraag, of **Klantenportaal** → paneel **Aandacht nodig** → klik op de aanvraag
Een aanvraag oppakken zonder hem af te ronden	In het aanvraagvenster → **In behandeling nemen**

Wat je wilt	Klikpad
Een verlenging goedkeuren	In het aanvraagvenster → **Goedkeuren (past reservering aan)**
Van een huuraanvraag een boeking maken	In het aanvraagvenster → **Goedkeuren: reservering aanmaken**
Alleen antwoorden	In het aanvraagvenster → **Beantwoorden en afhandelen**, of **Antwoord sturen (blijft open)**
Een klant een portaalaccount geven	**Klantenportaal** → **Account uitnodigen**
Een bekeuring invoeren	**Klantenportaal** → tegel **Bekeuringen** → **Nieuwe bekeuring**
Een bekeuringsbrief inlezen	**Klantenportaal** → **Brieven scannen**
De hele lijst met bekeuringen openen	**Klantenportaal** → knop **Bekeuringen** (vraagt **Boetes bekijken** of **Boetes beheren**)
Een bekeuring annuleren	Open de bekeuring → **Bekeuring annuleren** → bevestigen (**Nee, laten staan** als je twijfelt)
De klant over een bekeuring informeren	Open de gekoppelde bekeuring → **Klant informeren** → bevestigen (daarna heet de knop **Opnieuw informeren**)
Een klant voor een auto blokkeren	**Klantenportaal** → tegel **Blacklist** → **Blokkade toevoegen**
Meldingen op gelezen zetten	**Klantenportaal** → **Meldingen** → **Alles gelezen**

Zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.6, en hoofdstuk 16.

13.12 Communicatie en meldingen

Wat je wilt	Klikpad
Het meldingencentrum openen	Het belletje rechtsboven
Zelf een melding aanmaken	Het belletje → **Nieuwe melding** → titel + datum + prioriteit
APK-herinneringen versturen	**Communicatie** → **Meldingen versturen** → **APK-herinneringen**
Een eigen bericht sturen	**Communicatie** → **Meldingen versturen** → **Aangepast bericht**
Zien of een mail verzonden is	Bij het document: **Verzonden op … aan …**
Zien of een mailronde is aangekomen	**Communicatie** → **E-maillogboek** → **Details**
Zien hoe een ontvanger de mail krijgt	**Voorvertonen & versturen** → klik op de ontvanger
Een e-mailsjabloon wijzigen	**Communicatie** → **Sjabloonbouwer**

Zie hoofdstuk 9.

13.13 Rapporten

Wat je wilt	Klikpad
De cijfers bekijken	**Rapporten** → tabblad **Operaties**, **Kosten**, **Voertuigen**, **Klanten**, **Transporten** of **Financieel**
Een rapport afdrukken	**Rapporten** → rechtsboven **APK**, **Garantie**, **Kosten**, **Benutting** of **Klanten**
De periode of de auto instellen	**Rapporten** → **Rapportfilters**
Een eigen rapport maken	**Rapporten** → **Aangepaste rapportbouwer**
Het resultaat van een eigen rapport naar Excel of op papier	**Aangepaste rapportbouwer** → uitvoeren → **Exporteren naar CSV** of **Afdrukken**
Een opgeslagen rapport verwijderen	**Aangepaste rapportbouwer** → tabblad **Opgeslagen rapporten** → het knopje **Rapport verwijderen:** → **Verwijderen**
De onderhoudskosten analyseren	**Rapporten** → **Analyse onderhoudskosten** (telt alleen **Onderhoud**, **Banden** en **Remmen**; kosten per km alleen bij **Alle tijd**)

Zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.8.

13.14 Als er iets misgaat

Wat je wilt	Klikpad
Zien wie iets gewijzigd heeft	Open de reservering, het voertuig of de klant → **Geschiedenis**
Een huur alsnog afsluiten	**Reserveringen** → … **achterstallig** → **Details bekijken** → **Inleveren starten**
Een ophaling terugdraaien	Open de reservering → **Overdracht terugdraaien**
Een inname terugdraaien	**Reserveringen** → **Voltooid bekijken (…)** → **Overdracht terugdraaien**
Een annulering terugdraaien	Open de geannuleerde reservering → **Annulering terugdraaien**
Een verwijderd record terughalen	Het scherm waar je het verwijderde → de knop **Verwijderde …** (bijvoorbeeld **Verwijderde klanten**) → **Terugzetten**. Mis je het vinkje **Prullenbak beheren**, vraag het dan aan iemand die het wél heeft
Een verwijderde chauffeur of kostenpost terughalen	Open de klant → **Chauffeurs** → **Verwijderde chauffeurs**, of **Kosten** → **Verwijderde kostenposten** → **Terugzetten**

Wat je wilt	Klikpad
Een verwijderde bekeuring terughalen	**Klantenportaal** → **Bekeuringen** → **Prullenbak** → **Terugzetten** (zelfde vinkje)
Iets definitief uit de prullenbak halen	De prullenbak van het scherm → **Definitief verwijderen**, een selectie, of **Prullenbak leegmaken** — niet terug te draaien
Een contract dat niet meer klopt vervangen	Bij het document → **Opnieuw genereren**
Een foutmelding die je niet snapt	Hoofdstuk 12, deel 2: de korte zinnen en de tabellen per soort fout

Zie hoofdstuk 11 en hoofdstuk 12.

13.15 Sneltoetsen

Toets	Wat er gebeurt
`Ctrl+K` of `/`	Naar de zoekbalk
`N`	**Nieuwe reservering**
`S`	**Scannen**
`?`	Het overzicht **Sneltoetsen**
`Esc`	Het openstaande venster sluiten (met niet-opgeslagen wijzigingen eerst **Wijzigingen verwerpen?**)
Pijltjes omhoog/omlaag, `Enter`, `Esc`	In een keuzelijst met zoekveld (klant, voertuig): kiezen, bevestigen, sluiten
`Enter`	Het formulier versturen

`N`, `S` en `?` werken niet terwijl je in een invoerveld of in het scanveld typt. `Ctrl+K` werkt overal. Zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.11.

13.16 Als een knop er niet staat

Dat is meestal geen storing maar een recht dat je mist. Vernieuwen helpt niet. Vraag de beheerder om het vinkje en noem erbij wat je wilde doen. Zie hoofdstuk 15.

Staat de knop er wel, maar is hij **grijs**? Klik of tik er dan op: er verschijnt een tekstballon met het vinkje dat je mist, bijvoorbeeld *Hiervoor heeft u het recht 'Reserveringen beheren' nodig.* Dat werkt ook op een tablet en met alleen het toetsenbord (Tab, dan Enter of spatie).

13.17 Beheer

Wat je wilt	Klikpad
Een gebruiker toevoegen	Je naam rechtsboven → **Gebruikers** → **Gebruiker toevoegen** (wachtwoord: minimaal 10 tekens, met hoofdletter, kleine letter en cijfer)
Bij een recht zien wat het nodig heeft	**Gebruikers** → gebruiker bewerken of **Bekijken** → de regel *Heeft nodig:* … onder het vinkje
De benodigde leesrechten in één keer aanzetten	**Gebruikers** → gebruiker bewerken → **Benodigde rechten ook aanzetten**
Een andere beheerder verwijderen	**Gebruikers** → het prullenbakje achter de beheerder (de laatste actieve beheerder en jijzelf kunnen niet)
Zien wie iets probeerde zonder recht	**Dashboard** → de balk *Sinds je vorige inlog* … → **Bekijken** (alleen de rol Beheerder)
De tijdzone van het kantoor instellen	**App-instellingen** → **Bedrijfsregels** → **Tijdzone van het kantoor** → **Tijdzone opslaan**
De bedrijfsnaam voor alle mails instellen	**App-instellingen** → **Bedrijfsregels** → **Bedrijfsnaam** → **Bedrijfsnaam opslaan**
De voertuigtypes laten nalopen door de RDW	**App-instellingen** → **Voertuigen** → **RDW-voertuigtypes** → **Controleren**, daarna **Toepassen**

Zie hoofdstuk 10.

14. Woordenlijst

De woorden die in Car Rental Manager op het scherm staan, in gewone taal uitgelegd. Alfabetisch, zodat je er tijdens het werk snel iets in opzoekt.

Achter de meeste woorden staat het hoofdstuk waar het uitgebreid behandeld wordt.

Achterstallig

Een verhuring waarvan de afgesproken einddatum voorbij is terwijl de auto nog als opgehaald in het systeem staat. Je vindt ze op het **Dashboard** onder **Achterstallige verhuringen**, op **Reserveringen** achter de knop … **achterstallig** en op het tabblad **Achterstallig** van de **Lijstweergave**. De app sluit ze bewust niet zelf af: alleen jij kunt weten of de auto echt nog bij de klant staat. *(Hoofdstuk 2, 5, 16)*

Actief / Inactief

De schakelaar bij een gebruikersaccount die bepaalt of iemand kan inloggen. Zet een collega die weggaat op inactief in plaats van zijn account te verwijderen; dan blijft zijn naam in de geschiedenis staan. *(Hoofdstuk 10, 15)*

Activiteitenlog

Het volledige overzicht van wie wat wanneer in de app heeft gewijzigd. Alleen een beheerder komt erbij, via **App-instellingen** → **Activiteit**. *(Hoofdstuk 10)*

Afgerond

Bij een verhuring geen status: de app noemt een afgesloten verhuring overal **Voltooid**, ook op het scanscherm. Zie **Voltooid**. Bij **onderhoud** is **Afronden** juist de knop waarmee je een onderhoudsblok afsluit, met APK-datum, formulier en kilometerstand; het blok staat daarna als *Afgerond op* onder **Voltooide bekijken (…)**. *(Hoofdstuk 5, 7, 18)*

APK

De wettelijke keuring van een voertuig. De app houdt de APK-datum per auto bij, waarschuwt op het **Dashboard** onder **APK verloopt binnenkort**, zet signalen in de onderhoudskalender en kan herinneringen mailen. *(Hoofdstuk 4, 7, 9)*

Back-up

De nachtelijke kopie van alle gegevens en van de geüploade bestanden. Staat er op het **Dashboard** een balk dat er geen geverifieerde back-up is, meld dat dan bij de beheerder. *(Hoofdstuk 10)*

Barcode

Zie **Sleutellabel**.

Bedrijfsnaam

De ene naam waaronder de app mailt: in de herinneringen, de portaalmails, als standaard afzendernaam en in de placeholder `{companyName}`. Je stelt hem in bij **App-instellingen** → **Bedrijfsregels**. Zolang je niets opslaat, is het *Autolease Lam*. Niet te verwarren met het veld **Bedrijfsnaam** bij een klant. *(Hoofdstuk 9, 10)*

Beheerder

De rol die alles mag. Alleen een beheerder heeft het kopje **Beheer** onder zijn eigen naam rechtsboven. Niet iedereen is beheerder, en dat hoort ook niet zo te zijn. Er blijft altijd minstens één actieve beheerder: de laatste kun je niet verwijderen of degraderen. De prullenbak is sinds oktober 2026 niet meer aan de rol gebonden; die heeft zijn eigen vinkje. *(Hoofdstuk 10, 15)*

Bekeuring

Een verkeersboete op een van je auto's. Je beheert ze via **Klantenportaal** → **Bekeuringen**, waar je ze handmatig invoert (**Nieuwe bekeuring**) of een brief laat inlezen (**Brieven scannen**), en aan de juiste huurder koppelt. De app registreert alleen (**Niet gekoppeld**, **Gekoppeld**, **Geannuleerd**); de klant hoort er pas van als je op **Klant informeren** klikt. *(Hoofdstuk 2, 9)*

Beschikbaar

Een auto die in de gevraagde periode vrij is **én** waarvan de status in orde is: geen overlappende reservering, niet in onderhoud, niet op *Niet voor verhuur*, niet verwijderd. Dat betekent overal in de app hetzelfde — op het dashboard, in het boekingsformulier en in de voertuigenlijst. *(Hoofdstuk 2, 4)*

Blacklist

De lijst met combinaties van klant en auto die niet mogen. Staat een klant voor een auto op de blacklist, dan komt die combinatie niet in de keuzelijst voor en ziet de klant de auto ook niet in het portaal. Op de klantkaart heet het **Geblokkeerde voertuigen**. *(Hoofdstuk 3, 2)*

Brandstofniveau

De stand van de tank, vastgelegd bij het ophalen en bij het inleveren, in stappen: **Vol**, **3/4**, **1/2**, **1/4** en **Leeg**. Lees hem echt af; het is het enige vergelijkingspunt bij een discussie achteraf. *(Hoofdstuk 1, 16)*

BV en Opnaam

De twee registratievormen van een voertuig. Een auto die verhuurd wordt moet op **Opnaam** staan, voor de verzekering en de wegenbelasting. Sla je een reservering op voor een auto die op **BV** staat, dan zet de app dat zelf om en meldt dat achteraf. *(Hoofdstuk 4, 11)*

Chauffeur

De persoon die feitelijk rijdt. Een chauffeur hangt onder een klant; op een reservering kun je hem aanwijzen als **Gemachtigde chauffeur**. *(Hoofdstuk 3, 5)*

Contract

Het huurcontract dat de app maakt op het moment dat je een auto meegeeft. Het staat daarna bij de reservering, bij het voertuig en in de documentbibliotheek. *(Hoofdstuk 8)*

Contractnummer

Het nummer dat bij een verhuring hoort en dat op het contract staat. De app vult het zelf in bij het ophalen. Het is het nummer dat een klant aan de telefoon voorleest, en je kunt er in het zoekveld bovenaan op zoeken. Een nummer dat al in gebruik is, wordt geweigerd. *(Hoofdstuk 1, 5)*

Dashboard

Het overzichtsscherm waar je binnenkomt na het inloggen: beschikbare auto's, APK-signalen, achterstallige verhuringen, vervangers die nog toegewezen moeten worden, en de **Snelle acties** waarmee je ophalen, innemen en scannen start. *(Hoofdstuk 2, 16)*

Debiteurnummer

Het klantnummer uit de boekhouding. Je kunt er in de klantenlijst op zoeken. *(Hoofdstuk 3)*

Document

Elk bestand dat bij een auto, een klant of een verhuring hoort: contracten, schadechecks, scans, foto's, facturen. Alles staat bij elkaar in **Documenten** → **Documentbibliotheek** en daarnaast bij het record waar het bij hoort. *(Hoofdstuk 8)*

Geannuleerd

De status van een reservering die is afgeblazen. Je zet hem zo met de knop **Reservering annuleren**; dat venster vraagt per gekoppeld transport, vervanger, placeholder en chauffeurstoewijzing of het mee moet. Wat je niet aanvinkt, blijft staan. Een annulering kun je terugdraaien met **Annulering terugdraaien**, als de auto in die periode nog vrij is; anders maak je een nieuwe reservering. *(Hoofdstuk 5, 11)*

Geboekt

De status van een reservering die is vastgelegd maar waarvan de auto nog niet is meegegeven. Dit is de status waarmee elke nieuwe reservering begint. *(Hoofdstuk 5)*

Geschiedenis

Het overzicht bij één record — een reservering, een voertuig of een klant — van elke wijziging, met wie het deed, wanneer, en de oude en de nieuwe waarde. Gebruik het bij elke discussie over wat er gebeurd is. *(Hoofdstuk 10)*

Huur zonder einddatum

Een verhuring waarvan de inleverdatum nog niet bekend is. Je zet dat aan in het boekingsvenster met **Huur zonder einddatum**; in sommige schermen heet het **open einde**. *(Hoofdstuk 5)*

Innemen

De handeling waarmee je een auto terugneemt: kilometerstand, brandstof, eventueel een schadecheck, en afronden met **Inleveren voltooien & schadecheck genereren**. Daarmee is de huur **direct** afgesloten en de auto weer vrij. Ging het mis, dan draai je de inname terug met **Overdracht terugdraaien** in de lijst achter **Voltooid bekijken (…)**. *(Hoofdstuk 1, 5, 16)*

Kilometerstand

De tellerstand, vastgelegd bij het ophalen en bij het inleveren. Een stand die **lager** is dan wat de app kent, wordt tegengehouden: die moet iemand met het recht **Kilometerverlaging goedkeuren** bevestigen met zijn eigen wachtwoord. Een te hoge stand wordt niet tegengehouden. *(Hoofdstuk 11, 15)*

Klantenportaal

Het gedeelte waar klanten zelf online dingen doen: aanvragen indienen, hun huren bekijken, documenten en bekeuringen inzien. Jij werkt in **Klantenportaal beheren**; wat de klant ziet, valt buiten deze handleiding. Kortweg: het portaal. *(Hoofdstuk 2, 16)*

Kosten

Alles wat er aan een auto uitgegeven wordt: brandstof, reparaties, banden, verzekering. Je legt ze vast via **Kosten** → **Kosten registreren** of door een factuur te scannen. *(Hoofdstuk 2, 13)*

Meldingencentrum

Het belletje rechtsboven. Hier staan de signalen over reserveringen, onderhoud, APK en garantie, en kun je zelf een melding met een datum en een prioriteit aanmaken. *(Hoofdstuk 2)*

Momenteel in onderhoud

De werkplaatsstatus voor een auto die er nu staat. Zolang die aan staat, weigert de app de auto mee te geven aan een klant. Alleen een beheerder kan de uitgifte met opgaaf van reden forceren. *(Hoofdstuk 7, 11)*

Nog te bepalen

Het label voor een vervanger die nog niet is toegewezen: er is wel afgesproken dát de klant een auto krijgt, maar nog niet wélke. In sommige schermen staat erachter **(Placeholder)**. Zolang dit label staat, kun je de transportbrief niet afdrukken. Zie ook **Placeholder**. *(Hoofdstuk 7, 16)*

Onderhoud nodig

De werkplaatsstatus voor een auto die nog niet binnen is maar wel iets mankeert. Net als bij **Momenteel in onderhoud** weigert de app de uitgifte. *(Hoofdstuk 7, 11)*

Onderhoudsblok

De periode in de kalender waarin een auto voor de werkplaats is gereserveerd. Een blok blokkeert het boeken niet — de app waarschuwt wel dat er onderhoud gepland staat — en zolang een blok loopt, telt de auto niet mee als beschikbaar. Staat het blok op *gepland*, dan heet de auto **Gepland** en mag je hem nog meegeven (met een waarschuwing); staat het op **Binnen**, dan is de auto **Reparatie nodig** en lukt meegeven niet. Het blok blijft bij de fysieke auto, ook als de huur naar een andere auto verhuist. *(Hoofdstuk 7)*

Ophalen

De handeling waarmee je een auto aan een klant meegeeft: contractnummer, kilometerstand, brandstof, eventueel een schadecheck, en afronden met **Ophalen voltooien & contract genereren**. Een ophaling kun je wél terugdraaien, met **Overdracht terugdraaien**. *(Hoofdstuk 1, 5, 16)*

Opgehaald

De status van een verhuring waarvan de auto is meegegeven en nog niet terug is. *(Hoofdstuk 5)*

Overdracht terugdraaien

Het ene venster waarmee je een ophaling, een inname of een annulering ongedaan maakt. Het laat eerst zien wat er gewist wordt, wat er met de kilometerstand van de auto gebeurt en welke documenten **Verouderd** worden, en doet pas iets nadat je bevestigt. Bij een annulering heet de knop **Annulering terugdraaien**. Je hebt er het vinkje **Overdracht terugdraaien** voor nodig. *(Hoofdstuk 5, 15)*

Placeholder

De reservering die de app aanmaakt voor een vervanger die nog **Nog te bepalen** is. Hij houdt de afspraak vast zonder een auto te bezetten, tot jij een echte auto toewijst. *(Hoofdstuk 7)*

Portaalaanvraag

Iets wat een klant zelf online heeft ingediend. De soorten zijn **Verlenging**, **Eerder inleveren**, **Schademelding**, **Vraag over bekeuring**, **Huuraanvraag**, **Onderhoud/storing**, **Onderhoud wijzigen**, **Kilometerstand** en **Overig**. Ze verschijnen op het scherm **Klantenportaal**; je handelt ze af door de aanvraag aan te klikken. *(Hoofdstuk 2, 16)*

Prijzen verbergen

Een schakelaar bij een account waarmee iemand nergens in de app bedragen ziet. Op de plek van een bedrag staan dan drie puntjes: •••. *(Hoofdstuk 15)*

Prullenbak

De plek waar alles heen gaat wat je verwijdert. Er zijn er acht, één per scherm: voertuigen, klanten, reserveringen, onderhoud, transporten, kosten, bekeuringen en de chauffeurs van een klant, elk met een eigen knop op dat scherm (**Verwijderde voertuigen**, **Verwijderde klanten**, **Verwijderde reserveringen**, **Verwijderd onderhoud**, **Verwijderde transporten**, **Verwijderde kostenposten**, **Prullenbak** bij de bekeuringen en **Verwijderde chauffeurs** bij een klant). Wat erin staat, kun je terugzetten of definitief verwijderen, per regel, per selectie of alles van die soort. Je hebt het vinkje **Prullenbak beheren** nodig. *(Hoofdstuk 10, 11, 15)*

Rechten

De vinkjes bij een account die bepalen wat je mag en welke menu-items je ziet. Zie je een knop of een scherm niet, dan is dat bijna altijd een recht dat je mist — geen storing. *(Hoofdstuk 15)*

Reservering

Een vastgelegde verhuring: een auto, een klant en een periode. In de app is een reservering ook de drager van het contractnummer, de kilometerstanden, de documenten en de geschiedenis. In het dagelijks spraakgebruik: een boeking. *(Hoofdstuk 5)*

Reservesleutel

De tweede sleutel van een auto, met een eigen label en een eigen audit (**Reservesleutelkast-audit**). *(Hoofdstuk 4)*

Rol

Het etiket bij een account: Beheerder, Manager, Gebruiker, Schoonmaker, Kijker, Accountant of Onderhoud. Behalve **Beheerder** geeft een rol op zichzelf geen rechten; die komen van de vinkjes. *(Hoofdstuk 15)*

Schadecheck

De controle van de staat van de auto, bij het ophalen en bij het inleveren. Je maakt hem digitaal in de app of je uploadt een papieren formulier. Bij het afronden van een inname maakt de app er zelf een. *(Hoofdstuk 8)*

Sjabloon

De opmaak waarmee de app een document maakt. Er zijn contractsjablonen, transportrapportsjablonen, barcodelabels en schadecheck-sjablonen. Ze staan onder **Documenten** en worden door één iemand beheerd; wijzig ze niet zomaar. *(Hoofdstuk 8)*

Sleutelkast-audit

De handeling waarmee je de sleutelkast nalangs loopt en aftekent. Te vinden op het scherm **Voertuigen**, met een aparte variant voor de reservesleutels. *(Hoofdstuk 4)*

Sleutellabel

Het barcodelabel aan de sleutel. Scan je het, dan opent de app meteen de juiste auto met de acties die op dat moment zinvol zijn. Dit is het snelste pad in de app en het kan nooit de verkeerde auto opleveren. Ook wel: de barcode. *(Hoofdstuk 2, 4)*

Tijdzone van het kantoor

De tijdzone waarin de app bepaalt wat "vandaag" is en hoe laat de nachtelijke taken draaien. Standaard *Europe/Amsterdam*; zomer- en wintertijd gaan vanzelf mee. Je stelt hem in bij **App-instellingen → Bedrijfsregels**. *(Hoofdstuk 10)*

Transport

Elke beweging van een auto die jij regelt: een **Levering**, een **Voertuigwissel**, **Slepen**, **Terughalen** of **Overig**. Je beheert ze op het **Transportdashboard**. *(Hoofdstuk 6)*

Verouderd

Het oranje label bij een document dat is gemaakt vóór een wijziging aan de reservering en daardoor mogelijk niet meer klopt, of dat hoort bij een overdracht die is teruggedraaid. Het oude document blijft bewaard; met **Opnieuw genereren** maak je een nieuwe versie. *(Hoofdstuk 8, 11)*

Vervanger

De auto die een klant tijdelijk krijgt terwijl zijn eigen auto in de werkplaats staat. In de app heet dat een **vervangend voertuig**. Zolang er nog geen auto is aangewezen, staat er **Nog te bepalen**. Rond een vervanging af met **Terug van onderhoud**; die knop sluit de vervangende reservering meteen mee af. *(Hoofdstuk 7, 16)*

Voertuigopmerkingen

De notities bij een auto. Staan er opmerkingen, dan toont de app die bij het ophalen in een venster dat je moet bevestigen met **Ik bevestig & ga door**. Lees ze echt. *(Hoofdstuk 4, 11)*

Voertuigstatus

Het label in de voertuigenlijst dat zegt wat er met een auto aan de hand is: **Beschikbaar**, **Gepland**, **Verhuurd**, **Reparatie nodig**, **Niet voor verhuur**, **Vervangend voertuig**, en combinaties daarvan. Het scanscherm gebruikt dezelfde woorden. *(Hoofdstuk 2, 4)*

Voltooid

De status van een verhuring die is ingenomen en afgesloten. De auto is daarmee weer vrij. Je vindt voltooide verhuringen via **Reserveringen → Voltooid bekijken (…)**. Ook het scanscherm noemt deze status **Voltooid**. *(Hoofdstuk 5)*

Zoekveld

Het veld **Zoeken...** bovenaan elk scherm. Het doorzoekt voertuigen, klanten én reserveringen tegelijk, vanaf twee tekens, en vindt ook een contractnummer. Sneltoets: `Ctrl+K` of `/`. *(Hoofdstuk 1)*

15. Rollen en rechten

Niet iedereen ziet dezelfde app. Wat jij in het menu hebt staan, welke knoppen werken en welke schermen leeg blijven, hangt af van wat er bij jouw account is aangevinkt.

Dit hoofdstuk legt uit hoe dat werkt, wat de rechten betekenen, en wat je ziet als je er één mist. Het aanmaken en wijzigen van accounts zelf staat in hoofdstuk 10; dat kan alleen een beheerder.

15.1 Hoe het is opgebouwd: een rol plus vinkjes

Elk account heeft twee dingen:

1. **Een rol.** Beheerder, Manager, Gebruiker, Schoonmaker, Kijker, Accountant of Onderhoud.
2. **Een rijtje vinkjes**, in het beheerscherm **Aanvullende rechten** genoemd.

Er is één regel die alles verklaart:

> **De rol doet niets, behalve de rol Beheerder. Voor alle andere rollen bepalen alleen de vinkjes wat je mag.**

Een **Manager** zonder vinkjes kan net zo weinig als een **Schoonmaker** zonder vinkjes: allebei zien ze een leeg menu. En een **Kijker** met veel vinkjes kan veel. De rol is dus vooral een etiket waaraan je ziet wat voor werk iemand doet; de vinkjes zijn de echte rechten.

Een **Beheerder** is de uitzondering. Die mag alles, ongeacht de vinkjes. Er is één recht dat ook voor een beheerder apart aangevinkt moet staan; zie 15.5.

Wees er niet te makkelijk in. Iedereen beheerder maken is verleidelijk, maar dan kan iedereen gebruikers wijzigen, de instellingen aanpassen en een back-up terugzetten. Geef mensen de vinkjes die bij hun werk horen, en houd het aantal beheerders klein. Voor de prullenbak, het terugdraaien van een overdracht en het annuleren van een opgehaalde huur hoef je niemand beheerder te maken: daar zijn sinds oktober 2026 eigen vinkjes voor (15.16).

15.2 De zeven rollen

Rol	Waarvoor bedoeld	Wat de rol op zichzelf geeft
Beheerder	Wie het systeem beheert	**Alles**, plus de drie beheerschermen
Manager	Wie de verhuur aanstuurt	Niets — alleen de vinkjes tellen
Gebruiker	De gewone kantoor- en baliemedewerker	Niets — alleen de vinkjes tellen
Schoonmaker	Wie de auto's klaarmaakt	Niets — alleen de vinkjes tellen
Kijker	Wie alleen mag meekijken	Niets — alleen de vinkjes tellen
Accountant	Wie de cijfers doet	Niets — alleen de vinkjes tellen
Onderhoud	De werkplaats	Niets — alleen de vinkjes tellen

De rol staat wel bij het account en in de gebruikerslijst. Gebruik hem dus consequent, zodat een beheerder in één oogopslag ziet wat voor account het is.

15.3 De beheerder

Een beheerder herken je aan twee dingen:

1. In het menu links staan **alle twaalf** items.
2. Rechtsboven, onder je eigen naam, staat het kopje **Beheer** met **Gebruikers**, **Back-upbeheer** en **App-instellingen**.

De prullenbak hoort daar sinds oktober 2026 niet meer bij: die staat op elk scherm voor iedereen met het vinkje **Prullenbak beheren** (15.16), en is dus ook geen herkenningsteken meer voor een beheerder.

Wat alleen een beheerder kan:

Handeling	Waar
Accounts aanmaken, wijzigen, op inactief zetten en rechten geven	**Gebruikers**
Het volledige activiteitenlog lezen	**App-instellingen → Activiteit**
Back-ups bekijken, maken, downloaden en terugzetten	**Back-upbeheer**
De app-instellingen wijzigen	**App-instellingen**
Een nieuw beheerdersaccount aanmaken	**Gebruikers**
De uitgifte van een auto uit de werkplaats forceren, met opgaaf van reden	Het venster **Uitgifte geblokkeerd** bij het ophalen
De meldingen van geweigerde pogingen zien	De balk op het **Dashboard** (hoofdstuk 10, paragraaf 10.2)
De RDW-voertuigtypes van het wagenpark toepassen	**App-instellingen → Voertuigen → RDW-voertuigtypes → Toepassen**
Een andere beheerder verwijderen	**Gebruikers**; de laatste actieve beheerder blijft altijd beschermd

Let op: die drie beheerschermen zitten aan de **rol** Beheerder vast, niet aan de vinkjes. Vink je bij een gewone medewerker **Gebruikers beheren**, **Back-ups beheren** of **Instellingen beheren** aan, dan verschijnt het kopje **Beheer** bij hem nog steeds niet. Wil je dat iemand die schermen kan openen, dan moet zijn rol op **Beheerder** staan.

Het scherm **Gebruikers** zegt dat nu ook zelf. Bij **Gebruikers beheren**, **Instellingen beheren** en **Back-ups beheren** staat bij een medewerker die geen beheerder is *alleen voor beheerders* en kun je het vinkje niet aanzetten (een vinkje dat al aanstond, kun je wel uitzetten). Zie 15.17.

Iemand die geen beheerder is, is dat niet. Dat klinkt flauw, maar het is de meestgestelde vraag aan de balie: "bij mij staat die knop er niet". Dat is meestal geen storing en ook niet iets wat je met vernieuwen oplost. Zie 15.8.

15.4 De rechten, één voor één

In het beheerscherm staan onder **Aanvullende rechten** vijfendertig vinkjes. Negenentwintig daarvan bepalen het dagelijkse werk; die staan hieronder, per vinkje wat het opent. De zes vinkjes van de fiscale mobiliteitscheck staan onderaan in een eigen tabel.

Voertuigen, klanten en verhuur

Vinkje	Wat het toestaat	Welk menu-item je ermee krijgt
Voertuigen bekijken	Het wagenpark inzien, een voertuigkaart openen, de barcode bekijken	**Voertuigen**, **Scannen**
Voertuigen beheren	Alles hierboven, plus toevoegen, wijzigen, verwijderen, kilometerstand en brandstof bijwerken (een ingevuld tankbedrag wordt daarbij ook een kostenpost, zonder dat je **Kosten beheren** nodig hebt, hoofdstuk 4, paragraaf 4.9), bulkimport, de zwarte lijst, en een auto in de werkplaats **Binnen melden** (hoofdstuk 7, paragraaf 7.8)	**Voertuigen**, **Scannen**
Klanten bekijken	De klantendatabase en klantkaarten inzien	**Klanten**
Klanten beheren	Alles hierboven, plus klanten en chauffeurs aanmaken, wijzigen en verwijderen	**Klanten**
Reserveringen bekijken	De kalender, de lijst en de details van een verhuring lezen	**Reserveringen**, **Transporten**
Reserveringen beheren	Alles hierboven, plus boeken, wijzigen, annuleren, **ophalen** en **innemen**	**Reserveringen**, **Transporten**
Kilometerverlaging goedkeuren	Een kilometerstand invoeren die lager is dan de vorige, met je eigen wachtwoord	–
Overdracht terugdraaien	Een ophaling, een inname of een annulering ongedaan maken, na een voorvertoning en een bevestiging (hoofdstuk 5, paragraaf 5.14)	–
Opgehaalde huur annuleren of verwijderen	Een huur annuleren of verwijderen die al is opgehaald, na een waarschuwing (hoofdstuk 5, paragraaf 5.15)	–

Werkplaats, kosten en rapporten

Vinkje	Wat het toestaat	Menu-item
Onderhoud beheren	De werkplaatskalender, onderhoud plannen, blokken plaatsen en afronden (ook met **Afronden** in het onderhoudsoverzicht), vervangers toewijzen	**Onderhoud**
Kosten beheren	Kosten registreren en inzien, facturen scannen	**Kosten**

Vinkje	Wat het toestaat	Menu-item
Rapporten bekijken	De rapportenmodule lezen	**Rapporten**
Rapporten beheren	Alles hierboven, plus eigen rapporten opslaan en beheren	**Rapporten**

Documenten en schadechecks

Vinkje	Wat het toestaat	Menu-item
Documenten bekijken	De documentbibliotheek, een document openen, downloaden en afdrukken	**Documenten**
Documenten bewerken en genereren	Alles hierboven, plus genereren, opnieuw genereren, uploaden, mailen en verwijderen	**Documenten**
PDF-sjablonen beheren	De contract- en transportrapportsjablonen wijzigen	— (tabbladen binnen **Documenten**)
Schadecontroles bekijken	Schadechecks inzien	—
Schadecontroles beheren	Schadechecks maken en afronden, en de schadecheck-sjablonen wijzigen	—

Klantenportaal, boetes en communicatie

Vinkje	Wat het toestaat	Menu-item
Klantportaal bekijken	Het portaalbeheer lezen: aanvragen, accounts, activiteit	**Klantenportaal**
Klantportaal beheren	Alles hierboven, plus aanvragen afhandelen, accounts uitnodigen, auto's online zetten, blokkades beheren	**Klantenportaal**
Boetes bekijken	Bekeuringen inzien	De knop **Bekeuringen** en de tegel **Bekeuringen** op **Klantenportaal**
Boetes beheren	Bekeuringen invoeren, aan een klant koppelen, de klant erover informeren en verwijderen	De knop **Bekeuringen** en de tegel **Bekeuringen** op **Klantenportaal**
Meldingen beheren	APK-, garantie- en onderhoudsherinneringen versturen	**Communicatie**
E-mailsjablonen beheren	De sjabloonbouwer onder **Communicatie**	**Communicatie**

Algemeen en beheer

Vinkje	Wat het toestaat	Menu-item
Dashboard bekijken	Het **Dashboard** met de snelle acties en de signaalblokken	**Dashboard**
Gebruikers beheren	Accounts en rechten wijzigen en het activiteitenlog lezen — **maar alleen als de rol Beheerder is**	—
Instellingen beheren	De app-instellingen opslaan — idem	—
Back-ups beheren	Back-ups maken en terugzetten — idem	—
Prullenbak beheren	De prullenbakken van Voertuigen, Klanten (met de chauffeurs van een klant), Reserveringen, Onderhoud, Transporten, Kosten en Boetes openen, er iets uit terugzetten en er iets definitief uit verwijderen (hoofdstuk 10, paragraaf 10.6). Dit vinkje is **niet** aan de rol Beheerder gebonden	— (een knop op elk van die schermen)

Fiscale mobiliteitscheck

Deze zes vinkjes horen bij de fiscale check (de pseudo-eindheffing voor huurauto's, vanaf 2027). De check zelf staat beschreven in `docs/fiscaal/07-handleiding-kantoor.md`; hier alleen wat elk vinkje opent.

Vinkje	Wat het toestaat	Waar
Fiscaal bekijken	Het overzicht met de tegels per status, het tabblad **Fiscaal** bij een voertuig, de kaart **Fiscaal gebruik** bij een reservering en het fiscale maandrapport. Heb je dit vinkje maar geen rapportvinkje, dan toont **Rapporten** alleen de fiscale check, met de knop **Fiscale check**	**Klantenportaal** → **Fiscale check**, **Rapporten** → **Fiscaal**
Fiscale beoordelingen en gegevens beheren	Een beoordeling bevestigen, een voertuiggegeven corrigeren en de beoordelingswachtrij afwerken	Het tabblad **Fiscaal**, de kaart **Fiscaal gebruik**, de **Wachtrij**
Fiscale configuratie voorbereiden	Een nieuwe versie van de fiscale regels voorbereiden	**App-instellingen** → **Klantenportaal** → **Fiscale check**
Fiscale configuratie goedkeuren	Een voorbereide versie goedkeuren	Idem
Fiscale configuratie publiceren	Een goedgekeurde versie publiceren	Idem

Vinkje	Wat het toestaat	Waar
Fiscale auditlog bekijken	De auditlog van de fiscale check lezen	Idem, tabblad **Audit**

15.5 De twee documentvinkjes: bekijken is niet hetzelfde als maken

Documenten hebben **eigen** rechten. Ze liften niet mee op het recht op voertuigen of reserveringen. Iemand die de hele dag auto's meegeeft en inneemt, ziet dus niet automatisch de documenten die daarbij horen.

Vinkje	Wat je ermee kunt
Documenten bekijken	De lijst zien, een document openen, downloaden, afdrukken en de contractgegevens inzien
Documenten bewerken en genereren	Alles hierboven, **plus** een contract of schadecheck genereren, opnieuw genereren, uploaden, mailen en verwijderen

Waarom die twee gescheiden zijn. Op een contract staan het adres, het telefoonnummer en het rijbewijsnummer van de klant. Wie die gegevens voor zijn werk niet nodig heeft, krijgt geen van beide vinkjes. Wie contracten moet kunnen uitdraaien, krijgt **Documenten bewerken en genereren**; dat vinkje geeft automatisch ook inzage, dus je hoeft ze niet allebei aan te zetten.

Wat er donker wordt zonder documentrechten:

- Het menu-item **Documenten** verdwijnt helemaal.
- Het tabblad **Documenten** op de voertuigkaart blijft leeg.
- Bij een reservering kun je geen contract of schadecheck openen, afdrukken of mailen.
- Bij een verouderd document is er geen **Opnieuw genereren**.

Wat er wél gewoon blijft werken: het ophalen zelf. Heb je **Reserveringen beheren** maar geen documentrechten, dan kun je een auto meegeven en **maakt de app het contract gewoon aan**. Je kunt het alleen niet openen of afdrukken. Laat de klant dan niet met lege handen weg: haal er een collega bij die het contract kan uitdraaien.

Zie ook hoofdstuk 8, paragraaf 8.7.

15.6 Het ene recht dat ook voor een beheerder telt

Kilometerverlaging goedkeuren werkt anders dan alle andere vinkjes. Dit recht wordt strikt gecontroleerd: **ook een beheerder moet het aangevinkt hebben.** Staat het bij jou uit, dan kun je geen lagere kilometerstand bevestigen, hoe hoog je rechten verder ook zijn.

Wanneer je het nodig hebt: je vult bij het ophalen of innemen een stand in die lager is dan de stand die de app van die auto kent. Dan komt het venster **Kilometerstand-overschrijving vereist** en moet je **je eigen accountwachtwoord** typen. Niet dat van een collega, en niet een apart "beheerderswachtwoord" — je eigen wachtwoord.

Heb je het recht niet, dan staat er:

> *"Je hebt geen recht om een verlaging van de kilometerstand te autoriseren. Vraag iemand met het recht 'authorize_mileage_decrease'."*

Haal er dan iemand bij die het wél heeft; die vult zijn eigen wachtwoord in. Zie ook hoofdstuk 11, paragraaf 11.16.

15.7 Vijf profielen die in de praktijk voorkomen

Hieronder vijf combinaties met wat zo iemand op een dag doet. Ze zijn bedoeld als voorbeeld voor de beheerder die een nieuw account inricht.

Baliemedewerker (alleen verhuren)

Vinkjes: Dashboard bekijken · Voertuigen bekijken · Klanten bekijken · Reserveringen beheren · Documenten bekijken · Klantportaal bekijken.

Zijn dag: begint op het **Dashboard** en de **Reserveringskalender**, geeft auto's mee en neemt ze terug, beantwoordt telefoon, zoekt reserveringen op contractnummer, drukt het contract af dat bij het ophalen is gemaakt.

Wat hij ziet: **Dashboard**, **Voertuigen**, **Scannen**, **Klanten**, **Klantenportaal**, **Reserveringen**, **Documenten**, **Transporten**.

Wat hij niet mag: een auto of klant wijzigen of aanmaken, kosten registreren, onderhoud plannen, rapporten openen, een document genereren of mailen, een portaalaanvraag afhandelen, een overdracht terugdraaien en een opgehaalde huur annuleren of verwijderen (daar zijn sinds oktober 2026 eigen vinkjes voor, 15.16).

Hoort bij: de werkstromen ophalen, innemen en achterstallige verhuringen nalopen (hoofdstuk 16).

Verhuurmedewerker (het volledige kantoorwerk)

Vinkjes: Dashboard bekijken · Voertuigen beheren · Klanten beheren · Reserveringen beheren · Documenten bewerken en genereren · Schadecontroles beheren · Klantportaal beheren · Kosten beheren · Kilometerverlaging goedkeuren.

Zijn dag: alles van de baliemedewerker, plus klanten aanmaken en bijwerken, boekingen wijzigen, contracten genereren en mailen, schadechecks maken, portaalaanvragen beoordelen en kosten vastleggen.

Wat hij niet ziet: **Onderhoud** (daar is **Onderhoud beheren** voor nodig), **Communicatie** (**Meldingen beheren** of **E-mailsjablonen beheren**) en **Rapporten** (**Rapporten bekijken**).

Wat hij niet mag: gebruikers beheren, de instellingen wijzigen, back-ups maken of terugzetten, en — tenzij je de vinkjes uit 15.16 erbij aanzet — iets uit de prullenbak halen, een overdracht terugdraaien of een opgehaalde huur annuleren.

Kijker (meekijken, niets wijzigen)

Vinkjes: Dashboard bekijken · Voertuigen bekijken · Klanten bekijken · Reserveringen bekijken.

Zijn dag: opzoeken en beantwoorden. Hij kan de kalender lezen, een klantkaart openen en zien waar een auto is.

Wat hij niet mag: letterlijk niets veranderen. Geen boeking maken, geen auto meegeven, geen kosten, geen documenten. De knoppen **Ophalen starten** en **Innemen starten** bij de **Snelle acties** op het **Dashboard** lopen bij hem stuk op een rechtenmelding.

Werkplaats

Vinkjes: Voertuigen beheren · Onderhoud beheren · Kosten beheren.

Zijn dag: de onderhoudskalender nalopen, auto's in en uit de werkplaats zetten, blokken afronden, reparatiekosten vastleggen.

Wat hij ziet: Voertuigen, Scannen, Onderhoud, Kosten.

Wat hij niet ziet: Dashboard (daar is **Dashboard bekijken** voor nodig), **Klanten, Reserveringen** en **Transporten.**

Let op: zonder **Reserveringen bekijken** (of **beheren**) opent het onderhoudsscherm wel, maar toont het geen blokken: de kalender leest de reserveringen mee, ook voor de blokken zelf, en laat dan alleen de regel *Geen toegang tot deze gegevens (recht 'Reserveringen bekijken')* zien. Ook staat **Transporten** dan niet in zijn menu. Voor dit profiel hoort **Reserveringen bekijken** er dus gewoon bij; zie ook 15.11.

Boekhouding

Vinkjes: Kosten beheren · Rapporten bekijken · Voertuigen bekijken.

Zijn dag: kosten boeken en controleren, rapporten draaien over kosten, benutting en APK.

Wat hij ziet: Voertuigen, Scannen, Kosten, Rapporten.

Wat hij niet ziet: Dashboard, Klanten, Reserveringen, Documenten, Transporten, Klantenportaal.

Let op: het scherm *Administratie - Factuurgegevens* zit achter de knop **Administratie** op het scherm **Reserveringen**. Wie de facturatiegegevens moet kunnen uitlezen, heeft dus ook **Reserveringen bekijken** nodig.

15.8 Wat je ziet als je een recht mist

Dit gaat over het moment dat je ergens terechtkomt of op iets klikt waarvoor je het recht niet hebt. Sinds de doorlichting van september 2026 maken de meeste schermen dat al ván tevoren duidelijk, met een eigen pagina en grijze knoppen in plaats van een melding achteraf — zie 15.9.

Er zijn drie manieren waarop de app je een ontbrekend recht laat merken.

1. Het menu-item staat er niet. Dit is het meest voorkomende. Je ziet **Onderhoud** of **Documenten** simpelweg niet staan. Er is geen grijze knop en geen uitleg: het item is er niet.

2. Een melding met de naam van het recht erin. Open je een scherm langs een omweg, of druk je op een knop waar je het recht niet voor hebt, dan komt er:

> *Not authorized. One of these permissions required: view_documents, manage_documents*

Achter de dubbele punt staat welk recht ontbreekt. Die namen zijn Engels; in de tabel in 15.4 vind je waar ze bij horen. Schrijf de melding over als je erom vraagt bij de beheerder.

3. Een scherm met "Toegang geweigerd". Bij de beheerschermen krijg je een net venster: **Toegang geweigerd** — *"Je hebt geen toestemming voor deze functie."*

Geen van drieën is een storing. Vernieuwen, opnieuw inloggen of een andere browser helpt niet. Vraag de beheerder om het vinkje. Hij zet het aan in **Gebruikers** en het werkt bij je volgende handeling.

15.9 De schermmelding en de grijze knoppen (sinds september 2026)

Sinds de doorlichting van de rechten in september 2026 laten de meeste schermen een ontbrekend recht al vooraf zien, in plaats van pas na een klik. Drie dingen zijn hierdoor bij gekomen ten opzichte van 15.8:

Een scherm zonder recht toont een duidelijke pagina, niet alleen een lege. Kom je toch op het adres van een scherm waar je het recht niet voor hebt — een overgetikte link, een oude snelkoppeling, een collega die het adres doorstuurt — dan opent niet een leeg scherm, maar een pagina met de kop **"U heeft geen toegang tot dit scherm"** en een zin die het ontbrekende recht met naam noemt, bijvoorbeeld: *"Hiervoor is het recht 'Onderhoud beheren' nodig. Vraag een beheerder om het aan te zetten."* Er staat een knop naar het eerste scherm dat je wél mag openen. Het scherm zelf vraagt in dit geval helemaal niets bij de server op. Dat geldt ook voor een oude bladwijzer of gedeelde link naar bijvoorbeeld **Onderhoud** (`/maintenance`), de bewerkpagina van een reservering (`/reservations/edit/…`) of het toevoegen van een kostenpost (`/expenses/add`): mis je het recht daarvoor, dan zie je voortaan diezelfde schermmelding in plaats van een leeg of kapot scherm.

Een knop die je niet mag gebruiken, blijft zichtbaar maar staat uit. Op steeds meer schermen zie je nu een knop die er wel gewoon staat maar **grijs** is. Wijs je hem aan, of spring je er met Tab naartoe, dan verschijnt een tekstballon die het ontbrekende recht noemt, bijvoorbeeld *"Hiervoor heeft u het recht 'Reserveringen beheren' nodig."* Op een tablet of telefoon, waar je niets kunt aanwijzen, tik je op de knop: dan verschijnt dezelfde tekstballon. Met het toetsenbord spring je er met Tab naartoe en open je hem met Enter of spatie. De ballon noemt het vinkje; er gebeurt verder niets: geen foutmelding, geen half uitgevoerde actie. Hetzelfde geldt voor een tabblad dat je niet mag openen, zoals **Contractsjablonen** en **Transportrapportsjablonen** bij het scherm **Documenten** zonder het vinkje **PDF-sjablonen beheren** (hoofdstuk 8, paragraaf 8.5): het tabblad staat er grijs, en tikken of klikken zegt welk vinkje je mist. Dit vervangt voor deze knoppen de oude melding uit 15.8, punt 2 — die melding kan nog wel voorkomen bij een knop die deze behandeling nog niet heeft gekregen.

Een stukje van een scherm dat gegevens uit een ander recht toont, laat dat nu netjes weg. Sommige schermen tonen een detail dat eigenlijk bij een ander recht hoort — bijvoorbeeld een klantnaam op een scherm waarvoor je geen klantrecht hebt. Heb je dat andere recht niet, dan verschijnt daar de zin **"Geen toegang tot deze gegevens (recht '...')"**, of het stukje wordt gewoon weggelaten als het maar een detail was, zoals een naam naast een nummer. Ook hier: geen foutmelding en geen scherm dat blijft laden.

15.10 Transporten, Communicatie en Onderhoud: wie het scherm ziet

Transporten staat in het menu van iedereen die **Reserveringen bekijken/beheren** ÓF **Voertuigen bekijken/beheren** heeft — niet pas bij een apart transportrecht. Dat is bewust: het scherm toont de overbrengingen die bij een verhuring of een voertuig horen, dus wie een van de twee al mag zien, moet dat ook hier kunnen volgen.

Communicatie vraagt **Meldingen beheren** ÓF **E-mailsjablonen beheren** om het scherm te mogen openen — wie meldingen mag versturen, verliest het scherm niet omdat sjablonen apart staan. Sjabloonbeheer (een sjabloon aanmaken, bewerken, verwijderen, en het e-maillogboek) blijft voorbehouden aan **E-mailsjablonen beheren** (met opzet alleen voor admin en manager); zonder dat recht staan die knoppen er wel, maar grijs, of toont het scherm "geen toegang tot deze gegevens" — zie 15.9. Een herinnering of eigen bericht versturen (APK, garantie, onderhoud) vraagt **Meldingen beheren**; zonder dat recht staan de verstuurknoppen er ook wel, maar grijs.

Onderhoud vraagt het recht **Onderhoud beheren** om het scherm te mogen openen. Wat dat recht daar concreet wel en niet dekt, staat in 15.11.

15.11 Onderhoud beheren: wat het wel en niet dekt

Wie alleen **Onderhoud beheren** heeft — en niet ook **Reserveringen beheren** — komt op een grens die niet voor de hand ligt. De werkplaatskalender opent gewoon, en een bestaand blok **afronden** werkt (mits de kalender de blokken mag tonen; zie onderaan), maar **nieuw onderhoud inplannen niet**: dat loopt via dezelfde route als een gewone boeking, en die vraagt **Reserveringen beheren**.

Handeling op het onderhoudsscherm	**Wat er nodig is**	**Werkt met alléén 'Onderhoud beheren'?**
Nieuw onderhoud inplannen (kop-knop, dag-tegel "+", vanuit een leeg dag-venster)	Reserveringen beheren	Nee
Een bestaand onderhoudsblok bewerken (datum, type, notities)	Reserveringen beheren	Nee
Onderhoud **afronden**: het blok sluiten, de werkplaats-vlag wissen, de vervanger terugzetten	Onderhoud beheren **of** Reserveringen beheren	Ja
Vanuit het onderhoudsoverzicht (**Lijstweergave** → **Gepland**): **Afronden**	Onderhoud beheren **of** Reserveringen beheren	Ja
Vanuit het bewerkvenster van een blok: **Afronden**	Onderhoud beheren **of** Reserveringen beheren (het bewerkvenster zelf openen vraagt Reserveringen beheren)	Nee: het venster opent niet zonder Reserveringen beheren
Vanaf het scanscherm: **Terug uit onderhoud** bij een auto die in een lopend onderhoud (**Binnen**) staat. De knop opent dan het venster **Onderhoud afronden**	Onderhoud beheren **of** Reserveringen beheren	Ja. **Alleen Voertuigen beheren is niet genoeg**: een scanaccount met alleen dat vinkje kan het onderhoud niet vanaf het scanscherm afronden

Handeling op het onderhoudsscherm	Wat er nodig is	Werkt met alléén 'Onderhoud beheren'?
Vanuit het onderhoudsoverzicht: **Binnen melden** (blok op *Binnen*, auto in onderhoud)	Voertuigen beheren	Nee: dit loopt via de route waarmee een auto in onderhoud wordt gezet, en die vraagt dit vinkje. Een werkplaatsprofiel (Voertuigen beheren, Onderhoud beheren, Kosten beheren) heeft het
Bij het afronden ook de APK-datum, kilometerstand of laatste-onderhoud-datum van het voertuig bijwerken (zelfde formulier, dezelfde handeling)	Onderhoud beheren **of** Reserveringen beheren	Ja — sinds oktober 2026; vroeger had je hier ook Voertuigen beheren voor nodig
Bij het afronden een APK-formulier uploaden (zelfde formulier, dezelfde handeling)	Onderhoud beheren **of** Reserveringen beheren	Ja — sinds oktober 2026; vroeger had je hier ook Documenten bewerken en genereren voor nodig
Een onderhoudsblok verwijderen	Reserveringen beheren	Nee
Een afgeronde onderhoudsregistratie terugzetten	Reserveringen beheren	Nee
Bij het bekijken van een onderhoudsblok: een vervanger op "nog te bepalen" of "eigen vervoer" zetten	Reserveringen beheren	Nee
Bij het bekijken: foto's, servicerapport of overige documenten uploaden	Documenten bewerken en genereren	Nee
Bij het bekijken: kosten aanmaken via de factuurscanner	Kosten beheren	Nee
De prullenbak van Onderhoud openen, iets terugzetten of definitief verwijderen	Prullenbak beheren	Nee
Reservevoertuig toewijzen als een nieuw onderhoudsblok een bestaande verhuring raakt	Onderhoud beheren **of** Reserveringen beheren	Kan pas nadat het blok is aangemaakt — en dat lukt niet zonder Reserveringen beheren (zie regel 1)

Kort gezegd: met alléén **Onderhoud beheren** kun je een bestaand blok afronden, maar geen nieuw onderhoud inplannen, geen blok bewerken of verwijderen, en geen afgeronde registratie terugzetten — daar is ook **Reserveringen beheren** voor nodig. Wil je dat de werkplaats zelf onderhoud kan inplannen, geef dat account dan ook **Reserveringen beheren**.

Het afronden zelf is sinds oktober 2026 **één handeling met één vinkje**: de APK-datum, het APK-formulier en de kilometerstand gaan in dezelfde stap mee, ook zonder **Voertuigen beheren** of **Documenten bewerken en genereren** (hoofdstuk 7, paragraaf 7.6). Eén grens blijft: je opent het afrondvenster vanuit de onderhoudskalender, en die toont de blokken pas als je ook voertuigen en reserveringen mag bekijken (**Voertuigen bekijken** of **beheren**, en **Reserveringen bekijken** of **beheren**). Het afronden vraagt dus één vinkje, maar om bij het blok te komen heb je er twee meer nodig.

Eén uitzondering: vanaf het scanscherm (**Voertuigen** → **Scannen**) kan iemand met alléén **Onderhoud beheren** een bestaand onderhoudsblok van het gescande voertuig wél bewerken via de knop "Onderhoud openen" — die ene route accepteert sinds deze doorlichting **Onderhoud beheren** naast **Reserveringen beheren**, omdat hij nergens anders vandaan te bereiken is.

Het scanscherm en een auto die in een lopend onderhoud staat. Sinds de wijziging van oktober 2026 rond je een onderhoud altijd af met de knop **Afronden**, ook vanaf het scanscherm. De knop **Terug uit onderhoud** opent daar het venster **Onderhoud afronden** als de auto op **Binnen** staat in een blok dat vandaag loopt. Een account dat op het scanscherm wel **Voertuigen beheren** heeft, maar niet **Onderhoud beheren** of **Reserveringen beheren**, kan dat venster niet gebruiken en dus het onderhoud niet vanaf het scanscherm afronden. De knop zegt welk vinkje hij mist (15.9). Een auto die in de werkplaats staat zonder lopend onderhoud, geeft zo iemand wel nog met één klik vrij.

15.12 Etiketsjablonen: bekijken kan iedereen, wijzigen niet

De sjablonen voor kentekenlabels (**Documenten** → **Barcode-etiketten**) hebben een bijzondere regel. **Elke ingelogde medewerker kan de lijst met etiketsjablonen inzien**, ook zonder enig extra recht — dat is bewust zo gebouwd, want bij het scannen en printen van een label moet iedereen uit die lijst kunnen kiezen. **Een sjabloon wijzigen, aanmaken of verwijderen vraagt wél het recht 'PDF-sjablonen beheren'**; zonder dat recht is de knop **Barcode-etiketten beheren** onder **Documenten** grijs (zie 15.9).

15.13 Prijzen verbergen

Naast de rechten staat bij elk account een schakelaar **Prijzen verbergen** — *"Gebruiker ziet nergens in de app prijzen/geldbedragen"*.

Staat die aan, dan zie je op de plek van elk bedrag drie puntjes: •••. Dat geldt overal: de totaalprijs van een verhuring, de kosten bij een voertuig, de bedragen in de rapporten.

Het is geen recht maar een afscherming. Je kunt met deze schakelaar aan gewoon alles doen wat je vinkjes toestaan; je ziet alleen de bedragen niet. Handig voor wie wel met de auto's werkt maar niets met de tarieven te maken heeft.

15.14 Actief en inactief

Bij elk account staat de schakelaar **Actief** — *"Gebruiker kan inloggen wanneer actief"*.

Gaat een collega weg, zet zijn account dan **op inactief** in plaats van het te verwijderen. Alles wat hij ooit heeft gedaan blijft dan met zijn naam in de geschiedenis en het activiteitenlog staan. Verwijder je het account, dan is die link minder duidelijk.

Probeer je in te loggen op een inactief account, dan meldt de app:

> *403: Account has been disabled*

Dat is geen wachtwoordfout. Blijf niet proberen — na vijf mislukte pogingen zit je werkplek bovendien een kwartier vast (hoofdstuk 12).

15.15 Korte vuistregels

- De rol zegt wat voor werk iemand doet; de **vinkjes** bepalen wat hij mag.
- **Beheerder** mag alles. Houd het aantal beheerders klein.
- **Bekijken** en **beheren** zijn twee verschillende vinkjes. Wie iets moet kunnen wijzigen, heeft het beheer-vinkje nodig; het bekijk-vinkje hoeft er dan niet apart bij.
- Documenten hebben **eigen** rechten. Zonder die vinkjes kun je wél ophalen, maar het contract niet openen.
- **Kilometerverlaging goedkeuren** heeft zelfs een beheerder apart nodig.
- De drie beheerschermen (**Gebruikers**, **Back-upbeheer**, **App-instellingen**) zitten vast aan de rol Beheerder, niet aan een vinkje. De **prullenbak** niet meer: die heeft sinds oktober 2026 zijn eigen vinkje, **Prullenbak beheren**.
- Een overdracht terugdraaien, een opgehaalde huur annuleren of verwijderen en de prullenbak beheren: elk een eigen vinkje (15.16). **Reserveringen beheren** alleen is daarvoor niet genoeg.
- Zie je een knop niet, dan is dat bijna altijd een recht — geen storing.
- Zie je een knop wél maar **grijs**, met een tekstballon die een recht noemt: zelfde verhaal, alleen laat het scherm het nu al vooraf zien in plaats van pas na een klik (15.9).
- **Onderhoud beheren** dekt niet alles op het onderhoudsscherm: nieuw onderhoud inplannen, een blok bewerken of verwijderen vraagt ook **Reserveringen beheren** (15.11).

15.16 Overdracht terugdraaien, opgehaalde huur annuleren en de prullenbak: drie eigen vinkjes (sinds oktober 2026)

Drie handelingen hingen vroeger aan **Reserveringen beheren**, of — bij de prullenbak — aan de rol Beheerder. Sinds oktober 2026 heeft elk een eigen vinkje:

Vinkje	Wat het opent	Uitleg
Overdracht terugdraaien	Een ophaling, een inname of een annulering ongedaan maken	Hoofdstuk 5, paragraaf 5.14
Opgehaalde huur annuleren of verwijderen	Een huur annuleren of verwijderen die al is opgehaald	Hoofdstuk 5, paragraaf 5.15
Prullenbak beheren	De prullenbakken openen (ook die van Kosten en van de chauffeurs van een klant), iets terugzetten en definitief verwijderen	Hoofdstuk 10, paragraaf 10.6

Wie ze heeft.

- Een **beheerder** altijd; die gaat voor elk vinkje vanzelf door.

- Elk account met de rol **Manager** heeft ze **één keer** automatisch gekregen, bij de eerste start na de uitrol van deze versie. Dat is eenmalig. Haal je een vinkje bij een manager weg, dan blijft het weg. En een manager die je ná de uitrol aanmaakt, krijgt ze **niet** vanzelf: vink ze zelf aan.
- Voor **elk ander account** staan ze uit totdat je ze in **Gebruikers** aanvinkt. Ze verschijnen vanzelf in het rijtje onder **Aanvullende rechten**, met de namen uit de tabel hierboven.

Wat dit verandert. Wie alleen **Reserveringen beheren** heeft, kan niet meer terugdraaien en geen opgehaalde huur meer annuleren of verwijderen; daar is het eigen vinkje voor nodig. Een reservering die nog niet is opgehaald annuleren of verwijderen vraagt nog steeds alleen **Reserveringen beheren**. En de prullenbakken zijn niet meer voorbehouden aan de rol Beheerder: wie **Prullenbak beheren** heeft, ziet ze, zet er iets uit terug en mag ze ook leegmaken.

Wat je ziet zonder het vinkje. De knop staat er, maar is grijs, met een tekstballon die het recht noemt (15.9). Kom je er via een omweg toch langs, dan antwoordt de app met *Not authorized. One of these permissions required:* …; de Engelse namen daarin zijn `revert_handover`, `cancel_picked_up_rental` en `manage_recycle_bin`.

Niet hetzelfde als Kilometerverlaging goedkeuren. Gaat de kilometerstand van een auto omlaag doordat je een overdracht terugdraait, dan vraagt de app geen wachtwoord, maar een vinkje in het venster zelf (5.14). Het wachtwoordvenster uit 15.6 hoort bij het invoeren van een lagere stand bij het ophalen of innemen.

15.17 Welk recht werkt pas met welk ander recht (sinds oktober 2026)

Een vinkje alleen is vaak niet genoeg. Wie **Reserveringen beheren** heeft maar niet **Voertuigen bekijken** en **Klanten bekijken**, kan wel boeken, maar de lijsten waaruit je een auto of klant kiest blijven leeg of melden *Geen toegang tot deze gegevens*. Het scherm **Gebruikers** (hoofdstuk 10, paragraaf 10.2) helpt daarbij:

- Onder elk vinkje staat *Heeft nodig:* … met de rechten die het scherm nodig heeft. Staan die aan, dan is de regel grijs; mist er een, dan is hij oranje met een waarschuwingsteken.
- De knop **Benodigde rechten ook aanzetten** vinkt de ontbrekende benodigde rechten van alles wat je aanvinkte in één keer aan. Hij is grijs als er niets ontbreekt. Bij het opslaan gebeurt niets vanzelf.
- Rechten die het werk prettiger maken maar niet nodig zijn, staan in de tekstballon als *Handig erbij:* ….
- **Gebruikers beheren**, **Instellingen beheren** en **Back-ups beheren** zijn *alleen voor beheerders* (15.3). Bij een andere rol zijn ze uitgeschakeld in de lijst. De server controleert zelf nog steeds hetzelfde als voorheen; dit is een hulp bij het kiezen, geen nieuwe beveiliging.

De regels volgen de schermen: voor elk scherm dat een recht opent en voor elk stukje van een scherm dat gegevens uit een ander recht toont (15.9), staat vast welke rechten erbij horen.

16. Dagelijks werk

Dit hoofdstuk beschrijft de aanbevolen gang door een werkdag: waar je 's ochtends begint, wat je doet als er tussendoor iets binnenkomt, en wat je aan het eind van de dag controleert.

De volgorde is niet willekeurig. Bij elke stap die meer is dan een knopje staat erbij **waarom** het zo hoort — want de meeste fouten in dit systeem ontstaan niet door een verkeerde klik, maar doordat iets in de verkeerde volgorde gebeurt.

16.1 Eén regel vooraf

> **Kijk op het Dashboard wat er speelt, en handel het af met de knop die de handeling start.**

Het **Dashboard** vertelt je hoe het ervoor staat: hoeveel auto's vrij zijn, welke APK's verlopen, welke verhuringen achterstallig zijn en welke vervangers nog geen auto hebben. Het is een overzicht.

Het werk zelf doe je met een knop die meteen het juiste venster opent: **Ophalen starten** en **Innemen starten** bij de **Snelle acties**, **Voertuig toewijzen** bij een vervanger, en de reservering in de **Reserveringskalender**. Daar werk je uit.

Begin dus op het **Dashboard**, en loop daarna in een vaste volgorde de schermen langs waar het werk van vandaag staat: **Reserveringen**, **Onderhoud**, **Transporten** en **Klantenportaal**.

16.2 De ochtend

Stap 1 — Log in en lees het Dashboard

Na het inloggen kom je op het **Dashboard**. Kijk naar vier dingen:

1. **De back-upbalk bovenaan.** Staat er *Geen geverifieerde back-up bekend* of *Geen geverifieerde back-up in … uur*, meld dat dan meteen bij de beheerder. Zelf oplossen hoef je niet, en negeren moet je niet.
2. **APK verloopt binnenkort.** Auto's met een APK die binnen twee maanden afloopt, met het aantal dagen of *… d te laat*. Een auto met een verlopen APK mag niet de weg op.
3. **Achterstallige verhuringen.** Auto's die niet op tijd zijn ingeleverd. Die loop je in stap 4 na.
4. **Beheer vervangende voertuigen**, tabblad **Nog te bepalen**. Staat hier iets, dan is er een vervanger niet afgehandeld. Dat doe je in stap 2.

Stap 2 — Wijs de vervangers toe

Op het **Dashboard**, in het blok **Beheer vervangende voertuigen**, staat op het tabblad **Nog te bepalen** per regel *Vervangend voertuig (nog te bepalen)* met de datum waarop hij nodig is. **Dit is het eerste wat je 's ochtends echt afhandelt.** Klik op **Voertuig toewijzen** en kies een auto.

> **Waarom dit als eerste moet.** Een vervanger die nog niet is toegewezen, is een klant die straks zonder auto staat. En hoe later op de dag je hem toewijst, hoe minder er nog vrij is — je concurreert dan met de verhuringen die tussendoor geboekt worden. 's Ochtends heb je de meeste keuze.

Stap 3 — Kijk wat er vandaag meegaat, terugkomt en onderweg is

Reserveringen. De **Reserveringskalender** opent op de huidige maand; ben je verder gebladerd, dan brengt de knop **Vandaag** je terug. Kijk in het vakje van vandaag: achter elk kenteken staat **uit** (de auto gaat vandaag mee) of **in** (hij komt vandaag terug), met de klant. Staan er meer dan vijf, klik dan op **+… meer**. Lees de kentekens even door, zodat je weet wat er staat te gebeuren als de eerste klant binnenloopt. Handel nu nog niets af — dat doe je op het moment dat de klant er is.

Onderhoud. Heb je het recht **Onderhoud beheren**, open dan de **Onderhoudskalender** en kijk welke auto's vandaag naar de werkplaats gaan. Een label **Vervanger nodig** betekent dat er een klant op een vervanger wacht; kijk dan of die in stap 2 is afgehandeld.

Transporten. Op het **Transportdashboard** zie je aan de tellers **Wacht op planning** en **Klaar voor levering** wat er nog geregeld of gereden moet worden.

Stap 4 — Loop de achterstallige verhuringen na

Klik links op **Reserveringen** en daarna rechtsboven op de rode knop **… achterstallig**. Die knop staat er alleen als er iets achterstallig is. In het venster **Te late verhuren** staan de verhuringen die als opgehaald staan en waarvan de einddatum voorbij is.

Per regel: het merk en model, het kenteken, de klant (met het telefoonnummer als dat bekend is), *Had ingeleverd moeten zijn:* en een rood label **… dag(en) te laat**, met de knop **Details bekijken**.

Ga de lijst langs en vraag je per regel af: staat die auto werkelijk nog bij de klant?

- **Staat hij er nog** — laat de regel staan. Bel eventueel de klant; het nummer staat erbij.
- **Is hij al terug** — klik op **Details bekijken** en daarna op **Inleveren starten**, en sluit de huur alsnog af.
- **Klopt er iets anders niet** — zoek de reservering op via het zoekveld bovenin en corrigeer haar (hoofdstuk 5, paragraaf 5.4).

> **Waarom de app dit niet zelf doet.** De app weet niet of een auto fysiek terug is. Zou hij deze verhuringen automatisch afsluiten, dan zouden auto's die nog bij een klant staan opeens als vrij in de lijst verschijnen en opnieuw verhuurd kunnen worden. Daarom staan ze op een lijst die een mens naloopt.

> **Waarom je dit élke ochtend doet.** Zolang een regel hier openstaat, geldt die auto als verhuurd. Hij komt niet voor als beschikbaar, je kunt hem niet inplannen, en het aantal vrije auto's op je dashboard klopt niet. Eén vergeten regel kost je later een boeking.

Stap 5 — Kijk of er portaalaanvragen zijn

Open **Klantenportaal**. In het paneel **Aandacht nodig** staan de aanvragen en bekeuringen die om actie vragen. Een nieuwe aanvraag handel je af zoals in 16.3 staat.

Daarmee is je ochtendronde klaar. Vijf schermen, een paar minuten.

16.3 Tijdens de dag

Een klant komt zijn auto ophalen

1. **Dashboard** → **Snelle acties** → **Ophalen starten** → scan het sleutellabel of typ het kenteken. Het venster **Ophaalproces starten** opent.
2. Controleer bovenin **Kenteken**, **Voertuig** en **Klant**. Is dit niet de goede regel, klik dan op **Annuleren**.
3. **Contractnummer** staat al ingevuld. Laat het staan.
4. Vul **Kilometerstand bij ophalen** in en zet **Brandstofniveau bij ophalen**.
5. Maak eventueel een schadecheck.
6. Klik op **Ophalen voltooien & contract genereren**.

De volledige uitleg staat in hoofdstuk 1, paragraaf 1.4.

> **Waarom je de kilometerstand en de brandstof echt afleest.** Deze twee waarden zijn de enige vaste punten waartegen je bij de inname vergelijkt. Vul je bij het ophalen iets in wat je niet hebt gezien, dan is de discussie over het brandstofverschil bij de inname niet meer te winnen — voor geen van beide partijen.

> **Waarom je het contract op dit moment maakt en niet eerder.** De app maakt het contract bij het ophalen, met de gegevens zoals ze dan zijn. Maak je het eerder en verandert er daarna nog iets aan de huur, dan krijgt het document het label **Verouderd** en moet je het opnieuw genereren. Bij het ophalen is de huur definitief; dat is het goede moment.

Als de klant eerder is dan afgesproken, vraagt de app: *De huur start eerder — datum aanpassen?* Antwoord **Ja, startdatum naar vandaag** als de huur vandaag ingaat. Dan kloppen de periode en de prijs. Antwoord **Nee, niet ophalen** als de klant de auto nog niet meekrijgt.

Als de auto in de werkplaats staat, weigert de app de uitgifte met het venster **Uitgifte geblokkeerd**. Los eerst de werkplaatsstatus op; zie hieronder en hoofdstuk 11, paragraaf 11.11. Kan het echt niet wachten, dan kan alleen een beheerder de uitgifte met opgaaf van reden doorzetten.

Een auto komt terug

1. **Dashboard** → **Snelle acties** → **Innemen starten** → scan het sleutellabel of typ het kenteken. Het venster **Inleverproces starten** opent. Opent het niet, dan staat de auto in de app niet als opgehaald: zoek de reservering op via het zoekveld bovenin en kijk welke status ze heeft.
2. Vul **Kilometerstand bij inleveren** in. Die mag niet lager zijn dan bij het ophalen.
3. Zet **Brandstofniveau bij inleveren**.
4. Maak een **Inlever-schadecheck** of upload een papieren check.
5. Zet bijzonderheden — schade, ontbrekende sleutel, vuil — in **Aanvullende notities**.
6. Klik op **Inleveren voltooien & schadecheck genereren**.

> **Waarom je de huur afsluit op het moment dat de auto binnenkomt.** Met het afronden van de inname sluit de app de verhuring **direct** af en staat de auto meteen weer vrij. Er is geen tussenstap. Doe je het niet meteen maar "straks", dan staat die auto tot dat moment als verhuurd in het

> systeem: je collega ziet hem niet als beschikbaar, na de einddatum komt hij bij de achterstallige verhuringen terecht en iemand moet later uitzoeken of hij nu wel of niet terug is. De handeling kost een minuut; het uitzoekwerk achteraf kost er tien.

> **Waarom de einddatum blijft staan.** De afgesproken einddatum verandert niet door de inname. De werkelijke inleverdatum wordt apart vastgelegd. Zo blijft zichtbaar wat er is afgesproken én wat er is gebeurd — precies wat je nodig hebt als er later over nagerekend wordt.

Controleer voor je afrondt het kenteken en de klant. Ging het mis, dan draai je de inname terug met **Overdracht terugdraaien** achter **Voltooid bekijken (…)** (hoofdstuk 11, paragraaf 11.13) — maar het scheelt een hoop uitzoekwerk om het in één keer goed te doen.

Een klant belt

Vraag naar het **contractnummer** of het **kenteken** en typ dat in het zoekveld bovenaan. Je kunt ook de klantnaam gebruiken.

De klant vraagt	Wat je doet
"Kan ik langer doorrijden?"	Open de reservering → **Datums wijzigen**. Is er al een contract, genereer het dan opnieuw.
"Ik breng hem eerder terug"	Niets vooraf. Neem hem in op de dag dat hij er is.
"Is er een auto vrij volgende week?"	Begin een **Nieuwe reservering**, vul eerst **Startdatum** en **Einddatum** in; daarna toont de app alleen de auto's die in die periode vrij zijn.
"Ik heb schade"	Leg het vast in de notities van de reservering en plan zo nodig onderhoud in.
"Ik heb een bekeuring gekregen"	**Klantenportaal** → tegel **Bekeuringen**.
"Wat stond er ook alweer op mijn contract?"	Open de reservering en bekijk het document onder de reserveringsdocumenten.

> **Waarom je bij een wijziging aan het contract denkt.** Verander je de datums, de prijs, het voertuig of de klant, dan klopt het contract dat de klant heeft niet meer met wat er in de app staat. De app markeert het document als **Verouderd**, maar hij mailt de klant niets. Genereer het contract opnieuw en stuur de nieuwe versie. Zie hoofdstuk 8.

> **Waarom je soms zelf belt of mailt.** Alleen een klant **met een portaalaccount** krijgt automatisch bericht als je zijn datums of voertuig wijzigt, als je zijn reservering annuleert, of als er een nieuw document voor hem klaarstaat (hoofdstuk 9, paragraaf 9.8). Een klant zonder account hoort niets: bel of mail die zelf (hoofdstuk 12, paragraaf 12.11).

Een auto moet naar de werkplaats

Dit is de werkstroom waarin de volgorde het meest uitmaakt.

De goede volgorde:

1. **Zet de auto eerst op onderhoud.** Bij de reservering: **Voertuig markeren voor onderhoud**, met **Onderhoud nodig** of **Momenteel in onderhoud** en een servicenotitie. Of plan het blok in via **Onderhoud → Onderhoud plannen**. Of scan het sleutellabel en kies **Onderhoud inplannen**.
2. **Wijs dan pas de vervanger toe.** Plan je het via **Onderhoud plannen**, dan doet de app dat in hetzelfde venster: hij toont de verhuringen die in die periode op die auto staan en laat je per verhuring een vervanger kiezen, **Nog te bepalen**, of *klant regelt zelf*.
3. **Regel het transport** als de auto gehaald of gebracht moet worden: **Transporten → Nieuw transport**.
4. **Rond het onderhoud af met één knop.** Gebruik **Terug van onderhoud** bij de reservering (of **Terug uit onderhoud** op het scanscherm, dat bij een lopend onderhoud het venster **Onderhoud afronden** opent), met de inleverdatum en de kilometerstand. Dat venster zet de auto terug én sluit de vervangende reservering in één keer.

> **Waarom de auto éérst op onderhoud gaat en de vervanger daarna.** Zodra een auto op onderhoud staat, telt hij nergens meer mee als **beschikbaar** en weigert de app hem mee te geven aan een klant. Doe je het andersom — eerst de vervanger regelen, dan het blok plaatsen — dan staat de kapotte auto in de tussentijd nog gewoon als vrij in de lijst. Een collega die op dat moment een boeking maakt of een vervanger zoekt, pakt hem. Dat is precies hoe een auto twee keer wordt uitgegeven.

> **Waarom je het blok via Onderhoud plannen zet en niet los.** In dat venster controleert de app of je voor élke geraakte verhuring iets hebt gekozen. Vergeet je er één, dan weigert hij met **Ontbrekende toewijzingen vervangend voertuig** — *"Kies een specifiek voertuig of 'Nog te bepalen' voor alle betrokken reserveringen."* Zet je de status los om, dan is er niets dat je tegenhoudt en ontdek je pas op de dag zelf dat er een klant zonder auto staat.

> **Waarom je afrondt met Terug van onderhoud.** De werkplaatsstatus verdwijnt **niet** vanzelf als je de auto inneemt of een transport afrondt, en ook niet vanzelf als de einddatum van het onderhoud voorbij is. Dat is met opzet: een auto die kapot naar binnen ging, mag er niet stilletjes weer uitkomen. Je moet hem dus zelf vrijgeven — en dat gaat het makkelijkst met de knop die tegelijk de vervangende reservering afsluit, de werkplaatsstatus weghaalt en de auto meteen weer op **Beschikbaar** zet.

Er komt een portaalaanvraag binnen

Je ziet het op drie plekken: het rode bolletje achter **Klantenportaal** in het menu, de portaaltegel bovenin het scherm, en het paneel **Aandacht nodig** op het scherm **Klantenportaal**.

1. Open **Klantenportaal** en klik in **Aandacht nodig** op de aanvraag, of klik op de tegel **Aanvragen** en daarna op de regel. Het venster **Aanvraag #…** opent.
2. Lees bovenaan het **type** — **Verlenging**, **Eerder inleveren**, **Schademelding**, **Vraag over bekeuring**, **Huuraanvraag**, **Onderhoud/storing**, **Kilometerstand** of **Overig** — en het **Bericht van klant**.
3. Klik op **In behandeling nemen** als je het oppakt maar nog iets moet uitzoeken. De klant ziet dan dat het loopt.

4. Handel af:
    - **Goedkeuren (past reservering aan)** — bij een verlenging of een eerdere inlevering. De app past de reservering meteen aan.
    - **Goedkeuren: reservering aanmaken** — bij een **Huuraanvraag**. Daarmee open je het venster *Reservering aanmaken uit deze aanvraag*.
    - **Beantwoorden en afhandelen** — als er alleen een antwoord nodig is.
    - **Antwoord sturen (blijft open)** — als je iets terugvraagt en de aanvraag open wilt houden.
    - **Afwijzen** — met een toelichting in **Antwoord aan klant**.

Botst de gevraagde periode met een andere boeking, dan staat dat in het venster als **Conflict met reservering #….**

> **Waarom je aanvragen dezelfde dag aanraakt.** Een aanvraag die blijft staan, is een klant die niets hoort. Het vinkje **In behandeling nemen** kost je twee seconden en geeft de klant meteen antwoord, ook als het echte uitzoekwerk pas morgen kan.

Een transport

Transporten toont het **Transportdashboard** met de tellers **Wacht op planning**, **Klaar voor levering**, **In uitvoering** en **Leveringen voltooid**.

Werk per tabblad: **Voertuigwissel**, **Slepen**, **Terughalen**, **Levering** of **Overig**. Je kunt meerdere regels tegelijk aanvinken en ze in één keer verwerken met **Afdrukken** of **Markeer voltooid**.

Staat er bij een transport **Nog te bepalen** als vervangend voertuig, dan kun je de transportbrief niet afdrukken: de app meldt **Vervangend voertuig vereist**. Wijs eerst de vervanger toe.

16.4 Het einde van de dag

Loop deze vijf punten af. Het kost vijf minuten en het voorkomt dat de ochtendploeg morgen met jouw open einden begint.

1. Is alles wat vandaag terugkwam ook ingenomen? Ga naar **Reserveringen** en klik in het vakje van vandaag op elke regel met **in**. Staat er in **Reserveringsdetails** nog **Inleveren starten**, en is die auto wél binnen, neem hem dan alsnog in.

2. Staat er nog een vervanger op "Nog te bepalen"? Op het **Dashboard** onder **Beheer vervangende voertuigen** → tabblad **Nog te bepalen**.

3. Zijn de portaalaanvragen aangeraakt? Het rode bolletje achter **Klantenportaal** hoort aan het eind van de dag weg te zijn, of de aanvragen die er nog staan moeten op **In behandeling** staan.

4. Is er iets geannuleerd vandaag? Zo ja: loop na of alles wat eraan hing ook echt is meegegaan. Het venster **Reservering annuleren** vraagt per transport, vervangingsreservering, placeholder en chauffeurstoewijzing of het mee moet — maar wat niemand heeft aangevinkt, staat er nog gewoon (hoofdstuk 5, paragraaf 5.9).

5. Staat er iets op je eigen lijstje dat je "morgen" doet? Zet dat als melding in het **Meldingencentrum**: klik op het belletje → **Nieuwe melding** met een titel, een datum en een prioriteit. Beter daar dan op een geeltje.

En: log uit. Klik rechtsboven op je naam → **Uitloggen**. Laat je het scherm openstaan, dan loopt je sessie na een kwartier zonder handelingen af en ben je werk kwijt dat nog niet opgeslagen was.

16.5 Eén keer per week

Wat	Waar	Waarom
APK verloopt binnenkort doorlopen	**Dashboard**	Een auto met verlopen APK mag de weg niet op
De achterstallige verhuringen helemaal langslopen, ook de oude regels	**Reserveringen** → **Lijstweergave** → tabblad **Achterstallig (…)**	Elke openstaande regel houdt een auto bezet
Kijken of er een back-up is	**Dashboard**, de balk bovenaan	Zonder back-up is een fout niet terug te draaien
Nieuwe klanten controleren op dubbelen	**Klanten** → **Filters**	Eén klant op twee kaarten geeft eindeloos gedoe

16.6 De dag in het kort

Wanneer	Wat	Scherm
Ochtend	Back-up, APK en achterstallig checken	**Dashboard**
Ochtend	Vervangers toewijzen	**Dashboard → Beheer vervangende voertuigen → Nog te bepalen**
Ochtend	Zien wat er vandaag meegaat, terugkomt en onderweg is	**Reserveringen, Onderhoud, Transporten**
Ochtend	Nog niet ingenomen huren nalopen	**Reserveringen → … achterstallig**
Ochtend	Nieuwe portaalaanvragen bekijken	**Klantenportaal → Aandacht nodig**
Overdag	Auto meegeven	**Dashboard → Snelle acties → Ophalen starten**
Overdag	Auto terugnemen, huur sluit meteen	**Dashboard → Snelle acties → Innemen starten**
Overdag	Klantvragen	Zoekveld bovenaan
Overdag	Eerst op onderhoud, dan vervanger	**Onderhoud → Onderhoud plannen**
Overdag	Aanvragen beoordelen	**Klantenportaal**
Eind van de dag	Vijf controlepunten	**Reserveringen, Dashboard, Klantenportaal**
Eind van de dag	Uitloggen	Je naam rechtsboven

17. Inwerkpad

Dit hoofdstuk is de volgorde waarin je deze handleiding doorwerkt als je net begint. Per stap staat er wat je leest, wat je doet, en wat je daarna zelfstandig kunt.

Je hoeft het niet in één ruk te doen. Reken op ongeveer drie weken naast je gewone werk, met de eerste week als de belangrijkste.

Twee afspraken vooraf.

1. **Werk de schrijfoefeningen samen met je begeleider af**, of gebruik een handeling die toch gedaan moet worden. Dit is geen oefensysteem: wat je opslaat, staat er echt.
2. **Maak je oefenklanten en oefenreserveringen herkenbaar.** Zet er een woord als *OEFEN* voor in de naam of in de notities, en spreek met je begeleider af wie ze opruimt.

17.1 Het pad in één oogopslag

Stap	Wanneer	Lezen	Waar het over gaat
0	Vóór je begint	—	Je account en je rechten
1	Dag 1, ochtend	1, 2	Inloggen, het scherm lezen, iets terugvinden
2	Dag 1, middag	14, 13	De woorden en het naslagwerk
3	Dag 2	3, 4	Klanten en voertuigen
4	Dag 3	5	Reserveringen
5	Dag 4	1.4, 16	Ophalen en innemen
6	Dag 5	8, 9	Documenten en e-mail
7	Week 2	7, 6	Onderhoud, vervangers en transport
8	Week 2	11, 12	Fouten herstellen en meldingen lezen
9	Week 3	15, 10	Rollen, rechten en beheer
10	Week 3	16, 18	Een hele dag zelfstandig, en scannen als vaste gewoonte

---

17.2 Stap 0 — Voordat je begint

Regel dit met je beheerder:

- Een eigen account met je eigen naam. Deel nooit een account met een collega: alles wat er gebeurt komt met een naam in de geschiedenis te staan, en die naam moet kloppen.
- De rechten die bij je werk horen. Bespreek welk profiel uit hoofdstuk 15, paragraaf 15.7, het dichtst bij jouw taak ligt.
- Het adres van de app, in je favorieten.

Lees alvast: hoofdstuk 15, paragraaf 15.8 — *Wat je ziet als je een recht mist*. Dan weet je de eerste week meteen dat een ontbrekende knop geen storing is.

17.3 Stap 1 — Dag 1, ochtend: binnenkomen en de weg vinden

Lezen: hoofdstuk 1 (Snel aan de slag) en hoofdstuk 2 (Navigatie).

Doen:

1. Log in. Kijk waar je binnenkomt en welke menu-items je links hebt staan.
2. Wijzig je wachtwoord: je naam rechtsboven → **Profiel** → tabblad **Wachtwoord**.
3. Lees het **Dashboard**: zoek de **Snelle acties** en de vier signaalblokken op, en kijk of de back-upbalk bovenaan iets meldt. Klik nog nergens op.
4. Open **Reserveringen** en zoek het vakje van vandaag. Tel hoeveel regels er **uit** en hoeveel er **in** hebben: zoveel auto's gaan er vandaag mee en komen er terug.
5. Zoek drie dingen op met het zoekveld bovenaan: een kenteken, een klantnaam en een contractnummer dat je van je begeleider krijgt.
6. Druk op `?` en lees het overzicht **Sneltoetsen**. Probeer `Ctrl+K`, `N` en `S`, en sluit elk venster weer met Esc.
7. Ga naar **Scannen** en scan een sleutellabel dat je in handen hebt. Lees wat de app over die auto toont. Sluit af zonder een actie te kiezen.
8. Log uit.

Na deze stap kun je: inloggen en uitloggen, je eigen wachtwoord wijzigen, elk scherm uit het menu benoemen, iets terugvinden op kenteken, naam of contractnummer, en een auto scannen.

17.4 Stap 2 — Dag 1, middag: de woorden

Lezen: hoofdstuk 14 (Woordenlijst), helemaal. Blader daarna hoofdstuk 13 (Snel naslagwerk) één keer door — niet om het te leren, maar om te weten dat het bestaat.

Doen:

1. Zoek in de app vijf woorden op die je net gelezen hebt en wijs aan waar ze op het scherm staan: **Achterstallig**, **Nog te bepalen**, **Verouderd**, **Opgehaald** en **Voltooid**.
2. Leg aan je begeleider in je eigen woorden uit wat *beschikbaar* betekent, en waarom een auto in onderhoud niet beschikbaar is.

Na deze stap kun je: meepraten. Dat klinkt klein, maar de meeste fouten in de eerste week komen doordat twee mensen hetzelfde woord anders bedoelen.

17.5 Stap 3 — Dag 2: klanten en voertuigen

Lezen: hoofdstuk 3 (Klanten) en hoofdstuk 4 (Voertuigen).

Doen:

1. Open **Klanten** en zoek drie bestaande klanten op. Open er een met **Bekijken** en loop alle tabbladen langs.
2. Maak samen met je begeleider één oefenklant aan met een herkenbare naam. Vul ook het tabblad **Contact** in.
3. Typ bij het aanmaken bewust een e-mailadres in dat al bestaat. Lees de waarschuwing **Deze klant bestaat mogelijk al** en klik op **Openen** om te zien wat er dan gebeurt.

4. Open **Voertuigen**. Zoek een auto op kenteken, open hem met **Bekijken** en loop de zes tabbladen langs: **Algemeen**, **Kosten**, **Documenten**, **Reserveringen**, **Onderhoud** en **Geschiedenis**.
5. Zoek in de voertuigenlijst een voorbeeld van elk statuslabel dat je tegenkomt en benoem wat het betekent.
6. Bekijk het tabblad **Geschiedenis** van een auto die vaak gebruikt wordt. Zie je wie wat wanneer gewijzigd heeft?

Na deze stap kun je: een klant opzoeken, aanmaken en bijwerken, een dubbele klant herkennen, een voertuigkaart lezen en de status van een auto verklaren.

17.6 Stap 4 — Dag 3: reserveringen

Lezen: hoofdstuk 5 (Reserveringen).

Doen:

1. Open **Reserveringen** en lees de kalender. Zoek een dag met meerdere regels en verklaar per regel het woordje **uit** of **in**.
2. Klik op een reservering en loop **Reserveringsdetails** helemaal door.
3. Zet de kalender om met **Lijstweergave** en weer terug.
4. Kijk achter de knoppen **Voltooid bekijken (…)** en **… achterstallig**.
5. Maak met je begeleider een oefenreservering op je oefenklant. Vul **eerst** de datums in en let erop dat de voertuiglijst daarna verandert.
6. Probeer bewust een auto te boeken die in die periode al verhuurd is. Lees de rode melding.
7. Probeer een auto te boeken waar een onderhoudsblok op staat. Lees de gele waarschuwing en merk op dat opslaan gewoon mag.
8. Wijzig daarna van je oefenreservering de datums met **Datums wijzigen**, en kijk in de **Geschiedenis** wat er is vastgelegd.

Na deze stap kun je: een reservering maken, opzoeken en wijzigen, en het verschil uitleggen tussen een waarschuwing waar je doorheen mag en een blokkade.

17.7 Stap 5 — Dag 4: ophalen en innemen

Dit is de kern van het werk. Neem er de tijd voor.

Lezen: hoofdstuk 1, paragraaf 1.4, en hoofdstuk 16 (Dagelijks werk), paragrafen 16.2 en 16.3.

Doen:

1. **Kijk eerst mee.** Laat je begeleider twee ophalingen en twee innames doen terwijl je meeleest in de handleiding. Stel je vragen tijdens het venster, niet erna.
2. **Doe daarna zelf een ophaling onder begeleiding**, van begin tot eind: **Dashboard → Snelle acties → Ophalen starten** → sleutellabel scannen → controleren → kilometerstand → brandstof → **Ophalen voltooien & contract genereren**.
3. **Doe zelf een inname onder begeleiding.** Let erop dat de huur meteen is afgesloten en de auto weer vrij staat.
4. Open **Reserveringen → … achterstallig** en loop de lijst **Te late verhuren** met je begeleider door. Bespreek per regel: staat die auto er echt nog?
5. Bespreek met je begeleider de drie vragen die de app bij een ophaling kan stellen: de eerdere startdatum, het dubbele contractnummer en de kilometerstand-overschrijving. Wat antwoord je waarom?

Na deze stap kun je: zelfstandig een auto meegeven en terugnemen, en uitleggen waarom je een huur afsluit op het moment dat de auto binnenkomt.

17.8 Stap 6 — Dag 5: documenten en e-mail

Lezen: hoofdstuk 8 (Documenten) en hoofdstuk 9 (E-mail).

Doen:

1. Open **Documenten** → **Documentbibliotheek** en zoek het contract op van de ophaling die je gisteren hebt gedaan.
2. Bekijk het, download het en druk het af.
3. Zoek een document met het label **Verouderd**. Lees de toelichting en bespreek met je begeleider wanneer je op **Opnieuw genereren** klikt.
4. Wijzig iets aan je oefenreservering en kijk wat er daarna met het contract gebeurt.
5. Open het venster om een document te mailen. Loop de stappen door tot en met de keuze van het adres — en klik **niet** op versturen als het geen echte klant is.
6. Lees in hoofdstuk 9 welke mails de app zelf stuurt en welke niet. Vooral: waar krijgt de klant géén automatisch bericht van?

Na deze stap kun je: een document terugvinden, afdrukken en mailen, een verouderd document herkennen, en weten wanneer je zelf de klant moet bellen.

17.9 Stap 7 — Week 2: onderhoud, vervangers en transport

Lezen: hoofdstuk 7 (Onderhoud) en hoofdstuk 6 (Transport). Lees daarna nog eens het stuk over de werkplaats in hoofdstuk 16, paragraaf 16.3.

Doen:

1. Open **Onderhoud** en lees de kalender: de werkplaatsafspraken, de APK-signalen en de labels **Vervanger nodig** en **Verhuur komt eraan**.
2. Loop met je begeleider één keer het venster **Onderhoud plannen** door, zonder op te slaan. Kijk wat de app laat zien aan verhuringen die in die periode op die auto staan.
3. Zoek op het **Dashboard**, in **Beheer vervangende voertuigen** → tabblad **Nog te bepalen**, een vervanger die nog geen auto heeft en wijs hem samen toe met **Voertuig toewijzen**.
4. Bespreek hardop waarom je een auto **eerst** op onderhoud zet en **daarna** pas de vervanger regelt. Als je dat kunt uitleggen, snap je de belangrijkste val in dit systeem.
5. Open **Transporten** en bekijk de tabbladen en de tellers. Zoek een transport waarbij het vervangend voertuig nog niet is toegewezen.

Na deze stap kun je: de werkplaatskalender lezen, een vervanger toewijzen, en uitleggen in welke volgorde onderhoud, vervanger en transport aan de beurt zijn.

17.10 Stap 8 — Week 2: fouten en meldingen

Lezen: hoofdstuk 11 (Veelgemaakte fouten) en hoofdstuk 12 (Problemen oplossen).

Doen:

1. Lees de tabel in hoofdstuk 11, paragraaf 11.18, en onthoud de regel waar **Nee** staat: een verzonden e-mail. Een inname en een annulering kun je sinds oktober 2026 wél terugdraaien (5.14), maar ook daar kijk je liever vóór het klikken.
2. Zoek in hoofdstuk 12, deel 2, drie meldingen op die je deze week zelf hebt gezien.
3. Draai op je oefenreservering een ophaling terug met **Overdracht terugdraaien** (daar is het vinkje **Overdracht terugdraaien** voor nodig; vraag het anders aan je begeleider). Lees precies wat de voorvertoning zegt dat er gewist wordt.
4. Bekijk de **Geschiedenis** van die reservering: staat er nu wat je gedaan hebt?
5. Bespreek met je begeleider wat je doet als je iets verwijderd hebt: wie heeft het vinkje **Prullenbak beheren** en kan het dus terugzetten, en hoe vraag je dat?

Na deze stap kun je: een foutmelding lezen zonder te schrikken, zelf beoordelen of je iets kunt herstellen of dat je er iemand bij moet halen, en de geschiedenis gebruiken als bewijs.

17.11 Stap 9 — Week 3: rollen, rechten en beheer

Lezen: hoofdstuk 15 (Rollen en rechten) helemaal, en hoofdstuk 10 (Beheer) om te wéten wat er bestaat — ook als je er zelf niet bij kunt.

Doen:

1. Kijk welke menu-items jij hebt en welke niet, en leg met hoofdstuk 15 in de hand uit waarom.
2. Zoek op wat je eigen rol is en welke vinkjes je hebt. Vraag het aan je beheerder als je het niet kunt zien.
3. Bespreek de twee documentvinkjes: wat kun je met **Documenten bekijken** en wat komt er bij met **Documenten bewerken en genereren**?
4. Bespreek wat er alleen langs een beheerder kan — de gebruikers, de back-up en de instellingen — en wat een eigen vinkje vraagt: de prullenbak, een overdracht terugdraaien en een opgehaalde huur annuleren (15.16). Spreek af bij wie je daarvoor aanklopt.

Na deze stap kun je: uitleggen waarom jij iets wel of niet ziet, en een rechtenvraag gericht stellen in plaats van te melden dat "het niet werkt".

17.12 Stap 10 — Week 3: een hele dag zelf

Lezen: hoofdstuk 16 (Dagelijks werk) nog één keer, helemaal. En hoofdstuk 18 (Barcode en scannen), het laatste hoofdstuk van deze handleiding.

Doen:

1. Draai één volledige dag volgens hoofdstuk 16: de ochtendronde over het **Dashboard**, **Reserveringen** (met … **achterstallig**), **Onderhoud**, **Transporten** en **Klantenportaal**, de handelingen tussendoor, en aan het eind de vijf controlepunten.
2. Laat je begeleider die dag meekijken zonder in te grijpen, en bespreek hem aan het eind na.
3. Handel die dag ook minstens één portaalaanvraag af, van het openen van de aanvraag tot en met het antwoord aan de klant.
4. Doe die dag elke ophaling en inname door het sleutellabel te scannen — via **Scannen** of via de tegels bij **Snelle acties** — in plaats van de reservering in de kalender op te zoeken, zodat het scannen een gewoonte wordt. Loop daarna één keer met je begeleider de **Sleutelkast-audit** door (hoofdstuk 18, paragraaf 18.8).

Na deze stap ben je ingewerkt.

17.13 De afrondende controle

Kun je deze twaalf dingen zonder de handleiding erbij? Dan ben je klaar. Lukt er één niet, ga dan terug naar de stap die erbij hoort.

#	Kun je…	Stap
1	inloggen, je wachtwoord wijzigen en uitloggen?	1
2	een klant, een auto en een reservering terugvinden op drie manieren?	1
3	uitleggen wat *beschikbaar* betekent?	2
4	een klant aanmaken en een dubbele klant herkennen?	3
5	een reservering maken, ook als de app waarschuwt?	4
6	een auto meegeven en terugnemen, van begin tot eind?	5
7	uitleggen waarom een huur bij de inname direct wordt afgesloten?	5
8	een contract terugvinden, afdrukken en vervangen als het verouderd is?	6
9	uitleggen waarom een auto eerst op onderhoud gaat en daarna pas de vervanger volgt?	7
10	zeggen welke drie handelingen niet terug te draaien zijn?	8
11	een ontbrekende knop verklaren met de rechten?	9
12	de ochtendronde en de vijf controlepunten aan het eind van de dag opnoemen?	10

17.14 Voor de begeleider

- Laat de nieuwe medewerker de **eerste week niets verwijderen**. Terugzetten kan alleen wie het vinkje **Prullenbak beheren** heeft, en dat is een omweg die niemand nodig heeft.
- Loop de oefenklanten en oefenreserveringen aan het eind van de inwerkperiode samen langs en ruim ze op.
- Geef rechten **na** de stap waarin ze aan bod komen, niet vooraf. Iemand die op dag 1 al alles mag, leert de volgorde niet.
- De twee stappen waar het echt om gaat, zijn stap 5 (ophalen en innemen) en stap 7 (onderhoud en vervangers). Als daar iets blijft hangen, herhaal die liever dan door te gaan.

18. Barcode en scannen

Aan elke sleutelbos hangt een label met een barcode. Scan je dat label, dan zit je in één handeling op de juiste auto — en kun je vanaf datzelfde scherm meteen doorwerken: ophalen, innemen, kosten boeken, tanken, de kilometerstand bijwerken.

Scannen is niet alleen sneller dan zoeken, het is ook veiliger. Je kunt met een scan niet de verkeerde auto pakken. Twee Volkswagens Golf van hetzelfde bouwjaar zien er in een lijst hetzelfde uit; hun labels niet.


18.1 Het scanscherm openen

Er zijn drie manieren:

- Klik links in het menu op **Scannen**.
- Druk op de toets `S`. Dat werkt overal, behalve terwijl je in een invoerveld typt.
- Klik op het **Dashboard** onder **Snelle acties** op **Scannen**.

Je komt op **Barcode scannen** — *Scan een sleutellabel met een barcodescanner of camera, of typ de code handmatig.*

Op het scherm staan een invoerveld, de knop **Zoeken**, een cameraknopje en onderaan het blok **Recente scans**.



Met een USB-scanner. Een barcodescanner gedraagt zich als een toetsenbord: hij typt de code en drukt zelf op Enter. Zorg dat de cursor in het invoerveld staat (klik er één keer in) en scan. Je hoeft verder niets te doen.

Met de hand. Typ de code of het kenteken en klik op **Zoeken** of druk op Enter. Tijdens het zoeken staat er *Bezig met zoeken...*

Met de camera. Klik op het cameraknopje. Zie 18.6.

> **Waarom de losse letters `N`, `S` en `?` niet werken terwijl je in het scanveld staat:** een scanner typt letters als een toetsenbord. Zou de app op die letters reageren, dan opende elke scan met een S erin een ander venster. Dat is met opzet uitgezet.

18.2 Wat je kunt scannen

Code	Wat het is
VEH-000123	Het sleutellabel van een voertuig
VEH-000123-S	Het label van de **reservesleutel** van datzelfde voertuig
VEH-000123-R2	Een opnieuw aangemaakt label (na *Barcode opnieuw genereren*)
RES-003366	De code van een reservering
Een **kenteken**	Werkt ook: typ of scan gewoon `HL-02-HL`

Hoofdletters, kleine letters en spaties maken niet uit; de app maakt er zelf hoofdletters van.

Wordt er niets gevonden, dan staat er: *Geen voertuig of reservering gevonden voor "ZZ-00-ZZ"*. Controleer dan het label of typ het kenteken. Bij een storing krijg je *Opzoeken mislukt. Controleer de verbinding en probeer opnieuw.*

18.3 Wat je te zien krijgt na een scan

Bij een voertuig

Bovenaan het resultaat staan het merk en model, een statuslabel en het kenteken met de barcode eronder. De statuslabels zijn hier dezelfde als in de voertuigenlijst: **Beschikbaar**, **Gepland**, **Verhuurd**, **Reparatie nodig** en **Niet voor verhuur**. Loopt er vandaag een boeking die nog niet is opgehaald, dan staat er **Geboekt, nog niet opgehaald** en niet **Verhuurd**: de auto staat immers nog bij ons. **Verhuurd** zie je pas nadat het ophalen is afgerond.

Scande je het reservesleutel-label, dan staat er het extra label **Reservesleutel** bij. Zo weet je zeker welke sleutel je in handen hebt.

Daaronder een rijtje gegevens: **APK-vervaldatum**, **Garantie tot**, **Kilometerstand**, **Brandstof** en **Registratie**. Wat niet bekend is, toont **N.v.t.**

Daaronder volgen, als ze er zijn, drie blokken:

- **Actieve reservering** of **Aankomende reservering** – met de klant, de status en de periode, plus de knop **Reservering openen**. Is er niets, dan staat er *Geen actieve of aankomende reservering*.
- **Onderhoud** (oranje) – met de werkplaatsstatus (**Onderhoud nodig** of **In onderhoud**) en de stand van het onderhoudsblok (**Gepland**, **In werkplaats** of **Voltooid**), plus de knop **Onderhoudsblok openen**.

- **Actief transport** — met de route en het label **Gepland** of **Onderweg**.

Bij een reservering

Scande je een `RES-`-code, dan staat er **Reservering gevonden** met de auto, de klant, de status en de periode, en de knoppen **Reservering openen** en **Voertuig openen**.

18.4 Wat je kunt doen zonder het scanscherm te verlaten

Onder het resultaat staan tegels met de acties die op dat moment zinvol zijn. Je ziet ze dus niet allemaal tegelijk.

Altijd zichtbaar:

Tegel	Wat er gebeurt
Opnieuw scannen	Het veld wordt leeggemaakt voor de volgende sleutel
Voertuig openen	De voertuigkaart opent
Kosten registreren	Een kostenregel op deze auto boeken (hoofdstuk 13, paragraaf 13.10)
Document uploaden	Een bestand aan deze auto hangen (hoofdstuk 8)
Tanken	Het venster **Brandstofstatus bijwerken**
Km-stand bijwerken	Het venster **Kilometerstand bijwerken**

Afhankelijk van de situatie:

Tegel	Verschijnt wanneer
Ophalen starten	Er is een reservering die nog niet is opgehaald, of er staat er een op stapel
Inleveren starten	De lopende reservering staat op **Opgehaald**
Reservering maken	Er is geen enkele lopende of aankomende reservering
Onderhoud inplannen	De auto staat niet in de werkplaats
Terug uit onderhoud	De auto staat wél in de werkplaats
Transport starten	Er ligt een transport op **Gepland**
Transport afronden	Het transport staat op **Bezig**

Van **Ophalen starten** en **Inleveren starten** zie je er altijd maar één; welke, hangt af van de stand van de huur. Is er helemaal geen reservering, dan zie je ze geen van beide.

Van **Onderhoud inplannen** en **Terug uit onderhoud** geldt hetzelfde: ze sluiten elkaar uit.

Wat elke tegel doet:

- **Ophalen starten** opent het venster **Ophaalproces starten**. Zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.7.

- **Inleveren starten** opent **Inleverproces starten**. Zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.8.
- **Onderhoud inplannen** opent het venster **Onderhoud plannen** met deze auto al ingevuld. Zie hoofdstuk 7, paragraaf 7.2.
- **Terug uit onderhoud** werkt op twee manieren.
    - Staat de auto op **Binnen** in een onderhoudsblok dat vandaag loopt, dan opent de knop het venster **Onderhoud afronden** voor dat blok (hoofdstuk 7, paragraaf 7.6). Vul het in en klik op **Afronden**; je krijgt **Onderhoud afgerond**. Een onderhoud rond je dus ook vanaf het scanscherm niet af met één klik. Daarvoor heb je het vinkje **Onderhoud beheren** of **Reserveringen beheren** nodig; met alleen **Voertuigen beheren** kun je het onderhoud hier niet afronden (hoofdstuk 15, paragraaf 15.11).
    - Staat de auto in de werkplaats zonder zo'n lopend blok, dan zet de knop de werkplaatsstatus meteen om, zonder tussenvenster. Je krijgt **Voertuig is terug uit onderhoud**.

      > De knop sluit alleen het onderhoudsblok af dat vandaag loopt; onderhoud dat verderop in de kalender staat blijft gewoon staan. De **Beschikbaarheidsstatus** komt meteen in een verhuurbare staat, dus je hoeft niets meer met de hand terug te zetten. Zie hoofdstuk 7, paragraaf 7.5.
      >
      > De tegel staat er alleen als de auto een werkplaatsstatus heeft. Zette je een onderhoud via het bewerkvenster op **Binnen**, dan heeft de auto die status niet en ontbreekt de tegel; rond het onderhoud dan af via **Onderhoudsblok openen** en **Afronden**.

- **Transport starten** zet het transport op **Onderweg**; je krijgt **Transport gestart**. De knop heet daarna **Transport afronden**; die zet hem op voltooid met de melding **Transport afgerond**. Zie hoofdstuk 6, paragraaf 6.5.

Gaat er iets mis, dan meldt de app **Onderhoudsstatus wijzigen mislukt** of **Transportstatus wijzigen mislukt**.

Een venster tegelijk. Start je **Ophalen starten** of **Inleveren starten** vanaf het scankaartje, dan haalt de app het kaartje weg zolang het ophaal- of inleverformulier openstaat (en daarna het venster **Contract klaar** of **Schadeformulier klaar**). Je krijgt dus geen drie vensters over elkaar. Het scankaartje komt terug zodra je klaar bent, klaar voor de volgende scan. Start je vanaf een tegel op het Dashboard, dan sluit het scanvenster zelf zodra je het venster **Contract klaar** of **Schadeformulier klaar** sluit.

Het scanscherm start zelf geen ophaling. Scan je een auto op het scanscherm zelf, dan zie je eerst het kaartje en kies je zelf **Ophalen starten**. Scan je vanaf een tegel op het Dashboard (18.7), dan weet de app wat je wilt en opent het ophaalvenster direct. Dat verschil is met opzet: op het scanscherm kan iemand ook alleen even iets opzoeken.

18.5 Recente scans

Onderaan het scherm staat het blok **Recente scans**. Per regel zie je het tijdstip, de gescande code, het kenteken dat erbij hoort en wie er gescand heeft. Vond de app niets, dan staat er **geen match**.

Handig als je net iets in handen had en niet meer weet welk kenteken het was, en om te zien of een collega die sleutel al langs heeft gehad. Staat er niets, dan lees je *Nog geen scans*.

18.6 Scannen met de camera

Klik op het cameraknopje naast het invoerveld. Je krijgt **Camera scannen** — *Richt de camera op de barcode van het sleutellabel.* Houd de barcode rustig in beeld; zodra hij gelezen is, gaat het venster dicht en staat het resultaat op het scherm. Met **Sluiten** stop je.

Camera scannen werkt alleen via een beveiligde verbinding (https). Opent de app via gewoon `http`, dan blokkeert de browser de camera en krijg je de melding:

> *De browser blokkeert de camera omdat de app via onbeveiligd HTTP wordt geopend. Camera scannen werkt alleen via HTTPS of op localhost. Open de app via https:// of gebruik het invoerveld met een USB-scanner.*

Andere meldingen die je kunt zien: *Cameratoegang geweigerd. Sta camerabruik toe in de browserinstellingen of gebruik het invoerveld.*, *Geen camera gevonden op dit apparaat.* en *Camera starten mislukt.*

Aan de balie is de USB-scanner in de praktijk sneller en betrouwbaarder. Gebruik de camera vooral op een tablet of telefoon op het terrein.

18.7 Scannen vanuit het dashboard

Op het **Dashboard**, onder **Snelle acties**, staan drie tegels die het scanvenster gebruiken als opstapje. Elke tegel heeft een regeltje dat zegt wat hij doet: **Ophalen starten** — *Auto meegeven aan de klant*, **Innemen starten** — *Auto terugnemen van de klant* en **Scannen** — *Alleen opzoeken, niets starten.*

- **Ophalen starten** — je krijgt het venster **Ophalen starten** met de tekst *Scan het sleutellabel of typ het kenteken. De juiste handeling wordt meteen geopend.* Na de scan opent het ophaalvenster direct.
- **Innemen starten** — hetzelfde, maar dan voor het innemen.
- **Schadecheck starten** — *Scan de barcode van het voertuig. Bij een opgehaald voertuig start de retourcheck, anders de ophaalcheck.* Je kunt ook op **Doorgaan zonder scan** klikken.

De knop op het dashboard heet **Innemen starten**, terwijl de tegel op het scanscherm zelf **Inleveren starten** heet. Het is hetzelfde venster.

18.8 De sleutelkast-audit

Eén keer per periode loop je de sleutelkast na: hangt er nog wat er hoort te hangen? De app helpt je daarbij door bij te houden welke sleutels je gescand hebt en welke ontbreken.

1. Klik links op **Voertuigen**.
2. Klik rechtsboven op **Sleutelkast-audit**. Je krijgt het venster **Sleutelkast-audit** — *Scan alle sleutels in de kast; daarna zie je welke ontbreken.*
3. Onder het invoerveld staat de teller: *0 van 305 verwachte sleutels gescand*. Dat getal is het aantal sleutels dat volgens de app in de kast hoort te hangen.
4. Scan nu één voor één alle sleutels in de kast. De teller loopt mee. Na elke scan staat er in het groen welke sleutel je net hebt gescand (*Gescand: AB-123-C*). Daaronder staan twee lijsten: **Gescand (n)**, met de nieuwste bovenaan, en **Nog niet gescand (n)**, met kenteken, merk

en model. Zo zie je terwijl je bezig bent wat er nog moet hangen. Is er nog niets gescand, dan staat er *Nog niets gescand*; is alles gescand, dan staat bij de tweede lijst *Alle verwachte sleutels zijn gescand*.

5. Ben je door de kast heen, klik dan op **Audit afronden**.
6. Je krijgt de uitslag te zien:
    - **Ontbrekende sleutels** — de auto's waarvan je het label niet hebt gescand, met kenteken, merk en model. Dit is de lijst waar je mee aan de slag moet.
    - **Onverwacht aanwezig (voertuig staat als verhuurd)** — sleutels die je wél gescand hebt, terwijl de auto volgens de app bij een klant staat. Dat betekent dat de auto terug is en de huur nooit is afgesloten. Scan de sleutel daarna op **Scannen** en neem de auto in met **Inleveren starten**. Is de einddatum al voorbij, dan staat de huur ook bij **Reserveringen** achter … **achterstallig** (hoofdstuk 5, paragraaf 5.11).
    - Is alles compleet, dan staat er: *Geen sleutels ontbreken* 🎉
7. Met **Opnieuw beginnen** wis je de telling en begin je opnieuw. Met **Sluiten** ga je weg.

Meldingen tijdens het scannen:

Melding	Betekenis
Al gescand	Deze sleutel had je al gehad
Onbekende code:	Het label hoort bij geen enkel voertuig
Dit is een reserveringscode, geen voertuigsleutel	Je scande een `RES-`-code
Dit is een hoofdsleutel. Scan het reservesleutel-label (-S).	Verkeerde kast
Dit is een reservesleutel. Gebruik hiervoor de reservesleutelkast-audit.	Verkeerde kast

De reservesleutelkast

Voor de reservesleutels is er een eigen knop: **Reservesleutelkast-audit** — *Scan alle reservesleutels in de kast; daarna zie je welke ontbreken*. Hij werkt precies hetzelfde. De teller telt de reservesleutels, en het tweede resultatenblok heet hier **Onverwacht aanwezig (staat als bij klant of zonder reservesleutel)**.

Hangt een reservesleutel bij de klant, dan zet je dat op de voertuigkaart: **Bewerken** → tabblad **Technisch** → **Reservesleutel bij klant** met de **Klantnaam**. Dan weet de audit dat die sleutel terecht niet in de kast hangt.

> **Twee dingen om te weten.** De uitslag van de audit wordt **niet bewaard**: sluit je het venster, dan is de lijst weg. Er is ook geen knop om hem af te drukken of te exporteren. Schrijf de ontbrekende kentekens dus over, of handel ze meteen af. Wat wél bewaard blijft, is elke scan afzonderlijk: die komt in **Recente scans** te staan, met jouw naam erbij.

18.9 Labels afdrukken

Eén label

1. Open de auto met **Bekijken**.
2. Klik op **Barcode bekijken**. Het venster **Voertuigbarcode** opent.
3. Kies bij **Labelsjabloon** de indeling die bij jullie labelprinter hoort — *Kies het labelsjabloon voor deze afdruk*.
4. Klik op **Sleutellabel afdrukken** of op **Reservesleutel-label afdrukken**. De app meldt dat er een afdrukvenster van je browser is geopend (**Afdrukvenster geopend** — *Het afdrukvenster van je browser is geopend voor het label van . Kies daar de printer.*). De app maakt hier geen bestand; je kiest zelf de printer.

Op de voertuigkaart staan bovenin ook de knoppen **Sleutellabel** en **Reservesleutel-label**, direct naast de barcode. Die doen hetzelfde: ze vragen eerst om het **Labelsjabloon** en dan klik je op **Afdrukken**.

Een nieuw label voor een auto

Is het label onleesbaar of kwijt, dan kun je een nieuwe code laten maken met **Barcode opnieuw genereren**. De app waarschuwt eerst:

> **Barcode opnieuw genereren?** *De oude barcode ( ) werkt daarna niet meer. Reeds afgedrukte labels moeten opnieuw worden afgedrukt. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.*

Doe dit alleen als het echt nodig is: het oude label in de kast of in het barcodeboek werkt daarna niet meer. Na afloop krijg je **Nieuwe barcode:** `. Druk meteen een nieuw label af.`

Alle labels tegelijk

1. Klik op **Voertuigen** → **Barcodeboek**. Je krijgt **Barcodeboek** — *Druk alle voertuigbarcodes af voor in een map of klapper*.
2. Kies een **Labelsjabloon**.
3. Filter eventueel met het zoekveld *Zoeken op kenteken, merk of model...* of met het statuslijstje **Alle statussen**.
4. Selecteer wat je wilt met **Alles selecteren** of door regels aan te vinken; **Selectie wissen** maakt de selectie leeg. Boven de lijst staat … *geselecteerd*.
5. Klik op de afdrukknop. Die heet **Selectie afdrukken** als je regels hebt aangevinkt, **Gefilterde afdrukken (…)** als er een filter aanstaat, en anders **Alles afdrukken (…)**. Met **Stickers afdrukken** krijg je de sleutellabels in stickervorm.

De afgedrukte pagina heeft bovenaan de kop *Barcodeboek — Auto Lease LAM*.

Drukt de browser niets af? Dan blokkeert hij het pop-upvenster. Je krijgt dan de melding *Je browser heeft afdrukken geblokkeerd. Gebruik de downloadknop en druk handmatig af.* Sta pop-ups toe voor deze site en probeer het opnieuw.

18.10 Snel naslaan

Wat je wilt	Waar
Het scanscherm openen	`S`, of **Scannen** in het menu
Een auto opzoeken met de sleutel	Scan `VEH-…` of typ het kenteken
Een reservering opzoeken	Scan of typ `RES-…`
Meteen ophalen of innemen	Scannen → **Ophalen starten** / **Inleveren starten**
Een transport starten of afronden	Scannen → **Transport starten** / **Transport afronden**
Een auto uit de werkplaats halen	Scannen → **Terug uit onderhoud** (bij een lopend onderhoud opent dat het venster **Onderhoud afronden**)
Zien wat je net gescand hebt	**Recente scans**
De sleutelkast nalopen	**Voertuigen** → **Sleutelkast-audit**
De reservesleutels nalopen	**Voertuigen** → **Reservesleutelkast-audit**
Eén label afdrukken	Voertuigkaart → **Barcode bekijken** → **Sleutellabel afdrukken**
Alle labels afdrukken	**Voertuigen** → **Barcodeboek**

19. Acceptatiechecklist

Dit is de lijst waarmee je de hele app zelf naloopt voordat je hem vrijgeeft, of nadat hij is uitgerold. Hij volgt de handleiding hoofdstuk voor hoofdstuk (1 tot en met 18): wat de handleiding zegt dat de app doet, probeer je hier één keer zelf uit en vink je af.

Elke regel heeft dezelfde opbouw: **wat je test**, het **klikpad en wat je doet**, het **verwacht resultaat** (met de tekst van de knop of de melding zoals die in de app staat) en tussen haakjes het onderdeel van de handleiding waar het staat. Zie je iets anders dan er staat, noteer dan de regel, wat je zag en maak er een schermafbeelding van. Dan kan de handleiding worden aangepast, of de app worden hersteld als jij vindt dat hij fout is (bij verschil geldt de app).

Hoe je dit gebruikt

- **Streep af in je eigen kopie.** Verander `- [ ]` in `- [x]` in een tekstverwerker of editor (een voorvertoning toont het als een aangevinkt vakje), of druk het af en streep met een pen af.
- **(nieuw)** achter een regel betekent: dit is nieuw in deze uitrol. Die regels zijn het belangrijkst om te zien. Alles zonder dat woord werkte al, en hoort nog steeds zo te werken.
- **[beheerder]**, **[balie]**, **[werkplaats]** enzovoort tussen vierkante haken zegt met welk account je de regel moet doen (zie "Welke accounts je nodig hebt" hieronder). Staat er niets, dan kan elk account met genoeg rechten het.
- **(hfst 5.7)** achter een regel verwijst naar hoofdstuk 5, paragraaf 5.7 van de handleiding.
- Een regel die je **niet kunt doen** omdat de situatie er niet is (bijvoorbeeld "een klant zonder e-mailadres"), laat je open staan met een korte notitie in de kantlijn. Niet afstrepen.

Zo voorkom je dat je echte gegevens verandert

- Doe dit bij voorkeur op de **testomgeving** (de lokale test- of acceptatiedatabase). Heb je geen testomgeving, maak dan **oefengegevens**: zet *OEFEN* voor de naam van elke klant die je aanmaakt en in de notities van elke reservering, en ruim ze aan het eind op via de prullenbak.
- **E-mail:** vul bij het testen van mail altijd **je eigen e-mailadres** in. Stuur nooit een testmail naar een echte klant.
- **Definitief verwijderen** en **Prullenbak leegmaken** doe je alleen op je eigen oefengegevens.
- Het item over de blokkade na vijf foute inlogpogingen kost je een kwartier wachten. Doe dat één keer, op de testomgeving.
- **Back-up terugzetten** test je niet op productie. Dat item staat als "alleen lezen" in de lijst.

Welke accounts je nodig hebt

Maak vooraf deze accounts aan (**Gebruikers → Gebruiker toevoegen**, wachtwoord minimaal 10 tekens met een hoofdletter, een kleine letter en een cijfer). De vinkjes staan in hoofdstuk 15, paragraaf 15.7.

Naam in deze lijst	Rol en vinkjes
[beheerder]	De rol **Beheerder** (mag alles; **Kilometerverlaging goedkeuren** staat apart aan)

Naam in deze lijst	Rol en vinkjes
[balie]	Dashboard bekijken · Voertuigen bekijken · Klanten bekijken · Reserveringen beheren · Documenten bekijken · Klantportaal bekijken. Voeg voor de regels over terugdraaien en de prullenbak de vinkjes **Overdracht terugdraaien**, **Opgehaalde huur annuleren of verwijderen** en **Prullenbak beheren** toe aan een tweede balie-account, zodat je ook de grijze knop zonder die vinkjes ziet
[kantoor]	Verhuurmedewerker: Dashboard bekijken · Voertuigen beheren · Klanten beheren · Reserveringen beheren · Documenten bewerken en genereren · Schadecontroles beheren · Klantportaal beheren · Kosten beheren · Boetes beheren · Kilometerverlaging goedkeuren · Overdracht terugdraaien · Opgehaalde huur annuleren of verwijderen · Prullenbak beheren
[werkplaats]	Voertuigen beheren · Onderhoud beheren · Kosten beheren · Reserveringen bekijken · Voertuigen bekijken
[alleen Voertuigen beheren]	Alleen **Voertuigen beheren** (een scanaccount)
[kijker]	Dashboard bekijken · Voertuigen bekijken · Klanten bekijken · Reserveringen bekijken
[zonder Prullenbak beheren]	Een account met Reserveringen beheren maar zonder **Prullenbak beheren**

Hoofdstuk 1 — Snel aan de slag

Inloggen en je wachtwoord

- ☐ **Inloggen.** Open het adres van de app → **Gebruikersnaam** → **Wachtwoord** → **Inloggen** (of Enter). Verwacht: je staat op het **Dashboard**. (hfst 1.1)
- ☐ **Fout wachtwoord.** Typ één keer een fout wachtwoord → **Inloggen**. Verwacht: *Ongeldige gebruikersnaam of wachtwoord*. De app zegt niet welke van de twee fout is. Doe dit maximaal twee keer. (hfst 1.1)
- ☐ **Blokkade na vijf pogingen** (alleen testomgeving; je zit daarna een kwartier vast). Vijf keer achter elkaar een fout wachtwoord. Verwacht: *Te veel verzoeken achter elkaar. Wacht even en probeer het opnieuw.* (hfst 1.1, 12.1)
- ☐ **Eigen wachtwoord, de hint.** Rechtsboven je naam → **Profiel** → tabblad **Wachtwoord**. Verwacht onder het veld: *Minimaal 10 tekens, met hoofdletter, kleine letter en cijfer.* **(nieuw)** (hfst 1.1, 10.2)
- ☐ **Wachtwoord van 9 tekens.** Vul **Huidig wachtwoord**, een nieuw wachtwoord van 9 tekens en de bevestiging in → **Wachtwoord wijzigen**. Verwacht: *Het nieuwe wachtwoord heeft minimaal 10 tekens nodig.* en er wordt niets gewijzigd. **(nieuw)** (hfst 1.1, 10.2)
- ☐ **Wachtwoord zonder hoofdletter of cijfer.** Probeer een wachtwoord van 10 kleine letters. Verwacht: een melding dat het wachtwoord een kleine letter, een hoofdletter en een cijfer nodig heeft (*Gebruik een kleine letter, een hoofdletter en een cijfer.*). **(nieuw)** (hfst 1.1,

10.2)

- [ ] **Bevestigingsveld leeg.** Laat **Bevestig nieuw wachtwoord** leeg. Verwacht: *Bevestig je nieuwe wachtwoord.* (hfst 1.1)
- [ ] **Twee verschillende wachtwoorden.** Verwacht: *De wachtwoorden komen niet overeen.* Wijzig daarna het nieuwe wachtwoord: de app controleert het bevestigingsveld opnieuw. (hfst 1.1)
- [ ] **Wachtwoord echt wijzigen** (op een testaccount). Een geldig nieuw wachtwoord (bijvoorbeeld `OefenWacht1x`). Verwacht: *Gelukt — Je wachtwoord is succesvol gewijzigd!* Log uit en log in met het nieuwe wachtwoord. Zet het daarna terug. **(nieuw)** (hfst 1.1)

Het hoofdscherm

- [ ] **Menu van de beheerder.** [beheerder] Verwacht links: **Dashboard · Voertuigen · Scannen · Klanten · Klantenportaal · Reserveringen · Onderhoud · Kosten · Documenten · Transporten · Communicatie · Rapporten**. (hfst 1.2)
- [ ] **Menu van een beperkt account.** [kijker] Je ziet alleen de items waar je rechten voor hebt; **Onderhoud**, **Kosten** en **Documenten** ontbreken. Er is geen foutmelding. (hfst 1.2, 15.8)
- [ ] **Bolletje achter Klantenportaal.** Staat er een rood getal, dan zijn dat de ongelezen portaalmeldingen. (hfst 1.2)
- [ ] **De balk bovenin.** Verwacht van links naar rechts: de naam van het scherm, het zoekveld **Zoeken...**, het belletje en je initialen en naam. Is er iets openstaand in het portaal, dan staat er ook een tegel zoals *2 nieuwe aanvragen · 7 meldingen · Klantenportaal*. (hfst 1.2)
- [ ] **Een venster sluiten.** Open een klant met **Bekijken** en sluit met **Sluiten**, met **Terug**, met het kruisje en met Esc. Verwacht: het onderliggende scherm blijft staan. (hfst 1.2)

Zoeken

- [ ] **Zoeken op kenteken.** Klik in **Zoeken...** → typ een half kenteken zonder streepjes. Verwacht na een korte pauze: een groep **Voertuigen** met de auto. (hfst 1.3)
- [ ] **Minimaal twee tekens.** Typ één teken. Verwacht: er gebeurt niets. (hfst 1.3)
- [ ] **Zoeken op klant.** Typ een naam of e-mailadres. Verwacht: de groepen **Klanten** en **Reserveringen**. (hfst 1.3)
- [ ] **Zoeken op contractnummer.** Typ het nummer van een opgehaalde huur. Verwacht: de reservering, met *Contractnr.* … bij het resultaat. (hfst 1.3)
- [ ] **Zoeken op merk of model.** Verwacht: de voertuigen van dat merk. (hfst 1.3)
- [ ] **Sneltoetsen voor zoeken.** Druk op `/` en op `Ctrl+K`. Verwacht: de cursor staat in het zoekveld. (hfst 1.3, 2.11)
- [ ] **Alle resultaten.** Zoek iets met veel treffers → **Bekijk alle resultaten** (of Enter). Verwacht: een groter venster *Zoekresultaten voor "…"*. (hfst 1.3)
- [ ] **Een resultaat openen.** Klik een resultaat aan. Verwacht: het opent in een venster over je scherm heen. (hfst 1.3)

De taken die je het vaakst doet

- [ ] **Wat er vandaag meegaat. Reserveringen** → het vakje van vandaag. Verwacht: per auto het kenteken met **uit** of **in**, en de klant. (hfst 1.4, 5.1)
- [ ] **Een auto meegeven, de hele weg.** Zie de uitgebreide regels bij hoofdstuk 5 (5.7). Hier: **Dashboard** → **Snelle acties** → **Ophalen starten** → scan of typ het kenteken. Verwacht: het venster **Ophaalproces starten**. (hfst 1.4)
- [ ] **Geen ophaling klaar.** Scan een auto zonder ophaling. Verwacht: geen venster, alleen de gegevens van de auto. (hfst 1.4)

- [ ] **Een auto terugnemen, de hele weg.** Zie 5.8. Hier: **Innemen starten** → scan een opgehaalde auto. Verwacht: **Inleverproces starten**. (hfst 1.4)
- [ ] **Lagere kilometerstand bij het inleveren.** Vul een stand in die lager is dan bij het ophalen. Verwacht: *Kilometerstand bij inleveren kan niet lager zijn dan bij ophalen (… km)*. (hfst 1.4, 5.8)
- [ ] **Een nieuwe klant, kort. Klanten → Klant toevoegen** → naam en **Klanttype → Klant toevoegen**. Verwacht: *Klant succesvol aangemaakt*. Uitgebreid bij hoofdstuk 3. (hfst 1.4, 3.3)
- [ ] **Een nieuwe reservering, kort.** Druk op `N` → datums, voertuig, klant → **Reservering aanmaken**. Verwacht: *Reservering succesvol aangemaakt*, er is geen statusveld en er staat een knop **Nu ophalen. (nieuw)** (hfst 1.4, 5.3)
- [ ] **Gele balk bij onderhoud.** Boek een auto met gepland onderhoud in die periode. Verwacht: een gele balk *Let op: dit voertuig staat in deze periode ingepland voor onderhoud (… t/m …). Opslaan mag; het onderhoudsblok blijft staan.* (hfst 1.4, 5.3)
- [ ] **Rode balk bij een bezette auto.** Boek een auto die in die periode al gereserveerd is. Verwacht: een rode balk en een grijze knop **Reservering aanmaken**. (hfst 1.4, 5.3)
- [ ] **Een voertuig opzoeken. Voertuigen → Bekijken.** Verwacht: **Voertuiggegevens** met de tabbladen **Algemeen**, **Kosten**, **Documenten**, **Reserveringen**, **Onderhoud**, **Geschiedenis**. (hfst 1.4, 4.2)
- [ ] **Een reservering opzoeken.** Zoekveld → kenteken, klantnaam of contractnummer → klik onder **Reserveringen** op de regel. Verwacht: **Reserveringsdetails**. (hfst 1.4, 5.4)

Uitloggen en de sessie

- [ ] **Uitloggen.** Rechtsboven je naam → **Uitloggen**. Verwacht: je staat weer op het inlogscherm. (hfst 1.5)
- [ ] **Waarschuwing voor het verlopen van de sessie** (laat het scherm 14 minuten met rust). Verwacht: het venster **Sessie verloopt binnenkort** met een aftelling en de knoppen **Ingelogd blijven** en **Nu uitloggen**. (hfst 1.5)
- [ ] **Sessie verlopen.** Doe niets na die waarschuwing. Verwacht: *Sessie verlopen — Je bent uitgelogd wegens inactiviteit*. (hfst 1.5, 12.1)
- [ ] **Niet doen in de eerste week.** Probeer een bestaande reservering "even" op een andere status te zetten. Verwacht: dat kan niet: het formulier heeft geen statuslijstje. **(nieuw)** (hfst 1.6, 5.6)

Hoofdstuk 2 — Navigatie

Het menu

- [ ] **Elk menu-item opent.** [beheerder] Klik alle twaalf de items één voor één aan. Verwacht: elk scherm laadt zonder rode melding. (hfst 2.1)
- [ ] **Geen menu-item Bekeuringen.** [kantoor met Boetes beheren] Verwacht: **Bekeuringen** staat niet in het menu; de lijst open je met de knop **Bekeuringen** bovenaan **Klantenportaal**. (hfst 2.1, 2.6)
- [ ] **Instellingen, gebruikers en back-up staan niet in het menu.** Verwacht: ze staan rechtsboven achter je naam onder het kopje **Beheer**, en alleen voor [beheerder]. (hfst 2.1, 2.10)
- [ ] **Smal scherm.** Maak het browservenster smal. Verwacht: het menu klapt open met het knopje linksboven. (hfst 2.1)

Dashboard

- [ ] **Back-upbalk.** Verwacht: staat er een balk *Geen geverifieerde back-up bekend* of *Geen geverifieerde back-up in … uur*, dan is er iets te melden aan de beheerder. (hfst 2.2)
- [ ] **Balk met geweigerde pogingen.** [beheerder] Zie hoofdstuk 10, onderdeel Geweigerde pogingen, in deze lijst. **(nieuw)** (hfst 2.2, 10.2)
- [ ] **Snelle acties.** Verwacht: vijf grote tegels (**Ophalen starten**, **Innemen starten**, **Scannen**, **Nieuwe reservering**, **Schadecheck starten**). Zie ook 2.9. (hfst 2.2)
- [ ] **Vier signaalblokken.** Verwacht: **Beschikbare voertuigen**, **APK verloopt binnenkort**, **Achterstallige verhuringen**, **Garantie verloopt binnenkort**. (hfst 2.2)
- [ ] **Achterstallig, het oogje.** Klik het oogje achter een regel. Verwacht: de reservering opent. (hfst 2.2)
- [ ] **Beheer vervangende voertuigen.** Verwacht: tabbladen **Nog te bepalen**, **Aankomend**, **Actief**; op **Nog te bepalen** de knop **Voertuig toewijzen**. (hfst 2.2)
- [ ] **Recente kosten.** Verwacht: de knop **Alles bekijken** staat er alleen voor wie **Kosten beheren** heeft; een categorie staat in het Nederlands (**Banden**, niet *Tires*). (hfst 2.2)
- [ ] **Aankomende reserveringen en kalender.** Verwacht: een tabel met **Voertuig**, **Klant**, **Periode**, **Acties** en een kleine maandkalender met **Reservering toevoegen**. (hfst 2.2)

Voertuigen

- [ ] **Knoppen rechtsboven.** Verwacht: **Verwijderde voertuigen**, **Barcodeboek**, **Sleutelkast-audit**, **Reservesleutelkast-audit**, **Bulk importeren**, **Voertuig toevoegen**. (hfst 2.3)
- [ ] **Voertuigenpark.** Verwacht: een lijst met kenteken, statuslabel, merk en model, APK-datum en per regel **Bekijken**, **Reserveren** of **Verhuur bekijken**. (hfst 2.3)
- [ ] **Statuslabels.** Zoek een voorbeeld van *Beschikbaar*, *Gepland*, *Verhuurd*, *Reparatie nodig* en *Niet voor verhuur*. (hfst 2.3, 4.6)
- [ ] **Niet voor verhuur is niet te reserveren.** Verwacht: **Reserveren** is grijs met *Voertuig is niet beschikbaar voor verhuur*. (hfst 4.1)
- [ ] **Beschikbaar overal gelijk.** Een auto die in onderhoud staat, telt nergens als beschikbaar, ook niet op het dashboard. (hfst 2.3, 4.6)
- [ ] **De acht prullenbakken.** Controleer dat elk scherm zijn eigen prullenbak heeft: **Verwijderde voertuigen**, **Verwijderde klanten**, **Verwijderde reserveringen**, **Verwijderd onderhoud**, **Verwijderde transporten**, **Verwijderde kostenposten (nieuw)**, **Prullenbak** bij de bekeuringen en **Verwijderde chauffeurs (nieuw)**. (hfst 2.3, 10.6)
- [ ] **Prullenbak grijs zonder vinkje.** [zonder Prullenbak beheren] Verwacht: de knop **Verwijderde voertuigen** staat er, maar is grijs, met uitleg. (hfst 2.3, 4.12)

Scannen

- [ ] **Scanscherm.** `S` of **Scannen**. Verwacht: **Barcode scannen** — *Scan een sleutellabel met een barcodescanner of camera, of typ de code handmatig*. (hfst 2.4, 18.1)
- [ ] **Een code typen.** Typ een `VEH-…`-code, een `RES-…`-code en een kenteken. Verwacht: het voertuig of de reservering met status, APK-datum, kilometerstand, brandstof en de acties. (hfst 2.4, 18.2)
- [ ] **Recente scans.** Verwacht: onderaan staan je laatste scans. (hfst 2.4, 18.5)

Klanten

- [ ] **Klantendatabase.** Verwacht: **Klant toevoegen** en **Verwijderde klanten** rechtsboven; zoekveld, sorteerkeuze, **Filters**; kolommen **Naam**, **E-mail**, **Telefoon**, **Plaats**; per regel **Bekijken**, **Nieuwe reservering**, **Verwijderen**. (hfst 2.5, 3.1)
- [ ] **Klantkaart. Bekijken**. Verwacht: **Klantgegevens** met de tabbladen **Persoonlijke gegevens**, **Chauffeurs**, **Actieve verhuringen**, **Geschiedenis**, **Portaal** en onderaan **Geblokkeerde voertuigen**. (hfst 2.5, 3.2)

Klantenportaal en bekeuringen

- [ ] **Scherm Klantenportaal beheren.** Verwacht: **Bekeuringen**, **Brieven scannen**, **Account uitnodigen**, acht tegels (**Aanvragen**, **Onderhoud**, **Bekeuringen**, **Klanten**, **Accounts**, **Voertuigen online**, **Blacklist**, **Activiteit**) en vier panelen (**Aandacht nodig**, **Meldingen**, **Aankomende reserveringen**, **Klanten**). (hfst 2.6)
- [ ] **Een bekeuring openen.** Tegel **Bekeuringen** → klik een regel. Verwacht: het bedrag, de **Administratiekosten**, het **Totaal**, de klant, de reservering en de bestuurder. (hfst 2.6)
- [ ] **Administratiekosten wijzigen.** Wijzig het bedrag → **Opslaan** → sluit en open de bekeuring opnieuw. Verwacht: het bedrag is bewaard. (hfst 2.6)
- [ ] **Opmaak.** Verwacht: bedragen als € 95,00, tijden zonder seconden, kentekens met streepjes. (hfst 2.6)
- [ ] **Bekeuring annuleren.** Open een bekeuring → **Bekeuring annuleren**. Verwacht: *Bekeuring PT-99-ZY van € 95,00 annuleren? Je kunt hem daarna weer heractiveren.* met **Nee, laten staan.** Kies **Nee, laten staan** en dan nog een keer bevestigen: *Bekeuring geannuleerd.* (hfst 2.6)
- [ ] **Bekeuring heractiveren.** Verwacht: *Bekeuring heractiveerd.* (hfst 2.6)
- [ ] **Wijzigingen verwerpen in een bekeuring.** Typ iets en sluit het venster. Verwacht: **Wijzigingen verwerpen?** (hfst 2.6)
- [ ] **Nieuwe bekeuring en Brieven scannen.** Beide knoppen hebben uitleg in het venster en een tekstje bij de muis. (hfst 2.6)
- [ ] **Alleen registreren.** In het filter **Alle statussen** staan alleen **Niet gekoppeld**, **Gekoppeld** en **Geannuleerd**; **Doorbelast**, **Betaald** en **Betwist** ontbreken (behalve bij oude bekeuringen die ze al hadden). **(nieuw)** (hfst 2.6)
- [ ] **Geen automatische mail.** Voer een bekeuring in, lees er een in of koppel er een aan een klant. Verwacht: de klant ontvangt niets (kijk in het **E-maillogboek** onder **Communicatie**). **(nieuw)** (hfst 2.6, 9.1)
- [ ] **Klant informeren.** Open een gekoppelde bekeuring → **Klant informeren**. Verwacht: **Klant informeren?** met *Een e-mail over bekeuring … gaat naar …, en de klant krijgt een melding in het portaal.* Kies **Nee, niet sturen**: er gebeurt niets. **(nieuw)** (hfst 2.6)
- [ ] **Klant informeren, versturen.** [kantoor, mailadres = je eigen adres] Bevestig. Verwacht: **Klant geïnformeerd.**, in het venster *Klant geïnformeerd op* , de mail komt aan en de knop heet nu **Opnieuw informeren**. **(nieuw)** (hfst 2.6)
- [ ] **Opnieuw informeren.** Klik **Opnieuw informeren**. Verwacht: *De klant is al geïnformeerd op . Opnieuw een e-mail … sturen naar …?* **(nieuw)** (hfst 2.6)
- [ ] **Klant informeren staat er niet altijd.** Verwacht: de knop staat er alleen bij een gekoppelde bekeuring met een klant, en alleen voor wie **Boetes beheren** heeft. **(nieuw)** (hfst 2.6)
- [ ] **Bekeuring zonder bedrijfsnaam.** Bij een klant zonder **Bedrijfsnaam** staat in de bekeuring de naam van de klant, geen lege regel. (hfst 2.6)

Reserveringen en de andere schermen

- [ ] **Reserveringskalender.** Verwacht: **Lijstweergave**, **Voltooid bekijken (…)**, **Verwijderde reserveringen**, … **achterstallig** (als er zijn), **Administratie**, **Nieuwe reservering**; boven de kalender **Kleuren**, **Vandaag**, maandnavigatie, de filters. (hfst 2.7, 5.1)
- [ ] **Administratie. Administratie** → *Administratie - Factuurgegevens* met de tabbladen **Huidige verhuur** en **Geschiedenis**; zoek en sorteer op **Ophaaldatum**, **Kenteken**, **Bedrijf**, **Contract #**. (hfst 2.7)
- [ ] **Onderhoud, het scherm.** [werkplaats] **Onderhoudskalender** met **Lijstweergave**, **Voltooide bekijken (…)**, **Verwijderd onderhoud**, **Onderhoud plannen**. (hfst 2.8, 7.1)
- [ ] **Kosten, het scherm.** [kantoor] **Kostenbeheer** met **Factuur scannen**, **Kosten registreren**, **Kostenoverzicht** en **Kostensamenvatting**. (hfst 2.8)
- [ ] **Kostenoverzicht filteren.** Filter op **Voertuig** (kenteken met of zonder streepjes), **Van**, **Tot en met**, **Categorie**, het zoekveld. Verwacht: de **Kostensamenvatting** rekent precies over wat je ziet (*Totaal van de gekozen filters*). **Filters wissen** zet alles terug. (hfst 2.8, 13.10)
- [ ] **Meer tonen.** Bij meer dan 100 kostenposten: klik **Meer tonen**. Verwacht: de volgende 100. (hfst 2.8)
- [ ] **Exporteren (CSV).** Verwacht: de melding **Bestand gemaakt** en een csv met puntkomma's, decimale komma en datums dd-mm-jjjj; open hem in Excel. Met **Prijzen verbergen** staat de knop er niet. (hfst 2.8, 12)
- [ ] **Kosten registreren, een voertuig is verplicht.** Laat het voertuig leeg. Verwacht: *Kies een voertuig*; ontbreekt de categorie: *Kies een categorie*. Het venster heet **Nieuwe kosten toevoegen**, ook vanaf het Dashboard. (hfst 2.8)
- [ ] **Categorieën.** Verwacht de lijst **Onderhoud**, **Banden**, **Remmen**, **Schade**, **Brandstof**, **Verzekering**, **Registratie**, **Schoonmaak**, **Accessoires**, **Tol**, **Parkeren**, **Overig**. (hfst 2.8)
- [ ] **Verwijderde kostenposten.** [kantoor] Verwijder een oefenkostenpost en open **Verwijderde kostenposten**. Verwacht: de kostenpost staat er met zijn bon; **Terugzetten** brengt hem terug. **(nieuw)** (hfst 2.8, 10.6)
- [ ] **Ontvangen facturen: Logboek.** In het venster **Ontvangen facturen** staat naast **Nu ophalen** de knop **Logboek**. (hfst 2.8, 9.9)
- [ ] **Documenten, het scherm. Documentbeheer** met **Document uploaden** en de tabbladen **Documentbibliotheek**, **Contractsjablonen**, **Transportrapportsjablonen**, **Barcodelabels**, **Schadecheck-sjablonen**. (hfst 2.8, 8.3)
- [ ] **Transporten, het scherm. Transportdashboard** met **Route-optimalisatie**, de vier tellers, de zes tabbladen, **Nieuw transport** en **Verwijderde transporten**. (hfst 2.8, 6.1)
- [ ] **Communicatie, het scherm. Klantcommunicatie** met de tabbladen **Meldingen versturen**, **Sjabloonbouwer**, **E-maillogboek**, **Analyse**; onder **Meldingen versturen**: **APK-herinneringen**, **Onderhoud**, **Aangepast bericht**. (hfst 2.8, 9)
- [ ] **Rapporten, het scherm.** Rechtsboven vijf afdrukknoppen (**APK**, **Garantie**, **Kosten**, **Benutting**, **Klanten**), **Aangepaste rapportbouwer**, **Analyse onderhoudskosten**, **Rapportfilters** en de tabbladen **Operaties**, **Kosten**, **Voertuigen**, **Klanten**, **Transporten**, **Financieel**. (hfst 2.8, 13.13)
- [ ] **Regel onder de filters.** Verwacht: *Alle cijfers op deze pagina gelden voor en de hele vloot (N voertuigen)*. (hfst 2.8)
- [ ] **Filter werkt, met melding.** Wijzig een filter. Verwacht: kort *Cijfers worden bijgewerkt...*; bij **Financieel** staat *Het categoriefilter (Banden) geldt niet voor dit tabblad*. (hfst 2.8)
- [ ] **Afdrukken noemt wat het afdrukt.** Verwacht: *Afdrukken: APK*, enzovoort; het klantenrapport telt alleen klanten met een reservering in de periode. (hfst 2.8)
- [ ] **Stijging vanaf 0.** Verwacht: *nieuw* in plaats van *+100%*; zonder vergelijking een streepje. (hfst 2.8)

- [ ] **Analyse onderhoudskosten.** Verwacht: *Telt alleen onderhoudskosten (...)*, kosten per km alleen bij **Alle tijd** (anders een streepje), **Onvoldoende gegevens** bij een merk met te weinig regels, maanden in het Nederlands. (hfst 2.8)
- [ ] **Rapportbouwer.** Maak een rapport, voer het uit. Verwacht: **Exporteren naar CSV** en **Afdrukken** zijn grijs zolang er geen resultaat is. (hfst 2.8)
- [ ] **Opgeslagen rapport verwijderen.** Klik *Rapport verwijderen:* . Verwacht: **Rapport verwijderen?** — *U staat op het punt het opgeslagen rapport "" te verwijderen. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.* Pas na **Verwijderen** is het weg. (hfst 2.8)
- [ ] **Alleen de fiscale check zien.** [account met Fiscaal bekijken, zonder rapportvinkje] Verwacht: **Rapporten** toont alleen de fiscale check, met de knop **Fiscale check**. (hfst 2.6, 15.4)

Snelle acties en de balk

- [ ] **Ophalen starten opent eerst het scanvenster.** Verwacht onder de tegel: *Auto meegeven aan de klant*; bij **Innemen starten**: *Auto terugnemen van de klant*; bij **Scannen**: *Alleen opzoeken, niets starten*. (hfst 2.9, 18.7)
- [ ] **Nieuwe reservering vanaf het Dashboard.** Klik **Annuleren**. Verwacht: alleen het venster sluit, je blijft op het Dashboard. (hfst 2.9)
- [ ] **De kleinere knoppen.** Verwacht: **Voertuig toevoegen**, **Klant toevoegen**, **RDW APK-datums scannen**, **Document uploaden**, **Kosten registreren**, **Brandstofstatus bijwerken**, **Registratie wijzigen**, **APK-rapport uploaden**, **APK-meldingen versturen**. (hfst 2.9)
- [ ] **RDW APK-datums scannen.** Klik de tegel. Verwacht: **RDW APK-datums scannen?** met **Scan starten**. Start hem alleen op de testomgeving; verwacht dan *De scan is gestart en loopt op de achtergrond*. (hfst 2.9, 4.7)
- [ ] **Meldingencentrum.** Klik het belletje. Verwacht: tabbladen **Alle**, **Reserveringen**, **Onderhoud**, **APK**, **Garantie**, **Aangepast**; een melding **Markeer als gelezen** / **Markeer als ongelezen**; **Nieuwe melding** met titel, omschrijving, datum en prioriteit (**Hoog**, **Normaal**, **Laag**). (hfst 2.10, 16.4)
- [ ] **Eigen menu.** Klik je naam. Verwacht: je naam en e-mailadres, **Profiel**, de taalknop (**English** of **Nederlands**), voor [beheerder] het kopje **Beheer** met **Gebruikers**, **Back-upbeheer**, **App-instellingen**, en **Uitloggen**. (hfst 2.10)
- [ ] **De taal omzetten.** Klik **English**. Verwacht: de app staat in het Engels; zet hem terug op **Nederlands**. (hfst 13.1)

Sneltoetsen

- [ ] **`?`.** Verwacht: het overzicht **Sneltoetsen**. (hfst 2.11)
- [ ] **`N`.** Verwacht: het boekingsvenster **Nieuwe reservering**. (hfst 2.11)
- [ ] **`S`.** Verwacht: het scanvenster. (hfst 2.11)
- [ ] **`Esc` met niet-opgeslagen wijzigingen.** Typ iets in een formulier, druk Esc. Verwacht: **Wijzigingen verwerpen?** (hfst 2.11)
- [ ] **Losse letters in een invoerveld.** Typ `n`, `s` en `?` in een tekstveld. Verwacht: er opent geen venster. `Ctrl+K` werkt wel. (hfst 2.11)
- [ ] **Keuzelijst met het toetsenbord.** Open de klantkeuze in het reserveringsformulier: typ, ga met de pijltjes omhoog en omlaag, kies met Enter, sluit met Escape. Verwacht: werkt; past er niets bij, dan staat er een melding in plaats van een lege lijst. (hfst 2.11)

Hoofdstuk 3 — Klanten

Opzoeken en bekijken

- [ ] **Klanten zoeken.** **Klanten** → **Klanten zoeken** → typ een deel van een naam, e-mailadres of plaats. Verwacht: de lijst filtert terwijl je typt. (hfst 3.1)
- [ ] **Sorteren.** Verwacht keuzes: **Naam (A-Z)**, **Naam (Z-A)**, **Nieuwste eerst**, **Oudste eerst**, **Meeste verhuur**, **Recente activiteit**, **Actieve verhuur**. (hfst 3.1)
- [ ] **Filters.** **Filters** → *Klanten filteren* met **Recente klanten (30 dagen)**, **Frequente klanten (3+ reserveringen)**, **Volledig profiel**, **Onvolledig profiel**, **Actieve verhuur**, **Heeft chauffeurs**, **Zakelijk**, **Particulier**; **Filters wissen** zet ze uit. (hfst 3.1)
- [ ] **Portaallabel.** Een klant met portaalaccounts heeft een blauw label zoals **Portaal (1)** onder het e-mailadres. (hfst 3.1)
- [ ] **Paginering.** Onderaan: *1-10 van 300 getoond*, **Vorige** en **Volgende**, *Pagina 1 van 30* met invulveld **Pagina**: typ een nummer en Enter; een nummer voorbij de laatste brengt je naar de laatste pagina. (hfst 3.1)
- [ ] **Klantkaart. Bekijken**. Verwacht: *Klant sinds* , vier tegels (**Totaal aantal verhuringen**, **Actieve verhuringen**, **Voltooid**, **Totaal aantal km gereden**), knoppen **Terug**, **Bewerken**, **Nieuwe reservering**, vijf tabbladen. (hfst 3.2)
- [ ] **Niet opgegeven.** Een leeg veld toont **Niet opgegeven**, geen fout. (hfst 3.2)
- [ ] **Geblokkeerde voertuigen.** Onderaan het eerste tabblad; een niet-geblokkeerde klant: *Deze klant is niet geblokkeerd voor enig voertuig*. (hfst 3.2)
- [ ] **Geschiedenis exporteren.** Tabblad **Geschiedenis** → **Exporteren (CSV)**. Verwacht: **Bestand gemaakt**. (hfst 3.2)

Aanmaken en bijwerken

- [ ] **Uitleg bovenin het formulier. Klant toevoegen**. Verwacht: een blokje dat zegt dat alleen de naam verplicht is en wat je voor een reservering en het contract nodig hebt. (hfst 3.3)
- [ ] **Alleen naam invullen. Volledige naam** → **Klant toevoegen**. Verwacht: *Klant succesvol aangemaakt — De klant is toegevoegd aan je systeem.* (hfst 3.3)
- [ ] **Naam te kort.** Eén teken. Verwacht onder het veld: *De naam moet minimaal 2 tekens bevatten*. (hfst 3.3)
- [ ] **Hoofdletters.** Typ *jan van der berg*. Verwacht: *Jan van der Berg*. Typ *DHL Express B.V.*: blijft zoals getypt. (hfst 3.3)
- [ ] **Alle tabbladen.** Vul **Basisgegevens**, **Contact**, **Bedrijf** en **Aanvullend** in en sla op. Verwacht: alles staat op de klantkaart. (hfst 3.3)
- [ ] **Voorbeelden zijn alleen voorbeelden.** De grijze voorbeeldtekst (*Jan Jansen*) wordt niet opgeslagen. (hfst 3.3)
- [ ] **Wijzigingen verwerpen?** Typ iets en sluit het venster. Verwacht: **Wijzigingen verwerpen?** met **Verder bewerken** en **Verwerpen**. Idem bij **Klant bewerken**. (hfst 3.3)
- [ ] **Waarschuwing "bestaat mogelijk al".** Typ op **Contact** een e-mailadres of telefoonnummer dat al bestaat. Verwacht: een oranje kader *Deze klant bestaat mogelijk al* met de naam, *zelfde e-mailadres* en een knop **Openen**; *Je kunt gewoon doorgaan; dit is een waarschuwing, geen blokkade*. (hfst 3.4)
- [ ] **Klant bijwerken. Bekijken** → **Bewerken** → wijzig iets → **Klant bijwerken**. Verwacht: *Klant succesvol bijgewerkt* en een regel in de **Geschiedenis** met oude en nieuwe waarde. (hfst 3.5)

Chauffeurs

- [ ] **Chauffeur toevoegen.** Klant → tabblad **Chauffeurs** → **Chauffeur toevoegen** → alleen **Weergavenaam** → **Chauffeur toevoegen**. Verwacht: *Chauffeur toegevoegd — De chauffeur is succesvol toegevoegd.* (hfst 3.6)
- [ ] **Alle chauffeurvelden.** Vul ook rijbewijsgegevens, een **Kopie rijbewijs (optioneel)** (jpg, png of pdf, maximaal 10 MB), **Status** en **Hoofdchauffeur** in. Verwacht: de lijst toont het label **Hoofd**. (hfst 3.6)
- [ ] **Rijbewijs verloopt.** Vul een **Vervaldatum rijbewijs** in de toekomst en een in het verleden in. Verwacht: **Verloopt:** en **Verlopen**. (hfst 3.6)
- [ ] **Chauffeurlijst.** Verwacht: kolommen **Chauffeur**, **Contact**, **Rijbewijs**, **Voertuig**, **Status**, **Acties** met **Bekijken**, **Bewerken**, **Verwijderen**; zoekveld *Zoek chauffeurs op naam, e-mail, telefoon of rijbewijs...*; paginering. (hfst 3.6)
- [ ] **Chauffeur verwijderen. Verwijderen.** Verwacht: *Weet je zeker dat je wilt verwijderen? De chauffeur gaat naar de prullenbak van deze klant; terugzetten kan via Prullenbak.* **(nieuw)** (hfst 3.6)
- [ ] **Verwijderde chauffeurs.** [kantoor] Klik **Verwijderde chauffeurs** in de kop van **Bevoegde chauffeurs**. Verwacht: alleen de verwijderde chauffeurs van déze klant. **(nieuw)** (hfst 3.6, 10.6)
- [ ] **Chauffeur terugzetten. Terugzetten.** Verwacht: de chauffeur staat weer in de lijst. **(nieuw)** (hfst 3.6)
- [ ] **Chauffeur terugzetten terwijl de klant in de prullenbak staat.** Verwacht: *De klant van deze chauffeur bestaat niet meer. Zet eerst de klant terug (Klanten, Verwijderde klanten) en daarna de chauffeur.* **(nieuw)** (hfst 3.6, 12)
- [ ] **Chauffeur definitief verwijderen.** [kantoor, oefenchauffeur] **Definitief verwijderen** → bevestigen. Verwacht: de chauffeur is weg, met de kopie van het rijbewijs. **(nieuw)** (hfst 3.6, 10.6)
- [ ] **Prullenbak chauffeurs grijs zonder vinkje.** [zonder Prullenbak beheren] Verwacht: de knop **Verwijderde chauffeurs** is grijs; een tik toont het vinkje dat je mist. **(nieuw)** (hfst 3.6, 15.16)

Het portaal van een klant

- [ ] **Tabblad Portaal.** Verwacht van boven naar beneden: **Portaalaccounts**, **Instellingen voor deze klant**, **Aanvragen**, **Bekeuringen**, **Activiteit in het portaal**. Zonder accounts: *Nog geen accounts. Nodig een contactpersoon uit.* (hfst 3.7)
- [ ] **Uitnodigen.** [kantoor, je eigen mailadres] **Uitnodigen** → het e-mailadres staat voorgevuld (*Vooraf ingevuld vanuit de klantgegevens; aanpassen mag.*) → **Naam**, **Rol** (**Beheerder** of **Bestuurder**; bij **Bestuurder** ook **Gekoppelde bestuurder**) → onder **Rechten voor dit account** een vinkje weghalen → **Uitnodigen**. Verwacht: status **Uitnodiging open**; de uitnodiging komt aan. (hfst 3.7)
- [ ] **Accountlijst.** Verwacht: kolommen **Naam**, **E-mail**, **Rol**, **Status**, **Laatste login**; statussen **Uitnodiging open**, **Niet geactiveerd**, **Actief**, **Geblokkeerd**. (hfst 3.7)
- [ ] **Menu achter een account.** Verwacht: **Bewerken en rechten**, **Uitnodiging opnieuw sturen** (alleen niet-geactiveerd), **Wachtwoord-reset sturen** (alleen geactiveerd), **Blokkeren** / **Deblokkeren**, **Verwijderen** (alleen niet-geactiveerd). (hfst 3.7)
- [ ] **Mail niet verstuurd.** Maak de mailinstelling kapot (testomgeving) en stuur een uitnodiging. Verwacht in het rood: *De e-mail is niet verstuurd. Controleer de e-mailinstellingen en probeer het opnieuw.* (hfst 3.7)

- [ ] **Blokkeren.** Verwacht: **Account blokkeren?** — *kan daarna niet meer inloggen in het portaal. U kunt het account later weer deblokkeren.*, daarna **Account geblokkeerd.**; **Deblokkeren** geeft **Account gedeblokkeerd.** Bij een geblokkeerd account ontbreken de uitnodiging en reset. (hfst 3.7)
- [ ] **Account verwijderen.** Verwacht: **Account verwijderen?** en daarna **Account verwijderd.** (hfst 3.7)
- [ ] **Portaalwachtwoord.** Het portaal vraagt van de klant minimaal 10 tekens, zonder eisen aan hoofdletters of cijfers. Jij zet nooit het wachtwoord. (hfst 3.7)
- [ ] **Instellingen voor deze klant.** Zet de schakelaars om: **Portaal actief**, **Mag online huren (aanvraag)**, **Mag bestuurders beheren**, **Mag aanvragen indienen**, **Mag eerder inleveren (terugbrengen) aanvragen**, **Ziet bekeuringen**, **Ziet contracten en schadeformulieren**, **Ziet prijzen**. Verwacht: een regel onder elke schakelaar, een melding welke je omzette en blijvend *Opgeslagen om 14:32*; na **Opslaan** *Instellingen opgeslagen.* (hfst 3.7)
- [ ] **Fiscale schakelaars grijs.** Verwacht: zolang de hoofdschakelaar uit staat, zijn de fiscale schakelaars grijs, met uitleg. (hfst 3.7)
- [ ] **Bovengrens.** Zet **Ziet prijzen** uit bij de klant. Verwacht: geen enkel account van die klant ziet prijzen. (hfst 3.7)
- [ ] **Aanvragen afhandelen. Alles bekijken en zoeken → Klantenportaal →** tegel **Aanvragen.** In een aanvraag: **Standaardantwoord invullen → Ontvangen**, **Akkoord** of **Afwijzing**; **Bericht plaatsen** (blijft open, geen mail) en **Antwoord mailen (blijft open)** (wel mail). (hfst 3.7)
- [ ] **Voertuigen online.** Tegel **Voertuigen online →** zet een auto met status **Reparatie nodig** online. Verwacht: *heeft de status "…" en kan niet worden verhuurd. … Toch online aanbieden?* met de knop **Toch online aanbieden**; ook bij meerdere tegelijk. (hfst 3.7)

Een klant verwijderen en terugzetten

- [ ] **Venster Klant verwijderen.** Klik **Verwijderen** op een oefenklant. Verwacht: *Dit verwijdert ook:* met een lijst (of *Er is niets anders aan deze klant gekoppeld.*) en *Een beheerder kan de klant daarna terugzetten vanuit de prullenbak.* (hfst 3.8)
- [ ] **Naam overtypen.** Verwacht: **Klant verwijderen** is uit tot je de naam hebt overgetypt (hoofdletters en extra spaties maken niet uit). (hfst 3.8)
- [ ] **Klant met lopende huur.** Verwacht in het rood: *Verwijderen kan niet: deze klant heeft een lopende of toekomstige reservering.* met de reserveringen; de knop blijft uit, ook met de naam overgetypt. (hfst 3.8)
- [ ] **Terugzetten. Verwijderde klanten → Terugzetten.** Verwacht: de klant is terug. (hfst 3.8, 10.6)
- [ ] **Definitief verwijderen.** [kantoor, oefenklant] **Definitief verwijderen → Definitief verwijderen?.** Verwacht: weg, en het debiteurnummer komt vrij. Heeft de klant fiscale beoordelingen, dan gaan die mee en noemt de bevestiging het aantal. **(nieuw)** (hfst 3.8, 10.6)

Debiteurnummer

- [ ] **Nummer al bezet.** Geef een tweede klant een bestaand **Debiteurnummer.** Verwacht: een rode veldfout *Dit debiteurnummer is al in gebruik bij klant .*, geen melding rechtsboven; springt terug naar **Basisgegevens** als je op een ander tabblad zat. (hfst 3.9)
- [ ] **Nummer van een klant in de prullenbak.** Verwacht: *Dit debiteurnummer hoort bij klant in de prullenbak. Zet die klant terug of verwijder hem definitief uit de prullenbak.* (hfst 3.9)
- [ ] **Leeg nummer mag.** Verwacht: opslaan lukt zonder debiteurnummer. (hfst 3.9)

Hoofdstuk 4 — Voertuigen

Doorzoeken

- [ ] **Zoeken. Voertuigen** → *Zoeken op kenteken, merk of model...* Verwacht: de lijst filtert; het kruisje wist de zoekterm. (hfst 4.1)
- [ ] **Sorteren op.** Verwacht keuzes: **Standaard (ID)**, **Kenteken**, **Merk**, **APK-datum (eerst vroegste)**, **APK-datum (eerst laatste)**, **Beschikbaarheid (beschikbaar eerst)**, **Beschikbaarheid (gereserveerd eerst)**. (hfst 4.1)
- [ ] **Tonen, los van sorteren.** Keuzelijst **Tonen:** met **Alle voertuigen**, **Reparatie nodig**, **Opnaam**, **BV**, **Niet opgegeven**. Verwacht: *Opnaam* met sortering op **Kenteken** werkt samen. (hfst 4.1)
- [ ] **Filter functies.** Vink **GPS**, **Reservesleutel** enz. aan; **Alles geselecteerd / Iets geselecteerd**; **Wissen**. (hfst 4.1)
- [ ] **Kolommen. Acties**, **Kenteken**, **Merk**, **Model**, **Type**, **Status**, **Registratie**, **GPS**, **Radiocode**, **Bandenmaat**, **APK verloopt**. (hfst 4.1)
- [ ] **Pagina.** Invulveld **Pagina** → een nummer voorbij de laatste → je komt op de laatste pagina. (hfst 4.1)
- [ ] **Registratie en APK-kolom.** *Sinds:* ; APK met aantal dagen of … *dagen te laat*; geen datum: **Niet ingesteld**; onbekend: **N.v.t.** (hfst 4.1)

Bekijken en toevoegen

- [ ] **Voertuigkaart. Bekijken**. Verwacht: **Voertuiggegevens - ()** met de barcode en knoppen **Sleutellabel**, **Reservesleutel-label**, **Terug**, **Barcode bekijken**, **Bewerken**, **Brandstofstatus bijwerken**, **Verwijderen**, **Nieuwe reservering**; zes tegels; zes tabbladen. Zonder garantiedatum: *Geen garantiedatum*. (hfst 4.2)
- [ ] **Voertuig toevoegen. Voertuig toevoegen** → **Kenteken**, **Merk**, **Model** → **Voertuig toevoegen**. Verwacht: *Voertuig succesvol aangemaakt — Het voertuig is toegevoegd aan je wagenpark*. (hfst 4.3)
- [ ] **Formulier niet compleet.** Laat het kenteken leeg. Verwacht: een rood blok **Het formulier is nog niet compleet** en dezelfde melding rechtsboven. (hfst 4.3)
- [ ] **RDW opzoeken.** Kenteken → **Opzoeken**. Verwacht: *Voertuiggegevens gevonden — Voertuiggegevens succesvol opgehaald uit de RDW-database*. en merk, model, type, brandstof, chassisnummer, APK-datum en bouwdatum zijn ingevuld. (hfst 4.3)
- [ ] **RDW kent het kenteken niet.** Verwacht: *Voertuig niet gevonden — Geen voertuig gevonden met dit kenteken in de RDW-database. Controleer het kenteken en probeer het opnieuw.* (hfst 4.3)
- [ ] **Bus met negen zitplaatsen.** Zoek een bus (Transporter, Ducato, Boxer, Transit, Vito, Trafic, Scudo) met negen zitplaatsen op. Verwacht: voertuigtype **Van**, niet **SUV**; een gewone gezinsauto of MPV met minder zitplaatsen blijft **SUV**. (hfst 4.3)
- [ ] **Sluiten met wijzigingen. Annuleren** terwijl je iets invulde. Verwacht: **Wijzigingen verwerpen?** (hfst 4.3)

Bulk importeren

- [ ] **Bulk importeren, handmatig. Bulk importeren** → tabblad **Handmatig invoeren** → typ een bestaand en een nieuw kenteken (één per regel) → **Import starten**. Verwacht: *Import verwerken...* en daarna **Importresultaten** met *geïmporteerd, met waarschuwing, mislukt*. (hfst 4.4)
- [ ] **Vinkje Ook onbekende kentekens aanmaken, uit.** Importeer een kenteken dat de RDW niet kent. Verwacht: onder **Met waarschuwing**: *Onbekend bij de RDW: niet aangemaakt*. en de auto bestaat niet. **(nieuw)** (hfst 4.4)

- [ ] **Vinkje aan.** Zelfde kenteken. Verwacht: *Onbekend bij de RDW: wel aangemaakt, zonder RDW-gegevens*. met merk en model *Unknown*. **(nieuw)** (hfst 4.4)
- [ ] **Drie uitkomsten.** Verwacht de blokken **Succesvol geïmporteerd (n)**, **Met waarschuwing (n)**, **Mislukte imports (n)**; een bestaand kenteken: *Dit voertuig bestaat al*. **(nieuw)** (hfst 4.4)
- [ ] **Leeg veld.** Verwacht: **Geen kentekens gevonden** — *Voer minstens één geldig kenteken in*. (hfst 4.4)
- [ ] **CSV uploaden.** Tabblad **CSV uploaden** → sleep een bestand → **Importgegevens voorbeeld** (rijen zonder kenteken rood met een driehoekje) → **Import bevestigen (voertuigen)**, of **Terug**. Verwacht: **Import voltooid** — *voertuigen geïmporteerd, met waarschuwing, mislukt*. Een rij met een onleesbare datum: *Een datum kon niet worden gelezen (gebruik dd-mm-jjjj)*. (hfst 4.4)
- [ ] **Afwijkingen ten opzichte van de RDW.** Verwacht: staat het bestand anders dan de RDW, dan toont het resultaat *Afwijkingen ten opzichte van de RDW:* en geldt de RDW-waarde. (hfst 4.4)

Bijwerken, statussen, APK

- [ ] **Voertuig bijwerken. Bewerken** → de vijf tabbladen (**Algemeen**, **Technisch**, **Datums**, **Contract**, **Overig**) → **Voertuig bijwerken**. Verwacht: *Voertuig succesvol bijgewerkt — Het voertuig in je wagenpark is bijgewerkt*. (hfst 4.5)
- [ ] **Verplichte velden.** Maak het kenteken leeg. Verwacht: *Vul alle verplichte velden in: kenteken, merk en model*. en onder het veld *Kenteken is verplicht*. (hfst 4.5)
- [ ] **Dagprijs.** Vul een **Dagprijs (€)** in; maak daarna een reservering. Verwacht: de **Totaalprijs (€)** wordt dagprijs maal dagen. (hfst 4.5, 5.3)
- [ ] **Opmerkingen bij het ophalen.** Zet tekst in **Opmerkingen**; haal de auto later op. Verwacht: het venster **Voertuigopmerkingen - Ophaalwaarschuwing**. (hfst 4.5, 5.7)
- [ ] **De status wijzigen. Bewerken** → **Algemeen** → **Beschikbaarheidsstatus**, of op de kaart **Wijzigen**. Verwacht: vier keuzes: **Beschikbaar**, **Moet gerepareerd worden**, **Niet voor verhuur**, **Verhuurd**; **Gepland** staat er niet bij. (hfst 4.6)
- [ ] **Gepland onderhoud maakt geen Reparatie nodig.** Plan onderhoud voor een beschikbare auto. Verwacht: status **Gepland**, niet **Reparatie nodig**. **(nieuw)** (hfst 4.6, 7.3)
- [ ] **Binnen geeft Reparatie nodig.** Zet dat onderhoud op **Binnen**. Verwacht: **Reparatie nodig**. **(nieuw)** (hfst 4.6, 7.8)
- [ ] **Weghalen geeft de auto vrij.** Verwijder of annuleer dat onderhoud. Verwacht: de auto is niet langer **Reparatie nodig** (als er geen ander onderhoud op **Binnen** staat). **(nieuw)** (hfst 4.6, 7.8)
- [ ] **Een stand met de hand blijft staan.** Zet een auto zelf op **Moet gerepareerd worden** en haal een onderhoud weg. Verwacht: de stand blijft. **(nieuw)** (hfst 4.6)
- [ ] **Handmatig op Verhuurd.** Zet een auto zonder actieve reservering met de hand op **Verhuurd**. Verwacht: een waarschuwing, *Geen actieve reservering* of *Reservering nog niet opgehaald*. (hfst 4.6)
- [ ] **Uitgifte geblokkeerd.** Zet een auto op **Onderhoud nodig** (werkplaatsstatus) en probeer hem op te halen. Verwacht: **Uitgifte geblokkeerd** — *Dit voertuig staat in de werkplaats en kan niet worden uitgegeven. Rond de werkplaatsklus eerst af*. (hfst 4.6, 5.7)
- [ ] **Forceren door de beheerder.** [beheerder] In dat venster: **Reden voor het forceren** en **Toch uitgeven**. [kantoor] ziet in plaats daarvan *Alleen een beheerder kan de uitgifte forceren*. (hfst 4.6, 5.7)
- [ ] **APK-datum invullen. Bewerken** → **Datums** → **APK-vervaldatum**. Verwacht: zichtbaar in de lijst, de tegel, het tabblad **Onderhoud** (**APK-keuring** met **Huidige APK geldig tot**, **Dagen resterend** en het label **Verlopen**, **Actie binnenkort nodig** of **OK**) en op het Dashboard. (hfst 4.7)
- [ ] **APK-keuring plannen.** Tabblad **Onderhoud** → **APK-keuring plannen** → datum en **Duur (dagen)**. Heeft de auto een lopende huur: *Actieve verhuur gedetecteerd* en *Er is een vervangend voertuig nodig voor deze klant*. met **Vervangend voertuig aanvragen**. (hfst 4.7)

- [ ] **Verlopen APK bij boeken.** Verwacht: een rode waarschuwing, geen blokkade; in de keuzelijst het label **APK verlopen**. (hfst 4.7, 5.3)
- [ ] **APK-datums gewijzigd bij de RDW.** Verwacht (na de RDW-scan): het venster **APK-datums gewijzigd bij de RDW** met per voertuig **Bevestigen** of **Negeren**, en **Later (morgen opnieuw)**. (hfst 4.7)

Kilometerstand en brandstof

- [ ] **Kilometerstand bijwerken. Km-stand bijwerken** (kaart of scan) → **Nieuwe kilometerstand** → **Opslaan**. Verwacht: *Kilometerstand opgeslagen — Nieuwe stand: km.* (hfst 4.8)
- [ ] **Lagere stand.** [kantoor] Verwacht: een oranje regel *Lager dan de huidige stand (km). Hiervoor is een autorisatiewachtwoord nodig.*, daarna **Kilometerstand-overschrijving vereist** met huidige stand, nieuwe stand en verschil; vul je **eigen** wachtwoord in → **Overschrijving bevestigen**. (hfst 4.8)
- [ ] **Lagere stand zonder het recht.** [balie] Verwacht: *Je hebt geen recht om een verlaging van de kilometerstand te autoriseren. Vraag iemand met het recht 'authorize_mileage_decrease'.* (hfst 4.8)
- [ ] **Brandstof zonder bedrag. Brandstofstatus bijwerken** → alleen **Brandstofniveau** → opslaan. Verwacht: geen kostenpost. (hfst 4.9)
- [ ] **Leeg formulier.** Verwacht: *Geef minstens één veld op om bij te werken.* (hfst 4.9)
- [ ] **Bedrag met een komma of punt. Tankkosten (€)** = *45,50* en *45.50*; ook *1.234,50*. Verwacht: alle drie worden gelezen als bedrag. (hfst 4.9)
- [ ] **Ongeldig bedrag.** Typ *abc* of *45,555*. Verwacht onder het veld: *Vul een geldig bedrag in, bijvoorbeeld 45,50.*, er wordt niets opgeslagen. (hfst 4.9)
- [ ] **Bedrag nul of te groot.** Verwacht: *Het tankbedrag moet een positief bedrag zijn van ten hoogste € 1.000.000.* **(nieuw)** (hfst 4.9)
- [ ] **Een tankbedrag wordt een kostenpost.** [kantoor of werkplaats] Vul een bedrag in, met een **Bon**. Verwacht: **Brandstofstatus bijgewerkt; kostenpost van € 45,50 geboekt**; op het scherm **Kosten** staat een kostenpost in de categorie **Brandstof** met omschrijving *Tankbeurt* en de bon. **(nieuw)** (hfst 4.9)
- [ ] **Geen extra recht nodig.** [alleen Voertuigen beheren] Doe hetzelfde. Verwacht: het lukt zonder **Kosten beheren**. **(nieuw)** (hfst 4.9)
- [ ] **Dubbel klikken.** Verstuur hetzelfde bedrag twee keer binnen twee minuten. Verwacht: één kostenpost. Een ander bedrag later wordt wel een nieuwe. **(nieuw)** (hfst 4.9)
- [ ] **Laatste tankbedrag.** Verwacht: op de tegel **Huidig brandstofniveau** staat *Laatste tankbedrag: € 45,50 (9 okt. 2026)* (met jouw bedrag en datum), ook als je de kostenpost daarna verwijdert. **(nieuw)** (hfst 4.9)
- [ ] **Alleen niveau, geen kostenpost.** Vul alleen het **Brandstofniveau** in, geen bedrag. Verwacht: het niveau is bijgewerkt en er komt geen kostenpost bij. (hfst 4.9)
- [ ] **Kostenpost kon niet geboekt worden.** (Testomgeving, forceer een fout.) Verwacht: *De kostenpost voor de tankbeurt kon niet worden geboekt; er is niets opgeslagen. Probeer het opnieuw.* en ook het brandstofniveau is niet gewijzigd. **(nieuw)** (hfst 4.9)

Documenten, barcode, verwijderen

- [ ] **Documenten bij het voertuig.** Tabblad **Documenten**: kaartje **Voertuigdocumenten**, knoppen onder **Snel uploaden categorieën** (**APK-keuring**, **Contract**, **Schaderapport**, **Voertuigfoto's**, **Onderhoud**), blok **Interactieve schadechecks** met **Nieuwe check** en **PDF**. (hfst 4.10)
- [ ] **Document verwijderen.** Verwacht: *"Weet je zeker dat je het document "" wilt verwijderen? Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt."* (hfst 4.10)

- [ ] **Voertuigbarcode. Barcode bekijken → Labelsjabloon → Sleutellabel afdrukken.** Verwacht: **Afdrukvenster geopend** — *Het afdrukvenster van je browser is geopend voor het label van . Kies daar de printer.* (hfst 4.11)
- [ ] **Reservesleutel-label. Reservesleutel-label afdrukken**; de code eindigt op **-S.** (hfst 4.11)
- [ ] **Barcode opnieuw genereren.** Verwacht eerst de waarschuwing *De oude barcode ( ) werkt daarna niet meer. Reeds afgedrukte labels moeten opnieuw worden afgedrukt. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.* Doe dit alleen op een oefenauto. (hfst 4.11)
- [ ] **Barcodeboek. Barcodeboek → Alles afdrukken (…).** Verwacht: **Afdrukvenster geopend** — *… voor het barcodeboek (12 voertuigen) ….* (hfst 4.11)
- [ ] **Voertuig verwijderen.** Prullenbakje op een oefenauto. Verwacht: *Je staat op het punt om te verwijderen met kenteken ., Controleren wat aan dit voertuig gekoppeld is...,* **Dit verwijdert ook:,** en de knop is grijs tot je het kenteken overtypt. (hfst 4.12)
- [ ] **Voertuig met lopende huur.** Verwacht: *Verwijderen kan niet: dit voertuig heeft een lopende of geplande huur.* met de blokkerende reserveringen. (hfst 4.12)
- [ ] **Voertuig verwijderd.** Verwacht: **Voertuig verwijderd** — *is verwijderd. Een beheerder kan het terugzetten vanuit de prullenbak.* Vanuit het detailscherm sluit dat scherm en komt er geen tweede melding *Vehicle not found.* (hfst 4.12)
- [ ] **Voertuig terugzetten. Verwijderde voertuigen → Terugzetten.** Verwacht: **Teruggezet** — *12-AB-34 Kia Picanto is teruggezet.* en de regel krijgt het label **Teruggezet.** (hfst 4.12)
- [ ] **Terugzetten met een bezet kenteken.** Verwacht: *Er bestaat al een voertuig met hetzelfde kenteken. Verwijder of hernoem dat eerst.* (hfst 4.12)

RDW-voertuigtypes

- [ ] **De kaart.** [beheerder] Tandwiel → **Instellingen** → tabblad **Voertuigen.** Verwacht: de kaart **RDW-voertuigtypes** met *Er wordt niets aangepast voordat een beheerder op Toepassen drukt.* **(nieuw)** (hfst 4.13)
- [ ] **Controleren.** Klik **Controleren.** Verwacht: *Controleren… 12 van 99 voertuigen* en daarna een lijst met per kenteken **Type: oud → nieuw. (nieuw)** (hfst 4.13)
- [ ] **Slechts één controle tegelijk.** Start in een tweede tabblad nog een. Verwacht: *Er loopt al een controle. Wacht tot die klaar is.* **(nieuw)** (hfst 4.13)
- [ ] **Slotregel.** Verwacht: *7 voertuigen krijgen een ander type (controle van : 99 voertuigen bekeken, 2 niet gevonden bij de RDW, 1 mislukt).* en onderaan *Niet gevonden bij de RDW, type blijft: ….* **(nieuw)** (hfst 4.13)
- [ ] **Alles gelijk.** Is er niets te wijzigen: *Alle gecontroleerde voertuigen hebben al het type dat de RDW geeft.* **(nieuw)** (hfst 4.13)
- [ ] **Toepassen vraagt bevestiging.** [beheerder] **Toepassen.** Verwacht: **RDW-voertuigtypes toepassen?** — *Het type van 7 voertuigen wordt aangepast zoals in de lijst staat. … Dit kan niet in één keer ongedaan worden gemaakt.* **(nieuw)** (hfst 4.13)
- [ ] **Toepassen, resultaat.** Bevestig (alleen op de testomgeving). Verwacht: **RDW-voertuigtypes toegepast** — *7 voertuigen aangepast, 0 overgeslagen (type intussen gewijzigd).* en per auto een regel in het activiteitenlog. **(nieuw)** (hfst 4.13)
- [ ] **Toepassen is alleen voor de beheerder.** [kantoor met Instellingen niet] Verwacht: geen knop **Toepassen. (nieuw)** (hfst 4.13, 15.3)
- [ ] **Lijst weg na toepassen.** Verwacht: een volgende **Toepassen** zonder nieuwe controle geeft *Er is geen controle-uitkomst meer om toe te passen. Draai eerst Controleren.* **(nieuw)** (hfst 4.13)

Hoofdstuk 5 — Reserveringen

De kalender en de lijst

- [ ] **Kalender. Reserveringen.** Verwacht een maandweergave met rechtsboven **Lijstweergave**, **Voltooid bekijken (…)**, **Verwijderde reserveringen**, … **achterstallig** (als er zijn), … **niet opgehaald** (als er zijn), **Administratie**, **Nieuwe reservering**. (hfst 5.1)
- [ ] **Filters en navigatie.** Boven de kalender: **Kleuren**, **Vandaag**, pijltjes, **Voertuigen zoeken...**, **Voertuigtype** (**Alle typen**), **Beschikbaarheid** (**Alle voertuigen**, **Beschikbaar**, **Gereserveerd**). (hfst 5.1)
- [ ] **Dagvakje.** Alleen reserveringen die die dag beginnen of eindigen: kenteken, **uit** of **in**, klant. Meer dan vijf: **+… meer** opent **Reserveringen voor** . (hfst 5.1)
- [ ] **Bijzondere regels.** Zoek een moersleuteltje (*Onderhoud:* -), **TBD**, 🚗 **VERVANGER**, **Feestdag/Geblokkeerd**. (hfst 5.1)
- [ ] **Legenda. Kleuren** → *Legenda reserveringskalender* met **Bevestigde reservering**, **Reservering in behandeling**, **Voltooide reservering**, **Geannuleerde reservering**, **Vervangend voertuig**, **Vervangend voertuig (nog te bepalen)**, **Ophaaldag**, **Inleverdag**. (hfst 5.1)
- [ ] **Verslepen.** Sleep een blok naar een andere dag. Verwacht: **Reservering verplaatsen?** met oude en nieuwe periode; **Verplaatsen** bevestigt. (hfst 5.1)
- [ ] **Lijstweergave. Lijstweergave.** Verwacht: *Reserveringen — Bekijk en beheer alle reserveringen* met **Actief (…)**, **Achterstallig (…)**, **Geschiedenis (…)**; zoekveld *Zoek op kenteken, klant, contract, ID...*; sorteerknoppen **Ophalen**, **Klant**, **Kenteken**, **Inleveren**. (hfst 5.2)
- [ ] **Regel in de lijst.** Verwacht: nummer (#3366) met status, kenteken met merk en model, klant, contractnummer, **Uit:** en **In:**, kilometers, prijs, oogje, potlood, prullenbak; **Voertuig toewijzen** bij een open vervanger. (hfst 5.2)
- [ ] **Tabblad Achterstallig.** Verwacht: *Voertuigen die ingeleverd hadden moeten zijn maar nog bij de klant zijn*, met *… dag(en) te laat* en *Verwacht:* . (hfst 5.2)
- [ ] **50 per pagina.** Bij meer dan 50 reserveringen: *50 van 366 getoond* en **Toon 50 meer**; zoeken gaat over de hele lijst; tijdens laden *Laden...* met een rondje. (hfst 5.2)
- [ ] **Eigen adres per tabblad.** Ga naar **Achterstallig**, vernieuw de pagina. Verwacht: je komt op hetzelfde tabblad terug. (hfst 5.2)

Een reservering maken

- [ ] **Venster openen.** `N` of **Reserveringen** → **Nieuwe reservering**. Verwacht: **Nieuwe reservering** met drie stappen: **1. Selecteer huurdata**, **2. Selecteer voertuig en klant**, **3. Reserveringsdetails**. (hfst 5.3)
- [ ] **Standaardwaarden van de datums.** Verwacht: **Startdatum** staat op vandaag en **Einddatum** drie dagen later, "vandaag" volgens de kantoorklok (de tijdzone uit de app-instellingen, standaard Nederland). **(nieuw)** (hfst 5.3, 10.3)
- [ ] **Huur zonder einddatum.** Zet aan. Verwacht: het veld **Einddatum** verdwijnt en de duur toont **Open einde**. (hfst 5.3)
- [ ] **Duur.** Pas de einddatum aan. Verwacht: **Duur:** met het aantal dagen. (hfst 5.3)
- [ ] **Ophaaltijd en inlevertijd (optioneel).** Vul ze in voor een wissel op dezelfde dag. (hfst 5.3)
- [ ] **Datums eerst.** Kies datums en open dan de voertuigkeuze. Verwacht: *Alleen beschikbare voertuigen voor je geselecteerde data worden getoond.* en een bezette auto staat er niet bij; *Geen voertuigen gevonden.* als er niets vrij is. (hfst 5.3)
- [ ] **Toon alle voertuigen.** Vink **Toon alle voertuigen (voor langdurige verhuur)** aan. Verwacht: ook bezette auto's, met de rode waarschuwing als hij echt botst. (hfst 5.3)

- [ ] **Datum in het verleden.** Verwacht: geen waarschuwing; een verstreken periode laat de auto **beschikbaar** zijn. (hfst 5.3)
- [ ] **Klantkeuze.** Zoek op naam, telefoon of plaats. Verwacht: onder elke naam telefoonnummer en e-mailadres. (hfst 5.3)
- [ ] **Gemachtigde chauffeur.** Verwacht: na het kiezen van een klant verschijnt **Gemachtigde chauffeur (optioneel)**, met **Snel chauffeur toevoegen**; de hoofdchauffeur heeft het label **Primaire chauffeur**. (hfst 5.3)
- [ ] **Nieuw toevoegen / Bewerken in het venster.** Vanuit de voertuigkeuze een voertuig aanmaken of bewerken. (hfst 5.3)
- [ ] **De drie meldingen.** Rood *Dit voertuig is al gereserveerd voor de geselecteerde data. Kies andere data of een ander voertuig.* (knop grijs); geel onderhoud (opslaan mag); rood *De APK (keuring) van dit voertuig is verlopen op . Bevestig dat het veilig en legaal is om te verhuren voordat je verdergaat.* (hfst 5.3)
- [ ] **Meerdere onderhoudsblokken.** Verwacht: *Let op: dit voertuig heeft … onderhoudsblokken in deze periode (…). Opslaan mag; de blokken blijven staan.* (hfst 7.3)
- [ ] **APK-melding vanuit een auto.** Open het formulier via **Nieuwe reservering** op de voertuigkaart. Verwacht: de auto staat ingevuld en de APK-waarschuwing staat er toch. (hfst 5.3)
- [ ] **Zwarte lijst.** Een geblokkeerde combinatie van klant en auto staat stil niet in de lijst. (hfst 5.3)
- [ ] **Nieuwe reservering is altijd Geboekt.** Verwacht in stap 3: geen statusveld. **(nieuw)** (hfst 5.3, 5.13)
- [ ] **Totaalprijs automatisch. Totaalprijs (€) (optioneel)** vult zich met dagtarief maal dagen, met *Automatisch ingevuld op basis van het dagtarief van €… voor … dagen — bewerk om te overschrijven*. Typ je zelf iets, dan blijft dat staan; zonder dagprijs: € 0,00. (hfst 5.3)
- [ ] **Bezorgservice.** Zet **Bezorgservice vereist** aan: **Bezorgadres**, **Stad**, **Postcode**, **Bezorgnotities**. (hfst 5.3)
- [ ] **Reservering aanmaken.** Verwacht: **Reservering succesvol aangemaakt** — *Reservering voor is aangemaakt.*; **Annuleren** wordt **Sluiten**. (hfst 5.3)
- [ ] **Nu ophalen.** In de groene melding in het formulier staat **Nu ophalen**. Klik erop. Verwacht: het venster **Ophaalproces starten** voor déze reservering, met kenteken en klant. **(nieuw)** (hfst 5.3)
- [ ] **Nu ophalen vanuit andere plekken.** Boek vanaf het Dashboard, vanuit de klantenlijst en vanuit de voertuigenlijst. Verwacht: het venster sluit zichzelf en linksonder staat twaalf seconden een melding met dezelfde knop **Nu ophalen**. **(nieuw)** (hfst 5.3)
- [ ] **Nu ophalen zonder het recht.** [kijker of balie zonder Reserveringen beheren] Verwacht: de knop is niet bruikbaar zonder het recht (grijs of afwezig); er verandert niets. **(nieuw)** (hfst 5.3, 15.9)
- [ ] **Reservering blijft Geboekt na Nu ophalen annuleren.** Sluit het ophaalvenster zonder af te ronden. Verwacht: de reservering staat nog op **Geboekt**. **(nieuw)** (hfst 5.3)
- [ ] **Annuleren vanaf het Dashboard.** Verwacht: alleen het venster sluit, geen sprong naar Reserveringen. (hfst 5.3)
- [ ] **Wijzigingen verwerpen? bij het aanmaken.** Escape, het kruisje, naast het venster klikken en **Annuleren** terwijl je al iets invulde. Verwacht: **Wijzigingen verwerpen?** met **Verder bewerken** en **Verwerpen**. Nog niets ingevuld: het venster sluit gewoon. (hfst 5.3)
- [ ] **BV naar Opnaam.** Boek een auto die op **BV** staat. Verwacht: achteraf de melding *Voertuig automatisch gewijzigd van BV naar Opnaam (vereist voor verhuur - verzekering & wegenbelasting)*. (hfst 5.3, 11.17)
- [ ] **Achterstallige huur van dezelfde auto.** Verwacht: **Achterstallige reserveringen gevonden** met **Markeer als voltooid**, **Details bekijken**, **Doorgaan met reservering**. (hfst 5.3)

Een reservering openen

- [ ] **Het korte venster.** Klik in de kalender een regel aan. Verwacht onderaan: **Ophalen starten** of **Inleveren starten** · **Bewerken** · **Onderhoud** · **Sluiten**; bij een opgehaalde, afgesloten of geannuleerde huur ook **Overdracht terugdraaien** (bij geannuleerd **Annulering terugdraaien**) en een prullenbakje. (hfst 5.4)
- [ ] **Het volledige venster.** Open dezelfde reservering via het zoekveld bovenin. Verwacht: de code (**RES-003366**), status, periode, prijs, voertuig, klant, chauffeur, documenten, **Voertuigservice**, **Geschiedenis**, en de knoppen **Datums wijzigen** · **Klant wijzigen** · **Voertuig wijzigen** · **Bewerken** · **Reservering annuleren** · **Verwijderen** · **Sluiten**. (hfst 5.4)
- [ ] **Annuleren verdwijnt bij een afgesloten huur.** (hfst 5.4)
- [ ] **Verouderd-label en geschiedenis in woorden.** Verwacht: een document dat niet meer klopt, heeft het label **Verouderd**; de **Geschiedenis** noemt *Ophalen*, *Inleveren*, *Overdracht teruggedraaid*, *Status gewijzigd*, *Contract gemaakt*, *Reservering aangemaakt*, *Document gemaild*, enz. (hfst 5.4)

De kleine wijzigvensters

- [ ] **Datums wijzigen. Datums wijzigen** → *Alleen de begin- en einddatum worden gewijzigd; de rest van de boeking blijft zoals hij is.* → nieuwe datums → **Opslaan**. Verwacht: de periode is gewijzigd. (hfst 5.5)
- [ ] **Einddatum vóór begindatum.** Verwacht: *De einddatum kan niet vóór de begindatum liggen.* (hfst 5.5)
- [ ] **Datums botsen.** Verwacht: een weigering met de botsende reservering erbij. (hfst 5.5)
- [ ] **Klant wijzigen. Klant wijzigen** → *Zoek op naam, bedrijf of debiteurnummer...* → **Andere klant kiezen** → **Opslaan**. Verwacht: **Klant gewijzigd.** (hfst 5.5)
- [ ] **Voertuig wijzigen. Voertuig wijzigen** → *Kies een voertuig...* → **Opslaan**. Verwacht: **Voertuig gewijzigd**; de beschikbaarheid wordt opnieuw gecontroleerd. (hfst 5.5)
- [ ] **Contractnummer bewerken.** Klik het potloodje bij het blauwe contractnummer. Verwacht: **Contractnummer bewerken** met **Beschikbaarheid controleren...**, dan **Beschikbaar**, of *Al in gebruik door reservering #… Kies een ander nummer.* (hfst 5.5)
- [ ] **Contractnummer niet in het bewerkformulier. Bewerken** op een reservering. Verwacht: geen veld **Contractnummer. (nieuw)** (hfst 5.6)
- [ ] **Document wordt Verouderd.** Is er een contract, dan krijgt het na elke wijziging het oranje label **Verouderd** met **Opnieuw genereren**. (hfst 5.5)

Het bewerkformulier

- [ ] **Bewerken. Bewerken** op een reservering. Verwacht: hetzelfde formulier met drie stappen, geen statusveld, geen **Kilometerstand bij inleveren**, **Brandstofniveau bij inleveren**, **Brandstofkosten (€)** of **Contractnummer. (nieuw)** (hfst 5.6)
- [ ] **Annuleren in het bewerkformulier.** Verwacht: onderaan bij een lopende reservering de knop **Reservering annuleren**, die hetzelfde annuleervenster opent. **(nieuw)** (hfst 5.6, 5.9)
- [ ] **Reservering bijwerken.** Wijzig de notities → **Reservering bijwerken**. Verwacht: **Reservering succesvol bijgewerkt**. (hfst 5.6)
- [ ] **Sluiten met wijzigingen.** Verwacht: **Wijzigingen verwerpen?** bij Escape, het kruisje, naast het venster en **Sluiten**. (hfst 5.6)
- [ ] **Een oude verhuring bewerken.** Een reservering die meer dan drie weken geleden is opgehaald: **Bewerken** → opslaan. Verwacht: **Beheerdersgoedkeuring vereist** — *Deze verhuur is meer dan 3 weken geleden opgehaald. Voer een beheerderswachtwoord in om je wijzigingen op te slaan.* → **Bevestigen**. (hfst 5.6)

- [ ] **Status via een gewone wijziging kan niet.** Alleen te controleren op een oude pagina: een gewone wijziging van de status geeft *De invoer klopt niet. Controleer de velden en probeer het opnieuw.* (code `USE_STATUS_ROUTE`). Vernieuw de pagina. **(nieuw)** (hfst 12 deel 2)

Ophalen

- [ ] **Drie startpunten.** Dashboard → **Ophalen starten** → scan; **Scannen** → scan → **Ophalen starten**; reservering → **Ophalen starten**. Verwacht: steeds hetzelfde venster **Ophaalproces starten** — *Voer de huidige kilometerstand en het brandstofniveau van het voertuig bij ophalen in. Er wordt automatisch een contract gegenereerd.* (hfst 5.7)
- [ ] **Voertuiginformatie.** Verwacht: **Kenteken**, **Voertuig** en **Klant** staan bovenin; **Annuleren** sluit zonder iets te doen. (hfst 5.7)
- [ ] **Velden. Contractnummer** vooringevuld (*Automatisch gegenereerd, je kunt het indien nodig bewerken*), **Ophaaldatum** op vandaag, **Kilometerstand bij ophalen** (*Huidig: 25.000 km*), **Brandstofniveau bij ophalen** (**Vol**, **3/4**, **1/2**, **1/4**, **Leeg**), **Aanvullende notities (optioneel).** (hfst 5.7)
- [ ] **Schadecheck. Ophaal-schadecheck aanmaken** en **Papieren check uploaden.** (hfst 5.7, 8.4)
- [ ] **Ophalen voltooien. Ophalen voltooien & contract genereren.** Verwacht: **Ophalen voltooid** — *Voertuig succesvol opgehaald. Contract is gegenereerd.* en daarna **Contract klaar** met **Afdrukken**, **Mail naar klant**, **Sluiten**. (hfst 5.7)
- [ ] **Ophalen vanaf een auto in gepland onderhoud.** Haal een auto op waarvoor onderhoud is ingepland maar die nog niet **Binnen** is. Verwacht: een gele regel *Let op: dit voertuig staat ingepland voor onderhoud () en is nog niet binnengemeld. Ophalen mag; de balie beslist.* — het ophalen lukt. **(nieuw)** (hfst 5.7, 7.3)
- [ ] **Mail naar klant.** [je eigen adres] Verwacht: het adres van de klant staat voorgesteld; staat de knop grijs, dan staat er *Nog nodig om te versturen:* met wat ontbreekt. (hfst 5.7)
- [ ] **Voertuigopmerkingen.** Auto met opmerking. Verwacht: **Voertuigopmerkingen - Ophaalwaarschuwing** — *BELANGRIJK: Bekijk deze opmerkingen voordat het voertuig vertrekt:* — **Ik bevestig & ga door**; **Annuleren** sluit alles; naast het venster klikken doet niets (het venster licht even op); zonder bevestigen: **Opmerkingen niet bevestigd**. (hfst 5.7)
- [ ] **De huur start eerder.** Haal op vóór de startdatum. Verwacht: **De huur start eerder — datum aanpassen?** — **Ja, startdatum naar vandaag** of **Nee, niet ophalen** (dan wordt niets opgeslagen). (hfst 5.7)
- [ ] **Dubbel contractnummer.** Verwacht: **Dubbel contractnummer** — *Dit contractnummer is al in gebruik.* — **Annuleren** of **Overschrijven & doorgaan**. (hfst 5.7)
- [ ] **Kilometerstand-overschrijving.** Een lagere stand. Verwacht: **Kilometerstand-overschrijving vereist** met eigen wachtwoord. (hfst 5.7, 4.8)
- [ ] **Uitgifte geblokkeerd.** Auto met werkplaatsstatus. Verwacht: **Uitgifte geblokkeerd**; niets opgeslagen. [kantoor]: *Alleen een beheerder kan de uitgifte forceren. Los de werkplaatsstatus op, of vraag een beheerder.* [beheerder]: **Reden voor het forceren**, **Toch uitgeven** (uit zonder reden) of **Niet uitgeven**; de reden komt in de notities (*[WORKSHOP OVERRIDE …]*). (hfst 5.7)
- [ ] **Reparatie nodig en niet voor verhuur.** Verwacht: *Dit voertuig staat op "reparatie nodig"…* en *Dit voertuig staat op "niet voor verhuur"…* in hetzelfde venster. (hfst 5.7)
- [ ] **Eén venster tegelijk.** Start het ophalen vanaf het scanscherm. Verwacht: het scankaartje is weggehaald zolang het formulier en **Contract klaar** open zijn; vanaf het Dashboard sluit het scanvenster vanzelf. (hfst 5.7)
- [ ] **Contract mislukt.** (Test: verwijder alle velden uit het standaardsjabloon op de testomgeving.) Verwacht: *Voertuig succesvol opgehaald.* zonder de belofte van een contract, en **Contract kon niet gemaakt worden** met een Nederlandse reden. (hfst 5.7, 8.4)
- [ ] **Contractnummer wordt niet hergebruikt.** Annuleer een opgehaalde huur met nummer 1012. Verwacht: de volgende huur stelt 1013 voor. (hfst 5.7)

Innemen

- [ ] **Drie startpunten. Innemen starten** → scan; **Scannen** → **Inleveren starten**; reservering → **Inleveren starten**. Verwacht: **Inleverproces starten**. (hfst 5.8)
- [ ] **Velden.** Verwacht: **Bij ophalen:** met de stand van toen; **Inleverdatum** (vandaag); **Kilometerstand bij inleveren**; **Brandstofniveau bij inleveren** begint op het niveau van het ophalen (of **Vol**); **Inlever-schadecheck aanmaken**; **Aanvullende notities (optioneel)**. (hfst 5.8)
- [ ] **Inleveren voltooien. Inleveren voltooien & schadecheck genereren**. Verwacht: **Inleveren voltooid** — *Voertuig succesvol ingeleverd. Schadecheck is gegenereerd.* en **Schadeformulier klaar** met **Afdrukken**, **Mail naar klant**, **Sluiten**. (hfst 5.8)
- [ ] **Huur meteen Voltooid.** Verwacht: de reservering staat op **Voltooid**, de auto op **Beschikbaar**, de einddatum is niet veranderd en de kilometerstand van de auto is bijgewerkt. (hfst 5.8)
- [ ] **Te lage stand.** Verwacht: **Ongeldige kilometerstand** — *Kilometerstand bij inleveren kan niet lager zijn dan bij ophalen (25000 km).* (hfst 5.8)
- [ ] **Werkplaatsstatus blijft.** Verwacht: een eventuele werkplaatsstatus verdwijnt niet vanzelf bij het innemen. (hfst 5.8, 7.5)
- [ ] **Voltooid bekijken. Voltooid bekijken (…)**. Verwacht: **Geschiedenis voltooide verhuur** — *Bekijk, herstel of verwijder voltooide verhuurgegevens*; zoek op voertuig, klant of kenteken, kies **Periode** (**Alle tijd**, 7, 30, 90 dagen, jaar); knoppen **Bekijken**, **Overdracht terugdraaien**, **Verwijderen**. (hfst 5.8)

Annuleren en verwijderen

- [ ] **Reservering annuleren.** Volledig venster → **Reservering annuleren**. Verwacht: *Reservering #… wordt geannuleerd. Kies hieronder wat er met het gekoppelde moet gebeuren.* en **Hieraan hangt nog:** (transport, vervangingsreservering, placeholder, chauffeurstoewijzing). (hfst 5.9)
- [ ] **Per onderdeel kiezen.** Vink **Transport meeannuleren**, **Vervangingsreservering meeannuleren**, **Placeholder-reservering meeannuleren**, **Chauffeurstoewijzing meeannuleren** aan of uit; *Wat je niet aanvinkt, blijft gewoon staan.* (hfst 5.9)
- [ ] **Bevestigen. Reservering annuleren** of **Niet annuleren**. Verwacht: **Reservering geannuleerd** — *Reservering #… staat nu op Geannuleerd.* en de regel blijft zichtbaar. Hangt er niets aan: *Er hangt niets anders aan deze reservering.* (hfst 5.9)
- [ ] **Bericht aan de klant bij annuleren.** [je eigen adres als portaalklant] Annuleer de reservering van een klant mét portaalaccount. Verwacht: een melding in het portaal en een e-mail *Uw reservering is geannuleerd*; een klant zonder account krijgt niets en moet je zelf bellen. (hfst 5.9, 9.8)
- [ ] **Annuleren staat vanuit Niet opgehaald. … niet opgehaald** → **Annuleren** opent hetzelfde venster, met kenteken, merk en model en klant bovenin. (hfst 5.12)
- [ ] **Reservering verwijderen. Verwijderen**. Verwacht: **Weet je het zeker?** — *Reservering #… wordt naar de prullenbak verplaatst; terugzetten kan via Prullenbak.* en daarna **Reservering verwijderd** — *De reservering is succesvol verwijderd.* (hfst 5.10)
- [ ] **Verwijderde reserveringen. Verwijderde reserveringen**. Verwacht: de regel met label **Reservering**, bijvoorbeeld *Reservering #3366 — HL-02-HL 2026-10-05*, met **Terugzetten** en **Definitief verwijderen**. (hfst 5.10)
- [ ] **Terugzetten botst.** Boek de auto in die periode opnieuw en zet daarna de verwijderde reservering terug. Verwacht: *Deze reservering kan niet terug: het voertuig is in de tussentijd geboekt voor die periode.* (hfst 5.10)
- [ ] **Geen lijst van wat eraan hangt.** Het verwijdervenster van een reservering toont geen lijst; bij een voertuig wel. (hfst 5.10)

Achterstallig en niet opgehaald

- [ ] **Te late verhuren. … achterstallig.** Verwacht: **Te late verhuren** met merk en model, kenteken, klant met telefoonnummer, *Had ingeleverd moeten zijn: , …* **dag(en) te laat**, **Details bekijken**. (hfst 5.11)
- [ ] **Alsnog afsluiten. Details bekijken → Inleveren starten.** Verwacht: hetzelfde venster als bij 5.8. (hfst 5.11)
- [ ] **Drie plekken.** De lijst staat ook onder **Lijstweergave → Achterstallig (…)** en op het Dashboard bij **Achterstallige verhuringen**. (hfst 5.11)
- [ ] **Niet opgehaalde reserveringen.** Een boeking van een maand geleden die nooit is opgehaald. Verwacht: bij het openen van de kalender (één keer per sessie) het venster **Niet opgehaalde reserveringen** en knop … **niet opgehaald**. (hfst 5.12)
- [ ] **Zoeken in die lijst.** *Zoek op kenteken, klant, contractnummer of reserveringsnummer...*; telling (*12 van 144*); *Geen niet opgehaalde reservering komt overeen met je zoekopdracht.* (hfst 5.12)
- [ ] **Bekijken en Annuleren.** Per regel **Bekijken** en **Annuleren**; zonder **Reserveringen beheren** staat **Annuleren** grijs. [kijker] ziet de lijst wel. (hfst 5.12)
- [ ] **Lege lijst.** *Geen niet opgehaalde reserveringen.* (hfst 5.12)

Statussen en terugdraaien

- [ ] **Statussen op een rij.** Verwacht overal dezelfde namen: **Geboekt**, **Opgehaald**, **Ingeleverd**, **Voltooid**, **Geannuleerd**, ook op het scanscherm. (hfst 5.13)
- [ ] **Een ophaling terugdraaien.** [kantoor] Open een opgehaalde reservering → **Overdracht terugdraaien**. Verwacht: **Overdracht terugdraaien** — *Controleer wat er met reservering #… gebeurt voordat je bevestigt.*, *Status: Opgehaald wordt Geboekt.*, **Deze gegevens worden gewist:**, het blok **Voertuig**, **Deze documenten worden als vervallen gemarkeerd (ze worden niet verwijderd):** en **Let op**. (hfst 5.14)
- [ ] **Vinkje voor de kilometerstand.** Gaat de stand van de auto omlaag, dan staat er *Ik bevestig dat de kilometerstand van het voertuig omlaag gaat, van … km naar … km.* en de bevestigknop is grijs tot je het aanzet. (hfst 5.14)
- [ ] **Terugdraaien bevestigen.** Verwacht: **Overdracht teruggedraaid** — *Reservering #… heeft weer de status Geboekt.*; het contractnummer komt vrij; het niet-ondertekende contract krijgt **Verouderd**; in de notities staat *[TERUGGEDRAAID …]*. (hfst 5.14)
- [ ] **Annuleren in het terugdraaivenster.** Verwacht: er is niets veranderd. (hfst 5.14)
- [ ] **Een inname terugdraaien. Voltooid bekijken (…) → Overdracht terugdraaien.** Verwacht: de reservering gaat van **Voltooid** naar **Opgehaald**; inleverdatum, stand en brandstof worden gewist; de schadecheck van de inname krijgt **Verouderd**. (hfst 5.8, 5.14)
- [ ] **Een annulering terugdraaien.** Geannuleerde reservering → **Annulering terugdraaien**. Verwacht: **Annulering teruggedraaid**; naar **Opgehaald** (was opgehaald) of **Geboekt**; waarschuwing *Vervangende voertuigen, transporten en chauffeurtoewijzingen die bij de annulering zijn gesloten, worden niet opnieuw geopend.* (hfst 5.14)
- [ ] **Annulering terugdraaien, auto niet meer vrij.** Verwacht: een rood blok *Het voertuig is voor deze periode niet meer vrij, dus de annulering kan niet worden teruggedraaid.* en een grijze knop. (hfst 5.14)
- [ ] **Knop zonder het vinkje.** [zonder Overdracht terugdraaien] Verwacht: **Overdracht terugdraaien** is grijs; een tik toont het recht. (hfst 5.14, 15.9)
- [ ] **Waar de knop staat.** Controleer: kalender (kort venster en hoverkaart), lijstweergave (draai-pijltje), **Voltooid bekijken (…)**, Dashboard bij lopende verhuringen, voertuigkaart bovenaan. Het volledige venster heeft hem niet. (hfst 5.14)

- [ ] **Als er onderweg iets verandert.** Verwacht (dubbel venster): *De reservering of het voertuig is intussen gewijzigd. Hierboven staat het bijgewerkte overzicht; controleer het en bevestig opnieuw.* en *Er is niets om terug te draaien voor deze reservering.* (hfst 5.14)

Opgehaalde huur annuleren of verwijderen

- [ ] **De waarschuwing.** [kantoor] Annuleer of verwijder een opgehaalde huur. Verwacht: *Deze huur is al opgehaald op met contract .* en *Het voertuig telt daarna weer als beschikbaar en de kilometerstand blijft de stand van het ophalen.* en een vinkje *Ik weet dat deze huur al is opgehaald en wil doorgaan*; zonder vinkje is de knop grijs. (hfst 5.15)
- [ ] **Zonder het recht.** [balie zonder Opgehaalde huur annuleren of verwijderen] Verwacht: de knop is grijs met een tekstballon; via een omweg: *Voor een opgehaalde huur is het recht 'Opgehaalde huur annuleren of verwijderen' nodig.* (hfst 5.15)
- [ ] **Vervangende huur via een onderhoudsvenster.** Verwacht: *Dit vervangende voertuig is al opgehaald, dus de toewijzing kan hier niet worden verwijderd. Annuleer of verwijder de vervangreservering via Reserveringen; daar krijg je de waarschuwing en bevestig je het.* (hfst 5.15)

Hoofdstuk 6 — Transport

- [ ] **Transportdashboard. Transporten.** Verwacht: **Aankomend transport**, **Laatste transport**, de tellers **Wacht op planning**, **Klaar voor levering**, **In uitvoering**, **Leveringen voltooid**, **Route-optimalisatie**, de zes tabbladen met aantallen, de tabel **Voertuigtransporten**. (hfst 6.1)
- [ ] **Zoeken en filter.** *Transporten zoeken...*; het filter **Alle statussen** (**Gepland**, **Bezig**, **Voltooid**, **Geannuleerd**). (hfst 6.1)
- [ ] **Kolommen. Voertuig**, **Vervangend voertuig**, **Type**, **Route**, **Datum**, **Afstand**, **Tolkosten**, **Facturatie**, **Status**, **Acties**; een auto die niet van ons is heeft het label **Extern**; één kant onbekend: *Eindhoven → onbekend*. (hfst 6.1)
- [ ] **Iconen hebben een naam.** Houd de muis op elke icoon: **Bekijken**, **Markeren als voltooid**, **Vervangend voertuig markeren als opgehaald**, **Vervangend voertuig markeren als teruggebracht**, **Afdrukken / rapport genereren**, **Bewerken**, **Verwijderen**; ook het prullenbakje. Grijs met uitleg: *Al voltooid of geannuleerd*, *Nog geen vervangend voertuig toegewezen*, *Vervangend voertuig nog niet opgehaald*. (hfst 6.1)
- [ ] **Meerdere regels.** Vink regels aan. Verwacht: een balk met … **geselecteerd**, **Afdrukken**, **Markeer voltooid**, **Wissen**. (hfst 6.1)
- [ ] **Transport plannen. Nieuw transport.** Verwacht: **Transport registreren**. Kies **Type** (**Voertuigwissel**, **Slepen**, **Terughalen**, **Levering**, **Overig**), **Status** op **Gepland**, een **Voertuig**, **Geplande datum** (verplicht) → **Transport registreren**. Verwacht: **Transport geregistreerd** — *De transportopdracht is geregistreerd.* (hfst 6.2)
- [ ] **Extern voertuig.** Vink **Extern voertuig (niet in ons wagenpark)** aan. Verwacht: velden **Kenteken** (met **Opzoeken via RDW**), **Kleur**, **Merk**, **Model**, **Naam eigenaar**, **Telefoon eigenaar**; het voertuig komt niet in **Voertuigen**. (hfst 6.2)
- [ ] **Adressen en afstand.** Vul **Van (optioneel)** en **Naar (optioneel)** in → **Berekenen**. Verwacht: een afstand in km; zonder adressen een streepje. (hfst 6.2)
- [ ] **Tolkosten voorstellen. Voorstellen.** Verwacht: een bedrag op basis van *€0.15/km — instelbaar in Instellingen*; met **Retour — voorstel omvat de lege terugrit** aan rekent het voorstel de lege terugrit mee. (hfst 6.2)
- [ ] **Doorbelasten.** Zet **Doorbelasten aan klant** aan, kies de **Klant**, vul **Te factureren bedrag (€)** in; **Al gefactureerd aan de klant**. Verwacht: **Facturatie** toont **Gefactureerd**, **Niet gefactureerd** of **Niet factureerbaar**. (hfst 6.2)

- [ ] **Chauffeur, reden, notities.** Velden **Chauffeur (optioneel)**, **Reden (optioneel)**, **Notities (optioneel)**. (hfst 6.2)
- [ ] **Auto staat uit bij een klant.** Kies een verhuurde auto. Verwacht: een oranje kader *Dit voertuig staat momenteel uit bij .* … met de knop **Vervangend voertuig vereist markeren**. (hfst 6.2)
- [ ] **Voertuigwissel. Type = Voertuigwissel**; zet **Pech- of onderhoudswissel** aan (*Onze eigen kosten, niet die van de klant — standaard niet gefactureerd.*). (hfst 6.3)
- [ ] **Vervangend voertuig kiezen.** Zet **Vervangend voertuig vereist** aan en kies een auto. Verwacht: het label **Vervangend voertuig (het voertuig dat als vervanger wordt ingezet)**; alleen auto's die op de geplande datum vrij zijn. (hfst 6.4)
- [ ] **TBD.** Laat het leeg. Verwacht: **Vervangend voertuig (TBD — nog niet geselecteerd)** en op het dashboard het label **TBD**. Het kruisje (*Wissen (terug naar TBD)*) zet hem terug. (hfst 6.4)
- [ ] **Later toewijzen.** Op het dashboard **Vervangend voertuig selecteren** → kies → **Wijzigingen opslaan**. Verwacht: **Transport bijgewerkt** — *De transportopdracht is bijgewerkt.* en het label wordt **Toegewezen**. (hfst 6.4)
- [ ] **Rapport zonder vervanger.** Verwacht: **Afdrukken / rapport genereren** is grijs met *Voor dit transport is een vervangend voertuig vereist, maar er is er nog geen geselecteerd.* … (hfst 6.4)
- [ ] **Transport starten op het scanscherm. Scannen** → een auto met transport → blok **Actief transport** (route en **Gepland**) → **Transport starten**. Verwacht: **Transport gestart**, label **Onderweg**, knop **Transport afronden**; op het dashboard **Bezig**. Op het transportdashboard zelf is er geen startknop. (hfst 6.5)
- [ ] **Transport afronden op het scanscherm. Transport afronden**. Verwacht: **Transport afgerond**. (hfst 6.6)
- [ ] **Transport afronden vanaf het dashboard. Markeren als voltooid**. Verwacht: **Transport afronden?** — *Het transport wordt als voltooid gemarkeerd. Dat kun je daarna niet zomaar terugdraaien.*; **Afgerond op** (vandaag), **Uitkomst**; **Afronden**; daarna **Transport gemarkeerd als voltooid**; de uitkomst staat in de notities met *Uitkomst:*. (hfst 6.6)
- [ ] **In bulk.** Vink regels aan → **Markeer voltooid**. Verwacht: geen extra vraag. (hfst 6.6)
- [ ] **Vraag over de vervanger.** Rond een transport met vervanger af. Verwacht: **Vervangend voertuig markeren als opgehaald?** met **Later** en **Nu markeren als opgehaald**. Kies je het laatste: het gewone ophaalvenster. (hfst 6.6)
- [ ] **Vervanger terug. Vervangend voertuig markeren als teruggebracht** → **Vervangend voertuig markeren als teruggebracht?**. De vier standen: **TBD** → **Toegewezen** → **Opgehaald** → **Teruggebracht**. (hfst 6.6)
- [ ] **Rapport maken. Afdrukken / rapport genereren**. Verwacht: **Rapport gemaakt** — *Het rapport staat in Documenten en wordt hieronder getoond.* en een voorvertoning met een bestandsnaam zoals *Transport_Report_…pdf*; **Afdrukken** of **Sluiten**. (hfst 6.7)
- [ ] **Rapport voor meerdere.** Vink regels aan → **Afdrukken** (maximaal 50). Het rapport staat ook bij **Documenten**. (hfst 6.7)
- [ ] **Fouten bij het rapport.** Verwacht bij geblokkeerde pop-ups: **Pop-up geblokkeerd** — *Sta pop-ups voor deze site toe en klik daarna opnieuw op Afdrukken.*; bij een geblokkeerde voorvertoning **Openen in nieuw tabblad**. (hfst 6.7)
- [ ] **Route-optimalisatie. Route-optimalisatie** → **Datum** → **Route optimaliseren**. Verwacht: een volgorde met **Totale afstand** en **Openen in Google Maps (nieuw tabblad)**. Grijs: *Er is op deze datum niets gepland. Kies een andere datum.* of *Geen van de geplande ritten heeft een adres of plaats. Vul die eerst in.* (hfst 6.8)
- [ ] **Bekijken. Bekijken**. Verwacht: **Type**, **Status**, **Vervangend voertuig**, **Route**, **Datum**, **Voltooiingsdatum**, **Afstand**, **Tolkosten**, **Facturatie**, **Klant**, **Chauffeur**, **Reden**, **Notities**; bij een reservering **Levering vanuit reservering #…** met **Open reservering**. (hfst 6.9)
- [ ] **Bewerken. Bewerken** → **Wijzigingen opslaan**. (hfst 6.9)

- [ ] **Verwijderen en terugzetten.** Prullenbakje. Verwacht: **Dit transport verwijderen?**; **Verwijderde transporten** → de regel met label **Transport** (*Transport #47 — …*) → **Terugzetten**; het vervangend voertuig wordt heropend als hij nog vrij is. **Definitief verwijderen** werkt op dezelfde plek. (hfst 6.9)

Hoofdstuk 7 — Onderhoud

Kalender en dagvenster

- [ ] **Onderhoudskalender.** [werkplaats] **Onderhoud.** Verwacht: **Onderhoudsplanning** met **Lijstweergave**, **Voltooide bekijken (…)**, **Verwijderd onderhoud**, **Onderhoud plannen**; **Kleuren**, **Vandaag**, filters **Zoek voertuigen of evenementen...**, **Voertuigtype**, **Evenementtype**. (hfst 7.1)
- [ ] **Signalen.** Verwacht: **APK-keuring verschuldigd**, **APK Herinnering (2 maanden)**, **APK Herinnering (1 maand)**, **Garantie verloopt**, **Garantie Herinnering (2 maanden)**, **Garantie Herinnering (1 maand)**; **(Verplaatst van het weekend)** bij een weekenddatum. (hfst 7.1)
- [ ] **Blokken en labels.** Verwacht: **Gepland onderhoud**, **In onderhoud**, **Onderhoudsbeurt nodig** en labels **Vervanger nodig**, **Vervangend voertuig nodig**, **Verhuur komt eraan**, **Verhuur komt eraan (binnen 3 weken)**. (hfst 7.1)
- [ ] **Dag openen.** Klik een dagvakje. Verwacht: **Onderhoudsevenementen -** ; bij een signaal alleen **Onderhoud plannen**; bij een blok **Afronden**, **Bewerken**, **Verwijderen**, **Onderhoud bekijken**; leeg: *Geen onderhoudsevenementen gepland voor deze dag*. (hfst 7.1)

Onderhoud plannen

- [ ] **Venster. Onderhoud plannen.** Verwacht: *Meld pech, plan reparaties of onderhoud voor je voertuigen*. … (hfst 7.2)
- [ ] **Voertuigkeuze en filters.** *Selecteer een voertuig...* met **Alleen beschikbare voertuigen tonen** en **Voertuigen met bestaand onderhoud uitsluiten**. (hfst 7.2)
- [ ] **Klant.** Zoekveld *Zoek op naam, telefoon of plaats...*; *Geen klanten gevonden.*; bovenaan **Geen (geen klant)**; bij een lopende verhuring het label **Actieve verhuur**. (hfst 7.2)
- [ ] **Veertien onderhoudstypen.** Verwacht: **Voertuigpech**, **Bandenwissel**, **Remmenonderhoud**, **Motorreparatie**, **Transmissiereparatie**, **Elektrisch probleem**, **Airconditioning**, **Accuwissel**, **Olieverversing**, **Regulier onderhoud**, **APK-keuring**, **Garantieservice**, **Ongevalschade**, **Overig**. (hfst 7.2)
- [ ] **Geplande datum en duur. Geplande datum**, **Duur (dagen)**, **Omschrijving**, **Notities**. Er is geen einddatum. (hfst 7.2)
- [ ] **Geen statusveld bij het plannen.** Verwacht: een nieuw blok staat op gepland; **Status** zie je pas bij **Bewerken. (nieuw)** (hfst 7.2)
- [ ] **Plannen. Onderhoud plannen.** Verwacht: **Onderhoud gepland** — *Het onderhoud is gepland en de herinneringen zijn bijgewerkt*. en het blok staat in de kalender. (hfst 7.2)
- [ ] **Geannuleerde huur telt niet.** Plan op een auto met alleen een geannuleerde of voltooide huur. Verwacht: geen tweede stap, gewoon plannen. (hfst 7.2)

Vervangers en plannen afbreken

- [ ] **Tweede stap.** Plan op een auto met een lopende huur. Verwacht: **Vervangende voertuigen toewijzen** — *Het geselecteerde voertuig heeft actieve reserveringen tijdens de onderhoudsperiode*. … met per reservering **Vervoersoplossing: Nu vervangend voertuig toewijzen**, **Later vervanger toewijzen (nog te bepalen)**, **Klant regelt eigen vervoer**. (hfst 7.2)

- [ ] **Huurperiode vervanger. Bewerken** achter *Vervangende verhuur*. Verwacht: **Huurperiode vervanger instellen** met **Onderhoudsdata gebruiken** en **Open einde maken.** (hfst 7.2)
- [ ] **Geen keuze gemaakt.** Verwacht: **Ontbrekende toewijzingen vervangend voertuig** — *Kies een specifiek voertuig of 'Nog te bepalen' voor alle betrokken reserveringen.* (hfst 7.2)
- [ ] **Afronden met één klik. Vervangers toewijzen & onderhoud plannen**: één klik is genoeg, ook als de lijst met auto's openstaat. (hfst 7.2)
- [ ] **Plannen afbreken.** In dit venster **Annuleren** (of Escape, het kruisje, naast het venster). Verwacht: **Plannen afbreken?** — *Het onderhoud wordt weer weggehaald. Wilt u zonder vervanger plannen, kies dan bij de klant 'Later vervanger toewijzen'.* **(nieuw)** (hfst 7.2)
- [ ] **Doorgaan met plannen.** Verwacht: je bent terug in het venster, het onderhoud staat er nog. **(nieuw)** (hfst 7.2)
- [ ] **Plannen afbreken bevestigen. Plannen afbreken.** Verwacht: **Plannen afgebroken** — *Het onderhoud is weer weggehaald.* en het blok staat niet in de kalender en niet in **Verwijderd onderhoud. (nieuw)** (hfst 7.2)
- [ ] **Afbreken zonder omweg gaat alleen bij nieuw onderhoud.** Open het venster een uur later opnieuw voor bestaand onderhoud (of met een vervanger). Verwacht: **Onderhoud verwijderd** — *Het onderhoud staat in de prullenbak en kan daar worden teruggezet.* **(nieuw)** (hfst 7.2)
- [ ] **De klant hoort ervan.** Had de klant al een melding "onderhoud gepland", dan krijgt hij ook te horen dat het niet doorgaat; anders hoort hij niets. **(nieuw)** (hfst 7.2)

Beschikbaarheid en onderhoud

- [ ] **Gepland blok zet de auto op Gepland.** Verwacht: lijst en scanscherm tonen **Gepland. (nieuw)** (hfst 7.3)
- [ ] **Een verhuurde auto blijft Verhuurd.** Plan vandaag onderhoud op een auto die bij een klant staat. Verwacht: **Verhuurd. (nieuw)** (hfst 7.3)
- [ ] **Boeken mag, met geel.** Verwacht: de auto staat in de keuzelijst met de gele waarschuwing en opslaan mag. (hfst 7.3)
- [ ] **Telling voorzichtig.** Verwacht: zo'n auto telt op het Dashboard niet bij **Beschikbare voertuigen.** (hfst 7.3)
- [ ] **Ophalen mag met waarschuwing; Binnen weigert.** Zie ook hoofdstuk 5. Op **Binnen** verschijnt **Uitgifte geblokkeerd.** (hfst 7.3)
- [ ] **Vervanger toewijzen vanuit de huur.** Open de reservering → **Voertuig markeren voor onderhoud** → **Vervangend voertuig toewijzen** → **Startdatum**, **Einddatum**, **Beschikbare vervangende voertuigen** → **Vervangend voertuig toewijzen.** Verwacht: **Vervangend voertuig toegewezen** — *Het vervangende voertuig is succesvol toegewezen.* (hfst 7.4)
- [ ] **Slechts één knop tegelijk.** Verwacht in **Voertuigservice**: in orde → alleen **Voertuig markeren voor onderhoud**; **Onderhoud nodig** of **Momenteel in onderhoud** → **Vervangend voertuig toewijzen**; met een vervanger → het oranje blok met **Terug van onderhoud.** (hfst 7.4)
- [ ] **Later toewijzen (placeholder).** Verwacht: **TBD** in de kalender; op het Dashboard bij **Beheer vervangende voertuigen** → **Nog te bepalen** *Vervangend voertuig (nog te bepalen)* met **Voertuig toewijzen**; in het overzicht tabblad **Vervangers (…)** met *Toewijzing nodig* en **Toewijzen.** (hfst 7.4)
- [ ] **Meerdere tegelijk.** Verwacht: **Vervangende voertuigen toewijzen** met per regel **Selecteer voertuig** en **… voertuigen toewijzen.** (hfst 7.4)
- [ ] **In het onderhoudsvenster. Onderhoud bekijken.** Verwacht: **Toewijzingen vervangend voertuig** met **Toegewezen vervangend voertuig** en de opties **Nog te bepalen (Placeholder)** en **Eigen vervoer.** (hfst 7.4)

Werkplaatsstatus

- [ ] **Voertuig markeren voor onderhoud.** Reservering → **Voertuig markeren voor onderhoud** → **Onderhoudsstatus** (**Onderhoud nodig** of **Momenteel in onderhoud**) → **Servicenotities** → **Markeren voor onderhoud**. Verwacht: **Voertuig gemarkeerd voor onderhoud** — *Het voertuig is succesvol gemarkeerd als onderhoud nodig.*, de auto staat op **In reparatie** en er is een blok. (hfst 7.5)
- [ ] **Onderhoud inplannen vanaf het scanscherm. Onderhoud inplannen** opent **Onderhoud plannen** met de auto ingevuld. (hfst 7.5, 18.4)
- [ ] **Terug uit onderhoud, met een lopend onderhoud.** [werkplaats] Een auto op **Binnen** in een blok van vandaag → **Scannen** → **Terug uit onderhoud**. Verwacht: het venster **Onderhoud afronden** opent (geen directe klik); **Afronden** geeft **Onderhoud afgerond**. **(nieuw)** (hfst 7.5, 18.4)
- [ ] **Terug uit onderhoud zonder blok.** Een auto in de werkplaats zonder blok op Binnen. Verwacht: één klik, **Voertuig is terug uit onderhoud**. (hfst 7.5)
- [ ] **Alleen Voertuigen beheren is niet genoeg.** [alleen Voertuigen beheren] Zelfde auto op **Binnen**. Verwacht: **Terug uit onderhoud** is grijs; een tik zegt dat **Onderhoud beheren** of **Reserveringen beheren** ontbreekt. Een auto in de werkplaats *zonder* lopend onderhoud geeft dit account wel vrij. **(nieuw)** (hfst 7.5, 15.11)
- [ ] **Alleen Onderhoud beheren is genoeg.** [werkplaats zonder Voertuigen beheren] Verwacht: het venster **Onderhoud afronden** opent meteen. **(nieuw)** (hfst 7.5)
- [ ] **Terug van onderhoud (vervanger).** Reservering met oranje blok **Vervangend voertuig toegewezen** (*Voertuig wordt momenteel onderhouden*) → **Terug van onderhoud** → **Inleverdatum**, **Huidige kilometerstand**, **Servicenotities**. Verwacht: **Voertuig teruggekeerd van onderhoud** — *Het voertuig staat weer op beschikbaar, het onderhoudsblok van vandaag is afgesloten en de vervangende reservering is beëindigd.* (hfst 7.5)
- [ ] **Onderhoud later in de kalender blijft staan.** (hfst 7.5)

Onderhoud afronden

- [ ] **Wie het mag.** [werkplaats] **Afronden** werkt met **Onderhoud beheren** of **Reserveringen beheren**; zonder een van beide staat de knop grijs. (hfst 7.6)
- [ ] **Venster Onderhoud afronden.** Dagvenster → **Afronden**. Verwacht: *Bekijk en werk de voertuiggegevens bij na het afronden van het onderhoud.* met **Voertuiginformatie** (**Kenteken**, **Voertuig**, **Onderhoudstype**, **Laatst bekende kilometerstand**, **Huidige APK**) en **Afrondingsdetails**. (hfst 7.6)
- [ ] **Voorgevulde velden. Afrondingsdatum** (begindatum van het blok), **APK-datum** (huidige datum of berekend), **Huidige kilometerstand (km)**. Verwacht: wat er staat wordt opgeslagen; maak de APK-datum leeg als de auto niet gekeurd is. (hfst 7.6)
- [ ] **APK-formulier. APK-keuringsformulier (optioneel)** (pdf, jpg of png). (hfst 7.6)
- [ ] **Servicecategorie en details. Servicecategorie** (**Gepland onderhoud** of **Reparatie**) en **Onderhoudsdetails**. (hfst 7.6)
- [ ] **Afronden. Afronden**. Verwacht: **Onderhoud afgerond** met je omschrijving (*Onderhoud afgerond: olie- en filterwissel.*); het blok verdwijnt uit de kalender en staat onder **Voltooide bekijken**. **(nieuw: Afronden in plaats van Uit)** (hfst 7.6)
- [ ] **Alles in één handeling.** Controleer daarna: einddatum van het blok = afrondingsdatum; APK-datum en kilometerstand op de voertuigkaart; bij **Gepland onderhoud** ook de laatste servicedatum en -stand; het APK-formulier staat als document bij de auto én het blok; de werkplaatsstatus is eraf; een open vervanger is gesloten. (hfst 7.6)
- [ ] **Afrondingsdatum vóór de begindatum.** Verwacht: geweigerd. (hfst 7.6)
- [ ] **Te lage kilometerstand.** Verwacht: *De kilometerstand (… km) is lager dan de huidige stand van het voertuig (… km). Controleer de stand; er is niets opgeslagen.*, het blok blijft open; een gelijke stand mag. (hfst 7.6)

- [ ] **Alles of niets.** Laat het afronden mislukken (testomgeving). Verwacht: *Onderhoud afronden mislukt. Probeer het opnieuw.*, het venster blijft open, niets half opgeslagen. (hfst 7.6)
- [ ] **Alle plekken hetzelfde woord. Afronden** staat in het dagvenster, in het tabblad **Gepland** van het overzicht, in het bewerkvenster en in het scanvenster; het woord *Voltooien* komt voor onderhoud nergens meer voor. **(nieuw)** (hfst 7.6)
- [ ] **Uit bestaat niet meer. Bewerken** op een blok. Verwacht: **Status** heeft alleen **Gepland (voertuig nog niet gearriveerd)** en **Binnen (voertuig is in onderhoud)**; onderaan de knop **Afronden**. **(nieuw)** (hfst 7.6)
- [ ] **Afgerond blok bewerken.** Verwacht: in plaats van een statuskeuze *Afgerond op* . (hfst 7.6)
- [ ] **Afronden via de status kan niet.** Alleen op een oude pagina: *Een onderhoud rond je af met de knop Afronden, niet met de status.* (code `USE_COMPLETE_ROUTE`); een tweede afronding: *Dit onderhoud is al afgerond.* (code `ALREADY_COMPLETED`). **(nieuw)** (hfst 7.6, 12)
- [ ] **Onderhoudstype in het Nederlands.** In het venster staat het type zoals *Pech*. (hfst 7.6)
- [ ] **Terug in dienst.** Na **Afronden**: scan de auto. Verwacht: **Beschikbaar** en geen oranje blok **Onderhoud**. Stond de auto op **Niet voor verhuur**, dan blijft dat zo. (hfst 7.7)

Overzicht en geschiedenis

- [ ] **Onderhoudsoverzicht. Lijstweergave.** Verwacht: **Onderhoudsoverzicht** met totaal en zoekveld *Zoek voertuigen, kentekens, klanten...* en vier tabbladen: **APK (…)**, **Garantie (…)**, **Gepland (…)**, **Vervangers (…)**. (hfst 7.8)
- [ ] **APK-tab.** Kolom **Urgentie**: *… dagen te laat*, *Vandaag verschuldigd*, *… dagen resterend*; knoppen **Plannen** en **Bekijken**. (hfst 7.8)
- [ ] **Afronden vanuit het overzicht.** Tabblad **Gepland** → **Afronden**. Verwacht: hetzelfde venster, al ingevuld met APK-datum en kilometerstand van de auto. (hfst 7.8)
- [ ] **Binnen melden.** [werkplaats] Een blok op *gepland* → **Binnen melden**. Verwacht: **Voertuig binnen gemeld** — *Het onderhoud staat op Binnen en het voertuig is in onderhoud.*; de auto staat op **Reparatie nodig**; een blok dat al *Binnen* is, heeft alleen **Afronden**. **(nieuw)** (hfst 7.8)
- [ ] **Rechten bij de knoppen. Afronden** vraagt **Onderhoud beheren** of **Reserveringen beheren**; **Binnen melden** vraagt **Voertuigen beheren**. Zonder: de knop is grijs, een tik zegt welk vinkje. (hfst 7.8)
- [ ] **Verwijderen of annuleren wist de reparatiestand.** Zet een blok op **Binnen** (auto: **Reparatie nodig**), verwijder het blok. Verwacht: de auto is niet langer **Reparatie nodig**. **(nieuw)** (hfst 7.8)
- [ ] **Omschrijving in het Nederlands.** *Pech: lekke band* in plaats van *breakdown: lekke band*; oude blokken heten *Onderhoudsblok*. (hfst 7.8)
- [ ] **Voltooide bekijken. Voltooide bekijken (…).** Verwacht: **Geschiedenis voltooid onderhoud** — *Voltooide onderhoudsrecords bekijken, bewerken, terugdraaien of verwijderen* met type, label **Gepland** of **Reparatie**, *Voltooid:* . (hfst 7.8)
- [ ] **Terugdraaien. Terugdraaien.** Verwacht: **Onderhoud teruggedraaid** — *Onderhoud is weer gemarkeerd als actief*; het blok staat weer op **Binnen**, de auto op **Reparatie nodig**, en je kunt het bewerken of opnieuw met **Afronden** afsluiten. **(nieuw)** (hfst 7.8)
- [ ] **Verwijderen. Verwijderen** in deze lijst: *Dit onderhoudsrecord wordt naar de prullenbak van dit scherm verplaatst (knop Verwijderd onderhoud); terugzetten kan daar.* (hfst 7.8)
- [ ] **Prullenbak van Onderhoud.** [kantoor] **Verwijderd onderhoud**. Verwacht: label **Onderhoud**; **Terugzetten** werkt ook als er intussen een verhuring op die dagen staat; **Definitief verwijderen** per regel, selectie of **Prullenbak leegmaken**; documenten van de auto zoals een APK-bewijs blijven. (hfst 7.8)
- [ ] **Grijs zonder vinkje.** [zonder Prullenbak beheren] **Verwijderd onderhoud** is grijs. (hfst 7.8)

Portaalaanvraag voor onderhoud

- [ ] **Aanvraag openen. Klantenportaal** → tegel **Aanvragen** of **Onderhoud**. Verwacht: **Aanvraag #** met het soort (**Onderhoud/storing** of **Onderhoud wijzigen**) en de klant. (hfst 7.9)
- [ ] **Melding van de klant.** Verwacht: **Klacht**, **Kilometerstand**, **Dringend**, **Vervangend vervoer gewenst**, **Gewenste datum**; bij verzetten **Nu gepland op**, **Gevraagde datum**, **Reden**; **Bijlagen**. (hfst 7.9)
- [ ] **In behandeling nemen.** Verwacht: de status verandert. (hfst 7.9)
- [ ] **Inplannen. Inplannen in de onderhoudskalender** → **Datum** (*Alleen werkdagen (ma t/m vr)*), **Duur (dagen)**, **Soort** → **Notitie voor de klant** → **Inplannen en bevestigen**. Verwacht: **Onderhoud #… staat in de kalender**. (hfst 7.9)
- [ ] **Verplaatsen. Onderhoud verplaatsen** → **Verplaatsen en bevestigen**. Verwacht: **Onderhoud #… is verplaatst**. (hfst 7.9)
- [ ] **Antwoord sturen en afwijzen. Antwoord sturen (blijft open)**; **Afwijzen** zonder tekst: *Vul een antwoord in.* (hfst 7.9)
- [ ] **Geen Beantwoorden en afhandelen bij onderhoud.** Verwacht: de tip *Een onderhoudsmelding kan alleen worden afgehandeld via Inplannen (zet het in de kalender) of Afwijzen.* (hfst 7.9)

Hoofdstuk 8 — Documenten en afdrukken

- [ ] **Vier soorten papier.** Controleer dat de app **Huurcontract**, **Schadecheck**, **Transportrapport** en labels maakt, en géén getekend contract of factuur. (hfst 8.1)
- [ ] **Nederlandse notatie.** Open een contract. Verwacht: datums als 13-09-2026, bedragen als € 1.234,50; zonder einddatum: **nader te bepalen**. (hfst 8.2)
- [ ] **Tijd op een gedrukt document.** Controleer dat een tijd op een document of export de Nederlandse klok is (niet 1 of 2 uur ernaast). **(nieuw)** (hfst 10.3)
- [ ] **Documentbibliotheek. Documenten** → **Documentbibliotheek**. Verwacht: aantallen voertuigen, documenten en documenttypen; filters **Alle voertuigen**, **Alle documenttypen**; **Documenten zoeken...** (op bestandsnaam, kenteken met of zonder streepjes, merk, model, documenttype); **Alles uitklappen** / **Alles inklappen**; kenteken-sortering; *Geen documenten gevonden die overeenkomen met je filters.* (hfst 8.3)
- [ ] **Document uploaden.** [kantoor] **Document uploaden**. Verwacht: kies eerst het voertuig, het formulier verschijnt in hetzelfde venster; met een voertuigfilter staat het voertuig voorgevuld. Zonder **Documenten bewerken en genereren**: grijs, een tik zegt welk vinkje. (hfst 8.3, 8.7)
- [ ] **Documenten bij het voertuig en bij de reservering.** Voertuigkaart → **Documenten**; reservering → **Reserveringsdocumenten** — *Documenten specifiek gekoppeld aan deze reservering (contracten, schaderapporten, foto's).* (hfst 8.3)
- [ ] **Nederlandse kopjes.** Verwacht: **Contract (niet ondertekend)**, **Contract (ondertekend)**, **Schadecheck (ophalen)**, **Schadecheck (inleveren)**, **Transportrapport**; kentekens met streepjes. (hfst 8.3)
- [ ] **Contract klaar.** Na het ophalen: **Contract klaar** — *is aangemaakt. Print het of mail het direct naar de klant.* met **Afdrukken**, **Mail naar klant**. (hfst 8.4)
- [ ] **Contract kon niet gemaakt worden.** Verwacht: een Nederlandse reden (zie hieronder) en **Opnieuw proberen**; het ophalen is wel verwerkt, en er staat geen kapot bestand in de bibliotheek. (hfst 8.4)
- [ ] **Mislukte schadecheck.** Verwacht: geen knop **Opnieuw proberen**; maak de check opnieuw vanuit het schadecheckscherm. (hfst 8.4)

- [ ] **Vijf knoppen per document. Bekijken** (voorvertoning), **Downloaden, Afdrukken, E-mailen, Verwijderen**. (hfst 8.4)
- [ ] **Afdrukken.** Verwacht: *Afdrukken gestart — Het afdrukvenster zou nu open moeten zijn. De pop-up sluit automatisch.* Bij een pop-upblokkade: *Je browser heeft afdrukken geblokkeerd. Gebruik de downloadknop en druk handmatig af.* of *Sta pop-ups toe en probeer het opnieuw, of gebruik de downloadknop.* (hfst 8.4)
- [ ] **Interactieve schadecheck.** Voertuigkaart → **Documenten** → **Nieuwe check**. Verwacht: een diagram; ontbreekt het modeldiagram: **Geen diagram voor dit model** met merk en model van het getoonde diagram; een onbruikbaar diagram: een rood blok **Dit diagram is niet bruikbaar**. (hfst 8.4)
- [ ] **Wat je aanklikte.** Een gekozen antwoord heeft een vinkje en rand; een leeg veld zegt *niet ingevuld*; per blok *3 van 8 ingevuld*. (hfst 8.4)
- [ ] **Alles goed.** Per blok **Alles goed**: vult alleen de lege velden. (hfst 8.4)
- [ ] **Opslaan.** Verwacht: *Bezig met opslaan…* en daarna *Opgeslagen om 14:32. De PDF is klaar.* en geen melding **Check geladen**. (hfst 8.4)
- [ ] **Check en inleveren.** Boven het formulier staat dat de schadecheck-PDF bij het inleveren de laatst opgeslagen check overneemt. (hfst 8.4)
- [ ] **Sjablonen: tabbladen. Contractsjablonen, Transportrapportsjablonen, Barcodelabels, Schadecheck-sjablonen**. [kantoor zonder PDF-sjablonen beheren] **Contractsjablonen** en **Transportrapportsjablonen** zijn grijs; een tik zegt welk vinkje. (hfst 8.5)
- [ ] **Sjabloneditor. Sjabloneditor openen**; sleep velden; **Als standaard instellen**; het label **Standaard**. (hfst 8.5)
- [ ] **Sjabloon zonder velden.** Zet een leeg sjabloon op standaard. Verwacht: *Een sjabloon zonder velden kan niet het standaardsjabloon zijn: elk contract dat ermee wordt gemaakt zou leeg zijn. Plaats eerst minstens één veld.* Leeg je het standaardsjabloon: een rood blok **Dit standaardsjabloon heeft geen velden**. (hfst 8.5)
- [ ] **Niet-opgeslagen wijzigingen.** In de editor staat *Er zijn niet-opgeslagen wijzigingen.* of *Alle wijzigingen zijn opgeslagen.* Sluit met wijzigingen: **Wijzigingen niet opgeslagen** — *Je hebt wijzigingen aan dit sjabloon die nog niet zijn opgeslagen. Als je de editor nu sluit, gaan ze verloren.* met **Verder bewerken** en **Wijzigingen weggooien**; ook bij een ander sjabloon kiezen. Geldt voor contract-, transportrapport- en barcodelabel-editor. (hfst 8.5)
- [ ] **Escape na opslaan.** De eerste Escape direct na **Opslaan** wordt door de melding opgevangen; wacht even of klik **Sluiten**. (hfst 8.5)
- [ ] **Contractfouten in het Nederlands.** Controleer één voor één wat je kunt nabootsen: geen sjabloon (*Er is geen contractsjabloon ingesteld. Maak er een aan onder Documenten → Contractsjablonen en klik dan op Opnieuw proberen.*), meerdere maar geen standaard (*Er zijn meerdere sjablonen maar geen standaard. Kies een standaardsjabloon onder Documenten → Contractsjablonen.*), sjabloon zonder velden (*Het contractsjabloon 'naam' heeft geen velden.* …), enzovoort. (hfst 8.5)
- [ ] **Opnieuw genereren geeft ook Nederlands.** Verwacht: bij een fout *Er is geen contractsjabloon ingesteld. Maak er een aan onder Documenten → Contractsjablonen.*; nooit een Engelse tekst met *400:* ervoor. (hfst 8.5)
- [ ] **Verouderd.** Wijzig de datums van een reservering met een contract. Verwacht: het contract krijgt het oranje label **Verouderd** · versie 1 met de uitleg *Dit document is gemaakt vóór een wijziging aan de reservering en klopt mogelijk niet meer.* en de reden *de reservering is gewijzigd nadat dit document was gemaakt*. (hfst 8.6)
- [ ] **Opnieuw genereren. Opnieuw genereren**. Verwacht: *Bezig met genereren…* en **Nieuwe versie aangemaakt** — *Versie 2 van staat nu in het dossier. De oude versie blijft bewaard.*; de oude versie houdt **Verouderd**, de nieuwe is schoon. De knop staat in de bibliotheek én in **Reserveringsdocumenten**. (hfst 8.6)

- [ ] **Waar de knop niet staat.** Bij een geüpload document, een transportrapport en een document zonder reservering. (hfst 8.6)
- [ ] **Verouderd na terugdraaien.** Draai een ophaling terug. Verwacht: het niet-ondertekende contract krijgt **Verouderd** (*de overdracht is teruggedraaid*) en wordt niet verwijderd. **(nieuw)** (hfst 8.6)
- [ ] **De twee documentrechten.** [kijker met Documenten bekijken] kan openen, downloaden, afdrukken maar niet genereren, mailen, uploaden of verwijderen: *Not authorized. One of these permissions required: manage_documents*. [zonder beide] ziet het menu-item **Documenten** niet. (hfst 8.7)

Hoofdstuk 9 — E-mail versturen vanuit de app

Gebruik bij deze regels **altijd je eigen e-mailadres** als ontvanger.

Documenten mailen

- [ ] **Venster openen.** Bij een document **E-mailen**, of **Mail naar klant** na het ophalen, of vanuit de kalender. Verwacht: **Documenten e-mailen naar klant** — *Selecteer documenten, ontvanger en taal om naar de klant te sturen*. (hfst 9.3)
- [ ] **Documenten kiezen.** Groepen **Contracten**, **Schadechecks**, **Overige documenten**; alles wat je aanvinkt gaat in één e-mail. (hfst 9.3)
- [ ] **Ontvanger. E-mailadres ontvanger**: **Algemeen**, het adres van de klant (*Klant:*), **Facturen** of **Aangepast e-mailadres**. (hfst 9.3)
- [ ] **Sjabloon en taal. Contract-e-mail**, **Schadecheck-e-mail**, **Gecombineerde documenten-e-mail** (springt vanzelf naar gecombineerd bij meer dan één document); **E-mailtaal Nederlands** of **Engels**; **Onderwerp** en **Bericht** aanpasbaar. (hfst 9.3)
- [ ] **Versturen. E-mail versturen**. Verwacht: *Versturen...*, daarna **Gelukt** — *E-mail succesvol verstuurd naar met 2 documenten bijgevoegd*; de mail komt aan. (hfst 9.3)
- [ ] **Knop grijs.** Verwacht onder het venster: *Nog nodig om te versturen:* met *kies minstens één document, een geldig e-mailadres van de ontvanger, een onderwerp*. (hfst 9.3)
- [ ] **Controles vooraf. Ongeldig e-mailadres** — *Voer een geldig e-mailadres in*; **Geen documenten** — *Selecteer minstens één document om te versturen*; *Geen e-mailadres ontvanger geselecteerd*. (hfst 9.3)
- [ ] **Mislukt.** (Testomgeving, kapotte mailinstelling.) Verwacht: het venster blijft open en zegt *De e-mail kon niet verstuurd worden. Controleer de e-mailinstellingen onder Instellingen en probeer het opnieuw*. (hfst 9.3, 9.5)
- [ ] **Verzendstatus bij het document. Reserveringsdocumenten**. Verwacht: groen **Verzonden op 13-09-2026 aan** klant@voorbeeld.nl of rood **Verzenden mislukt —** ; bij meerdere pogingen de laatste. (hfst 9.4)

Welke mails er bestaan

- [ ] **Bekeuring: geen mail tot Klant informeren.** Zie hoofdstuk 2 in deze lijst; in het **E-maillogboek** staat de mail onder het soort **Bekeuring. (nieuw)** (hfst 9.1)
- [ ] **Bekeuring: waarom het niet lukte.** Verwacht bij **Klant informeren**: *Er is geen klant aan deze bekeuring gekoppeld, dus er is niets verstuurd.*, *Deze klant heeft geen e-mailadres, dus er is niets verstuurd.*, *Het portaal staat uit voor deze klant, dus er is niets verstuurd.* of *De mail kon niet worden verstuurd. Controleer de e-mailinstellingen en probeer het opnieuw.* **(nieuw)** (hfst 9.1, 12)

- [ ] **Onderhoudsmail.** Plan, verzet en rond onderhoud af voor een klant met portaalaccount. Verwacht: onderwerpen **Onderhoud gepland**, **Onderhoud verplaatst**, **Auto in onderhoud**, **Onderhoud klaar**, **Onderhoud vervalt**, **Onderhoud hoort niet meer bij uw huur**, **Vervangend vervoer staat klaar**. Staat het portaal uit, dan gaat er niets. (hfst 9.1)

APK-herinneringen

- [ ] **Alleen de huidige huurder.** Voertuigkaart → **APK-herinnering versturen**. Verwacht: één ontvanger met het label **Huidige huurder** en de periode van de huur. (hfst 9.2)
- [ ] **Auto zonder huurder.** Verwacht: **Dit voertuig is nu niet verhuurd** en de knop **Melding naar kantoor versturen**. (hfst 9.2)
- [ ] **Verzamelmail aan kantoor.** Verwacht onderwerp *Herinnering: 3 voertuig(en) zonder huurder*, met kenteken, merk, model, APK-datum en *Deze melding gaat alleen naar kantoor.* (hfst 9.2)
- [ ] **Kantooradres.** [beheerder] **App-instellingen** → **E-mail & GPS** → **Kantooradres voor meldingen** → **Kantooradres opslaan**. Leeg: het scherm noemt het afzenderadres waar het dan naartoe gaat. (hfst 9.2)

Communicatie

- [ ] **APK-herinneringen versturen. Communicatie** → **Meldingen versturen** → **APK-herinneringen** → ontvangers → **Voorvertonen & versturen naar … voertuigen**. Verwacht: **E-mailvoorvertoning**. (hfst 9.5)
- [ ] **Persoonlijke voorvertoning.** Klik op een ontvanger. Verwacht: *Zo ziet de e-mail* met zijn eigen kenteken en klantnaam; een auto zonder huurder: *Zo ziet kantoor de melding over dit voertuig*; geen bruikbaar adres: *Geen geschikt e-mailadres: wordt niet verstuurd. Kies een ander adres of een andere ontvanger.*; een leeg veld: *Leeg voor deze ontvanger:* met de veldnaam. (hfst 9.5)
- [ ] **Grijze voorvertoonknop.** Verwacht eronder: *Kies minstens één ontvanger (klant of voertuig) om te kunnen voorvertonen.* of *Vul een onderwerp en een bericht in, of kies een sjabloon, om te kunnen voorvertonen.* (hfst 9.5)
- [ ] **Veel ontvangers.** Bij 25 of meer: **Let op: veel ontvangers**; de knop blijft grijs tot **Ik heb de tekst en de ontvangers gecontroleerd** is aangevinkt. (hfst 9.5)
- [ ] **Uitkomst na het versturen.** Verwacht: **Meldingen verstuurd** — *3 e-mails verstuurd*; **Gedeeltelijk verstuurd**; **Er is niets verstuurd** (in het rood, formulier blijft ingevuld); *Er was niemand om naar te mailen.* (hfst 9.5)
- [ ] **Onderhoud en Aangepast bericht.** Dezelfde route voor **Onderhoud** en **Aangepast bericht**; kies een sjabloon. Welke sjablonen je ziet hangt van de categorie af; portaalsjablonen zie je hier nooit. (hfst 9.7)
- [ ] **E-maillogboek. E-maillogboek**. Verwacht: *Elke verstuurde en mislukte e-mail, de nieuwste bovenaan.* met onderwerp, datum en tijd, soort (**APK**, **Onderhoud**, **Aangepast**, **GPS-activatie**, **Document per e-mail**, **Overige e-mail**), ontvanger of *N ontvangers · X verstuurd, Y mislukt*, label **verzonden**, **mislukt**, **deels mislukt**. Je verstuurde mail staat er meteen in. (hfst 9.4)
- [ ] **Reden van mislukking.** Verwacht: **Reden van mislukking:** in het Nederlands (bijvoorbeeld *De e-mailserver weigerde de verbinding.*, *Geen geschikt e-mailadres gevonden.*), per reden hoe vaak, en **Technische melding:**. (hfst 9.4)
- [ ] **Details. Details** → **E-mail in het logboek**; onderaan staat dat de inhoud niet wordt bewaard. (hfst 9.4)
- [ ] **Lege en foute toestand.** *Er zijn nog geen e-mails verstuurd*; *Het e-maillogboek kon niet worden geladen. Probeer het later opnieuw.* (hfst 9.4)

- [ ] **Analyse.** Verwacht: **Verstuurde e-mails**, **Mislukte e-mails**, **Verzendrondes**, **Rondes met mislukkingen** en per soort (**APK-meldingen**, **Onderhoudsherinneringen**, **Aangepaste berichten**, **Overige e-mails**). (hfst 9.4)
- [ ] **Zonder het recht.** [zonder E-mailsjablonen beheren] Verwacht: *Geen toegang tot deze gegevens*. (hfst 9.4)
- [ ] **Meldingencentrum is geen mailstatus.** Het belletje toont gebeurtenissen uit het klantenportaal (een nieuwe aanvraag, een reactie), niet of een mail is aangekomen. (hfst 9.4)

Mailinstellingen en sjablonen

- [ ] **E-mail & GPS.** [beheerder] **App-instellingen** → **E-mail & GPS** → **E-mailconfiguratie**. Verwacht: doelen **APK-herinneringen**, **Onderhoudsmeldingen**, **GPS/IEI-informatie**, **Documenten-e-mail**, **Aangepaste berichten**, **Standaard/Algemeen**; velden **Afzender-e-mail**, **Afzendernaam**, **SMTP-host**, **SMTP-poort**, **SMTP-gebruikersnaam**, **SMTP-wachtwoord**; **Configuratie opslaan**. (hfst 9.6)
- [ ] **Verbinding testen.** Verwacht: de knop is uit zolang host, gebruikersnaam of wachtwoord leeg zijn; de test logt alleen in; antwoord *Connection successful. The SMTP server accepted the credentials.* of een reden uit 9.5. (hfst 9.6)
- [ ] **Wachtwoord blijft verborgen.** Open de instelling opnieuw. Verwacht: het wachtwoordveld is leeg. (hfst 9.6)
- [ ] **Niets ingesteld.** Verwacht: **Geen e-mailconfiguratie ingesteld**. (hfst 9.6)
- [ ] **Bedrijfsnaam in de mails.** Zie hoofdstuk 10, onderdeel Bedrijfsnaam: de naam onderaan de herinneringen, in de portaalmails en als standaard afzendernaam; een ingevulde **Afzendernaam** gaat voor. **(nieuw)** (hfst 9.6, 10.3)
- [ ] **Doc-e-mails. App-instellingen** → **Doc-e-mails**: **Huurcontract E-mail**, **Schade Controle E-mail**, **Gecombineerde Documenten E-mail**, elk Engels en Nederlands met **Onderwerp** en **Bericht**; **E-mailsjablonen opslaan**. (hfst 9.7)
- [ ] **Sjabloonbouwer. Communicatie** → **Sjabloonbouwer** → **Nieuw sjabloon**: **Sjabloonnaam**, **E-mailonderwerp**, **Sjablooncategorie** (APK-herinneringen, Onderhoud, Aangepast), **E-mailinhoud**, **Placeholders invoegen**. (hfst 9.7)
- [ ] **Accolades.** `{customerName}` en `{{customerName}}` werken allebei. (hfst 9.7)
- [ ] **Portaalsjablonen.** Verwacht in de bouwer: *Portaal: uitnodiging*, label **PORTAAL**, eigen categorie; bewerken en opslaan kan, nieuw maken niet; de naam is grijs (vaste sjablonen hernoemen kan niet). (hfst 9.7)
- [ ] **Bewerken en dupliceren.** De pagina scrolt naar de bouwer, cursor in de naam; een kopie heet *(kopie)*; na opslaan of verwijderen klopt de lijst direct. (hfst 9.7)
- [ ] **De elf placeholders.** Maak een bericht met `{customerName}`, `{vehiclePlate}`, `{vehicleBrand}`, `{vehicleModel}`, `{apkDate}`, `{companyName}`, `{customerEmail}`, `{customerPhone}`, `{reservationStart}`, `{reservationEnd}`, `{maintenanceDate}` en bekijk de voorvertoning en de mail. Verwacht: alles is ingevuld; de datums als dd-mm-jjjj; **Bedrijfsnaam** uit de instelling; **Telefoon klant** het nummer van de klant. **(nieuw)** (hfst 9.7)
- [ ] **Onderhoudsdatum.** `{maintenanceDate}` bestaat alleen bij de categorie **Onderhoud**; de voorvertoning toont dezelfde datum als de mail. **(nieuw)** (hfst 9.7)
- [ ] **Leeg blijft leeg.** Een voertuig zonder huurder: `{reservationStart}` en `{reservationEnd}` zijn leeg; de voorvertoning zegt *Leeg voor deze ontvanger: …*. Een typefout in een placeholder: *Deze placeholders worden nergens ingevuld en gaan zo naar de klant: …* **(nieuw)** (hfst 9.7)

Automatische meldingen en facturen per e-mail

- [ ] **Reservering gewijzigd.** Wijzig de datums of het voertuig van een huur van een klant met portaalaccount. Verwacht: een portaalmelding en een e-mail *Uw reservering is gewijzigd*; twee keer kort achter elkaar geeft niet twee berichten. (hfst 9.8)
- [ ] **Nieuw document.** Genereer een document voor de klant. Verwacht: *Nieuw document beschikbaar*. (hfst 9.8)
- [ ] **Klant zonder portaalaccount.** Verwacht: er gaat niets uit. (hfst 9.8)
- [ ] **Postvak: instellen.** [beheerder] **Instellingen** → tabblad **E-mail** → kaart **Facturen per e-mail (inkomend)**: IMAP-server, gebruikersnaam, wachtwoord, **Map na verwerking** (`Verwerkt`), **Vertrouwde afzenders**, **Naam van jullie mailserver (Authentication-Results)** (de kaart waarschuwt in het geel als hij leeg is), **Verbinding testen** (*Verbonden, 3 ongelezen*), **Postvak automatisch uitlezen**, **Opslaan**. (hfst 9.9)
- [ ] **Factuur ontvangen.** Mail een factuur-PDF van een vertrouwde afzender naar het factuuradres. Verwacht: na de ronde of **Nu ophalen** een boeking per categorie, de factuur als bon, en een melding in de bel *Factuur van … geboekt op …*. (hfst 9.9)
- [ ] **Twijfel: Te controleren. Kosten** → **Ontvangen facturen** (met een getal) → tabbladen **Te controleren**, **Geboekt**, **Afgewezen**; de reden (*Onbekende afzender*, *Geen kenteken gevonden*, *Meerdere kentekens*, *Kenteken niet in de vloot*, *Mogelijk dubbel*, *Geen factuur …*, *Bedragen of datum kloppen niet*, *Uitlezen mislukt*, *Geen bruikbare bijlage*). **Controleren** → links de factuur, rechts de gelezen gegevens → **Boeken** of **Afwijzen**. (hfst 9.9)
- [ ] **Logboek. Logboek** (bij **Nu ophalen**, voor wie **Kosten beheren** of **Instellingen beheren** heeft). Verwacht: tabbladen **Facturen**, **Overige mail**, **Ophaalrondes**; schakelaar **Alleen rondes met mail of fouten**; zoeken op afzender, onderwerp, bestandsnaam, leverancier, factuurnummer, kenteken (met of zonder streepjes), foutmelding. (hfst 9.9)
- [ ] **Als het niet werkt.** *Ophalen mislukt / Postvak facturen onbereikbaar* bij een fout wachtwoord; *Uitlezen mislukt* zonder sleutel; *Deze factuur is al geboekt* bij een dubbele scan. (hfst 9.9)

Hoofdstuk 10 — Beheer

Gebruikers

- [ ] **Waar het beheer zit.** [beheerder] Rechtsboven je naam → onder **Beheer**: **Gebruikers**, **Back-upbeheer**, **App-instellingen**. (hfst 10.1)
- [ ] **Zonder beheerdersrol.** [kantoor] Gebruikers: **Toegang geweigerd** — *Je hebt geen toestemming voor deze functie*. (hfst 10.2)
- [ ] **Gebruiker toevoegen. Gebruikers** → **Gebruiker toevoegen** → **Nieuwe gebruiker toevoegen**: **Gebruikersnaam**, **Wachtwoord**, **Volledige naam**, **E-mail**, **Rol**, **Actief**, **Prijzen verbergen** → **Gebruiker aanmaken**. Verwacht: **Gelukt**, *Gebruiker "jan" is aangemaakt*. (hfst 10.2)
- [ ] **Wachtwoord verplicht.** Laat het leeg. Verwacht: *Een wachtwoord is verplicht*. (hfst 10.2)
- [ ] **Wachtwoordregel bij een nieuwe gebruiker.** Hint *Minimaal 10 tekens, met hoofdletter, kleine letter en cijfer*; een wachtwoord van 9 tekens of zonder hoofdletter: *Het wachtwoord voldoet niet aan de regel: minimaal 10 tekens, met hoofdletter, kleine letter en cijfer.* **(nieuw)** (hfst 10.2)
- [ ] **Wachtwoord van een ander resetten.** Bewerk een andere gebruiker en vul een nieuw wachtwoord in dat aan de regel voldoet. Verwacht: **Gelukt**; de oude wachtwoorden blijven werken voor wie niets wijzigt. **(nieuw)** (hfst 10.2)

- [ ] **Eigen wachtwoord via Gebruikers.** Bewerk je **eigen** account en vul een wachtwoord in. Verwacht: *Je eigen wachtwoord wijzig je via je profiel, onder Wachtwoord wijzigen*. **(nieuw)** (hfst 10.2)
- [ ] **Leeg wachtwoordveld.** Bewerk een gebruiker en laat het veld leeg (of vul spaties). Verwacht: het wachtwoord blijft zoals het was; de gebruiker kan nog inloggen. (hfst 10.2)
- [ ] **Gebruikersnaam bestaat al.** Verwacht: *Deze gebruikersnaam is al in gebruik* onder het veld. (hfst 10.2)
- [ ] **Meerdere veldfouten tegelijk.** Te korte gebruikersnaam en geen wachtwoord. Verwacht: alle meldingen tegelijk (*De gebruikersnaam moet minstens 3 tekens hebben*, *Vul een geldig e-mailadres in*). (hfst 10.2)
- [ ] **Gebruiker bijwerken. Gebruiker bijwerken.** Verwacht: *Gebruiker "jan" is opgeslagen*. (hfst 10.2)
- [ ] **Inactief.** Zet een account op inactief. Verwacht: inloggen faalt (*403: Account has been disabled*), de geschiedenis blijft zichtbaar. (hfst 10.2, 15.14)
- [ ] **Eigen account verwijderen kan niet.** Verwacht: het verwijderknopje achter je eigen regel is grijs; houd de muis erboven: *Je kunt je eigen account niet verwijderen*. (hfst 10.2)
- [ ] **De laatste beheerder.** [alleen één actieve beheerder] Verwacht: het knopje is grijs met *Dit is de laatste actieve beheerder; die kan niet worden verwijderd*. Zet hem op inactief of geef hem een andere rol: *De laatste actieve beheerder kan niet worden verwijderd, gedeactiveerd of een andere rol krijgen*. **(nieuw)** (hfst 10.2)
- [ ] **Een andere beheerder verwijderen.** Maak een tweede beheerder aan en verwijder hem. Verwacht: *Weet je zeker dat je gebruiker "…" wilt verwijderen? Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.* en daarna is hij weg. **(nieuw)** (hfst 10.2)
- [ ] **Verwijderen van een gebruikt account.** Verwijder een account dat al ingelogd is of iets gedaan heeft. Verwacht: het account verdwijnt echt; zijn wijzigingen blijven in de geschiedenis staan met de gebruikersnaam als tekst. **(nieuw)** (hfst 10.2)
- [ ] **Alleen een beheerder maakt een beheerder.** (hfst 10.2)
- [ ] **Zeven rollen. Beheerder**, **Manager**, **Gebruiker**, **Schoonmaker**, **Kijker**, **Accountant**, **Onderhoud**. (hfst 10.2)
- [ ] **Rechtenraster.** Onder **Aanvullende rechten** staat *Selecteer aanvullende rechten voor deze gebruiker* met het raster, ook **Overdracht terugdraaien**, **Opgehaalde huur annuleren of verwijderen**, **Prullenbak beheren**. (hfst 10.2)
- [ ] **Heeft nodig.** Vink **Reserveringen beheren** aan zonder **Voertuigen bekijken** en **Klanten bekijken**. Verwacht: onder het vinkje een oranje regel *Heeft nodig: Voertuigen bekijken, Klanten bekijken* met een waarschuwingsteken; staan ze aan, dan is de regel grijs. **(nieuw)** (hfst 10.2, 15.17)
- [ ] **Handig erbij.** Verwacht in de tekstballon: *Handig erbij: …*. **(nieuw)** (hfst 10.2)
- [ ] **Benodigde rechten ook aanzetten. Benodigde rechten ook aanzetten.** Verwacht: de ontbrekende benodigde rechten worden in één keer aangevinkt; de knop is grijs als er niets ontbreekt; bij het opslaan gebeurt niets vanzelf; je kunt een recht daarna weer uitzetten. **(nieuw)** (hfst 10.2)
- [ ] **Alleen voor beheerders.** Bij een medewerker die geen beheerder is: **Gebruikers beheren**, **Instellingen beheren**, **Back-ups beheren** tonen *alleen voor beheerders* en zijn niet aan te vinken; staat zo'n vinkje al aan, dan kun je het wel uitzetten. **(nieuw)** (hfst 10.2, 15.17)
- [ ] **Bekijken van een gebruiker. Bekijken → Rechten**; bij een beheerder staat alles aangevinkt; dezelfde regels staan er alleen bij de rechten die het account heeft. **(nieuw)** (hfst 10.2)
- [ ] **Rechtenwijziging werkt meteen.** Pas de vinkjes aan van een ingelogde collega. Verwacht: zijn scherm volgt zonder opnieuw inloggen. (hfst 10.2)
- [ ] **Eenmalige start voor managers.** Verwacht: bestaande accounts met de rol **Manager** hebben **Overdracht terugdraaien**, **Opgehaalde huur annuleren of verwijderen** en **Prullenbak beheren**; een nieuwe manager krijgt ze niet vanzelf. (hfst 10.2, 15.16)

- [ ] **Profiel toont de rechten met Nederlandse namen.** (hfst 10.2)

Geweigerde pogingen

- [ ] **Poging veroorzaken.** [kijker] Open een scherm of druk op een knop waar je geen recht voor hebt (bijvoorbeeld via een oude link naar `/maintenance`). Verwacht: een melding of een scherm met "U heeft geen toegang tot dit scherm". **(nieuw)** (hfst 10.2, 15.9)
- [ ] **De balk.** [beheerder] Log uit en weer in (niet je allereerste inlog). Verwacht: bovenaan het **Dashboard** *Sinds je vorige inlog () probeerden 3 medewerkers iets waarvoor ze geen recht hebben* (bij één: *probeerde 1 medewerker iets waarvoor die geen recht heeft*). **(nieuw)** (hfst 10.2)
- [ ] **Bekijken. Bekijken → Geweigerde pogingen** – *Wat medewerkers probeerden sinds je vorige inlog () en niet mochten.* met **Wie, Wat, Recht dat ontbrak, Wanneer. (nieuw)** (hfst 10.2)
- [ ] **Sluiten.** Het kruisje sluit de balk voor de rest van de sessie; geen balk als er niets te melden is en niet bij je allereerste inlog. **(nieuw)** (hfst 10.2)
- [ ] **Activiteitenlog.** Dezelfde pogingen staan onder de actie *access.denied* met status *mislukt*; er gaat geen e-mail uit. **(nieuw)** (hfst 10.2)
- [ ] **Dubbele pogingen tellen als één.** Dezelfde poging van dezelfde medewerker op dezelfde plek binnen vijf minuten staat één keer. **(nieuw)** (hfst 10.2)
- [ ] **Alleen de rol Beheerder.** [kantoor met Gebruikers beheren, geen beheerder] Verwacht: geen balk. **(nieuw)** (hfst 10.2)

App-instellingen

- [ ] **Negen tabbladen.** [beheerder] **App-instellingen** → *Applicatie-instellingen – Beheer de configuratie van je verhuursysteem*: **Bedrijfsregels, Meldingen, Documenten, Doc-e-mails, Kalender, E-mail & GPS, Activiteit, Klantenportaal, Voertuigen.** (hfst 10.3)
- [ ] **Startcontractnummer. Documenten → Startcontractnummer, Volgend contractnummer, Startnummer opslaan; Slimme override → Override instellen / Override wissen**; een onmogelijk getal: *Must be a whole number between 1 and 2147483647.* (hfst 10.3)
- [ ] **Toltarief. Toltarief (€ per km).** (hfst 10.3)
- [ ] **Tijdzone: bekijken. Bedrijfsregels → Tijdzone van het kantoor.** Verwacht: standaard *Europe/Amsterdam*, met erbij of zomer- of wintertijd actief is. **(nieuw)** (hfst 10.3)
- [ ] **Tijdzone: zoeken. Zoek een tijdzone** → kies bij **Tijdzone. (nieuw)** (hfst 10.3)
- [ ] **Tijdzone opslaan** (alleen testomgeving; zet hem daarna terug). **Tijdzone opslaan.** Verwacht: *De app rekent nu met .*; bij een fout *De tijdzone kon niet worden opgeslagen.* **(nieuw)** (hfst 10.3)
- [ ] **Bedrijfsnaam: standaard. Bedrijfsregels → Bedrijfsnaam.** Verwacht: zolang je niets opslaat *Autolease Lam.* **(nieuw)** (hfst 10.3)
- [ ] **Bedrijfsnaam opslaan.** Vul een naam in → **Bedrijfsnaam opslaan.** Verwacht: *De bedrijfsnaam is opgeslagen.*; een mail (herinnering of portaalmail) noemt de nieuwe naam. **(nieuw)** (hfst 10.3)
- [ ] **Bedrijfsnaam te lang.** 101 tekens of een regeleinde. Verwacht: *Vul een naam in van maximaal 100 tekens, zonder regeleinden.* **(nieuw)** (hfst 10.3)
- [ ] **Afzendernaam gaat voor.** Een **Afzendernaam** bij de e-mailinstellingen gaat voor op de bedrijfsnaam. **(nieuw)** (hfst 10.3)
- [ ] **Portaalmeldingen volgen de naam.** Voor het eerste opslaan zeggen de portaalmails en de portaalmeldingen *Lam Groep*; daarna de ingestelde naam (een al bestaande melding houdt zijn tekst; een zelf aangepast sjabloon houdt zijn eigen tekst). **(nieuw)** (hfst 10.3)

- [ ] **Wat je typt, blijft staan.** Wissel van tabblad tijdens het invullen. Verwacht: een eenmaal geopend tabblad houdt zijn ingevulde waarden, ook **Klantenportaal**, de fiscale check, de CJIB-koppeling en de filters van de activiteit. (hfst 10.3)
- [ ] **Administratiekosten per bekeuring. Klantenportaal → Standaard administratiekosten per bekeuring (€).** Een negatief of leeg bedrag: *Vul een bedrag van 0 of hoger in, bijvoorbeeld 12,50.* Het bedrag blijft bewaard na opslaan. (hfst 10.3)
- [ ] **CJIB-koppeling.** Verwacht: **Automatisch ophalen aan** kan pas aan met een **Server (host)**; zonder server zijn **Verbinding testen** en **Nu ophalen** grijs met uitleg; *Automatisch ophalen elke 15 min* of *Automatisch ophalen staat uit*; een mislukte test: *Verbinding mislukt — De verbinding met het CJIB is mislukt. Controleer de instellingen en probeer het opnieuw.* (hfst 10.3)
- [ ] **Zonder Instellingen beheren.** Verwacht: openen kan, opslaan niet (*Not authorized. One of these permissions required: manage_settings*). (hfst 10.3)

Back-ups

- [ ] **Back-upscherm lezen.** [beheerder] **Back-upbeheer → Back-up & Herstel.** Verwacht: **Laatste back-up** (datum en tijd of **Nooit**), **Volgende back-up** (**Vannacht om 02:00 uur**), eventueel **Laatste back-upfout:** in het Nederlands; **Back-uplocatie:** zegt dat de map vast is ingesteld, zonder pad. (hfst 10.4)
- [ ] **Waarschuwing bij oude back-up.** Is de laatste geslaagde ouder dan een dag: *De laatste geslaagde back-up is ouder dan een dag.* Een back-up zonder leesbare datum toont **Onbekende datum**. (hfst 10.4)
- [ ] **Recente back-ups.** Gesplitst in **Database-back-ups** en **Bestand-back-ups**. (hfst 10.4)
- [ ] **Nu back-uppen. Nu back-uppen** (testomgeving). Verwacht: een nieuwe regel; mislukt: *De back-up is mislukt.*; loopt er al een: *Er loopt al een back-up. Wacht tot die klaar is.* (hfst 10.4)
- [ ] **Schema aan/uit.** De schakelaar **Ingeschakeld / Uitgeschakeld**. (hfst 10.4)
- [ ] **Downloaden. Downloaden** achter een back-up. Verwacht: **Bestand gemaakt** met naam en grootte, en een bestand in je downloads; bij een fout *De back-up kon niet worden gedownload.* (hfst 10.4)
- [ ] **Handmatige back-up.** Onder **Handmatige back-up & herstel**: **App-gegevens**, **Geüploade bestanden**, **App-code**. Probeer elke download één keer. (hfst 10.4, 12.13)
- [ ] **Herstellen, alleen lezen.** Klik **Herstellen** (niet bevestigen). Verwacht: **Waarschuwing: deze back-up herstellen** met de uitleg en *Typ de exacte bestandsnaam hieronder ter bevestiging:*; **Ja, herstel deze back-up** is grijs tot je de naam letterlijk hebt overgetypt. Sluit zonder te herstellen. (hfst 10.4)
- [ ] **Dashboardbalk bij geen back-up. Geen geverifieerde back-up in 30 uur** — *Open Back-up & Herstel om er nu een uit te voeren.* (hfst 10.4)

Geschiedenis en activiteitenlog

- [ ] **Geschiedenis per record.** Een reservering (onderaan), een voertuig en een klant (tabblad **Geschiedenis**). Verwacht: *Elke wijziging aan dit record, met wie het deed en wanneer.*, met wat er gebeurde in woorden, wie (of **Systeem**), wanneer, welk veld oud (doorgestreept) en nieuw; leeg als `—`; aan/uit als `ja` / `nee`. (hfst 10.5)
- [ ] **Leeg record.** *Er is nog niets gewijzigd aan dit record.* (hfst 10.5)
- [ ] **Zonder recht.** [kijker] Verwacht: *Je hebt geen rechten om de geschiedenis van dit record te bekijken.* (hfst 10.5)

- [ ] **Activiteitenlog.** [beheerder] **App-instellingen → Activiteit → Activiteitenlog** — *Wie heeft wat gewijzigd, en wanneer.* Filters **Zoeken**, **Gebruiker**, **Actie**, **Vanaf**, **Tot en met**, **Filters wissen**; kolommen **Wanneer**, **Wie**, **Actie**, **Object**, **Wijzigingen**. (hfst 10.5)

Prullenbakken

- [ ] **Acht prullenbakken, één per scherm.** Open elke: **Voertuigen → Verwijderde voertuigen**; **Klanten → Verwijderde klanten**; **Reserveringen → Verwijderde reserveringen**; **Onderhoud → Verwijderd onderhoud**; **Transporten → Verwijderde transporten**; **Klantenportaal → Bekeuringen → Prullenbak** (venster **Verwijderde bekeuringen**); **Kosten → Verwijderde kostenposten (nieuw)**; klant → **Chauffeurs → Verwijderde chauffeurs (nieuw)**. Verwacht: elke bak toont alleen zijn eigen soort. (hfst 10.6)
- [ ] **Grijs zonder vinkje.** [zonder Prullenbak beheren] Verwacht: de knoppen staan er, maar grijs, met een tekstballon. (hfst 10.6, 15.9)
- [ ] **Wat je ziet.** Verwacht: een zoekveld *Zoeken op omschrijving of naam…*, **Alles selecteren**, per regel vinkje, label, omschrijving, *Verwijderd door* , **Bevat:** … (of *geen gekoppelde gegevens*), **Terugzetten**, **Definitief verwijderen**; een lege bak: *Geen verwijderde voertuigen.* (hfst 10.6)
- [ ] **Teruggezette items.** Zet iets terug. Verwacht: de regel verdwijnt uit de lijst; het vinkje **Teruggezette items ook tonen (3)** toont ze met het groene label **Teruggezet** en een grijze knop. (hfst 10.6)
- [ ] **Terugzetten, per soort.** Controleer voor elk soort dat het terugkomt met zijn gekoppelde gegevens: **Teruggezet** — *is teruggezet.* Een klant behoudt zijn debiteurnummer; een transport komt terug met zijn vervanger; een kostenpost met zijn bon. (hfst 10.6)
- [ ] **Kostenpost zonder voertuig.** Zet een kostenpost terug van een definitief verwijderd voertuig. Verwacht: *Let op: het voertuig van deze kostenpost bestaat niet meer. De kostenpost staat er weer, maar hoort bij een voertuig dat ontbreekt.* **(nieuw)** (hfst 10.6)
- [ ] **Weigeringen bij terugzetten.** *Dit record is al teruggezet.* (twee tabbladen), *Er bestaat al een voertuig met hetzelfde kenteken. Verwijder of hernoem dat eerst.*, *Dit debiteurnummer is al in gebruik bij klant .*, *Deze reservering kan niet terug: ….* (hfst 10.6)
- [ ] **Definitief verwijderen, drie manieren.** Op oefengegevens: één regel; een selectie (**Geselecteerde verwijderen (…)**); **Prullenbak leegmaken**. Verwacht: altijd **Definitief verwijderen?** met aantal en soort en *Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.* en *Een bestand dat nog door andere gegevens wordt gebruikt, blijft staan.*; daarna **Definitief verwijderd** — *2 regels definitief verwijderd.* (hfst 10.6)
- [ ] **Leegmaken telt verborgen regels mee.** Verwacht: *Dat zijn ook 3 teruggezette regels die nu verborgen zijn.* en bij 200 regels een opmerking. (hfst 10.6)
- [ ] **Fiscale beoordelingen gaan mee.** [beheerder] Verwijder definitief een oefenreservering, onderhoudsplanning of klant die fiscale beoordelingen heeft. Verwacht: in de lijst bij **Bevat** het aantal fiscale beoordelingen; de bevestiging noemt het aantal; het fiscale auditlog heeft de actie *Definitief verwijderd (prullenbak)* met wie en hoeveel. **(nieuw)** (hfst 10.6)
- [ ] **Chauffeurs leegmaken.** In de bak van de chauffeurs van een klant verwijdert **Prullenbak leegmaken** alleen de regels die je ziet. **(nieuw)** (hfst 10.6)
- [ ] **Wissen op verzoek.** Een chauffeur verwijderen en dan ook **Definitief verwijderen**: de naam, het rijbewijsnummer en de kopie zijn weg. **(nieuw)** (hfst 3.6, 10.6)
- [ ] **Mislukt een regel.** Verwacht: **Niet alles is gelukt** met per regel de reden (*Dit record stond al niet meer in de prullenbak.* enz.). (hfst 10.6)
- [ ] **Activiteitenlog.** Elke definitieve verwijdering staat er als *.purge* (bijvoorbeeld *customer.purge*). (hfst 10.6)

Hoofdstuk 11 — Veelgemaakte fouten

Deze regels bootsen de fout na en kijken of het herstel werkt. Doe ze op oefengegevens.

- [ ] **11.1 Verkeerde klant.** Open een reservering → **Klant wijzigen** → andere klant → **Opslaan.** Verwacht: **Klant gewijzigd**; een bestaand contract krijgt **Verouderd**; de wijziging staat in de **Geschiedenis.** (hfst 11.1)
- [ ] **11.2 Verkeerd voertuig. Voertuig wijzigen.** Verwacht: **Voertuig gewijzigd.** Bij een al opgehaalde huur klopt het getekende contract niet meer en genereer je opnieuw. (hfst 11.2)
- [ ] **11.3 Verkeerde datums. Datums wijzigen,** einddatum vóór begin: *De einddatum kan niet vóór de begindatum liggen.* (hfst 11.3)
- [ ] **11.4 Dubbele reservering.** Boek dezelfde auto in dezelfde periode twee keer (twee tabbladen). Verwacht: *Reservation conflicts with existing bookings* met de botsende reservering. (hfst 11.4)
- [ ] **11.5 Dubbele klant.** Zie hoofdstuk 3, "bestaat mogelijk al". Een dubbele klant zonder lopende huur: huren overzetten met **Klant wijzigen** en dan verwijderen. Een dubbele chauffeur: **Verwijderen** op het tabblad **Chauffeurs,** in **Verwijderde chauffeurs** terug te vinden. **(nieuw: prullenbak chauffeurs)** (hfst 11.5)
- [ ] **11.6 Huur nooit afgesloten. … achterstallig → Details bekijken → Inleveren starten.** Verwacht: de huur sluit en de auto is weer beschikbaar. (hfst 11.6)
- [ ] **11.7 Te vroeg ophalen. Ja, startdatum naar vandaag** schuift de start en herberekent het bedrag; **Nee, niet ophalen** doet niets. (hfst 11.7)
- [ ] **11.8 Gekoppeld record vergeten.** Annuleer een reservering met een vervanger en een transport zonder ze aan te vinken. Verwacht: ze blijven staan. Loop dat na op het Dashboard (**Beheer vervangende voertuigen**) en bij … **achterstallig.** (hfst 11.8)
- [ ] **11.9 Document te vroeg gegenereerd.** Wijzig een reservering met contract → **Verouderd** → **Opnieuw genereren** → **Nieuwe versie aangemaakt.** (hfst 11.9)
- [ ] **11.10 Mail naar de verkeerde klant.** Controleer dat het venster **Documenten e-mailen naar klant** je het adres zelf laat kiezen; bij een mailronde laat **Voorvertonen & versturen** per ontvanger zien wat hij krijgt. (hfst 11.10)
- [ ] **11.11 Auto ten onrechte in de werkplaats. Uitgifte geblokkeerd**; herstel met **Afronden, Terug van onderhoud** of **Terug uit onderhoud**; een beheerder kan forceren met een reden. Een onderhoud op **Binnen** dat niet klopt: verwijder of annuleer het; staat er geen ander onderhoud op **Binnen,** dan verdwijnt **Reparatie nodig** vanzelf. **(nieuw)** (hfst 11.11)
- [ ] **11.12 Per ongeluk opgehaald. Overdracht terugdraaien.** Verwacht: **Overdracht teruggedraaid** — *Reservering #… heeft weer de status Geboekt.*; het contractnummer komt vrij; het contract krijgt zelf **Verouderd.** (hfst 11.12)
- [ ] **11.13 Per ongeluk ingenomen. Voltooid bekijken (…) → Overdracht terugdraaien.** Verwacht: terug naar **Opgehaald.** Was de auto intussen op **Onderhoud nodig,** dan blijft dat staan. (hfst 11.13)
- [ ] **11.14 Per ongeluk geannuleerd. Annulering terugdraaien**; lukt niet als de auto intussen is geboekt. (hfst 11.14)
- [ ] **11.15 Per ongeluk verwijderd.** Voor elk soort (voertuig, klant, reservering, transport, chauffeur, kostenpost): verwijder een oefenrecord en zet het terug in de bak van dat scherm. Verwacht: een voertuig vraagt het kenteken, een klant de naam, een opgehaalde huur een vinkje; een chauffeur en een kostenpost gaan zonder tussenstap naar de bak. **Teruggezette items ook tonen** laat de al teruggezette zien. **(nieuw: chauffeur en kostenpost)** (hfst 11.15)
- [ ] **11.16 Kilometerstand verkeerd.** Een lagere stand → **Kilometerstand-overschrijving vereist** — *Je probeert de kilometerstand van het voertuig te verlagen, wat autorisatie vereist.* (hfst 11.16)

- [ ] **11.17 BV naar Opnaam.** Zie de BV-regel bij hoofdstuk 5. Lukt het omzetten niet: *Kon de voertuigregistratie niet bijwerken. Wijzig het handmatig van BV naar Opnaam.* (hfst 11.17)

Hoofdstuk 12 — Problemen oplossen

De acht veelvoorkomende problemen

- [ ] **12.1 Niet kunnen inloggen.** Zie hoofdstuk 1; de meldingen zijn *Ongeldige gebruikersnaam of wachtwoord*, *Je hebt hier geen recht voor.* (inactief account) en *Te veel verzoeken achter elkaar. Wacht even en probeer het opnieuw.* Een beheerder kan de blokkade niet opheffen. (hfst 12.1)
- [ ] **12.2 Voertuig niet beschikbaar.** Controleer de vier oorzaken: reservering erover, werkplaats, **Niet voor verhuur**, nooit afgesloten huur. Een gepland onderhoud heet **Gepland**, pas **Binnen** geeft **Reparatie nodig**. **(nieuw)** (hfst 12.2)
- [ ] **12.3 Geen reservering aanmaken.** De vier gevallen: botsing (*Reservation conflicts with existing bookings*), onderhoud (waarschuwing), zwarte lijst (*This customer is blacklisted for this vehicle and cannot be booked on it.*), APK (waarschuwing). (hfst 12.3)
- [ ] **12.4 PDF klopt niet. Verouderd**; velden leeg; ander standaardsjabloon; *nader te bepalen*; **Downloaden** in plaats van **Bekijken**. (hfst 12.4)
- [ ] **12.5 PDF mislukt. Contract kon niet gemaakt worden** — *De handeling is vastgelegd, maar het document is niet aangemaakt. Probeer het opnieuw of controleer de sjablonen.* met **Opnieuw proberen**. (hfst 12.5)
- [ ] **12.6 E-mail komt niet aan.** Bij het document: **Verzonden op … aan …** of **Verzenden mislukt — …**. (hfst 12.6)
- [ ] **12.7 Op de verkeerde reservering.** De tabel: ophalen, innemen, annuleren (terugdraaien), verwijderen (prullenbak), wijzigen, document (opnieuw genereren), e-mail (bellen). (hfst 12.7)
- [ ] **12.8 Wie wijzigde iets. Geschiedenis**; de beheerder het activiteitenlog; ontbrekend record: de prullenbak van dat scherm. (hfst 12.8)

Foutmeldingen (Nederlands)

- [ ] **De korte zinnen.** Bootst na wat je kunt, controleer dat er geen kale *Fout, 500: {...}* of Engelse tekst staat: *De invoer klopt niet. Controleer de velden en probeer het opnieuw.*, *Je sessie is verlopen. Log opnieuw in.*, *Je hebt hier geen recht voor.*, *Dit item is niet gevonden. Misschien is het al verwijderd.*, *Dit kan nu niet: het botst met een andere wijziging of een bestaand item.*, *Het bestand is te groot.*, *Te veel verzoeken achter elkaar. Wacht even en probeer het opnieuw.*, *Er ging iets mis op de server. …*, *De server is tijdelijk niet bereikbaar. …*, *De server antwoordde niet op tijd. …*, *Geen verbinding met de server. …* **(nieuw: vier nieuwe foutcodes)** (hfst 12, deel 2)
- [ ] **Geen verbinding.** Zet je netwerk uit en klik ergens op. Verwacht: *Geen verbinding met de server. Controleer je internetverbinding en probeer het opnieuw.* (hfst 12, deel 2)
- [ ] **Veldmeldingen in het Nederlands.** Laat een verplicht veld leeg: *Dit veld is verplicht*; een fout e-mailadres: *Vul een geldig e-mailadres in*; *Minimaal 3 tekens.* (hfst 12, deel 2)
- [ ] **Tankbedrag en kostenpost.** *Het tankbedrag moet een positief bedrag zijn van ten hoogste € 1.000.000.* en *De kostenpost voor de tankbeurt kon niet worden geboekt; er is niets opgeslagen. Probeer het opnieuw.* **(nieuw)** (hfst 12, deel 2)
- [ ] **Wachtwoord en laatste beheerder.** *Het wachtwoord voldoet niet aan de regel: minimaal 10 tekens, met hoofdletter, kleine letter en cijfer.*, *Je eigen wachtwoord wijzig je via je profiel, onder Wachtwoord wijzigen.*, *De laatste actieve beheerder kan niet worden verwijderd,*

gedeactiveerd of een andere rol krijgen. **(nieuw)** (hfst 12, deel 2)

- [ ] **Onderhoud afronden.** *Een onderhoud rond je af met de knop Afronden, niet met de status.* en *Dit onderhoud is al afgerond.* **(nieuw)** (hfst 12, deel 2)
- [ ] **Chauffeur terugzetten.** *De klant van deze chauffeur bestaat niet meer. Zet eerst de klant terug (Klanten, Verwijderde klanten) en daarna de chauffeur.* **(nieuw)** (hfst 12, deel 2)
- [ ] **Rechtenmelding.** *Not authorized. One of these permissions required:* … met de naam van het ontbrekende recht (bijvoorbeeld `manage_recycle_bin`, `revert_handover`). (hfst 12, deel 2, 15.16)
- [ ] **Bestand gemaakt.** Een export of download meldt **Bestand gemaakt** – *.csv (2 kB)*. (hfst 12, deel 2)
- [ ] **Laden… Documenten**, **Rapporten** en **Communicatie** tonen *Laden…* met een rondje. (hfst 12, deel 2)
- [ ] **CSV in Excel.** Exporteer klantgeschiedenis, kosten, bekeuringen en een rapportbouwerrapport. Verwacht: dubbelklik opent in Excel met de kolommen goed; puntkomma's; decimale komma (*112,50*); datums dd-mm-jjjj; tijden uu:mm; kentekens met streepjes; bestandsnaam zoals *boetes-2026-10-10.csv*; tekst die met `=`, `+`, `-` of `@` begint heeft een aanhalingsteken ervoor. (hfst 12, deel 2)

Bekende beperkingen

- [ ] **12.9 Annulering terugdraaien lukt niet altijd.** Draai een annulering terug terwijl de auto intussen opnieuw is geboekt. Verwacht: een rood blok en een grijze knop; je maakt dan een nieuwe reservering. (hfst 12.9, 5.14)
- [ ] **12.10 Bij annuleren beslis je zelf.** Annuleer zonder een gekoppeld onderdeel aan te vinken. Verwacht: wat je niet aanvinkt, blijft staan (de vervanger houdt de auto bezet, het transport blijft gepland). (hfst 12.10, 5.9)
- [ ] **12.11 De klant krijgt niet overal bericht van.** Verwacht: een bekeuring invoeren, inlezen of koppelen stuurt de klant niets tot jij op **Klant informeren** klikt; een klant zonder portaalaccount hoort ook niets over wijzigingen of annuleringen. **(nieuw)** (hfst 12.11)
- [ ] **12.12 E-maillogboek toont de echte geschiedenis. Communicatie → E-maillogboek**: geen vaste voorbeeldregels uit maart 2024; **Details** achter elke regel; of een document is verstuurd zie je nog steeds bij het document zelf in **Reserveringsdocumenten**. (hfst 12.12)
- [ ] **12.13 Handmatige downloadknoppen.** [beheerder] **Back-upbeheer → App-gegevens**, **Geüploade bestanden** en **App-code**: probeer elke download. Verwacht: een bestand; mislukt het, dan *De back-up kon niet worden gedownload.* zonder pad. De **Downloaden**-knop bij een **Bestand-back-up** in de lijst werkt altijd. (hfst 12.13)
- [ ] **12.14 Wat leegmaken niet doet.** Controleer dat **Prullenbak leegmaken** alles van die soort weghaalt (ook wat niet in de lijst van 200 staat), dat een verwijderde chauffeur pas verdwijnt na **Definitief verwijderen**, en dat een reservering of klant met fiscale beoordelingen kan worden verwijderd. **(nieuw)** (hfst 12.14)
- [ ] **12.15 Een klein deel van de meldingen is nog Engels.** Zoek een Engelse melding (bijvoorbeeld *Reservation conflicts with existing bookings*) en vergelijk hem met de tabellen in deel 2. Alle labels in de schermen moeten Nederlands zijn, ook de kostencategorieën in rapporten (**Onderhoud**, **Banden**, **Remmen**, **Schade**, **Brandstof**, **Verzekering**, **Registratie**, **Schoonmaak**, **Parkeren**, **Tol**, **Accessoires**, **Overig**). (hfst 12.15)
- [ ] **12.16 Twee mensen in hetzelfde scherm.** Twee tabbladen, beide **Bewerken** op één reservering; wie het laatst opslaat wint. De kleine vensters (**Datums wijzigen**, **Klant wijzigen**, **Voertuig wijzigen**) overschrijven elkaar niet. (hfst 12.16)
- [ ] **12.17 Tablet.** Open **Reserveringen** op een tablet of in een smal venster. Verwacht: je moet horizontaal scrollen. (hfst 12.17)

- [ ] **12.18 Ontbrekende bestanden.** Een document dat wel in de lijst staat maar waarvan het bestand weg is, merk je pas bij **Bekijken** of **Downloaden**; meld dat bij een beheerder. (hfst 12.18)

Hoofdstuk 13 — Snel naslagwerk

Het naslagwerk is een lijst klikpaden. Deze regels controleren dat de klikpaden kloppen met de app: volg het pad letterlijk en kijk of je op de genoemde knop uitkomt.

- [ ] **13.1 Inloggen en je eigen account.** Volg: wachtwoord wijzigen (minimaal 10 tekens, met hoofdletter, kleine letter en cijfer), taal omzetten, **Ingelogd blijven**, uitloggen. **(nieuw: 10 tekens)** (hfst 13.1)
- [ ] **13.2 Zoeken.** `Ctrl+K` of `/`, **Bekijk alle resultaten**, kenteken, contractnummer, sleutellabel scannen, **Recente scans**. (hfst 13.2)
- [ ] **13.3 Ophalen en innemen.** Volg de eerste vier klikpaden tot en met de bevestigknop; de laatste vijf (schadecheck, papieren check, voertuigopmerkingen, lagere kilometerstand). (hfst 13.3)
- [ ] **13.4 Reserveringen.** Volg elk pad: nieuwe reservering, zonder einddatum, **Nu ophalen** (groene melding of twaalf seconden linksonder), lijstweergave (50 regels, **Toon 50 meer**), niet opgehaald → **Annuleren**, **Vandaag**, **Voltooid bekijken (…)**, **… achterstallig**, wijzigen (klant, voertuig, datums, contractnummer), terugdraaien, annuleren, **Administratie**. **(nieuw: Nu ophalen)** (hfst 13.4)
- [ ] **13.5 Klanten.** Volg elk pad, ook **Verwijderde chauffeurs → Terugzetten**, **Geblokkeerde voertuigen**, **Filters** → *Onvolledig profiel*, het invulveld **Pagina** (ook bij **Voertuigen**). **(nieuw: Verwijderde chauffeurs)** (hfst 13.5)
- [ ] **13.6 Voertuigen.** Volg elk pad, vooral: **Ook onbekende kentekens aanmaken**, de keuzelijst **Tonen:** los van **Sorteren op:**, **Brandstofstatus bijwerken** met **Tankkosten (€)**, het laatste tankbedrag, **RDW-voertuigtypes**. **(nieuw)** (hfst 13.6)
- [ ] **13.7 Onderhoud.** Volg elk pad, vooral: het plannen afbreken (**Annuleren → Plannen afbreken** of **Doorgaan met plannen**), **Afronden** (kalender, overzicht, bewerkvenster), **Binnen melden**, **Terug uit onderhoud**. **(nieuw)** (hfst 13.7)
- [ ] **13.8 Transport.** Nieuw transport, filteren per soort, rapporten afdrukken, in bulk afronden. (hfst 13.8)
- [ ] **13.9 Documenten.** Alle documenten, per auto, per huur, uploaden (ook via **Scannen → Document uploaden**), zoeken, afdrukken, downloaden, mailen, **Opnieuw genereren**, de sjablonen. (hfst 13.9)
- [ ] **13.10 Kosten.** Kosten vastleggen (ook vanaf het Dashboard en via **Scannen → Kosten registreren**), filteren, **Exporteren (CSV)**, **Logboek**, **Verwijderde kostenposten → Terugzetten**, **Factuur scannen**, kosten van één auto, **Recente kosten → Alles bekijken**. **(nieuw: prullenbak Kosten)** (hfst 13.10)
- [ ] **13.11 Klantenportaal en bekeuringen.** Volg elk pad. Zie ook de aparte regels hieronder. (hfst 13.11)
- [ ] **Aanvraag oppakken.** In het aanvraagvenster **In behandeling nemen**. (hfst 13.11, 16.3)
- [ ] **Verlenging goedkeuren. Goedkeuren (past reservering aan).** Verwacht: de reservering is meteen aangepast. (hfst 13.11, 16.3)
- [ ] **Van een huuraanvraag een boeking maken. Goedkeuren: reservering aanmaken.** Verwacht: *Reservering aanmaken uit deze aanvraag*. (hfst 13.11, 16.3)
- [ ] **Alleen antwoorden. Beantwoorden en afhandelen**, of **Antwoord sturen (blijft open)**. Botst de gevraagde periode: **Conflict met reservering #…**. (hfst 13.11, 16.3)
- [ ] **Een klant een portaalaccount geven. Klantenportaal → Account uitnodigen.** (hfst 13.11)

- [ ] **Een bekeuring invoeren en inlezen.** Tegel **Bekeuringen → Nieuwe bekeuring**; **Brieven scannen**. Verwacht: een geregistreerde bekeuring zonder mail. **(nieuw)** (hfst 13.11)
- [ ] **De hele lijst met bekeuringen openen.** [kantoor met Boetes bekijken] **Klantenportaal** → knop **Bekeuringen**. Verwacht: de lijst opent; zonder Boetes-vinkje staat de knop grijs met het ontbrekende vinkje genoemd. (hfst 13.11)
- [ ] **Een klant voor een auto blokkeren. Klantenportaal** → tegel **Blacklist → Blokkade toevoegen**. Verwacht: de combinatie verdwijnt stil uit de boekingslijsten; **Geblokkeerde voertuigen** bij de klant toont hem. (hfst 13.11)
- [ ] **Meldingen op gelezen zetten. Klantenportaal → Meldingen → Alles gelezen**. Verwacht: het rode bolletje verdwijnt. (hfst 13.11)
- [ ] **13.12 Communicatie en meldingen.** Volg elk pad (belletje, **Nieuwe melding**, APK-herinneringen, **Aangepast bericht**, **E-maillogboek → Details**, **Voorvertonen & versturen**, **Sjabloonbouwer**). (hfst 13.12)
- [ ] **13.13 Rapporten.** Volg elk pad. (hfst 13.13)
- [ ] **13.14 Als er iets misgaat.** Volg elk pad, vooral: de prullenbak van elk scherm; **Verwijderde bekeuringen** via **Prullenbak**. (hfst 13.14)
- [ ] **13.15 Sneltoetsen.** Zie hoofdstuk 2.11. (hfst 13.15)
- [ ] **13.16 Als een knop er niet staat.** Een ontbrekende knop is een recht; een grijze knop toont bij klik of tik een tekstballon met het vinkje, bijvoorbeeld *Hiervoor heeft u het recht 'Reserveringen beheren' nodig*. Probeer het ook met alleen het toetsenbord (Tab, dan Enter of spatie). (hfst 13.16, 15.9)
- [ ] **13.17 Beheer.** Volg elk pad: gebruiker toevoegen (10 tekens), *Heeft nodig*, **Benodigde rechten ook aanzetten**, een andere beheerder verwijderen, de balk met geweigerde pogingen, tijdzone, bedrijfsnaam, RDW-voertuigtypes. **(nieuw)** (hfst 13.17)

Hoofdstuk 14 — Woordenlijst

- [ ] **Woorden vinden.** Zoek in de app vijf woorden uit de lijst op en wijs aan waar ze staan: **Achterstallig**, **Nog te bepalen**, **Verouderd**, **Opgehaald**, **Voltooid**. (hfst 14, 17.4)
- [ ] **Nieuwe woorden.** Controleer dat de woordenlijst de nieuwe woorden uitlegt en dat de uitleg klopt met wat je zelf hebt gezien: **Afgerond** (en **Afronden** bij onderhoud), **Bedrijfsnaam**, **Bekeuring** (alleen registreren; **Klant informeren**), **Geboekt** (begin van elke nieuwe reservering), **Overdracht terugdraaien**, **Prullenbak**, **Tijdzone van het kantoor** en **Voertuigstatus** (**Gepland**, **Reparatie nodig**). **(nieuw)** (hfst 14)
- [ ] **Beschikbaar uitleggen.** Leg een collega in eigen woorden uit wat *beschikbaar* betekent en waarom een auto in onderhoud niet beschikbaar is. (hfst 14, 17.4)

Hoofdstuk 15 — Rollen en rechten

- [ ] **De regel.** De rol doet niets, behalve de rol Beheerder; de vinkjes bepalen wat je mag. Controleer: een **Manager** zonder vinkjes ziet een leeg menu. (hfst 15.1)
- [ ] **De beheerder herkennen.** [beheerder] Alle twaalf menu-items en rechtsboven **Beheer** met **Gebruikers**, **Back-upbeheer**, **App-instellingen**. Er staat geen prullenbak meer bij **Beheer**. (hfst 15.3)
- [ ] **Beheerschermen zitten aan de rol.** Vink bij een medewerker **Gebruikers beheren** aan (kan niet, staat *alleen voor beheerders*). Maak de rol **Beheerder** om de schermen te openen. **(nieuw)** (hfst 15.3, 15.17)

- [ ] **Alleen een beheerder kan.** Controleer: accounts beheren, activiteitenlog, back-ups, instellingen, een beheerder aanmaken, de uitgifte forceren, geweigerde pogingen zien **(nieuw)**, RDW-types toepassen **(nieuw)**, een andere beheerder verwijderen **(nieuw)**. (hfst 15.3)
- [ ] **Voertuigen, klanten en verhuur: vinkjes.** Controleer per vinkje (**Voertuigen bekijken/beheren**, **Klanten bekijken/beheren**, **Reserveringen bekijken/beheren**, **Kilometerverlaging goedkeuren**, **Overdracht terugdraaien**, **Opgehaalde huur annuleren of verwijderen**) welk menu-item en welke handeling je krijgt. (hfst 15.4)
- [ ] **Werkplaats, kosten, rapporten: vinkjes. Onderhoud beheren**, **Kosten beheren**, **Rapporten bekijken/beheren**. (hfst 15.4)
- [ ] **Documenten en schadechecks: vinkjes. Documenten bekijken**, **Documenten bewerken en genereren**, **PDF-sjablonen beheren**, **Schadecontroles bekijken/beheren**. (hfst 15.4)
- [ ] **Portaal, boetes, communicatie: vinkjes. Klantportaal bekijken/beheren**, **Boetes bekijken/beheren** (knop **Bekeuringen** op **Klantenportaal**), **Meldingen beheren**, **E-mailsjablonen beheren**. (hfst 15.4)
- [ ] **Algemeen: vinkjes. Dashboard bekijken**, **Prullenbak beheren** (niet aan de rol Beheerder gebonden). (hfst 15.4)
- [ ] **Fiscale vinkjes.** Controleer dat de zes fiscale vinkjes bestaan: **Fiscaal bekijken**, **Fiscale beoordelingen en gegevens beheren**, **Fiscale configuratie voorbereiden/goedkeuren/publiceren**, **Fiscale auditlog bekijken**; het fiscale overzicht staat onder **Klantenportaal → Fiscale check** en **Rapporten → Fiscaal**. (hfst 15.4)
- [ ] **Documentvinkjes.** [account met Reserveringen beheren, zonder documentrechten] Verwacht: het menu-item **Documenten** ontbreekt, het tabblad **Documenten** op de voertuigkaart is leeg, bij het ophalen wordt het contract wel gemaakt maar je kunt het niet openen. (hfst 15.5)
- [ ] **Kilometerverlaging ook voor een beheerder.** [beheerder zonder het vinkje **Kilometerverlaging goedkeuren**] Verwacht: *Je hebt geen recht om een verlaging van de kilometerstand te autoriseren.* … (hfst 15.6)
- [ ] **Profiel baliemedewerker.** [balie] Verwacht in het menu: **Dashboard**, **Voertuigen**, **Scannen**, **Klanten**, **Klantenportaal**, **Reserveringen**, **Documenten**, **Transporten**. Kan ophalen en innemen; kan geen klant of voertuig wijzigen, geen kosten registreren, geen onderhoud plannen, geen rapporten openen, geen document genereren of mailen. (hfst 15.7)
- [ ] **Profiel verhuurmedewerker.** [kantoor] Verwacht: **Onderhoud**, **Communicatie**, **Rapporten** ontbreken; kan klanten aanmaken, boekingen wijzigen, contracten genereren en mailen, kosten vastleggen. (hfst 15.7)
- [ ] **Profiel kijker.** [kijker] Verwacht: alleen lezen; **Ophalen starten** en **Innemen starten** op het Dashboard lopen stuk op een rechtenmelding. (hfst 15.7)
- [ ] **Profiel werkplaats.** [werkplaats] Verwacht in het menu: **Voertuigen**, **Scannen**, **Onderhoud**, **Kosten**; zonder **Reserveringen bekijken** toont het onderhoudsscherm *Geen toegang tot deze gegevens (recht 'Reserveringen bekijken')*. (hfst 15.7)
- [ ] **Profiel boekhouding.** [Kosten beheren, Rapporten bekijken, Voertuigen bekijken] Verwacht: **Voertuigen**, **Scannen**, **Kosten**, **Rapporten**; **Administratie** vraagt ook **Reserveringen bekijken**. (hfst 15.7)
- [ ] **Drie manieren waarop je een recht mist.** (1) het menu-item ontbreekt; (2) *Not authorized. One of these permissions required: view_documents, manage_documents*; (3) **Toegang geweigerd** – *Je hebt geen toestemming voor deze functie.* (hfst 15.8)
- [ ] **Scherm zonder recht.** Open met een oud adres een scherm waarvoor je geen recht hebt (bijvoorbeeld `/maintenance`, `/reservations/edit/…`, `/expenses/add`). Verwacht: de pagina **U heeft geen toegang tot dit scherm** met *Hiervoor is het recht 'Onderhoud beheren' nodig. Vraag een beheerder om het aan te zetten.* en een knop naar het eerste scherm dat je wel mag. (hfst 15.9)

- [ ] **Grijze knoppen.** Wijs aan, spring er met Tab naartoe, of tik op een tablet. Verwacht: een tekstballon met het vinkje, geen foutmelding en geen half uitgevoerde actie; ook een grijs tabblad (**Contractsjablonen**). (hfst 15.9)
- [ ] **Stukjes zonder recht.** Verwacht: *Geen toegang tot deze gegevens (recht '…')* of het stukje is weggelaten, zonder foutmelding. (hfst 15.9)
- [ ] **Transporten, Communicatie, Onderhoud. Transporten** staat bij **Reserveringen bekijken/beheren** óf **Voertuigen bekijken/beheren**; **Communicatie** bij **Meldingen beheren** óf **E-mailsjablonen beheren**; sjabloonbeheer en het e-maillogboek alleen met **E-mailsjablonen beheren**; **Onderhoud** met **Onderhoud beheren**. (hfst 15.10)
- [ ] **Onderhoud beheren: wat het wel en niet dekt.** [account met alleen Onderhoud beheren plus de leesrechten] Probeer: nieuw onderhoud inplannen (niet), een blok bewerken (niet), **Afronden** (wel), **Binnen melden** (niet; vraagt **Voertuigen beheren**), prullenbak (niet; vraagt **Prullenbak beheren**). **(nieuw: Binnen melden en Terug uit onderhoud)** (hfst 15.11)
- [ ] **Etiketsjablonen.** Iedereen kan de lijst zien; **Barcode-etiketten beheren** is grijs zonder **PDF-sjablonen beheren**. (hfst 15.12)
- [ ] **Prijzen verbergen.** Zet de schakelaar aan voor een testaccount. Verwacht: overal ••• in plaats van een bedrag; alles blijft verder werken. (hfst 15.13)
- [ ] **Actief en inactief.** Een inactief account kan niet inloggen. (hfst 15.14)
- [ ] **De drie eigen vinkjes.** Zet **Overdracht terugdraaien**, **Opgehaalde huur annuleren of verwijderen** en **Prullenbak beheren** aan en uit bij een testaccount en controleer dat de knoppen volgen. (hfst 15.16)
- [ ] **Rechten-afhankelijkheden.** Zie hoofdstuk 10: *Heeft nodig*, *Handig erbij*, **Benodigde rechten ook aanzetten**, *alleen voor beheerders*. **(nieuw)** (hfst 15.17)

Hoofdstuk 16 — Dagelijks werk

Doe dit als een echte werkdag, bij voorkeur met twee collega's.

De ochtend

- [ ] **Stap 1: het Dashboard lezen.** Back-upbalk, **APK verloopt binnenkort**, **Achterstallige verhuringen**, **Beheer vervangende voertuigen → Nog te bepalen**. (hfst 16.2)
- [ ] **Stap 2: vervangers toewijzen. Voertuig toewijzen** bij een regel op **Nog te bepalen**. (hfst 16.2)
- [ ] **Stap 3: wat er vandaag meegaat. Reserveringen** (vandaag: **uit/in**, **+… meer**, **Vandaag**), **Onderhoud** (label **Vervanger nodig**), **Transporten** (tellers **Wacht op planning** en **Klaar voor levering**). (hfst 16.2)
- [ ] **Stap 4: achterstallig nalopen. … achterstallig** → per regel kiezen: laten staan, **Details bekijken → Inleveren starten**, of corrigeren. (hfst 16.2)
- [ ] **Stap 5: portaalaanvragen. Klantenportaal → Aandacht nodig.** (hfst 16.2)

Tijdens de dag

- [ ] **Een klant komt ophalen.** Volg de zes stappen in 16.3 en controleer de eerdere startdatum, de werkplaats-melding en de volgorde. (hfst 16.3)
- [ ] **Een auto komt terug.** Volg de zes stappen; de huur sluit meteen. Controleer kenteken en klant vóór je afrondt. (hfst 16.3)

- [ ] **Een klant belt.** Zoek op contractnummer. Probeer: langer doorrijden (**Datums wijzigen**), een vrije auto volgende week (eerst datums), schade (notities), een bekeuring (**Klantenportaal → Bekeuringen**). (hfst 16.3)
- [ ] **Een auto moet naar de werkplaats.** De goede volgorde: auto eerst op onderhoud (**Voertuig markeren voor onderhoud** of **Onderhoud plannen** of scan → **Onderhoud inplannen**), dan de vervanger, dan het transport, dan afronden met **Terug van onderhoud** (of **Afronden**). Vergeet je een keuze: **Ontbrekende toewijzingen vervangend voertuig. (nieuw: Afronden)** (hfst 16.3)
- [ ] **Een portaalaanvraag komt binnen.** Het rode bolletje, de portaaltegel en **Aandacht nodig.** Soorten: **Verlenging**, **Eerder inleveren**, **Schademelding**, **Vraag over bekeuring**, **Huuraanvraag**, **Onderhoud/storing**, **Kilometerstand**, **Overig**. Afhandelen met de vijf knoppen. **Afwijzen** vraagt een toelichting in **Antwoord aan klant**. (hfst 16.3)
- [ ] **Een transport.** Tabbladen, meerdere regels in één keer, en **Vervangend voertuig vereist** als er geen vervanger is toegewezen. (hfst 16.3)

Het einde van de dag

- [ ] **1. Alles ingenomen?** Vakje van vandaag: elke regel met **in** nalopen. (hfst 16.4)
- [ ] **2. Vervangers.** Geen rij meer op **Nog te bepalen**. (hfst 16.4)
- [ ] **3. Portaalaanvragen aangeraakt.** Het rode bolletje is weg of de aanvragen staan op **In behandeling**. (hfst 16.4)
- [ ] **4. Geannuleerd?** Wat eraan hing is meegegaan. (hfst 16.4)
- [ ] **5. Wat morgen moet.** Belletje → **Nieuwe melding** met titel, datum en prioriteit. (hfst 16.4)
- [ ] **Uitloggen.** (hfst 16.4)
- [ ] **Eén keer per week. APK verloopt binnenkort**, de achterstallige verhuringen (ook de oude), de back-up, nieuwe klanten op dubbelen. (hfst 16.5)

Hoofdstuk 17 — Inwerkpad

Het inwerkpad is voor een nieuwe medewerker. Loop met een testaccount de "Doen"-oefeningen na en controleer dat ze met de app kloppen.

- [ ] **Stap 0.** Een eigen account met de rechten van een profiel uit 15.7. (hfst 17.2)
- [ ] **Stap 1 (dag 1, ochtend).** Inloggen, wachtwoord wijzigen (10 tekens), Dashboard lezen, het vakje van vandaag, drie dingen zoeken, `?` en `Ctrl+K`, `N`, `S`, een label scannen, uitloggen. (hfst 17.3)
- [ ] **Stap 2 (dag 1, middag).** Vijf woorden in de app aanwijzen. (hfst 17.4)
- [ ] **Stap 3 (dag 2).** Klanten en voertuigen: drie klanten, oefenklant, "bestaat mogelijk al", zes tabbladen, statuslabels, **Geschiedenis**. (hfst 17.5)
- [ ] **Stap 4 (dag 3).** Reserveringen: kalender, **Lijstweergave**, **Voltooid bekijken (…)**, … **achterstallig**, oefenreservering, bezette auto (rood), onderhoud (geel), **Datums wijzigen**. De oefening noemt geen statusveld meer. **(nieuw)** (hfst 17.6)
- [ ] **Stap 5 (dag 4).** Ophalen en innemen onder begeleiding; … **achterstallig** met je begeleider; de drie vragen. (hfst 17.7)
- [ ] **Stap 6 (dag 5).** Documenten en e-mail: contract zoeken, bekijken, downloaden, afdrukken, **Verouderd**, mailen tot en met de adreskeuze. (hfst 17.8)
- [ ] **Stap 7 (week 2).** Onderhoud en transport: kalender lezen, **Onderhoud plannen** doorlopen zonder opslaan, vervanger toewijzen, de volgorde uitleggen. (hfst 17.9)

- [ ] **Stap 8 (week 2).** Fouten: de tabel in 11.18, drie meldingen in hoofdstuk 12, een ophaling terugdraaien met **Overdracht terugdraaien**, de **Geschiedenis**, wie **Prullenbak beheren** heeft. (hfst 17.10)
- [ ] **Stap 9 (week 3).** Rollen en rechten: eigen menu-items verklaren, de twee documentvinkjes, wat alleen een beheerder kan en wat een eigen vinkje vraagt (15.16). (hfst 17.11)
- [ ] **Stap 10 (week 3).** Een hele dag zelf, met scannen als gewoonte, en de **Sleutelkast-audit**. (hfst 17.12)
- [ ] **De afrondende controle.** Kun je de twaalf dingen in 17.13 zonder de handleiding? (hfst 17.13)

Hoofdstuk 18 — Barcode en scannen

Het scanscherm

- [ ] **Openen. Scannen** in het menu, `S`, of **Scannen** bij **Snelle acties**. Verwacht: **Barcode scannen** met invoerveld, **Zoeken**, cameraknopje en onderaan **Recente scans**. (hfst 18.1)
- [ ] **USB-scanner.** Scan met de cursor in het veld. Verwacht: de scanner typt en drukt zelf Enter. (hfst 18.1)
- [ ] **Met de hand.** Typ een code → **Zoeken** of Enter. Verwacht: *Bezig met zoeken...* (hfst 18.1)
- [ ] **Letters in het scanveld.** `N`, `S`, `?` doen niets in het scanveld. (hfst 18.1)
- [ ] **Codes.** `VEH-000123` (voertuig), `VEH-000123-S` (reservesleutel; extra label **Reservesleutel**), `VEH-000123-R2` (opnieuw aangemaakt label), `RES-003366` (reservering), een kenteken; hoofdletters, kleine letters en spaties maken niet uit. (hfst 18.2)
- [ ] **Niet gevonden.** Verwacht: *Geen voertuig of reservering gevonden voor "ZZ-00-ZZ"*; bij een storing *Opzoeken mislukt. Controleer de verbinding en probeer opnieuw.* (hfst 18.2)
- [ ] **Resultaat bij een voertuig.** Verwacht: merk en model, statuslabel (**Beschikbaar**, **Gepland**, **Verhuurd**, **Reparatie nodig**, **Niet voor verhuur**), kenteken met barcode; **Geboekt, nog niet opgehaald** bij een boeking van vandaag die nog niet is opgehaald; gegevens **APK-vervaldatum**, **Garantie tot**, **Kilometerstand**, **Brandstof**, **Registratie** (**N.v.t.** als onbekend). (hfst 18.3)
- [ ] **Blokken. Actieve reservering** of **Aankomende reservering** (met **Reservering openen**; leeg: *Geen actieve of aankomende reservering*), oranje **Onderhoud** (met **Onderhoudsblok openen**; stand **Gepland**, **In werkplaats**, **Voltooid**), **Actief transport** (**Gepland** of **Onderweg**). (hfst 18.3)
- [ ] **Bij een reservering. Reservering gevonden** met auto, klant, status, periode, **Reservering openen** en **Voertuig openen**. (hfst 18.3)

Wat je kunt doen

- [ ] **Altijd zichtbaar. Opnieuw scannen**, **Voertuig openen**, **Kosten registreren**, **Document uploaden**, **Tanken**, **Km-stand bijwerken**. (hfst 18.4)
- [ ] **Afhankelijk van de situatie. Ophalen starten** · **Inleveren starten** (altijd maar één) · **Reservering maken** (geen reservering) · **Onderhoud inplannen** of **Terug uit onderhoud** (sluiten elkaar uit) · **Transport starten** / **Transport afronden**. (hfst 18.4)
- [ ] **Ophalen en inleveren vanaf het scankaartje.** Zie hoofdstuk 5; het kaartje verdwijnt zolang het formulier openstaat en komt terug. (hfst 18.4)
- [ ] **Tanken en Km-stand. Tanken** opent **Brandstofstatus bijwerken** (met kostenpost bij een bedrag); **Km-stand bijwerken** opent **Kilometerstand bijwerken. (nieuw: kostenpost)** (hfst 18.4)
- [ ] **Terug uit onderhoud, twee manieren.** Op **Binnen** in een blok van vandaag: **Onderhoud afronden** opent; zonder blok: één klik en **Voertuig is terug uit onderhoud**. De tegel ontbreekt als de auto geen werkplaatsstatus heeft (bijvoorbeeld bij een blok dat je via het bewerkvenster op

Binnen zette): rond dan af via **Onderhoudsblok openen → Afronden. (nieuw)** (hfst 18.4)

- [ ] **Alleen Voertuigen beheren.** [alleen Voertuigen beheren] **Terug uit onderhoud** bij een auto op **Binnen**: grijs, de ballon noemt **Onderhoud beheren** of **Reserveringen beheren. (nieuw)** (hfst 18.4, 15.11)
- [ ] **Transport starten/afronden. Transport gestart → Transport afgerond.** Fouten: **Onderhoudsstatus wijzigen mislukt**, **Transportstatus wijzigen mislukt.** (hfst 18.4)
- [ ] **Het scanscherm start zelf geen ophaling.** Scan je op het scanscherm, dan zie je eerst het kaartje; scan je via een tegel op het Dashboard, dan opent het ophaalvenster direct. (hfst 18.4, 18.7)

Recente scans en camera

- [ ] **Recente scans.** Verwacht per regel: tijdstip, code, kenteken, wie scande; **geen match** als er niets gevonden is; *Nog geen scans* als leeg. De tijden staan op de Nederlandse klok. **(nieuw)** (hfst 18.5)
- [ ] **Camera.** Cameraknopje → **Camera scannen** – *Richt de camera op de barcode van het sleutellabel.*; zodra hij gelezen is gaat het venster dicht; **Sluiten** stopt. Via gewoon http: *De browser blokkeert de camera omdat de app via onbeveiligd HTTP wordt geopend. …*; andere meldingen: *Cameratoegang geweigerd. …*, *Geen camera gevonden op dit apparaat.*, *Camera starten mislukt.* (hfst 18.6)

Vanuit het Dashboard

- [ ] **Ophalen starten.** Venster **Ophalen starten** – *Scan het sleutellabel of typ het kenteken. De juiste handeling wordt meteen geopend.* (hfst 18.7)
- [ ] **Innemen starten.** Zelfde voor inleveren; de knop heet hier **Innemen starten**, op het scanscherm **Inleveren starten.** (hfst 18.7)
- [ ] **Schadecheck starten.** *Scan de barcode van het voertuig. Bij een opgehaald voertuig start de retourcheck, anders de ophaalcheck.*; **Doorgaan zonder scan.** (hfst 18.7)

Sleutelkast-audit en labels

- [ ] **Sleutelkast-audit. Voertuigen → Sleutelkast-audit** – *Scan alle sleutels in de kast; daarna zie je welke ontbreken.* Verwacht: de teller *0 van 305 verwachte sleutels gescand*; na elke scan *Gescand: AB-123-C*; lijsten **Gescand (n)** en **Nog niet gescand (n)**; *Nog niets gescand*; *Alle verwachte sleutels zijn gescand.* (hfst 18.8)
- [ ] **Audit afronden. Audit afronden.** Verwacht: **Ontbrekende sleutels**, **Onverwacht aanwezig (voertuig staat als verhuurd)**, of *Geen sleutels ontbreken* 🎉. **Opnieuw beginnen** wist de telling; **Sluiten.** De uitslag wordt niet bewaard en kan niet worden afgedrukt. (hfst 18.8)
- [ ] **Meldingen tijdens het scannen.** *Al gescand*; *Onbekende code:* ; *Dit is een reserveringscode, geen voertuigsleutel*; *Dit is een hoofdsleutel. Scan het reservesleutel-label (-S).*; *Dit is een reservesleutel. Gebruik hiervoor de reservesleutelkast-audit.* (hfst 18.8)
- [ ] **Reservesleutelkast-audit. Reservesleutelkast-audit** – *Scan alle reservesleutels in de kast; daarna zie je welke ontbreken.*; het tweede blok heet **Onverwacht aanwezig (staat als bij klant of zonder reservesleutel).** Zet een reservesleutel bij de klant: **Bewerken → Technisch → Reservesleutel bij klant** met **Klantnaam.** (hfst 18.8)
- [ ] **Een label afdrukken. Barcode bekijken → Labelsjabloon → Sleutellabel afdrukken**; op de voertuigkaart ook **Sleutellabel** en **Reservesleutel-label** (eerst **Labelsjabloon**, dan **Afdrukken**). (hfst 18.9)

- [ ] **Barcode opnieuw genereren.** Waarschuwing **Barcode opnieuw genereren?** — *De oude barcode ( ) werkt daarna niet meer.* … ; daarna **Nieuwe barcode:** . Alleen op een oefenauto. (hfst 18.9)
- [ ] **Barcodeboek. Voertuigen → Barcodeboek** — *Druk alle voertuigbarcodes af voor in een map of klapper.* Verwacht: **Labelsjabloon**, zoekveld, **Alle statussen**, **Alles selecteren**, **Selectie wissen**, … *geselecteerd*, en de afdrukknoppen **Selectie afdrukken** / **Gefilterde afdrukken (…)** / **Alles afdrukken (…)** en **Stickers afdrukken**; de kop *Barcodeboek — Auto Lease LAM*; bij een pop-upblokkade *Je browser heeft afdrukken geblokkeerd. Gebruik de downloadknop en druk handmatig af.* (hfst 18.9)

Na de uitrol (beheerder)

Deze regels doe je **na** de uitrol op productie, in deze volgorde. Ze komen uit besluit B-43 en de eindbeoordeling. Het zijn de enige regels in deze lijst die iets in de echte gegevens veranderen; ze zijn bedoeld voor de beheerder.

Instellingen die je zelf moet zetten

- [ ] **Bedrijfsnaam opslaan.** [beheerder] **App-instellingen → Bedrijfsregels → Bedrijfsnaam** → controleer de naam (standaard *Autolease Lam*) → **Bedrijfsnaam opslaan.** Verwacht: *De bedrijfsnaam is opgeslagen.* **Doe dit echt:** tot dit moment zeggen de portaalmails en de meldingen in het klantenportaal nog *Lam Groep*. (hfst 10.3)
- [ ] **Containerlog na het opslaan van de bedrijfsnaam.** Verwacht: de regel `portal e-mail templates: n unedited template(s) now follow the company name setting`. (B-43)
- [ ] **Portaalmail controleren.** Stuur een portaaluitnodiging of wachtwoord-reset naar je eigen adres. Verwacht: de mail noemt de nieuwe bedrijfsnaam. (hfst 10.3)
- [ ] **Tijdzone controleren. App-instellingen → Bedrijfsregels → Tijdzone van het kantoor.** Verwacht: *Europe/Amsterdam*. Niet wijzigen. (hfst 10.3)
- [ ] **Tijd op een gedrukt document.** Maak een contract of transportrapport en controleer de tijd (de Nederlandse klok). (hfst 8.2)

Voertuigtypes

- [ ] **RDW-controle. App-instellingen → Voertuigen → RDW-voertuigtypes → Controleren.** Wacht tot *Controleren… 12 van 99 voertuigen* klaar is. Doe dit **niet** terwijl een collega ook **Controleren** draait. (hfst 4.13)
- [ ] **De lijst helemaal lezen.** Lees de hele lijst (*Type: oud → nieuw*), ook typen die iemand ooit met de hand zette. Hoort een auto zijn type te houden, noteer hem: na **Toepassen** zet je hem met **Bewerken** terug. (hfst 4.13)
- [ ] **Toepassen.** Pas daarna **Toepassen → RDW-voertuigtypes toepassen? → Toepassen.** Verwacht: **RDW-voertuigtypes toegepast** — *7 voertuigen aangepast, 0 overgeslagen (type intussen gewijzigd).* (hfst 4.13)

Log en database

- [ ] **Containerlog bij de eerste start.** Verwacht: de regel `User foreign keys set to ON DELETE SET NULL: 20 key(s) changed` (marker `migration:d19_user_fk_set_null`). Staat er een regel `⚠️ D19: …`, dan is een koppeling overgeslagen en wordt die bij elke start opnieuw geprobeerd:

meld dat. (B-43)

- [ ] **De app start zonder fouten.** Er zijn vijf nieuwe kolommen via `schema-columns.json` (`expenses.source`, `expenses.source_ref`, `vehicles.maintenance_status_block_id`, `fines.customer_notified_at`, `users.last_login_at`); controleer dat de app zonder fouten opstart. (B-43)
- [ ] **Bekeuringsstatussen.** Draai `SELECT status, count(*) FROM fines GROUP BY 1`. Verwacht: **Doorbelast**, **Betaald** en **Betwist** komen alleen voor bij oude bekeuringen die ze mogen houden. (B-43)
- [ ] **Tijdkolommen (B-22) zitten niet in deze uitrol.** Het stappenplan staat in `docs/superpowers/specs/2026-10-11-timestamptz-kolommen.md`; dat blijft een aparte actie met jou erbij (back-up, kopie, rapport, onderhoudsvenster, één keer `TIMESTAMPTZ_MIGRATION=apply`, daarna drie bekende tijden controleren). (B-43)

Collega's en rechten

- [ ] **Wachtwoordregel melden aan collega's.** Meld: minimaal 10 tekens, met een hoofdletter, een kleine letter en een cijfer; geldt alleen bij een nieuw wachtwoord; bestaande wachtwoorden blijven werken; ieder wijzigt zijn eigen wachtwoord via je naam → **Profiel** → **Wachtwoord wijzigen**. (hfst 10.2)
- [ ] **Vinkjes voor managers.** Controleer dat de bestaande managers **Overdracht terugdraaien**, **Opgehaalde huur annuleren of verwijderen** en **Prullenbak beheren** hebben (eenmalig automatisch); bij elk ander account zet je ze zelf aan. (hfst 15.16)
- [ ] **Laatste beheerder.** Controleer dat er minstens twee actieve beheerders zijn. (hfst 10.2)
- [ ] **De open vraag D21.** Mag een collega met **Gebruikers beheren** die zelf geen beheerder is, een beheerder verwijderen of degraderen? Via de app kan het niet, via de API wel. Er is een nieuw besluit nodig; noteer jouw keuze. (B-43)

Een dag na de uitrol

- [ ] **Geweigerde pogingen.** [beheerder] Na je tweede inlog: de balk *Sinds je vorige inlog …* op het **Dashboard**; **Bekijken** laat zien wie wat probeerde. Een rij pogingen op hetzelfde onderdeel wijst eerder op een vergeten vinkje dan op rondsnuffelen. (hfst 10.2)
- [ ] **Back-up. Back-upbeheer**: **Laatste back-up** is van de afgelopen nacht (02:00) en er staat geen **Laatste back-upfout:**. (hfst 10.4)
- [ ] **Nachtelijke taken in de nieuwe klok.** Controleer de volgende ochtend dat de back-up, APK-scan, fiscale run en het postvak om de verwachte tijd draaiden. (hfst 10.3)

De controles die alleen jij in de browser kunt doen

Dit zijn de handmatige browsercontroles die de eindbeoordeling noemt. Ze vragen een echte browsersessie en kunnen niet automatisch getest worden.

- [ ] **Balk met geweigerde pogingen.** Na een tweede inlog als beheerder staat de balk bovenaan het **Dashboard**; **Bekijken** opent **Geweigerde pogingen. (nieuw)** (hfst 10.2)
- [ ] **Scanscherm Terug uit onderhoud.** Scan een auto die op **Binnen** staat. Het venster **Onderhoud afronden** moet openen. **(nieuw)** (hfst 18.4, 7.5)
- [ ] **Nu ophalen vanaf een klantkaart. Klanten** → **Bekijken** → **Nieuwe reservering** → boeken. Verwacht: de melding met **Nu ophalen** (twaalf seconden, linksonder, als het venster zichzelf sluit) opent het ophaalvenster voor déze reservering. **(nieuw)** (hfst 5.3)
- [ ] **Portaalmail na het opslaan van de bedrijfsnaam.** Zie "Na de uitrol". **(nieuw)** (hfst 10.3)

- [ ] **De tijd op een gedrukt document.** Controleer een tijd op een gedrukt contract of schadeformulier. **(nieuw)** (hfst 8.2)

Afsluiting

Ga na afloop door je regels. Staan er nog open regels, dan hoort daar een notitie bij met wat je zag. Alles wat je als fout hebt aangemerkt, geef je door aan degene die de app bijhoudt. Is alles afgestreept (of bewust opengelaten met een reden), dan kun je de uitrol als geaccepteerd beschouwen.

Gecontroleerd door	
Datum	
Omgeving (test of productie)	
Open punten	