FocusFlow

Make Time Count

Konsep Final Project UTS
Desain Pemrograman Web

Teknologi HTML5 • CSS3 • JavaScript murni
Arsitektur Tanpa backend; penyimpanan lokal dengan localStorage
Target pengerjaan Individu • kurang dari satu minggu

Dokumen konsep dan perencanaan. Dokumen ini belum berisi kode aplikasi.

Daftar Isi

Dokumen ini mempertahankan cakupan konsep FocusFlow yang telah dibahas: tujuan, pembeda, fitur MVP, struktur halaman, alur pengguna, rancangan teknis, jadwal, dan kriteria selesai.

- 1. Konsep Final FocusFlow
- 2. Keunikan yang Membedakan FocusFlow
- 3. Fitur MVP yang Direkomendasikan
- 4. Struktur Halaman dan Navigasi
- 5. Alur Pengguna dari Awal hingga Selesai
- 6. Rancangan Teknis Tanpa Backend
- 7. Rencana Pengerjaan Kurang dari Satu Minggu
- 8. Kriteria bahwa Project Sudah Layak Dikumpulkan
- Kesimpulan dan Langkah Berikutnya

1. Konsep Final FocusFlow

FocusFlow — Make Time Count adalah aplikasi web produktivitas personal untuk membantu pengguna merencanakan pekerjaan, fokus mengerjakannya, dan mengevaluasi progresnya.

FocusFlow bukan aplikasi manajemen proyek yang rumit. Aplikasi ini ditujukan untuk mahasiswa atau individu yang sering terdistraksi, kesulitan memulai tugas, atau merasa sibuk tetapi tidak mengetahui seberapa banyak pekerjaan yang benar-benar selesai.

Pilar	Peran dalam aplikasi
Plan	Pilih tugas yang akan dikerjakan.
Focus	Kerjakan dengan timer fokus.
Complete	Tandai tugas yang selesai.
Reflect	Lihat hasil sesi dan progres.

Arah visual

Gunakan gaya minimalis, modern, dan fokus pada penyelesaian pekerjaan. Referensi visual yang sesuai adalah dashboard produktivitas berlatar putih hangat, tipografi sederhana, ruang kosong yang cukup, serta aksen hijau sage. Timer dapat menjadi elemen visual utama pada bagian Focus.

Tujuan konsep

- Membuat aplikasi yang menarik untuk portofolio, bukan hanya memenuhi syarat tugas UTS.
- Menunjukkan penggunaan HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun aplikasi interaktif.
- Menjaga cakupan fitur tetap realistis untuk dikerjakan sendiri dalam kurang dari satu minggu.
- Menghindari kebutuhan server, akun pengguna, atau database eksternal.

2. Keunikan yang Membedakan FocusFlow

Banyak website menyediakan timer Pomodoro dan task manager. Karena itu, timer saja bukan pembeda yang kuat. Pembeda FocusFlow sebaiknya terletak pada hubungan antara tugas dan waktu fokus.

Pembeda	Penjelasan
1. Focus on a Task	Pengguna memilih satu tugas sebelum memulai timer. Sesi fokus dicatat sebagai waktu yang digunakan untuk pekerjaan tertentu, bukan sekadar penghitung waktu.
2. Focus History	Setiap sesi yang selesai dicatat dalam riwayat, termasuk nama tugas, durasi, dan waktu penyelesaian. Pengguna dapat melihat ke mana waktu fokusnya digunakan.
3. Productivity Insights	Dashboard menampilkan total waktu fokus, jumlah sesi selesai, dan tugas yang diselesaikan. Data berasal dari aktivitas pengguna sendiri, bukan statistik palsu atau data contoh yang terus berubah.

Ketiga fitur tersebut membentuk satu alur yang utuh. Inilah nilai utama yang sebaiknya ditonjolkan ketika mempresentasikan project.

3. Fitur MVP yang Direkomendasikan

MVP (Minimum Viable Product) adalah versi minimum aplikasi yang sudah cukup lengkap untuk digunakan. Untuk tenggat kurang dari satu minggu, fitur dibagi menjadi lima kelompok berikut.

A. Task Management — Wajib

- Tambah tugas dengan judul dan estimasi durasi.
- Edit dan hapus tugas.
- Tandai tugas selesai.
- Pilih satu tugas sebagai tugas aktif.
- Filter tugas: semua, belum selesai, dan selesai.

B. Focus Timer — Wajib

- Timer fokus dan istirahat.
- Tombol mulai, jeda, lanjutkan, dan reset.
- Durasi fokus dan istirahat yang dapat dipilih.
- Tampilan progres waktu.
- Pencatatan sesi ketika timer fokus selesai secara normal.

C. Dashboard — Wajib

- Total waktu fokus.
- Jumlah sesi fokus yang selesai.
- Jumlah tugas yang sudah selesai.
- Ringkasan progres harian.

D. Session History — Wajib

- Daftar sesi yang sudah selesai.
- Nama tugas, durasi, dan waktu selesai.
- Data diperbarui setelah sesi fokus berhasil dicatat.

E. Settings & Persistence — Wajib

- Simpan tugas dan pengaturan menggunakan localStorage.
- Pengaturan durasi timer.
- Pilihan suara saat timer selesai, jika sempat.
- Konfirmasi sebelum menghapus data penting.

Fitur yang sengaja tidak dimasukkan

Untuk menjaga target pengerjaan, fitur berikut belum perlu ada pada versi pertama:

- Login dan registrasi akun.
- Sinkronisasi antarperangkat.
- AI yang menyusun jadwal belajar.
- Kolaborasi atau berbagi tugas.

- Notifikasi browser yang kompleks.
- Kalender bulanan interaktif.
- Sistem level, XP, dan pencapaian yang rumit.

Fitur-fitur tersebut dapat menjadi pengembangan berikutnya jika aplikasi ingin dilanjutkan setelah UTS.

4. Struktur Halaman dan Navigasi

Disarankan menggunakan satu halaman utama dengan beberapa bagian navigasi, bukan banyak file halaman yang saling terpisah. Pendekatan ini lebih cepat dibuat, tetapi tetap dapat terasa seperti aplikasi sungguhan.

Bagian	Isi dan fungsi
Header dan navigasi	Nama FocusFlow dan menu utama: Dashboard, Focus, Tasks, History, Settings.
Dashboard	Statistik dan ringkasan tugas.
Focus	Timer dan tugas aktif.
Tasks	Kelola daftar tugas.
History	Riwayat sesi fokus.
Settings	Pengaturan durasi dan preferensi aplikasi.

Perilaku navigasi dan responsivitas

- Setiap bagian dapat ditampilkan dengan JavaScript berdasarkan menu yang dipilih.
- Untuk desktop, navigasi sidebar minimalis cocok digunakan.
- Pada layar ponsel, navigasi dapat diubah menjadi menu yang lebih ringkas.

5. Alur Pengguna dari Awal hingga Selesai

Alur berikut merupakan alur utama yang harus benar-benar berfungsi. Jika alur ini berjalan lancar, project sudah memiliki nilai demonstrasi yang kuat.

Tahap	Aktivitas	Perilaku yang diharapkan
01. Buka FocusFlow	Pengguna membuka aplikasi.	Dashboard menampilkan tugas dan statistik yang tersimpan.
02. Buat atau pilih tugas	Pengguna menambahkan tugas atau memilih tugas yang sudah ada.	Tugas yang dipilih menjadi tugas aktif.
03. Mulai sesi fokus	Pengguna menjalankan timer.	Timer berjalan dengan tugas aktif yang dipilih.
04. Selesaikan sesi	Timer fokus selesai.	Sesi dicatat dan total waktu fokus diperbarui.
05. Lanjutkan atau istirahat	Pengguna mengambil jeda lalu memulai sesi berikutnya.	Pengguna dapat melanjutkan alur kerja.
06. Evaluasi progres	Pengguna membuka riwayat dan statistik.	Pengguna memeriksa riwayat dan statistik produktivitas.

Aturan perilaku yang penting

- Jika timer dijeda, waktu tidak boleh terus berkurang.
- Jika timer di-reset, sesi yang belum selesai tidak boleh dihitung sebagai sesi sukses.
- Jika timer selesai, satu sesi hanya boleh dicatat satu kali.

- Jika pengguna menyegarkan halaman, tugas dan riwayat harus tetap tersimpan.
- Jika pengguna menghapus tugas yang sedang aktif, timer harus menangani perubahan itu dengan aman.

Detail seperti ini membuat aplikasi terasa lebih matang daripada sekadar demo tampilan.

6. Rancangan Teknis Tanpa Backend

FocusFlow dapat dibuat menggunakan teknologi standar tanpa framework tambahan.

Bagian	Pilihan	Peran
Struktur	HTML5	Membuat struktur halaman dan elemen aplikasi.
Tampilan	CSS3, Flexbox, Grid, media queries	Membuat layout, komponen visual, dan responsivitas.
Logika	JavaScript murni	Mengelola tugas, timer, interaksi, dan statistik.
Penyimpanan	localStorage	Menyimpan tugas, riwayat, dan pengaturan secara lokal.
Timer	JavaScript dengan setInterval dan perhitungan waktu	Memperbarui tampilan timer dan menghitung sisa waktu.
Statistik	Perhitungan dari data tugas dan sesi	Menghasilkan ringkasan berdasarkan aktivitas pengguna.
Grafik	Opsional; CSS sederhana atau library jika diperlukan	Menampilkan ringkasan visual bila waktu mencukupi.

Catatan penting tentang timer

Jangan hanya mengurangi angka satu detik setiap kali setInterval berjalan. Browser dapat menunda interval saat tab tidak aktif. Pendekatan yang lebih akurat adalah menyimpan waktu akhir sesi, lalu menghitung sisa waktu dari selisih timestamp setiap kali tampilan diperbarui.

Penyimpanan data

Data tugas dan riwayat dapat disimpan dalam format JSON di localStorage. Tidak diperlukan server atau database untuk penggunaan pada satu browser.

> **Batasan: localStorage menyimpan data secara lokal di browser dan tidak menyediakan sinkronisasi antarperangkat atau antarbrowser.**

7. Rencana Pengerjaan Kurang dari Satu Minggu

Target pengerjaan yang disarankan adalah lima hari, dengan satu hari cadangan jika masih ada waktu.

Hari	Fokus	Pekerjaan
Hari 1	Fondasi dan desain	Buat struktur HTML, layout dashboard, navigasi, komponen kartu, dan desain responsif dasar.
Hari 2	Task management	Implementasikan tambah, edit, hapus, tandai selesai, filter, dan penyimpanan lokal.
Hari 3	Focus timer	Implementasikan timer fokus dan istirahat, kontrol timer, pemilihan tugas aktif, dan pencatatan sesi.
Hari 4	Dashboard dan riwayat	Hubungkan statistik ke data sebenarnya, tampilkan riwayat sesi, dan lengkapi pengaturan dasar.
Hari 5	Pengujian dan pemolesan	Periksa timer, penyimpanan, validasi form, tampilan mobile, dan kasus ketika data dihapus atau halaman di-refresh.

Jika waktu hanya tiga atau empat hari

Prioritaskan task management, timer, penyimpanan lokal, dan statistik dasar. Riwayat yang kompleks, suara, dan animasi bisa menyusul.

8. Kriteria bahwa Project Sudah Layak Dikumpulkan

Gunakan checklist berikut sebelum menganggap project selesai:

- ■ Pengguna bisa membuat dan mengelola tugas.
- ■ Timer memiliki kontrol yang berfungsi dengan benar.
- ■ Sesi selesai tercatat tanpa duplikasi.
- ■ Statistik dihitung dari data nyata.
- ■ Data tetap ada setelah browser di-refresh.
- ■ UI tetap nyaman dipakai di desktop dan mobile.
- ■ Tidak ada tombol utama yang hanya menjadi dekorasi.
- ■ Ada data contoh yang membantu demonstrasi pertama, dengan opsi menghapusnya.

Kesimpulan

FocusFlow paling kuat jika diposisikan sebagai personal productivity web app yang menghubungkan manajemen tugas dan pencatatan waktu fokus. Cakupan ini cukup menantang untuk menunjukkan pemahaman HTML, CSS, dan JavaScript, tetapi masih masuk akal untuk diselesaikan dalam kurang dari satu minggu.

Langkah berikutnya

Langkah berikutnya yang paling masuk akal adalah menyusun blueprint final FocusFlow: struktur folder, komponen UI, rancangan data, detail setiap fitur, dan urutan implementasi. Blueprint tersebut akan menjadi panduan coding tanpa membuat project melebar ke fitur yang tidak diperlukan.

Dokumen ini berisi konsep dan perencanaan saja. Tidak ada kode aplikasi yang dibuat atau disertakan.