03.04.26

$s = A$

ПРАВИЛА:

1) $A \to A\alpha$
2) $A \to \emptyset$

$A \to A\alpha \to A\alpha\alpha \to \alpha\alpha$

$L = \{\alpha^k\}$; $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$

$cdAfg \to cdpqRfg$

КОНТЕКСТ ВАЖЕН

$(2+3\cdot5)\cdot2 - 2\cdot(3-1\cdot1\cdot1)$ (1)

$s = A$

~~1) $A \to \emptyset$~~

НЕТЕРМИНАЛЬНЫЙ СИМВОЛ

2) $A \to n$; $n \in \{0, 1, \dots, 9\}$
3) $A \to A$ op A ; op $\in \{+, -, *\}$
4) $A \to (A)$

ПОСТРОИМ ВЫВОД ДЛЯ ВЫРАЖ. (1)

$A \to A - A \to A\cdot A - A\cdot A \to (A)\cdot A - A\cdot(A) \to$
$\to (A+A)\cdot A - A\cdot(A-A) \to (A+A\cdot A)\cdot A - A\cdot(A-A\cdot A) \to$
$\to (A+A\cdot A)\cdot A - A\cdot(A-A\cdot A\cdot A) \to (2+3\cdot5)\cdot2 - 2\cdot(3-1\cdot1\cdot1)$

S =

1)



КРИВАЯ ДРАКОНА

S = —

X → X X 90°






NN


num-layers
28
26
13x13
max pooling
fc → fc →
feature map
28x28