

Python Tkinter 之Entry

留

发表于 2013 年 2 月 1 日 由 Sam

Python Tkinter-Entry控件

Entry widget which allows to display simple text

Entry()用于接受用户输入单行的文本字符串窗口控件，我们在网上看到的注册账号、登陆框即可使用Entry来实现
如果要输入多行需使用text多行文本控件。

Entry 输入框属性

函数	描述
text	text属性Entry函数无效
textvariable	设置Entry输入的默认值
state	设置Entry的状态值属性, State参数有 ; readonly,normal,active,disabled
show	将用户输入的字符转为密文
validate	校验和限制输入的内容
bg	设置背景颜色
fg	设置前景颜色
font	设置字体大小
height	设置显示高度、如果未设置此项，其大小以适应内容标签
relief	指定的外观装饰边界附近的标签,默认是平的,可以设置的参数; flat、groove、raised、ridge、solid、sunken
width	设置显示宽度，如果未设置此项，其大小以适应内容标签

Entry的方法

方法	描述
get()	get(self) 返回文本内容
insert()	insert(self, index, string) 插入字符串索引
index()	index(self, index) 返回光标的位置
delete()	delete(self, first, last=None) 删除文本,
icursor()	icursor(self, index)

站外搜索

搜索

近期文章

- [百度网盘搜索工具\(Python\)](#)
- [Python3打包成单个exe文件](#)
- [Python Tkinter中打开文件夹对话框](#)
- [TPlink_WR703N 刷OpenWrt变砖恢复记](#)
- [Python字典处理方法之表驱动](#)

近期评论

- [Sam 发表在《地下铁路VPN邀请码\(长期提供\)》](#)
- [Sam 发表在《地下铁路VPN邀请码\(长期提供\)》](#)
- [lxs 发表在《地下铁路VPN邀请码\(长期提供\)》](#)
- [xjb503703238 发表在《地下铁路VPN邀请码\(长期提供\)》](#)
- [Sam 发表在《地下铁路VPN邀请码\(长期提供\)》](#)

REVOLVER MAPS



友情链接

- [QC浏览器](#) QC浏览器-专业的HP Quality Center浏览器
- [亲亲宝宝](#) 软件开发技术网站.java,delphi.php,以及数据库
- [开源测试](#) 专注于开源测试工具的讨论、研究和技术分享的非商业性论坛
- [我爱水煮鱼](#) 人人都爱 WordPress （高手博客）
- [清溪长河](#) 关注土木工程、建筑科学和学术研究的个人博客
- [潜行者m](#) 网站建设/前端设计/Web开发
- [灵犀札记](#) 心的旅程
- [盒子UI设计](#) 专注于UI设计领域的技术讨论和研究
- [秦工的博客](#) 秦工的博客：嵌入式学习总结记录

	插入光标
select_adjust()	select_adjust = selection_adjust(self, index) 调整光标并移动到指定位置
select_clear()	select_clear = selection_clear(self)
select_range()	select_range = selection_range(self, start, end) 设置选择范围, 开始或者是结束的地方
select_from()	select_from = selection_from(self, index)
select_present()	select_present = selection_present(self) 如果有选择,返回true,否则返回false
select_to()	select_to = selection_to(self, index) 设置变量结束的位置

虚拟人 中国最专业的VMware培训机构

功能

- 注册
- 登录
- 文章 RSS
- 评论 RSS
- WordPress.org

powered by Sina App Engine

Python Tkinter Entry代码示例

我们创建了3个Entry 并且设置了不同的属性

- 1、创建了一个只读的Entry
- 2、创建了一个正常属性的Entry
- 3、创建了一个密文显示的Entry


```
#!/usr/bin/env python

# encoding:utf-8
# Filename:test.py
from Tkinter import *

root = Tk()
root.title("Entry Test")
v1 = StringVar()
v2 = StringVar()
v3 = StringVar()
#设置entry为只读属性
Entry(root, width=30,textvariable=v1, stat="readonly").pack()
v1.set("readonly")
#默认情况下Entry的状态为normal
Entry(root, width=30,textvariable=v2).pack()
v2.set("normal")
#将输入的内容用密文的形式显示
entry = Entry(root, width=30,textvariable=v3)
v3.set("password")
entry.pack()
entry["show"] = "*"

root.mainloop()
```

效果图



0

你可能也会喜欢这些文字

- Python Tkinter之Button (3)
- Python Tkinter之Checkbutton (3)
- Python GUI编程(Tkinter) (0)

- [Python Tkinter之Label \(2\)](#)
- [Python Tkinter中打开文件夹对话框 \(0\)](#)

发表在: [开发coding](#) 标签为: [Entry](#), [GUI编程](#), [Python](#), [Tkinter](#). - [永久链接](#).

[← Python GUI编程\(Tkinter\)](#) [Wireshark抓取网站弱口令和捕获FTP账号密码 →](#)

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

姓名 *

电子邮件 *

站点

评论

发表评论