

わんにゃんだいえったー  
画面設計（犬のプロフィール閲覧画面）

アプリを起動すると最初に表示されるトップ画面

## アプリタイトル

写真枠

写真枠の  
写真をタップ  
→次のページへ

コメント枠（twitter への投稿を想定して、全半角の区別なしで最大140文字）

なまえ	ああああああああああ
-----	------------

誕生日	YYYY年MM月DD日
-----	-------------

犬種	ああああああああああ
----	------------

体重	xx.x kg （mm/dd）
----	-----------------

適正体重	xx.x ～ xx.x kg
------	----------------

わんにゃんだいえったー  
画面設計（犬のプロフィール写真編集画面）

前の画面（犬のプロフィール閲覧画面）で、  
写真をタップすると表示される画面。  
写真（+コメント）と写真以外の項目で、  
編集方法を分ける想定。

# アプリタイトル

写真

選択中の写真枠  
(上のサムネール一覧で  
太い赤枠の写真)

コメント枠（最大140文字）

犬種 ああああああああああ

kg

プロフィールに  
設定

kg

kg

サムネール一覧  
どれか写真を  
タップすると、  
中央に表示  
され、選択中の  
写真が強調  
表示される

カメラアイコンを  
クリックすると  
カメラが起動する

透過＋  
ぼかし

「キャンセル」  
→トップページへ

「プロフィール  
に設定」  
→次のページへ

わんにゃんだいえったー  
画面設計（犬のプロフィール写真編集画面）

前の画面（犬の写真編集画面）で、「プロフィールに設定」ボタンをタップすると表示されるダイアログ。

## アプリタイトル

写真枠

### プロフィール写真変更確認

プロフィールの写真及びコメントを変更しました。

OK

犬種	ああああああああああ
体重	xx.x kg (mm/dd)
適正体重	xx.x ~ xx.x kg

「OK」  
→ トップページ  
(=次) へ

わんにゃんだいえったー  
画面設計（犬のプロフィール閲覧画面）

アプリを起動すると最初に表示されるトップ画面

## アプリタイトル

写真枠

コメント枠（twitter への投稿を想定して、全半角の区別なしで最大140文字）

なまえ	ああああああああああ
-----	------------

誕生日	YYYY年MM月DD日
-----	-------------

犬種	ああああああああああ
----	------------

体重	xx.x kg （mm/dd）
----	-----------------

適正体重	xx.x ～ xx.x kg
------	----------------

犬種の文字を  
タップ  
→次のページへ

## わんにゃんだいえったー 画面設計（犬のプロフィール編集画面）

前の画面（犬のプロフィール閲覧画面）で、  
写真（+コメント）以外をタップすると表示される画面。  
専用の編集画面は用意せず、その場で編集する。  
確認画面もない予定。

（下の例は、犬種「あああ・・・」をタップした時の例。）

### アプリタイトル

写真

犬種

ああああああああああ

キャンセル

OK

犬種

ああああああああああ

体重

xx.x kg (mm/dd)

適正体重

xx.x ~ xx.x kg

透過+  
ぼかし

項目名

今の値

「キャンセル」  
→前のページ  
(=トップページ)  
へ

「OK」  
→前のページ  
(=トップページ)  
へ  
各項目の変更は  
ダイアログなしで  
即時反映される


わんにゃんだいえったー  
画面設計（犬のプロフィール閲覧画面）

アプリを起動すると最初に表示されるトップ画面

アプリタイトル	
写真枠	
コメント枠（twitter への投稿を想定して、全半角の区別なしで最大140文字）	
なまえ	ああああああああああ
誕生日	YYYY年MM月DD日
犬種	ああああああああああ
体重	xx.x kg （mm/dd）
適正体重	xx.x ～ xx.x kg

## わんにゃんだいえったー 画面設計（トップ画面のメニュー）

アプリを起動すると最初に表示されるトップ画面のメニュー。  
メニューは、全ての画面で共通。  
画面遷移はメニューで移動する。



## わんにゃんだいえったー 画面設計（餌の切り替え設定画面）

子犬から成犬になる時、病気や妊娠など、餌を切り替える必要があるときのタイマー設定画面。

切り替え時期の設定に、犬の年齢、犬の体重、一定期間経過した時の3種類を選択可能。

切り替え時期まであと2割になったら、体重入力ごとに自動でアラートを出す予定。

### アプリタイトル

#### 餌の切り替えアラート設定

アラート名

スクロール  
バー

切り替え時期



年齢で設定

歳

ヶ月

項目を選択  
すると出てくる  
個別のメニュー



体重で設定



期間で設定

次へ（確認）



## わんにゃんだいえったー 画面設計（餌の切り替え設定画面）

子犬から成犬になる時、病気や妊娠など、餌を切り替える必要があるときのタイマー設定画面。

切り替え時期の設定に、犬の年齢、犬の体重、一定期間経過した時の3種類を選択可能。

切り替え時期まであと2割になったら、体重入力ごとに自動でアラートを出す予定。

### アプリタイトル

### 餌の切り替えアラート設定

アラート名

スクロール  
バー

切り替え時期

☐ 年齢で設定

☒ 体重で設定

Kg

☐ 期間で設定

項目を選択  
すると出てくる  
個別のメニュー

次へ（確認）

## わんにゃんだいえったー 画面設計（餌の切り替え設定画面）

子犬から成犬になる時、病気や妊娠など、餌を切り替える必要があるときのタイマー設定画面。

切り替え時期の設定に、犬の年齢、犬の体重、一定期間経過した時の3種類を選択可能。

切り替え時期まであと2割になったら、体重入力ごとに自動でアラートを出す予定。

### アプリタイトル

### 餌の切り替えアラート設定

アラート名

スクロール  
バー

切り替え時期

☐ 年齢で設定

☐ 体重で設定

☒ 期間で設定

項目を選択  
すると出てくる  
個別のメニュー

ヶ月



経過

「日」「週」  
「ヶ月」を選択

次へ（確認）

## わんにゃんだいえったー 画面設計（餌の切り替え設定画面）

どんな餌に切り替えるか、事前に設定することができる。  
必須項目ではなく、後で設定することもできる。  
餌は、事前に登録した餌情報を見ている。

### アプリタイトル

#### 餌の切り替えアラート設定

##### 切り替え時期

☐ 年齢で設定

☐ 体重で設定

☒ 期間で設定

ヶ月 ▼

経過

---

##### 餌の設定

未設定 ▼

次へ（確認）

スクロール  
バー

登録されている  
餌の名前が表示  
される。

「次へ（確認）」  
→次のページへ

わんにゃんだいえったー  
画面設計（餌の切り替え設定画面）

テンプレートに保存する時、  
同じアラートがある→次ページへ遷移。  
同じアラートはない→2つ次のページに遷移する＋  
データベースに登録する。

## アプリタイトル

### 餌の切り替えアラート設定

#### アラート名

子犬→成犬

#### 切り替え時期

12ヶ月経過したら餌を切り替える

#### 餌の設定

未設定

上の設定で餌の切り替えアラートを  
設定してよろしいですか？

戻る

テンプレート  
保存する

OK

「戻る」  
→前のページへ

「テンプレート  
保存する」  
・同じアラート名  
がある  
→次のページへ  
・同じアラート名  
はない  
→2つ次の  
ページへ

わんにゃんだいえったー  
画面設計（餌の切り替え設定画面）

繰り返し使いそうな餌の切り替え設定を、  
テンプレートとして登録する画面で、  
既に同じ名前で登録されている場合の画面。

## アプリタイトル

### 餌の切り替えアラート設定

アラート名

子犬→成犬

#### 餌の切り替えテンプレート登録

アラート名「子犬→成犬」は既に  
テンプレートとして登録されています。  
上書き更新してよろしいですか？

キャンセル

OK

犬種 ああああああああああ  
上の設定で餌の切り替えアラートを  
設定してよろしいですか？

戻る

テンプレート  
保存する

OK

「キャンセル」  
→前のページへ

「OK」  
→次の  
ページへ  
+ データベースを  
更新する

わんにゃんだいえったー  
画面設計（餌の切り替え設定画面）

繰り返し使いそうな餌の切り替え設定を、  
テンプレートとして登録する画面。  
新規テンプレートの登録でも、既存登録の更新でも、  
ここは共通。

## アプリタイトル

### 餌の切り替えアラート設定

アラート名

子犬→成犬

#### 餌の切り替えテンプレート登録

アラート名「子犬→成犬」を  
テンプレートとして登録しました。

OK

「OK」  
→ 2 つ前（=次）  
のページへ

犬種 ああああああああああ  
上の設定で餌の切り替えアラートを  
設定してよろしいですか？

戻る

テンプレート  
保存する

OK

わんにゃんだいえったー  
画面設計（餌の切り替え設定画面）

どんな餌に切り替えるか、事前に設定することができる。  
必須項目ではなく、後で設定することもできる。  
餌は、事前に登録した餌情報を見ている。

## アプリタイトル

### 餌の切り替えアラート設定

アラート名

子犬→成犬

切り替え時期

12ヶ月経過したら餌を切り替える

餌の設定

未設定

上の設定で餌の切り替えアラートを  
設定してよろしいですか？

戻る

テンプレート  
保存する

OK

「OK」  
→次の  
ページへ

わんにゃんだいえったー  
画面設計（餌の切り替え設定画面）

繰り返し使いそうな餌の切り替え設定を、  
テンプレートとして登録する画面。  
新規テンプレートの登録でも、既存登録の更新でも、  
ここは共通。  
「OK」→アプリのトップページに遷移する

区切り線

アプリタイトル



餌の切り替えアラート設定

アラート名

子犬→成犬

アラートが  
設定されたら  
アプリタイトルの  
右に  
アイコンが  
表示される

餌の切り替え設定

アラート名「子犬→成犬」を  
設定しました。

OK

「OK」  
→トップページ  
(=次) へ

上の設定で餌の切り替えアラートを  
設定してよろしいですか？

戻る

テンプレート  
保存する

OK



わんにゃんだいえったー  
画面設計（犬のプロフィール閲覧画面）

アプリを起動すると最初に表示されるトップ画面

アプリタイトル	
写真枠	
コメント枠（twitter への投稿を想定して、全半角の区別なしで最大140文字）	
なまえ	ああああああああああ
誕生日	YYYY年MM月DD日
犬種	ああああああああああ
体重	xx.x kg （mm/dd）
適正体重	xx.x ～ xx.x kg

わんにゃんだいえったー  
画面設計（トップ画面のメニュー）

アプリを起動すると最初に表示されるトップ画面  
画面遷移はメニューで移動する

アプリタイトル	
写真枠	
トップ画面 へ戻る	過去の体重・ 給餌情報閲覧
体重入力	給餌入力
餌の切り替え アラート設定	餌の新規登録
新規プロフィール 登録	テンプレート一覧

「餌の新規登録」  
をタップ  
→次のページへ

## わんにゃんだいえったー 画面設計（餌の登録画面）

犬にあげる餌を登録する画面。  
今あげた餌を入力する画面ではない。

### アプリタイトル

#### 餌の新規登録

餌名

〇〇用ドッグフード

100gあたりのカロリー

123.4

kcal

製造元

〇〇病院

次へ（確認）

スクロール  
バー

この名前が  
アラート設定で  
使われる

この項目  
いるかな？

## わんにゃんだいえったー 画面設計（餌の登録画面）

犬にあげる餌を登録する画面。  
今あげた餌を入力する画面ではない。

### アプリタイトル

#### 餌の新規登録

〇〇病院

スクロール  
バー

メモ

字数制限するなら、写真のコメント  
に合わせて140文字か。

お気に入り度



この項目も  
いるかな？

次へ（確認）

「次へ（確認）」  
→次のページへ

## わんにゃんだいえったー 画面設計（餌の登録画面）

犬にあげる餌を登録する画面。  
今あげた餌を入力する画面ではない。

### アプリタイトル

#### 餌の新規登録

餌名

〇〇用ドッグフード

100gあたりの  
カロリー

123.4 kcal

製造元

〇〇病院

メモ

字数制限するなら、写真  
のコメントに合わせて1  
40文字か。

お気に入り度



上の設定で餌を登録してよろしいですか？

戻る

OK

「戻る」  
→前のページへ

「OK」  
→次の  
ページへ

## わんにゃんだいえったー 画面設計（餌の登録画面）

犬にあげる餌を登録する画面。  
今あげた餌を入力する画面ではない。  
このダイアログが出た時に、データベースも更新する。

### アプリタイトル

#### 餌の新規登録






餌名	〇〇用ドッグフード
100gあたりの カロリー	123.4 kcal

#### 餌の新規登録

「〇〇用ドッグフード」を  
登録しました。

OK

お気に入り度



上の設定で餌を登録してよろしいですか？

戻る

OK

「OK」  
→トップページ  
(=次) へ


わんにゃんだいえったー  
画面設計（犬のプロフィール閲覧画面）

アプリを起動すると最初に表示されるトップ画面

アプリタイトル	
写真枠	
コメント枠（twitter への投稿を想定して、全半角の区別なしで最大140文字）	
なまえ	ああああああああああ
誕生日	YYYY年MM月DD日
犬種	ああああああああああ
体重	xx.x kg （mm/dd）
適正体重	xx.x ～ xx.x kg

わんにゃんだいえったー  
画面設計（トップ画面のメニュー）

アプリを起動すると最初に表示されるトップ画面  
画面遷移はメニューで移動する





## わんにゃんだいえったー 画面設計（犬のプロフィール登録画面）

犬のプロフィールを新規で登録する画面。  
初めてアプリ起動した時や、多頭飼いの時に使われる予定。  
写真のコメントは、2ページ目の写真編集画面と、  
このページの、どちらでも編集可能。  
適正体重は、専門家（獣医さん？）に聞いてもらう予定。

### アプリタイトル

#### 新規プロフィール登録

写真を選択

「写真を選択」  
をタップ  
→プロフィール  
写真編集画面  
(=2ページ目)  
を表示

コメント枠（最大140文字）

編集可能

なまえ ああああああああああ

誕生日 YYYY年MM月DD日

犬種 ああああああああああ

体重 xx.x kg (mm/dd)

適正体重 xx.x ~ xx.x kg

次へ（確認）

「次へ（確認）」  
→次のページへ

わんにゃんだいえったー  
画面設計（犬のプロフィール登録画面）

1つ上の画面で、「次へ（確認）」ボタンをタップしたら  
遷移してくる画面。

「保存」をタップすると、「犬のプロフィール閲覧画面」に  
戻る。

複数設定している場合は、これがアクティブになる（＝後勝ち）

## アプリタイトル

### 新規プロフィール登録

選択された  
写真枠

コメント枠（最大140文字）

なまえ ああああああああああ

誕生日 YYYY年MM月DD日

犬種 ああああああああああ

体重 xx.x kg （mm/dd）

適正体重 xx.x ～ xx.x kg

上の内要でプロフィールを登録しますか？

戻る

保存

「戻る」  
→前のページへ

「保存」  
→次のページへ

わんにゃんだいえったー  
画面設計（犬のプロフィール登録画面）

1つ上の画面で、「次へ（確認）」ボタンをタップしたら  
遷移してくる画面。

「保存」をタップすると、「犬のプロフィール閲覧画面」に  
戻る。

複数設定している場合は、これがアクティブになる（＝後勝ち）  
このダイアログが出た時点で、データベースを更新する

## アプリタイトル

### 新規プロフィール登録

選択された  
写真枠

#### 新規プロフィール登録

「あああ（犬の名前）」の  
プロフィールを登録しました。

OK

「OK」  
→トップページへ

体重

xx.x kg (mm/dd)

適正体重

xx.x ～ xx.x kg

戻る

保存

わんにゃんだいえったー  
画面設計（犬のプロフィール閲覧画面）

アプリを起動すると最初に表示されるトップ画面

## アプリタイトル

写真枠

コメント枠（twitter への投稿を想定して、全半角の区別なしで最大140文字）

なまえ	ああああああああああ
-----	------------

誕生日	YYYY年MM月DD日
-----	-------------


犬種	ああああああああああ
----	------------

体重	xx.x kg （mm/dd）
----	-----------------

適正体重	xx.x ～ xx.x kg
------	----------------

## わんにゃんだいえったー 画面設計（トップ画面のメニュー）

アプリを起動すると最初に表示されるトップ画面  
画面遷移はメニューで移動する。  
メニューは、全ての画面で共通。



## わんにゃんだいえったー 画面設計（犬の体重入力画面）

毎日の体重を入力する画面。  
bluetooth受信は、実装できたらやりたいが、  
テストができないのと、スキル面で不安があるので、  
多分後回し。

### アプリタイトル

### 体重入力

写真枠

〇〇（犬の名前）の  
12/3 12:34 の体重は

kg

Bluetooth 受信

保存

「bluetooth受信」  
→ ???  
実装方法  
調べてから決める

「保存」  
→ 次のページへ

わんにゃんだいえったー  
画面設計（犬の体重入力画面）

毎日の体重を入力する画面。  
この画面が出たらデータベースを更新する。  
確認画面は出さない予定。

# アプリタイトル

## 体重入力

写真枠

### 体重入力

12/3 12:34 ○○（犬の名前）  
12.3 kg で保存しました。

OK


Bluetooth 受信

保存

「OK」  
→トップページへ

## わんにゃんだいえったー 画面設計（トップ画面のメニュー）

アプリを起動すると最初に表示されるトップ画面  
画面遷移はメニューで移動する。  
メニューは、全ての画面で共通。





わんにゃんだいえったー  
画面設計（犬にあげた餌入力画面）

メニューで「給餌入力」をタップしたら遷移してくる画面。  
bluetoothの利用は、できたらやりたい。  
今は、オレの技術上無理。

# アプリタイトル

## 給餌入力

写真枠

〇〇（犬の名前）の  
12/3 12:34 の餌は

▼

を

g

Bluetooth 受信

テンプレート  
保存

保存

餌を選択  
→次のページへ

わんにゃんだいえったー  
画面設計（犬にあげた餌入力画面）

メニューで「給餌入力」をタップしたら遷移してくる画面で、餌を選択したら表示される画面。

上3つが、直近3回分の餌情報、次の3つが、あげた回数の上位3つ。

かぶった場合は、直近3回分が優先される。

メニューで「給餌入力」をタップしたら遷移してくる画面で、餌を選択したら表示される画面。

上3つが、直近3回分の餌情報、次の3つが、あげた回数の上位3つ。

かぶった場合は、直近3回分が優先される。

メニューで「給餌入力」をタップしたら遷移してくる画面で、餌を選択したら表示される画面。

上3つが、直近3回分の餌情報、次の3つが、あげた回数の上位3つ。

かぶった場合は、直近3回分が優先される。

アプリタイトル

給餌入力

ドッグフードA

ドッグフードB

ドッグフードC

ドッグフードD

ドッグフードE

ドッグフードF

直接入力

テンプレート

保存

保存

アプリタイトル

給餌入力

ドッグフードA

ドッグフードB

ドッグフードC

ドッグフードD

ドッグフードE

ドッグフードF

直接入力

テンプレート

保存

保存

	ドッグフードA
	ドッグフードB
	ドッグフードC
	ドッグフードD
	ドッグフードE
	ドッグフードF
	直接入力

	ドッグフードA
	ドッグフードB
	ドッグフードC
	ドッグフードD
	ドッグフードE
	ドッグフードF
	直接入力

	ドッグフードB
	ドッグフードC
	ドッグフードD
	ドッグフードE
	ドッグフードF

	ドッグフードB
	ドッグフードC
	ドッグフードD
	ドッグフードE
	ドッグフードF

## ドッグフードC

## ドッグフードC

ドッグフードD

ドッグフードD

ドッグフードE

ドッグフードE

ドッグフードF

ドッグフードF

## 直接入力

## 直接入力

テンプレート  
保存

保存

上3つ  
=直近3回の  
給餌情報

次の3つ  
=あげた回数の  
上位3つの餌情報

「直接入力」  
→次のページへ

わんにゃんだいえったー  
画面設計（犬にあげた餌入力画面）

あげた餌を直接入力する画面。

アプリタイトル

給餌入力

写真枠

餌の直接入力

キャンセル

OK

Bluetooth 受信

テンプレート保存

保存

「OK」  
→次のページへ

「キャンセル」  
→2つ前  
のページへ

わんにゃんだいえったー  
画面設計（犬にあげた餌入力画面）

メニューで「給餌入力」をタップしたら遷移してくる画面。  
テンプレート保存する時、餌名とグラム数が同じものがある  
→2つ次へ（上書き確認ダイアログ）  
ない→3つ次へ（保存できたダイアログ）

## アプリタイトル

### 給餌入力

写真枠

〇〇（犬の名前）の  
12/3 12:34 の餌は

を

g

Bluetooth 受信

テンプレート保存

保存

餌を選択  
→次のページへ「bluetooth受信」  
→???  
実装方法  
調べてから決める「保存」  
→次のページへ「テンプレート  
保存」  
→2つ次の  
ページへ

わんにゃんだいえったー  
画面設計（犬にあげた餌入力画面）

あげた餌を登録したダイアログ。  
これが表示されたら、データベースを更新する。  
餌のデータベースにない餌が入力されたら、  
名前だけ新規で insert する。

## アプリタイトル

### 給餌入力

写真枠

#### 給餌入力

12/3 12:34 ○○ (犬の名前)  
○○用ドッグフードを 12.3 g で  
保存しました。

OK

Bluetooth 受信

テンプレート  
保存

保存

「OK」  
→トップページへ

わんにゃんだいえったー  
画面設計（犬にあげた餌入力画面）

よくあげる餌をテンプレートとして登録することができる。  
重複したら、上書き確認ダイアログが出る。

## アプリタイトル

### 給餌入力

写真枠

#### 給餌テンプレート保存

〇〇用ドッグフード 12.3 g は  
すでに登録済みです。  
上書きしてよろしいですか？

キャンセル

OK

Bluetooth 受信

テンプレート  
保存

保存

「キャンセル」  
→ 2つ前の  
ページへ

「OK」  
→ 次のページへ

わんにゃんだいえったー  
画面設計（犬にあげた餌入力画面）

よくあげる餌をテンプレートとして登録することができる。  
このダイアログが出たら、データベースを更新する。

## アプリタイトル

### 給餌入力

写真枠

#### 給餌テンプレート保存

〇〇用ドッグフード 12.3 g  
を登録しました。

OK

Bluetooth 受信

テンプレート  
保存

保存

「OK」  
→ 3 つ前の  
ページへ

## わんにゃんだいえったー 画面設計（トップ画面のメニュー）

アプリを起動すると最初に表示されるトップ画面  
画面遷移はメニューで移動する。  
メニューは、全ての画面で共通。



「テンプレート  
一覧」をタップ  
→次のページへ



わんにゃんだいえったー  
画面設計（テンプレート一覧表示画面）

メニューで「テンプレート一覧」をタップしたら  
遷移してくる画面。

## アプリタイトル

### テンプレート一覧

#### アラート設定

子犬→成犬  
1 歳  
餌を〇〇へ

読込編集削除

去勢手術  
2012/3/4から  
2 週間  
餌を〇〇用  
ドッグフードへ

読込編集削除

#### 給餌設定

〇〇用  
ドッグフード  
12.3g

読込編集削除

バナナ  
半切れ

読込編集削除

「削除」  
→次のページへ

わんにゃんだいえったー  
画面設計（テンプレート一覧表示画面）

テンプレートを削除した画面。  
確認画面を出すか悩むが、今は出さない予定。



わんにゃんだいえったー  
画面設計（テンプレート一覧表示画面）

メニューで「テンプレート一覧」をタップしたら  
遷移してくる画面。

## アプリタイトル

### テンプレート一覧

#### アラート設定

子犬→成犬  
1 歳  
餌を〇〇へ

読込編集削除

#### 給餌設定

〇〇用  
ドッグフード  
12.3g

読込編集削除

バナナ  
半切れ

読込編集削除

「削除」  
→次のページへ

わんにゃんだいえったー  
画面設計（テンプレート一覧表示画面）

テンプレートを削除した画面。  
確認画面を出すか悩むが、今は出さない予定。



わんにゃんだいえったー  
画面設計（テンプレート一覧表示画面）

メニューで「テンプレート一覧」をタップしたら  
遷移してくる画面。

## アプリタイトル

### テンプレート一覧

#### アラート設定

子犬→成犬  
1 歳  
餌を〇〇へ

読込

編集

削除

#### 給餌設定

〇〇用  
ドッグフード  
12.3g

読込

編集

削除

「読込」  
→次のページへ

わんにゃんだいえったー  
画面設計（餌の切り替え設定画面）

テンプレート一覧から読み込んだ画面。  
画面自体は、先に出て来た、アラート設定と同じ。  
最初から、アラート名と切り替え時期が入力された  
状態でここに遷移してくる。

## アプリタイトル

### 餌の切り替えアラート設定

アラート名

子犬→成犬

切り替え時期



年齢で設定

1

歳

0

ヶ月



体重で設定



期間で設定

次へ（確認）

わんにゃんだいえったー  
画面設計（テンプレート一覧表示画面）

メニューで「テンプレート一覧」をタップしたら  
遷移してくる画面。

## アプリタイトル

### テンプレート一覧

#### アラート設定

子犬→成犬  
1 歳  
餌を〇〇へ

読込

編集

削除

#### 給餌設定

〇〇用  
ドッグフード  
12.3g

読込

編集

削除

「読込」  
→次のページへ

わんにゃんだいえったー  
画面設計（あげた餌の入力画面）

テンプレート一覧で読み込んだ画面。  
画面自体は、先に出て来た給餌入力と同じ画面。  
最初から餌名とグラム数が入力されている。

## アプリタイトル

### 給餌入力

写真枠

〇〇（犬の名前）の  
12/3 12:34 の餌は

バナナ



を

半切れ

g

Bluetooth 受信

テンプレート  
保存

保存



わんにゃんだいえったー  
画面設計（テンプレート一覧表示画面）

メニューで「テンプレート一覧」をタップしたら  
遷移してくる画面。

## アプリタイトル

### テンプレート一覧

#### アラート設定

子犬→成犬  
1 歳  
餌を〇〇へ

読込編集削除

#### 給餌設定

〇〇用  
ドッグフード  
12.3g

読込編集削除

「編集」  
→次のページへ

わんにゃんだいえったー  
画面設計（餌の切り替えテンプレート編集画面）

アラート設定と同じような画面。  
違いは、最初から項目が入力されていることと、  
下のボタン。

## アプリタイトル

### 餌の切り替えアラート設定

#### アラート名

子犬→成犬

#### 切り替え時期

☒ 年齢で設定  
1 歳 0 ヶ月

☐ 体重で設定

☐ 期間で設定

戻る

次へ（確認）

スクロール  
バー

項目を選択  
すると出てくる  
個別のメニュー

わんにゃんだいえったー  
画面設計（餌の切り替えテンプレート編集画面）

アラート設定と同じような画面。  
違いは、最初から項目が入力されていることと、  
下のボタン。

## アプリタイトル

### 餌の切り替えアラート設定

#### 切り替え時期

☒ 年齢で設定

1

 歳 

0

 ヶ月

☐ 体重で設定

☐ 期間で設定

#### 餌の設定

〇〇用ドッグフード ▼

戻る

次へ（確認）

スクロール  
バー

テンプレートの  
内容が既に  
入力されている

「戻る」  
→前のページへ

「次へ（確認）」  
→次のページへ

わんにゃんだいいったー  
画面設計（餌の切り替えテンプレート編集画面）

アラート設定と同じような画面。  
違いは、最初から項目が入力されていることと、  
下のボタン。

## アプリタイトル

### 餌の切り替えアラート設定

アラート名

子犬→成犬

切り替え時期

1歳0ヶ月になったら餌を切り替える

餌の設定

〇〇用ドッグフード

上の設定で餌の切り替えアラートの  
テンプレートを保存してよろしいですか？

戻る

テンプレート  
保存する

「戻る」  
→前のページへ

「テンプレート  
保存する」  
→次のページへ

わんにゃんだいえったー  
画面設計（餌の切り替えテンプレート編集画面）

この画面が出たら、データベースを更新する。

## アプリタイトル

### 餌の切り替えアラート設定

アラート名

子犬→成犬

#### 餌の切り替えテンプレート登録

アラート名「子犬→成犬」を  
テンプレートとして登録しました。

OK

「OK」  
→ 4 つ前（=次）  
のページへ

上の設定で餌の切り替えアラートを  
設定してよろしいですか？

戻る

テンプレート  
保存する

OK

わんにゃんだいえったー  
画面設計（テンプレート一覧表示画面）

メニューで「テンプレート一覧」をタップしたら  
遷移してくる画面。

## アプリタイトル

### テンプレート一覧

#### アラート設定

子犬→成犬  
1 歳  
餌を〇〇用  
ドッグフードへ

読込編集削除

#### 給餌設定

〇〇用  
ドッグフード  
12.3g

読込編集削除

「編集」  
→次のページへ

わんにゃんだいえったー  
画面設計（あげた餌のテンプレート編集画面）

給餌設定と同じような画面。  
違いは、最初から項目が入力されていることと、  
下のボタン。

## アプリタイトル

### 給餌入力

写真枠

〇〇（犬の名前）の  
12/3 12:34 の餌は

■■■用ドッグフード ▼

を

12.3

g「戻る」  
→前のページへ「次へ（確認）」  
→次のページへ

わんにゃんだいえったー  
画面設計（あげた餌のテンプレート編集画面）

給餌設定と同じような画面。  
違いは、最初から項目が入力されていることと、  
下のボタン。

## アプリタイトル

### 給餌入力

餌の名前

■■■用ドッグフード

餌の量

12.3 g

上の設定で餌の切り替えアラートの  
テンプレートを保存してよろしいですか？

戻る

テンプレート  
保存する

「戻る」  
→前のページへ

「テンプレート  
保存する」  
→次のページへ



わんにゃんだいえったー  
画面設計（あげた餌のテンプレート編集画面）

この画面が出たら、データベースを更新する。

## アプリタイトル

### 給餌入力

餌の名前

■■■用ドッグフード

#### 給餌のテンプレート登録

■■■用ドッグフード 12.3 g  
を登録しました。

OK

「OK」  
→3つ前（=次）  
のページへ

上の設定で餌の切り替えアラートの  
テンプレートを保存してよろしいですか？

戻る

テンプレート  
保存する

わんにゃんだいえったー  
画面設計（テンプレート一覧表示画面）

メニューで「テンプレート一覧」をタップしたら  
遷移してくる画面。

## アプリタイトル

### テンプレート一覧

#### アラート設定



子犬→成犬

1 歳

餌を〇〇用

ドッグフードへ

読込

編集

削除

#### 給餌設定



■■■用

ドッグフード

12.3g


読込

編集

削除

## わんにゃんだいえったー 画面設計（トップ画面のメニュー）

アプリを起動すると最初に表示されるトップ画面のメニュー。  
メニューは、全ての画面で共通。  
画面遷移はメニューで移動する。



## わんにゃんだいえったー 画面設計（テンプレート一覧表示画面）

メニューで「テンプレート一覧」をタップしたら  
遷移してくる画面。

### アプリタイトル


### 過去の体重・給餌一覧

文字ベース  
の表示へ

表示  
オプション

「表示  
オプション」  
をタップ  
→次のページへ

2013/01/23（金）



10:15  
バナナ  
半切れ

13:15  
〇〇用ドッグフード  
123.4 g

20:05  
〇〇用ドッグフード  
61.2 g

わんにゃんだいえったー  
画面設計（テンプレート一覧表示画面）

メニューで「テンプレート一覧」をタップしたら  
遷移してくる画面。

## アプリタイトル

### 過去の体重・給餌一覧

文字ベース

グラフ



体重と餌を表示



体重のみ表示



餌のみ表示



適正範囲を表示



計測時刻を表示



計測データのプロット表示

OK

20:05  
〇〇用ドッグフード  
61.2 g

わんにゃんだいえったー  
画面設計（テンプレート一覧表示画面）

メニューで「テンプレート一覧」をタップしたら  
遷移してくる画面。

## アプリタイトル

### 過去の体重・給餌一覧

文字ベース

グラフ



体重と餌を表示



体重のみ表示



餌のみ表示



適正範囲を表示



計測時刻を表示



計測データのプロット表示

OK

「体重のみ  
表示」  
を選択して  
「OK」  
→次のページへ

20:05  
〇〇用ドッグフード  
61.2 g

## わんにゃんだいえったー 画面設計（テンプレート一覧表示画面）

メニューで「テンプレート一覧」をタップしたら  
遷移してくる画面。

### アプリタイトル


### 過去の体重・給餌一覧

文字ベース  
の表示へ

表示  
オプション

「表示  
オプション」  
をタップ  
→次のページへ

2013/01/23（金）



わんにゃんだいえったー  
画面設計（テンプレート一覧表示画面）

メニューで「テンプレート一覧」をタップしたら  
遷移してくる画面。

## アプリタイトル

### 過去の体重・給餌一覧

文字ベース

グラフ

☐

体重と餌を表示

☐

体重のみ表示

☒

餌のみ表示

☒

適正範囲を表示

☒

計測時刻を表示

☒

計測データのプロット表示

OK

20:05  
〇〇用ドッグフード  
61.2 g

「餌のみ  
表示」  
を選択して  
「OK」  
→次のページへ



わんにゃんだいえったー  
画面設計（テンプレート一覧表示画面）

メニューで「テンプレート一覧」をタップしたら  
遷移してくる画面。

## アプリタイトル

### 過去の体重・給餌一覧

文字ベース  
の表示へ

表示  
オプション

「表示  
オプション」  
をタップ  
→次のページへ

2013/01/23（金）

10:15  
バナナ  
半切れ

13:15  
〇〇用ドッグフード  
123.4 g

20:05  
〇〇用ドッグフード  
61.2 g

わんにゃんだいえったー  
画面設計（テンプレート一覧表示画面）

メニューで「テンプレート一覧」をタップしたら  
遷移してくる画面。

## アプリタイトル

### 過去の体重・給餌一覧

文字ベース

グラフ



体重と餌を表示



体重のみ表示



餌のみ表示



適正範囲を表示



計測時刻を表示



計測データのプロット表示

OK

「適正範囲を  
表示」  
をタップ  
(非選択) して  
「OK」  
→次のページへ

20:05  
〇〇用ドッグフード  
61.2 g

## わんにゃんだいえったー 画面設計（テンプレート一覧表示画面）

メニューで「テンプレート一覧」をタップしたら  
遷移してくる画面。

### アプリタイトル


### 過去の体重・給餌一覧

文字ベース  
の表示へ

表示  
オプション

「表示  
オプション」  
をタップ  
→次のページへ

2013/01/23（金）



10:15  
バナナ  
半切れ

13:15  
〇〇用ドッグフード  
123.4 g

20:05  
〇〇用ドッグフード  
61.2 g

わんにゃんだいえったー  
画面設計（テンプレート一覧表示画面）

メニューで「テンプレート一覧」をタップしたら  
遷移してくる画面。

## アプリタイトル

### 過去の体重・給餌一覧

文字ベース

グラフ

☒ 体重と餌を表示

☐ 体重のみ表示

☐ 餌のみ表示

☒ 適正範囲を表示

☒ 計測時刻を表示

☒ 計測データのプロット表示

OK

20:05  
〇〇用ドッグフード  
61.2 g

「計測時刻を  
表示」  
をタップ  
(非選択) して  
「OK」  
→次のページへ

## わんにゃんだいえったー 画面設計（テンプレート一覧表示画面）

メニューで「テンプレート一覧」をタップしたら  
遷移してくる画面。

### アプリタイトル


### 過去の体重・給餌一覧

文字ベース  
の表示へ

表示  
オプション

「表示  
オプション」  
をタップ  
→次のページへ

2013/01/23（金）



わんにゃんだいえったー  
画面設計（テンプレート一覧表示画面）

メニューで「テンプレート一覧」をタップしたら  
遷移してくる画面。

## アプリタイトル

### 過去の体重・給餌一覧

文字ベース

グラフ



体重と餌を表示



体重のみ表示



餌のみ表示



適正範囲を表示



計測時刻を表示



計測データのプロット表示

OK

「計測データの  
プロット表示」  
をタップ  
(非選択) して  
「OK」  
→次のページへ

20:05  
〇〇用ドッグフード  
61.2 g

## わんにゃんだいえったー 画面設計（テンプレート一覧表示画面）

メニューで「テンプレート一覧」をタップしたら  
遷移してくる画面。

### アプリタイトル


#### 過去の体重・給餌一覧

文字ベース  
の表示へ

表示  
オプション

「表示  
オプション」  
をタップ  
→次のページへ

2013/01/23（金）



バナナ

〇〇用ドッグフード

〇〇用ドッグフード

## わんにゃんだいえったー 画面設計（テンプレート一覧表示画面）

メニューで「テンプレート一覧」をタップしたら  
遷移してくる画面。


### アプリタイトル

### 過去の体重・給餌一覧

文字ベース  
の表示へ

表示  
オプション

2013/01/23（金）



特定のデータ  
を長押し  
→次の画面へ

10:15  
バナナ  
半切れ


13:15  
〇〇用ドッグフード  
123.4 g

20:05  
〇〇用ドッグフード  
61.2 g




わんにゃんだいえったー  
画面設計（テンプレート一覧表示画面）

メニューで「テンプレート一覧」をタップしたら  
遷移してくる画面。



わんにゃんだいえったー  
画面設計（テンプレート一覧表示画面）

メニューで「テンプレート一覧」をタップしたら  
遷移してくる画面。



## わんにゃんだいえったー 画面設計（テンプレート一覧表示画面）

メニューで「テンプレート一覧」をタップしたら  
遷移してくる画面。


### アプリタイトル

### 過去の体重・給餌一覧

文字ベース  
の表示へ

表示  
オプション

2013/01/23（金）




わんにゃんだいえったー  
画面設計（テンプレート一覧表示画面）

メニューで「テンプレート一覧」をタップしたら  
遷移してくる画面。



わんにゃんだいえったー  
画面設計（テンプレート一覧表示画面）

メニューで「テンプレート一覧」をタップしたら  
遷移してくる画面。



## わんにゃんだいえったー 画面設計（テンプレート一覧表示画面）

メニューで「テンプレート一覧」をタップしたら  
遷移してくる画面。

### アプリタイトル


### 過去の体重・給餌一覧

文字ベース  
の表示へ

表示  
オプション

「文字ベースの  
表示へ」  
→次の画面へ

2013/01/23（金）



10:15  
バナナ  
半切れ

13:15  
〇〇用ドッグフード  
123.4 g

20:05  
〇〇用ドッグフード  
61.2 g

わんにゃんだいえったー  
画面設計（テンプレート一覧表示画面）

メニューで「テンプレート一覧」をタップしたら  
遷移してくる画面。

## アプリタイトル

### 過去の体重・給餌一覧

グラフベース  
の表示へ

表示  
オプション

「グラフベースの  
表示へ」  
→次の画面へ

「表示  
オプション」  
をタップ  
→18前の  
ページへ

給餌 01/23 20:05  
○○用ドッグフード  
61.2g

編

削

体重 01/23 20:00 11.77 kg

編

削

給餌 01/23 13:15  
○○用ドッグフード  
123.4g

編

削

体重 01/23 13:00 10.59 kg

編

削

給餌 01/23 10:15  
バナナ 半切れ

編

削

体重 01/23 10:00 10.38 kg

編

削

わんにゃんだいえったー  
画面設計（テンプレート一覧表示画面）

メニューで「テンプレート一覧」をタップしたら  
遷移してくる画面。

## アプリタイトル

### 過去の体重・給餌一覧

給餌	01/23 20:05 〇〇用ドッグフード 61.2g	編	削
体重	01/23 20:00 11.77 kg	編	削
給餌	01/23 13:15 〇〇用ドッグフード 123.4g	編	削
体重	01/23 13:00 10.59 kg	編	削
給餌	01/23 10:15 バナナ 半切れ	編	削
体重	01/23 10:00 10.38 kg	編	削

もっと見る

「もっと見る」  
→後1日分  
追加で表示  
される。