

JAXA / ISAS 統合プレゼンテーマ

“my-base と Awesome Marp の融合 (Cover A)”

@発表者氏名

所属部署・研究室

2026年7月15日

contact@jaxa.jp.example

JAXA公式サイト

CONTENTS

目次 (Table of Contents)

- | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|
| 1 | カバーページのバリエーション ↑ | 2 | 目次ページのバリエーション ↑ |
| 3 | 多段組みレイアウト ↑ | 4 | リスト分欄と装飾バッジ ↑ |
| 5 | Beamer風 定理・注意ボックス (Callouts) ↑ | 6 | ナビゲーションバー ↑ |
| 7 | その他のスタイル設定 ↑ | 8 | 最後のページ ↑ |

1. カバーページのバリエーション

JAXA / ISAS 統合プレゼンテーション “ボックス型タイトルバナー (Cover B)”

@発表者氏名
所属部署・研究室
2026年7月15日

JAXA / ISAS 統合プレゼンテーション

“シンプルレイアウト (Cover C)”

@発表者氏名

所属部署・研究室

JAXA / ISAS 統合プレゼンテーション

“下部配置レイアウト (Cover D)”

@発表者氏名

所属部署・研究室

JAXA / ISAS 統合プレゼンテーション

“斜めグラデーション (Cover E)”

@発表者氏名
所属部署・研究室

2. 目次ページのバリエーション

目次

CONTENTS

Logo

Placeholder

- 1 カバーページのバリエーション [↑](#)
- 2 目次ページのバリエーション [↑](#)
- 3 多段組みレイアウト [↑](#)
- 4 リスト分欄と装飾バッジ [↑](#)
- 5 Beamer風 定理・注意ボックス (Callouts) [↑](#)
- 6 ナビゲーションバー [↑](#)

3. 多段組みレイアウト

3.1 2カラム均等分割 (50% : 50%)

左パネル (Left Panel)

- 左右が 50% : 50% で分割されます。
- テキストと画像を並べるのに最も標準的なレイアウトです。
- リスト項目も自動的に折り返して綺麗に配置されます。

右パネル (Right Panel)

- コードブロックの表示テスト

```
def hello_jaxa():  
    mission = "Hayabusa2"  
    print(f"Mission: {mission}")  
    return True
```

3.2 左右非対称カラム (60% : 40%)

メイン説明エリア (60%)

- こちらは cols-2-64 (左6 : 右4) の例です。
- 主に左側に詳細なテキストや理論、数式を記述し、右側に補足の図表やデータを配置する用途に向いています。

補足エリア (40%)

- 右側のコンパクトなエリアです。
- 文字装飾テスト:
 - 赤色イタリック強調**
 - 緑色強調
 - 青色太字強調

3.3 左右非対称カラム (70% : 30%)

メイン説明エリア (70%)

- こちらは `cols-2-73` (左7 : 右3) の例です。
- テキスト領域をさらに広く取りたい場合に使用します。

補足エリア (30%)

- 箇条書き
- テスト
- です。

3.4 左右非対称カラム (40% : 60%)

補足エリア (40%)

- こちらは `cols-2-46` (左4 : 右6) の例です。
- 左側をコンパクトにしたい場合に使用します。

メイン説明エリア (60%)

- 図表やデータを右側に大きく配置したい場合に有効です。

3.5 左右非対称カラム (30% : 70%)

補足エリア (30%)

- こちらは `cols-2-37` (左3 : 右7) の例です。

メイン説明エリア (70%)

- 非常に広い領域を右側に確保します。

3.6 3カラムレイアウト

Step 1: 探査・観測

- 左パネル (`ldiv`)
- 初期データの取得
- 重要パラメータ抽出

Step 2: 解析・検証

- 中央パネル (`mdiv`)
- シミュレーション
- アルゴリズム最適化

Step 3: 評価・運用

- 右パネル (`rdiv`)
- 実機テスト
- ミッション達成

3.7 上下2段分割レイアウト

上段パネル (tdiv)

- rows-2 クラスによる上下配置（上段 tdiv / 下段 bdiv）
- スライドの前半に前提条件をまとめ、後半に結果を掲載する際に便利です。

下段パネル (bdiv)

- 表の配置テスト：

実験フェーズ	目標値 (Target)	実測値 (Result)	評価 (Status)
フェーズ A	95.0%	98.2%	Success

3.8 ピン型（上1・下2）レイアウト

上段・全体サマリー (tdiv)

- pin-3 クラスによる品字型（上段全幅＋下段左右2分割）のテスト
- ミッション全体の総括的なメッセージや共通の前提条件を上部に配置します。

下段左 (ldiv)

- 比較対象 A の特徴
- コストと重量の利点

下段右 (rdiv)

- 比較対象 B の特徴
- 信頼性と冗長性の利点

4. リスト分欄と装飾バッジ

4.1 リストの2列分欄と装飾バッジ (数値リスト・四角)

- | | | | |
|---|-----------------|---|------------------|
| 1 | 偏好和效用 | 2 | 予算约束和消费者的最优选择 |
| 3 | 需求函数 | 4 | 劳动力和储蓄的供给函数 |
| 5 | 福利经济学：单人模型和多人模型 | 6 | 企业理论：单投入品和多投入品模型 |
| 7 | 完全竞争市场 | 8 | 完全垄断、垄断竞争与双寡头垄断 |

4.2 リストの2列分欄 (数値リスト・円形)

- 1 偏好和效用
- 2 予算约束和消费者的最优选择
- 3 需求函数
- 4 劳动力和储蓄的供给函数
- 5 福利经济学：单人模型和多人模型
- 6 企业理论：单投入品和多投入品模型
- 7 完全竞争市场
- 8 完全垄断、垄断竞争与双寡头垄断

4.3 リストの2列分欄 (箇条書き・四角)

- 第一章：地方政府的权力与事务
- 第二章：财税与政府行为
- 第三章：政府投融资与债务
- 第四章：工业化中的政府角色
- 第五章：城市化与不平衡
- 第六章：债务与风险
- 第七章：国内国际失衡
- 第八章：政府与经济发展

4.4 リストの2列分欄 (箇条書き・円形)

- 第一章：地方政府的权力与事务
- 第二章：财税与政府行为
- 第三章：政府投融资与债务
- 第四章：工业化中的政府角色
- 第五章：城市化与不平衡
- 第六章：债务与风险
- 第七章：国内国际失衡
- 第八章：政府与经济发展

4.5 単列リスト (数値・四角 / 円形)

- 数値リスト・四角
- `coll_ol_sq`
- テスト項目 3
- テスト項目 4

- 数値リスト・円形
- `coll_ol_ci`
- テスト項目 3
- テスト項目 4

5. Beamer風 定理・注意ボックス (Callouts)

5.1 Beamer風ボックス: JAXA Blue (基本)

□ 定理 1.1 (軌道力学の基本方程式)

このボックスはヘッダ一部が **JAXA Blue** で着色されます。学術発表での「定理 (Theorem)」「定義 (Definition)」などの提示に最適です。

□ 注意 (Note)

同ースライド内に複数のブロック引用を書くと、それぞれが独立した美しいボックスとしてレンダリングされます。

5.2 Beamer風ボックス: JAXA Red (警告・重要)

💡 警告 / 重要課題 (Warning / Important Problem)

ヘッダーが になるため、特に注目してほしい課題、例外事項、危険な条件などを強調する際に使用します。

- 補足事項のテキストはボックスの外に通常通り記述できます。

5.3 Beamer風ボックス: JAXA Green / ISAS Purple

□ 提案手法 (Proposed Method)

こちらは `bq-green` (JAXA Green) のテストです。実験結果の考察などに適しています。

□ 考察 (Discussion)

こちらは `bq-purple` (ISAS Purple) のテストです。

5.4 Beamer風ボックス: Black (標準)

□ 定義 (Definition)

こちらは `bq-black` のテストです。 `am_template` の基本色 (`--color-main` 相当) を使用します。

6. ナビゲーションバー

6. ナビゲーションバーのテスト

- 上部にナビゲーションバー（境界線と白抜きバッジ）が表示されます。
- `navbar` クラスを付与すると、スライドのタイトル部やヘッダーがコンパクトに上部へ固定され、コンテンツの表示領域を広く取ることができます。
- 現在のセクションを **太字** (`**ナビゲーション**`) にすることで強調できます。

7. その他のスタイル設定

7.1 固定タイトル行 (fixedtitleA)

- 自定義様式：`<!-- _class: fixedtitleA -->`
- タイトルが上部に固定されます。

7.1 固定タイトル行 (fixedtitleB)

- 自定義様式：`<!-- _class: fixedtitleB -->`
- タイトルが上部に固定され、背景色（JAXA Blue）が付きます。
- コンテンツは `<div class="div">` で囲む必要があります。

7.2 脚注のスタイル (footnote)

- 自定義様式： `<!-- _class: footnote -->`
- メインコンテンツを `<div class="tdiv">` に、脚注を `<div class="bdiv">` に記述します。
- これにより、下部に点線で区切られた脚注エリアが作成されます¹。

¹ JAXA/ISAS 統合プレゼンテーマにおける脚注のテスト記述です。

7.3 文字サイズの調整 (tiny / small / large / huge)

- ***smalltext (90%)***
 - 文字サイズを少し小さくします。
 - `tinytext` (80%) もあります。
- ***largetext (115%)***
 - 文字サイズを少し大きくします。
 - `hugetext` (130%) もあります。

7.4 図表のキャプション (caption)

画像プレースホルダー

図1. キャプションのテスト表示

8. 最後のページ

Thank You / Contact Us

 Email: contact@jaxa.jp.example

 Website: <https://www.jaxa.jp/>

 Tel: 000-000-0000