

JAXA / ISAS 統合プレゼンテーション

Awesome-Marp × my-base スタイル網羅テスト

発表者氏名 / 所属部署・研究室

表紙スタイル A (Cover A)

上部グラデーションと白抜きタイトルのテスト

サブタイトルや発表日時を記述します

<https://www.jaxa.jp/> ↑

表紙スタイル B (Cover B)

ボックス型タイトルバナーのテスト

プレゼンテーションのサブタイトルや詳細情報
背景とタイトル枠のコントラストを確認します。

目次 (Table of Contents)

- **01.** 文字装飾とタイポグラフィの確認
- **02.** 多段組みレイアウト (2カラム・3カラム)
- **03.** Beamer風 定理・注意ボックス (Callouts)
- **04.** リスト分欄と装飾バッジ
- **05.** 特殊レイアウトとサイズ調整

1. 文字装飾とタイポグラフィの確認

`my-base.css` 独自の直感的な装飾記法が正しく機能するか確認します。

- **赤色イタリック強調:** `**文字**` と書くと **JAXA Red (*bold italic*)** になります。
- **緑色強調:** `*文字*` と書くと **JAXA Green** になります。
- **青色太字強調:** `***文字***` と書くと **JAXA Blue (*bold*)** になります。
- **インラインコード:** `var(--jaxa-blue)` のように ISAS Purple で背景付き表示されます。
- **リンクのテスト:** [JAXA公式ウェブサイト](#) ♪
- **数式のテスト:**

$$E = mc^2, \quad \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

2-1. 2カラム均等分割 (50% : 50%)

cols-2 クラスによる左右平行配置のテスト

左パネル (Left Panel)

- 左右が 50% : 50% で分割されます。
- テキストと画像を並べるのに最も標準的なレイアウトです。
- リスト項目も自動的に折り返して綺麗に配置されます。

右パネル (Right Panel)

```
# コードブロックの表示テスト
def hello_jaxa():
    mission = "Hayabusa2"
    print(f"Mission: {mission}")
    return True
```

2-2. 左右非対称カラム (60% : 40%)

cols-2-64 や cols-2-37 による割合調整のテスト

メイン説明エリア (60%)

- こちらは cols-2-64 (左6 : 右4) の例です。
- 主に左側に詳細なテキストや理論、数式を記述し、右側に補足の図表やデータを配置する用途に向いています。
- 他にも以下の割合比率クラスが使用可能です：
 - cols-2-73 (70% : 30%)
 - cols-2-37 (30% : 70%)

補足エリア (40%)

- 右側のコンパクトなエリアです。
- 画像の配置テスト：
「fig1 (image)」で中央揃えになります

2-3. 3カラムレイアウト

cols-3 による3分割のテスト

Step 1: 探査・観測

- 左パネル (`ldiv`)
- 初期データの取得

Step 2: 解析・検証

- 中央パネル (`mdiv`)
- シミュレーション

Step 3: 評価・運用

- 右パネル (`rdiv`)
- 実機テスト

3-1. Beamer風ボックス: JAXA Blue (基本)

bq-blue クラスによる定理・定義ボックスのテスト

“ 定理 1.1 (軌道力学の基本方程式)

このボックスはヘッダー部が **JAXA Blue** で着色されます。学術発表での「定理 (Theorem)」「定義 (Definition)」などの提示に最適です。

“ 注意 (Note)

同スライド内に複数のブロック引用を書くと、それぞれが独立した美しいボックスとしてレンダリングされます。

3-2. Beamer風ボックス: JAXA Red (警告・重要)

bq-red クラスによる警告・重要事項ボックスのテスト

“ 警告 / 重要課題 (Warning / Important Problem)

ヘッダーが **JAXA Red** になるため、特に注目してほしい課題、例外事項、危険な条件などを強調する際に使用します。

- 補足事項のテキストはボックスの外に通常通り記述できます。
- 背景のカラーコンビネーションが崩れないことを確認してください。

3-3. Beamer風ボックス: JAXA Green / ISAS Purple

`bq-green` や `bq-purple` のカラーバリエーション

“ 提案手法 / 考察 (Proposed Method / Discussion)

こちらは `bq-green` (緑色ヘッダー) のテストです。実験結果の考察や、新しいアプローチの提案などに適しています。

- ※ 補足: `bq-purple` を指定すると ***ISAS Purple*** のボックスになります。

4-1. リストの2列分欄と装飾バッジ (数値リスト)

`cols2_ol_sq` による番号付きリストの2列自動配置

1. **第1段の観測データ収集**：テレメトリ受信と初期解析。
2. **姿勢制御システムの校正**：センサキャリブレーション。
3. **推進系エンジンのテスト**：RCSスラスタ噴射試験。
4. **科学観測機器の電源投入**：初期チェックアウトと温度確認。
5. **データリンクの確立**：高利得アンテナによる通信確立。
6. **定常運用フェーズへの移行**：ミッション目的の遂行開始。

4-2. リストの2列分欄 (箇条書き・円形バッジ)

cols2_ul_ci によるバッジ装飾テスト

- **探査機システム技術**：自律航法ガイダンス。
- **深宇宙通信ネットワーク**：地上局ネットワーク連携。
- **先進光学的センシング**：マルチバンド分光カメラ。
- **サンプルリターン技術**：小惑星試料採取機構。
- **熱・構造設計**：過酷な宇宙環境に耐える断熱材。
- **科学的成果の創出**：太陽系形成初期の有機物分析。

5-1. 上下2段分割レイアウト

rows-2 クラスによる上下配置（上段 `tdiv` / 下段 `bdiv`）

上段パネル (`tdiv`)

- 上下で独立したコンテンツエリアを作成します。
- スライドの前半に前提条件をまとめ、後半に結果を掲載する際に便利です。

下段パネル (`bdiv`)

- 表の配置テスト：

実験フェーズ	目標値 (Target)	実測値 (Result)	評価 (Status)
フェーズ A	95.0%	98.2%	Success
フェーズ B	< 10 ms	8.5 ms	Success

5-2. ピン型（上1・下2）レイアウト

pin-3 クラスによる品字型（上段全幅＋下段左右2分割）のテスト

上段・全体サマリー (**tdiv**)

ミッション全体の総括的なメッセージや共通の前提条件を上部に配置します。

下段左 (**ldiv**)

- 比較対象 A の特徴
- コストと重量の利点

下段右 (**rdiv**)

- 比較対象 B の特徴
- 信頼性と冗長性の利点

ナビゲーションバーのテスト

スライド上部にカテゴリや進捗状況を表示

- 上部にナビゲーションバー（ブルーの境界線と白抜きバッジ）が表示されます。
- `navbar` クラスを付与すると、スライドのタイトル部やヘッダーがコンパクトに上部へ固定され、コンテンツの表示領域を広く取ることができます。

5-3. フォントサイズの動的変更 (`smalltext` / `largetext`)

情報量が多いスライドや、文字を大きく見せたい場合の調整クラス

- このスライドは `smalltext` クラスを適用しているため、標準よりも少し小さい文字（85%）でレンダリングされます。
- `tinytext` (70%)、`largetext` (115%)、`hugetext` (130%) も使用可能です。

```
$git clone [https://github.com/favourhong/Awesome-Marp.git$(https://github.com/favourhong/Awesome-Marp.git$) marp --theme ./my-awesome-base.css --watch ./test-presentation.md
```

ご清聴ありがとうございました

次章：質疑応答 (Q&A)

テーマカラー全面塗りつぶしのトランジション (trans)

Thank You / Contact Us

- **Email:** contact@jaxa.jp.example
- **Website:** <https://www.jaxa.jp/> ↗
- **Location:** Sagamihara Campus, Kanagawa, Japan