```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8"/>
<title></title>
</head>
<body></body>
<footer></footer>
</html>
2)
Adicionaria no CSS da página a seguinte configuração:
h1,h2,h3,h4,h5,h6 {
       font-family: Arial;
       font-weight: bold;
       text-transform: uppercase;
}
```

```
3)
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8"/>
<title>Titulo</title>
</head>
<body>
<a href="" onclick=alert("Alerta");>Clique aqui</a>
</body>
<footer></footer>
</html>
4)
As listas como padrão já possuem seus itens orientados na vertical.
5)
li:last-child a:last-child {
 text-decoration: none;
}
6)
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/>
```

```
7)
a {
       text-decoration: none;
}
a:hover {
        text-decoration: underline;
}
8)
var teste = "Hello World!"
console.log(teste)
9)
var teste = "Hello World!"
teste = "Hello Toodoo!"
console.log(teste)
10)
var sorvete_de_chocolate = "chocolate"
if (sorvete_de_chocolate == "chocolate"){
alert("Amo sorvete de chocolate")
}
else {
alert("Prefiro outros sabores")
}
```

11) (código javascript)

Vão ser exibidos 03 erros de referência, pois a função multiplica não foi definida. A função definida é a multiplicacao.

11) (sobrescrever css)

Letra C, !important

12)

Letra C, green

```
13)
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8"/>
<title>Titulo</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/>
</head>
<body>
Nome
Idade
Genero
Severino de Paula
45
Masculino
```

```
Débora dos Santos
67
Feminino
</body>
<footer></footer>
</html>
14)
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8"/>
<title>Questão 14</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="questao14.css"/>
</head>
<body>
<div class="container" >
 <div class="header">Header</div>
 <div class="menu">Menu</div>
 <div class="main">Main</div>
      <div class="right">Right</div>
 <div class="footer">Footer</div>
</div>
```

```
</body>
<footer></footer>
</html>
CSS:
.header { grid-area: header; }
.menu { grid-area: menu; }
.main { grid-area: main; }
.right { grid-area: right; }
.footer { grid-area: footer; }
.container{
display: grid;
grid-template-areas:
'header header header header header'
'menu main main right right'
'menu footer footer footer footer';
gap: 10px;
background-color: #2196F3;
padding: 10px;
}
div {
       background-color: #d3eafd;
       text-align: center;
       font-size: 20px;
       padding: 10px;
}
```

```
15)
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8"/>
<title>Questão 15</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="questao15.css"/>
</head>
<body>
<div class="container" >
  <div class="A"><span>A</span></div>
  <div class="B"><span>B</span></div>
<div class="containerb">
  <div class="C"><span>C</span></div>
       <div class="D"><span>D</span></div>
</div>
  <div class="E"><span>E</span></div>
</div>
</body>
<footer></footer>
</html>
CSS:
.A { grid-area: A; }
.B { grid-area: B; }
.C { grid-area: C; }
```

.D { grid-area: D; }

.E { grid-area: E; }

.containerb { grid-area: containerb; }

```
.container{
display: grid;
grid-template-areas:
'AAAAA '
'BBBBE'
'containerb containerb containerb E';
height: 500px;
gap: 15px;
background-color: #ffffff;
.containerb{
        display: grid;
        grid-template-areas:
        'C D ';
        background-color: #ffffff;
        gap: 15px;
}
.A, .B, .C, .D, .E {
       border: 3px solid;
}
span {
  display:inline-block;
  vertical-align: middle;
  line-height: normal;
}
```

```
div {
       background-color: #d3eafd;
       text-align: center;
       font-size: 40px;
       line-height: 200px;
}
@media only screen and (max-width: 768px) {
.container{
display: grid;
grid-template-areas:
'A A A A'
'B B B B'
'containerb containerb containerb'
'E E E E';
gap: 15px;
background-color: #ffffff;
}
}
```