Example file: UVI2_PRSTT_North_20260428_050.xml

**annotated all differences btwn this file (release 2603) vs UVI2_AroundSTX_20250306_050.xml (release mcr_2405)*

```
<?xml version="1.0" encoding="US-ASCII"?>
<D3>
<HOST PROG="d3read.exe" VERSION="2.1" /> <!--VERSION="2.0"-->
<INPUTFILE NAME="C:\Users\Administrator\Desktop\DMON\dmon2_2503/UVI2_PRSTT_North_20260428_050.dtg" />
            <!--NAME="UVI2_AroundSTX_20250306_050.dtg"-->
<DEVID> 2551,a326,4c23,2435,4385 </DEVID>
<STARTADDR> 4,81 </STARTADDR>
<ENDADDR> 4,752 </ENDADDR>
<NBLOCKS> 670 </NBLOCKS>
<EVENT TIME="2026,5,14,2,24,22">
<START STATE="REOPEN" />
</EVENT>
<CFG TIME="2026,4,29,14,8,49" ID="0" FTYPE="xml">
<BINFILE />
</CFG>
<!--<CFG TIME="2025,3,22,22,7,54" ID="1" FTYPE="txt">--> <!--THIS VERSION IS MISSING ERR CFG (so every CFG ID below in this version is 1 less than
            in dmon2_2405 xml, including SRC IDs, CODEC attributes, and CUE IDs)-->
<!--<PROC> LOG </PROC>-->
<!--<SUFFIX> err </SUFFIX>-->
<!--<FORMAT> none </FORMAT>-->
<!--</CFG>-->
<CFG TIME="2026,5,14,2,24,22" ID="1" FTYPE="txt"> <!--ID="2" (-1 from missing err CFG block); *denotes ID -1 due to this
reason-->
<PROC> LOG </PROC>
<SUFFIX> log </SUFFIX>
<FORMAT> none </FORMAT>
</CFG>
<CFG TIME="2026,5,14,2,24,22" ID="2"> <!--*-->
<PROC> AUDIO </PROC>
<CHANBITMAP> 2 </CHANBITMAP>
<BAND> LF2 </BAND>
<FS UNIT="Hz"> 60000 </FS>
<NBITS> 16 </NBITS>
</CFG>
<CFG TIME="2026,5,14,2,24,22" ID="3"> <!--*-->
<SRC ID="2" /> <!--*-->
<PROC> DECM </PROC>
<DF> 5 </DF> <!--6 (LF first decimation factor: 60000/5=12000 vs 60000/6=10000)-->
<NF> 257 </NF> <!--49 (low-pass filter param)-->
</CFG>
<CFG TIME="2026,5,14,2,24,22" ID="4"> <!--*-->
<SRC ID="3" /> <!--*-->
<PROC> DECM </PROC>
<DF> 6 </DF> <!--**FINAL decimation value 2000 in BOTH** 5 (LF first decimation factor: 60000/5/6=2000 vs 60000/6/5=2000)-->
<NF> 257 </NF> <!--49 (low-pass filter param)-->
</CFG>
<CFG TIME="2026,5,14,2,24,22" ID="5"> <!--*-->
<SRC ID="4" /> <!--*-->
<PROC> DUTY </PROC>
<RECORD_DURATION> 0 </RECORD_DURATION>
<RESTART_DURATION> 1800 </RESTART_DURATION> <!--3600 (me/josh manually changed LF hydrophone recording interval in d3host)-->
</CFG>
<CFG TIME="2026,5,14,2,24,22" ID="6" FTYPE="X3"> <!--*-->
<SRC ID="5" /> <!--*-->
<BLKLEN> 16 </BLKLEN>
<NCHS> 1 </NCHS>
<CODE> 1 </CODE>
<FILTER> 1 </FILTER>
<NBITS> 16 </NBITS>
<THRESH> 10 </THRESH>
<CONTIG> 1 </CONTIG>
</CFG>
<CFG TIME="2026,5,14,2,24,22" ID="7" FTYPE="wav" CODEC="6"> <!--*, CODEC="7"-->
<SRC ID="6" /> <!--*-->
<FS> 2000 </FS>
```

```
<NBITS> 16 </NBITS>
<NCHS> 1 </NCHS>
<SUFFIX> _LF.wav </SUFFIX> <!--wav2 (new LF/HF wav file naming convention released in 2503 update (mcrec2409.bin/d3read 2.1))-->
</CFG>
<CFG TIME="2026,5,14,2,24,22" ID="8"> <!--*-->
<PROC> AUDIO </PROC>
<CHANBITMAP> 4 </CHANBITMAP>
<BAND> HF2 </BAND>
<FS UNIT="Hz"> 480000 </FS>
<NBITS> 16 </NBITS>
</CFG>
<CFG TIME="2026,5,14,2,24,22" ID="9"> <!--*-->
<SRC ID="8" /> <!--*-->
<PROC> DECM </PROC>
<DF> 2 </DF>
<NF> 257 </NF> <!--36 (low-pass filter param)-->
</CFG>
<CFG TIME="2026,5,14,2,24,22" ID="10"> <!--*-->
<SRC ID="9" /> <!--*-->
<PROC> DUTY </PROC>
<RECORD_DURATION> 60 </RECORD_DURATION>
<RESTART_DURATION> 300 </RESTART_DURATION>
</CFG>
<CFG TIME="2026,5,14,2,24,22" ID="11" FTYPE="X3"> <!--*-->
<SRC ID="10" /> <!--*-->
<BLKLEN> 16 </BLKLEN>
<NCHS> 1 </NCHS>
<CODE> 1 </CODE>
<FILTER> 1 </FILTER>
<NBITS> 16 </NBITS>
<THRESH> 10 </THRESH>
<CONTIG> 1 </CONTIG>
</CFG>
<CFG TIME="2026,5,14,2,24,22" ID="12" FTYPE="wav" CODEC="11"> <!--*, CODEC="12"-->
<SRC ID="11" /> <!--*-->
<FS> 240000 </FS>
<NBITS> 16 </NBITS>
<NCHS> 1 </NCHS>
<SUFFIX> _HF.wav </SUFFIX> <!--wav3 (new LF/HF wav file naming convention released in 2503 update (mcrec2409.bin/d3read 2.1))-->
</CFG>
<!--<EVENT TIME="2025,3,22,22,7,54">-->
<!--<CFGST STATE="END" />-->
<!--</EVENT>-->
<DEVID> 2551,a326,4c23,2435,4385 </DEVID> <!--ADDED LINE (exact duplicate of line 5 above)-->
<STARTADDR> 4,81 </STARTADDR> <!--ADDED LINE (exact duplicate of line 6 above)-->
<ENDADDR> 4,752 </ENDADDR> <!--ADDED LINE (exact duplicate of line 7 above)-->
<NBLOCKS> 670 </NBLOCKS> <!--ADDED LINE (exact duplicate of line 8 above)-->
<CUE TIME="2026,5,14,2,24,22" ID="12" SUFFIX="_HF.wav" SAMPLE="0"> 0.515478 </CUE> <!--*, SUFFIX="wav3" (line 106 in
            mcr_2405 version)-->
<CUE TIME="2026,5,14,2,24,20" ID="7" SUFFIX="_LF.wav" SAMPLE="0"> 0.792628 </CUE> <!--*, SUFFIX="wav2" (line 107 in
            mcr_2405 version)-->
<!--<EVENT TIME="2025,3,23,5,22,56">-->
<!--<END STATE="REOPEN"> max size </END>-->
<!--</EVENT>-->
</D3>
```