

Markus Zapke-Gründemann

Guido van Rossum begann 1989 mit der Entwicklung von Python

Kurze Historie

- 1991: Python 0.9.0
- 1994: Python 1.0
- 2000: Python 2.0
- 2008: Python 3.0
- 2010: Python 2.6.5 & 3.1.2

Paradigmen

imperativ

```
for e in lst:
    func(e)
```

funktional

```
map(func, lst)
```

objektorientiert

```
Obj(lst).func()
```

Starke Typisierung

```
>>> a = 23
>>> b = '23'
>>> a == b
False

>>> a + b
Traceback (most recent call last):
   File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'
```

Duck Typing

```
class Bird(object):
    pass
class Duck(Bird):
    def quak(self):
        return 'Ouak'
class Frog(object):
    def quak(self):
        return 'Quak'
animals = [Bird(), Duck(), Frog()]
for animal in animals:
    try:
        print animal.quak(), animal
    except AttributeError:
        print 'No duck', animal
No duck <__main__.Bird object at 0x10048d5d0>
Quak <__main__.Duck object at 0x10048d610>
Quak <__main__.Froq object at 0x10048d650>
```

"If it looks like a duck and quacks like a duck, it must be a duck."

EAFP

```
# Exception handling in python.
def handle_error(msq):
    print 'An error has occurred: %s' % msg
class Spam(object):
    pass
spam = Spam()
if hasattr(spam, 'eggs'):
    ham = spam.eggs
else:
    handle_error('Asked permission.')
try:
    ham = spam.eggs
except AttributeError:
    handle_error('EAFP')
An error has occurred: Asked permission.
An error has occurred: EAFP
```

"It is Easier to Ask for Forgiveness than Permission."

Weitere wichtige Merkmale

- Strukturierung durch Einrücken
- Interaktiver Interpreter
- GroßeStandardbibliothek
- GUI-Bibliotheken:
 PyGTK, PyQt, PyKDE,
 wxPython, PyObjC

- First-class functions
- Closures, Dekoratoren, Generatoren
- Unit Testing
- Reguläre Ausdrücke
- WSGI, FastCGI
- Meta-Programmierung

Implementierungen

- CPython
- Stackless Python
- PyPy & Psyco
- Jython (für die Java Virtual Machine)
- IronPython (für die CLR)
- Unladen Swallow (Google)

Betriebssysteme und Plattformen

- FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Solaris
- Linux
- Darwin, Mac OS X
- Nintendo, Nokia, Palm, PlayStation, Symbian
- Windows

Lizenz

- Python Software Foundation License (PSFL)
- Freie Software
- Von der "Open Source Initiative" bestätigt
- Kompatibel mit der GPL
- Kein Copyleft

Einsatz

- Web-Application-Frameworks
- "One Laptop Per Child" (OLPC)
- Skriptsprache (2D & 3D, GIS, Office)
- Wissenschaftliche Anwendungen
- "Glue-Language"
- CERN, Google, NASA, Yahoo!, YouTube

Websites

- http://www.python.org/
- http://diveintopython.org/
- http://python.net/~goodger/projects/pycon/ 2007/idiomatic/presentation.html
- http://rgruet.free.fr/#QuickRef

Lizenz

Dieses Werk ist unter einem Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported Lizenzvertrag lizenziert. Um die Lizenz anzusehen, gehen Sie bitte zu http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ oder schicken Sie einen Brief an Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

