日本評論社 『一般相対論入門 (改訂版)』 正誤表 (2026 年 9 月 19 日)

○ 改訂版第 1 刷〜第 3 刷共通

p.89 (5.53) 式

$$\begin{aligned} &\text{(誤)} \quad 1.''85 \quad \Rightarrow \quad \text{(正)} \quad 1.''75 \\ &\text{(誤)} \quad 0.''92 \quad \Rightarrow \quad \text{(正)} \quad 0.''88 \end{aligned}$$

p.177 (7.125) 式

$$\begin{aligned} &\text{(誤)} \qquad \frac{dP}{dt} = (-2.423 \pm 0.001) \times 10^{-12} \\ \Rightarrow \qquad &\text{(正)} \qquad \frac{dP}{dt} = (-2.402531 \pm 0.000014) \times 10^{-12} \end{aligned}$$

○ 改訂版第 1 刷〜第 2 刷共通

p.170 (7.111) 式

$$\begin{aligned} &\text{(誤)} \quad \langle \cdots \rangle = \frac{(1-e^2)^{3/2}}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left[12(1+e\cos f)^4 + e^2 \sin^2 f \right] (1+e\cos f)^2 \, df \\ \Rightarrow \qquad &\text{(正)} \quad \langle \cdots \rangle = \frac{(1-e^2)^{3/2}}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left[12(1+e\cos f)^4 + e^2 \sin^2 f (1+e\cos f)^2 \right] \, df \end{aligned}$$

○ 改訂版第 1 刷

p.100 上から 2 行目

(誤) その質量分布がその周りの軸対称 ⇒ (正) 質量分布がそれに対して軸対称

p.100 (5.107) 式

$$\begin{aligned} &\text{(誤)} \quad J_2 \equiv \frac{\mathcal{Q}_{zz} - (\mathcal{Q}_{xx} + \mathcal{Q}_{yy})/2}{MR^2} = \frac{3Q}{2MR^2} \\ \Rightarrow \qquad &\text{(正)} \quad J_2 \equiv \frac{(\mathcal{Q}_{xx} + \mathcal{Q}_{yy})/2 - \mathcal{Q}_{zz}}{MR^2} = -\frac{3Q}{2MR^2} \end{aligned}$$

p.100〜p.101 (5.110) 式中の 5 箇所

$$\text{(誤)} \quad 2\mu(E-U) \qquad \Rightarrow \qquad \text{(正)} \quad 2(E-U)$$

p.150 (7.5) 式

$$\begin{aligned} &\text{(誤)} \quad h_{\mu\nu} \equiv h^{\alpha\beta} g_{\mu\alpha} g_{\nu\alpha} = h^{\alpha\beta} \eta_{\mu\alpha} \eta_{\nu\alpha} + \mathcal{O}(h^2) \\ \Rightarrow \qquad &\text{(正)} \quad h_{\mu\nu} \equiv h^{\alpha\beta} g_{\mu\alpha} g_{\nu\beta} = h^{\alpha\beta} \eta_{\mu\alpha} \eta_{\nu\beta} + \mathcal{O}(h^2) \end{aligned}$$