

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



RIF: J50227796-0



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos distribuidores al mayor de productos
para el cuidado automotriz de las marcas:

MOTUL


senfineco
Germany



 **Millard**[®]
GLOBAL QUALITY FILTERS


MICHELIN

 **VOLKER**
AMORTIGUADORES
MONTY-BROCK

MOTUL

Fundada en 1853, Motul es una empresa francesa con presencia internacional especializada en la formulación, producción y distribución de lubricantes de alto rendimiento para motores (vehículos de dos ruedas, automóviles, vehículos pesados y más...), así como para su actividad industrial a través de su entidad Motul Tech.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:
SAN LUIS SUMINISTROS C.A.

 **SAN LUIS**



¡Usa los productos Motul
Y MANTÉN TU MOTOR PROTEGIDO!





A1 AIR FILTER CLEAN

CÓDIGO: M102985

APLICACIÓN:
MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN

TIPO:
MC CARE

CALIDAD:
OTRA

TIPO DE PRODUCTO:
A1 AIR FILTER CLEAN

GAMA DE PRODUCTO:
MOTOCICLETA, OCIO, SCOOTER

PRESENTACIÓN:
CAJA 4 X 5L

RECOMENDACIONES:
PARA LIMPIAR TODO LOS TIPOS
DE FILTROS DE AIRE DE ESPUMA.



MOTOS



INJECTOR CLEANER DIÉSEL

CÓDIGO: M110708

APLICACIÓN:
ADITIVOS

TIPO DE MOTOR:
DIÉSEL


CALIDAD:
OTRA

TIPO DE PRODUCTO:
INJECTOR CLEANER DIÉSEL

GAMA DE PRODUCTO:
MOTORES DIÉSEL

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 300ML

RECOMENDACIONES:
LIMPIADOR DE INYECTORES Y SISTEMAS
DE COMBUSTIBLE DIÉSEL.



CAMIÓN



ENGINE CLEAN AUTO

CÓDIGO: M108119

APLICACIÓN:
MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN

TIPO DE MOTOR:
DIÉSEL Y GASOLINA

CALIDAD:
OTRO

TIPO DE PRODUCTO:
ENGINE CLEAN AUTO

GAMA DE PRODUCTO:
AUTO, CAMIÓN, NAUTICO

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 300ML

RECOMENDACIONES:
PARA ANTES DEL DRENAJE AUTOM. PARA AÑADIR
AL ACEITE DE MOTOR ANTES DEL DRENAJE PARA
MOTORES DE VEHÍCULOS DE GASOLINA Y DIÉSEL.



AUTOS



P2 BRAKE CLEAN

CÓDIGO: M111659

APLICACIÓN:
DESENGRASANTE

TIPO:
MC CARE

CALIDAD:
OTRO

TIPO DE PRODUCTO:
P2 BRAKE CLEAN

GAMA DE PRODUCTO:
FRENS

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 400ML

RECOMENDACIONES:
LIMPIEZA DE TODO TIPO DE RESIDUOS
DE PASTILLAS DE FRENS, Y DISCOS
DE ENBRAGUE.



FRENOS



STABILIZER EFS

CÓDIGO: M108559

APLICACIÓN:
ADITIVOS

TIPO DE MOTOR:
2 Y 4 TIEMPOS

CALIDAD:
OTRO

TIPO DE PRODUCTO:
STABILIZER EFS

GAMA DE PRODUCTO:
AUTO, MOTO, NAUTICO

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 250ML

RECOMENDACIONES:

ES UN ADITIVO PARA ALARGAR LA VIDA ÚTIL DE LA GASOLINA. SE AÑADE DIRECTAMENTE A LA GASOLINA. SU FORMULACIÓN POLIVALENTE PROTEGE DE LA GASOLINA DE LA OXIDACIÓN.



AUTOS



DOT 3 & 4 BRAKEFLUID SINTETICO

CÓDIGO: 102718

APLICACIÓN:
LÍQUIDOS DE FRENO

TIPO:
BRAKE FLUID

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
DOT 3&4

NORMATIVAS:
ISO 4925 (3 & 4) SAE J1703

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES:

PARA TODO TIPO DE CIRCUITOS HIDRÁULICOS DE FRENS Y DE EMBRAQUES QUE TENGAN QUE RESPONDER A DOT 4 Y DOT 3.



AUTOS



DOT 3&4

CÓDIGO: M105835

APLICACIÓN:
LÍQUIDOS DE FRENO

TIPO:
BRAKE FLUID

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
DOT 3&4

NORMATIVAS API:
ISO 4925 (3 & 4) SAE J1703

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 500ML

RECOMENDACIONES:

PARA TODO TIPO DE CIRCUITOS HIDRÁULICOS DE FRENS Y DE EMBRAQUES QUE TENGAN QUE RESPONDER A DOT 4 Y DOT 3.



AUTOS



E10 SHINE & GO SPRAY

CÓDIGO: M103175

APLICACIÓN:
ABRILLANTADOR PARA MOTOS

TIPO:
MC CARE

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
E10 SHINE & GO SPRAY

GAMA DE PRODUCTO:
MOTO, DCCO & CDDOTER

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 400ML

RECOMENDACIONES:

SPRAY CON BASE DE SILICONA PARA DAR BRILLO A TODA LA MOTOCICLETA: CARENADOS, PLÁSTICOS, SALPICADEROS, GUARDABARROS, BARRAS PROTECTORAS, PINTURA, PIEZAS DE CARBONO.



MOTOS



E2 MOTO WASH

CÓDIGO: M105505

APLICACIÓN:
LIMPIADOR DE MOTOS

TIPO:
SPRAY

CALIDAD:
OTRA

TIPO DE PRODUCTO:
SPRAY MOTO WASH

NORMATIVAS:
MOTO OCIO SCOOTER

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES:

LIMPIADOR DE ALTAS PRESTACIONES PARA TODAS LAS MOTOS. TODO TIPO DE SUPERFICIES: PLÁSTICOS, FIBRAS SINTÉTICAS, PINTURAS, BARNICES, METALES.



MOTOS



VISION EXPERT ULTRA

CÓDIGO: M106753

APLICACIÓN:
LIMPIA PARABRISAS Y FAROS

TIPO:
MC CARE

CALIDAD:
OTRA

TIPO DE PRODUCTO:
EXPERT ULTRA

GAMA DE PRODUCTO:
AUTO, CAMIÓN, MOTO

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES:

PARA TODOS LOS SISTEMAS LIMPIA PARABRISAS DE VEHÍCULOS. RECOMENDADO TAMBIÉN PARA LIMPIA FAROS.



AUTOS



M4 HANDS CLEAN

CÓDIGO: M102995

APLICACIÓN:
LIMPIADOR DE MANOS

TIPO:
CUIDADO PERSONAL

CALIDAD:
SIN AGUA Y NO AGRESIVO

TIPO DE PRODUCTO:
HANDS CLEANER

GAMA DE PRODUCTO:
OTRO

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 100ML

RECOMENDACIONES:

LIMPIADOR PARA MANOS SIN AGUA Y NO AGRESIVO DESPUÉS DE UNA INTERVENCIÓN HECHANDO TOTAL LIMPIEZA DE LAS MANOS, ABSORRIENDO LA SUCIEDAD DE TIPO GRASO O CARBONOSO.



USO PERSONAL



APLICACIONES
ESPECIALES

MOTUL



GARDEN 2T HI TECH

CÓDIGO: M102799

APLICACIÓN:
EQUIPOS DE JARDINERÍA

TIPO DE MOTOR:
2 TIEMPOS

CALIDAD:
TECNOSYNTHESI

TIPO DE PRODUCTO:
LUBRICANTE PARA MOTOR

GAMA DE PRODUCTO:
JARDINERÍA

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES:
PERMITE SER MEZCLADO CON TODAS LAS GASOLINAS, MOTOCULTORES, MOTO SIERRAS, CORTACÉSPEDOS, DESBROZADORAS, CORTA SETOS, ROTOBATORIS.



JARDINERÍA



RUBRIC HM

CÓDIGO: M108776

APLICACIÓN:
FLUIDOS HIDRÁULICOS

TIPO DE MOTOR:
MOTORES HIDRÁULICOS

CALIDAD:
OTRA

TIPO DE PRODUCTO:
RUBRIC HM 32

GAMA DE PRODUCTO:
CAMIONES EQUIPOS INDUSTRIALES

PRESENTACIÓN:
20 LITROS

RECOMENDACIONES:
AUTOMOCIÓN, CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA MECÁNICA, INDUSTRIA DE METAL, INYECCIÓN DE PLÁSTICO, MINERÍA.



HIDRÁULICA



RUBRIC HM 32

CÓDIGO: M108832

APLICACIÓN:
FLUIDOS HIDRÁULICOS

TIPO DE MOTOR:
HIDRÁULICOS

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
RUBRIC HM 32

GAMA DE PRODUCTO:
CAMIONES EQUIPOS INDUSTRIALES

PRESENTACIÓN:
20 LITROS

RECOMENDACIONES:
ACEITE HIDRÁULICO DE PRIMERA CALIDAD CON PROPIEDADES ANTI-DESGASTE, ANTI-CORROSIÓN Y ANTI-OXIDACIÓN.



HIDRÁULICA



RUBRIC HM

CÓDIGO: M108789

APLICACIÓN:
FLUIDOS HIDRÁULICOS

TIPO DE MOTOR:
HIDRÁULICOS

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
RUBRIC HM 32

GAMA DE PRODUCTO:
CAMIONES EQUIPOS INDUSTRIALES

PRESENTACIÓN:
208 LITROS

RECOMENDACIONES:
AUTOMOCIÓN, CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA MECÁNICA, INDUSTRIA DE METAL, INYECCIÓN DE PLÁSTICO, MINERÍA.



HIDRÁULICA



P4 E.Z.LUBE SPRAY LUBRICANTE

CÓDIGO: M102991
APLICACIÓN:
LUBRICANTE MULTI-USO

TIPO:
ADDITIVES

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
P4 E.Z. LUBE

GAMA DE PRODUCTO:
API SERVICE SP-RC

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 400ML

RECOMENDACIONES:
LUBRICA TODOS LOS MECANISMOS, LEVAS,
CABLES, LÍNEA DE FRENS, EMBRAGUE,
AMORTIGUADOR, CADENAS DE BICICLETA.

MECANISMOS


TIMBER 120

CÓDIGO: M102792
APLICACIÓN:
GRASA

TIPO DE MOTOR:
MOTOSIERRA

CALIDAD:
MINERAL

TIPO DE PRODUCTO:
TIMBER 120

GAMA DE PRODUCTO:
MOTOSIERRAS

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES:
FLUIDO LUBRICANTE ESPECIALMENTE ADAPTADO
PARA EL ENGRASE CADENAS DE MOTOSIERRAS
DE TODO TIPO, TANTO CON SISTEMA DE ENGRASE
MANUAL COMO AUTOMÁTICO.

SIERRAS


SILICONE GREASE SPRAY

CÓDIGO: M102792
APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
GRASA DE SILICONA

NORMATIVAS API:
GRASA DE SILICONA

PRESENTACIÓN:
CAJA 6 X 400ML

RECOMENDACIONES:
GRASA DE SILICONA RESISTENTE AL AGUA
E INCOLORA ESPECÍFICA. RESISTE LA OXIDACIÓN
Y LA CORROSIÓN. SE ADHIERE PARA SELLAR
CAJAS ELÉCTRICAS Y JUNTAS DE GOMA.

PLÁSTICOS


TRH 97

CÓDIGO: M103711
APLICACIÓN:
TRANSMISIÓN

TIPO DE MOTOR:
MANUAL

CALIDAD:
MINERAL

TIPO DE PRODUCTO:
TRH 97

GAMA DE PRODUCTO:
MAQUINARIA AGRÍCOLA

PRESENTACIÓN:
20 LITROS

RECOMENDACIONES:
ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA
LAS TRANSMISIONES CON FRENS SUMERGIDOS
Y CIRCUITOS HIDRÁULICOS DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA.

AGRÍCOLA



AUTOS

MOTUL



2000 MULTI GRD 20W50 MINERAL

CÓDIGO: M102769

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
MINERAL

TIPO DE PRODUCTO:
2000 MULTI GRD 20W50

NORMATIVAS:
ACEA A2 / B2 API SL / CF

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES:
PARA LOS MOTORES GASOLINA Y DIESEL,
TURBO O ATMOSFÉRICOS. APTO PARA USAR
GASOLINA SIN PLOMO Y DIESEL ESTÁNDAR.
TODO TIPO DE CONDICIONES DE USO.



AUTOS



2100 PERFORMANCE 15W-40

CÓDIGO: M104625

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
TECHNOSYNTHÈSE

TIPO DE PRODUCTO:
4100 Y 2100

NORMATIVAS API:
A3/B4 API SL / CF

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES:
MOTORES DE ALTAS PRESTACIONES GASOLINA,
BMW, BNC, GLP O DIESEL, DE ASPIRACIÓN NATURAL
O SOBREALIMENTADOS, MULTIVÁLVULAS,
A CARBURACIÓN O INYECCIÓN DIRECTA O INDIRECTA.



AUTOS



2100 POWER+ 10W-40

CÓDIGO: M108648

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
TECHNOSYNTHÈSE

TIPO DE PRODUCTO:
4100 Y 2100

NORMATIVAS:
API PERFORMANCE SL/CF

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES:
MOTORES DE GRAN CILINDRADA, DE GASOLINA O
DIESEL, TURBOALIMENTADOS O ATMOSFÉRICOS, CON
INYECCIÓN DIRECTA O INDIRECTA, GASOLINA CON
PLOMO O SIN PLOMO, ETANOL, GPL, DIESEL.



AUTOS



2100 POWER+ 10W-40

CÓDIGO: M109461

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
TECHNOSYNTHÈSE

TIPO DE PRODUCTO:
4100 Y 2100

NORMATIVAS:
API PERFORMANCE SL/CF

PRESENTACIÓN:
CAJA 4 X 4L

RECOMENDACIONES:
APTO PARA TODO TIPO DE COMBUSTIBLES:
GASOLINA CON PLOMO O SIN PLOMO, ETANOL,
GPL, DIESEL Y BIOCOMBUSTIBLES.



AUTOS



6100 SYNERGIE+ 10W-40

CÓDIGO: M108646

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
TECHNOSYNTHESE

TIPO DE PRODUCTO:
6100

NORMATIVAS:
ACEA A3/B4 API SERVICE SN/CF

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES:
MERCEDES-BENZ MB-APPROVAL 229.3
RENAULT RN0710 - RN0700, VW 501 01 505 00



AUTOS



6100 SYNERGIE+ 10W-40

CÓDIGO: M108647

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
TECHNOSYNTHESE

TIPO DE PRODUCTO:
6100

NORMATIVAS:
ACEA A3/B4 API SERVICE SN/CF

PRESENTACIÓN:
CAJA 4 X 5L

RECOMENDACIONES:
MERCEDES-BENZ MB-APPROVAL 229.3
RENAULT RN0710 - RN0700, VW 501 01 505 00



AUTOS



8100 ECO-LITE 0W-16

CÓDIGO: M110379

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
8100

NORMATIVAS:
API SERVICE SP-RC, ILSAC GF-6B

PRESENTACIÓN:
CAJA 4 X 5L

RECOMENDACIONES:
HONDA, LEXUS, SUZUKI, TOYOTA



AUTOS



8100 ECO-LITE 0W-20

CÓDIGO: M108534

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
8100

NORMATIVAS:
API SERVICE SP-RC, ILSAC GF-6B

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES:
HONDA, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN,
SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, HYUNDAI,
KIA, LEXUS, ACURA, INFINITI



AUTOS



8100 ECO-LITE 5W-30

CÓDIGO: M108212

APLICACIÓN:
LUBRICANTE MULTI-USO

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
8100

NORMATIVAS API:
API SERVICE SP-RC

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES OEM:

ADURA, CHRYSLER, DODGE, FORD, GENESIS,
HONDA, HYUNDAI, INFINITI, KIA, LEXUS, MAZDA,
MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU, TOYOTA, FIAT



AUTOS



8100 X-CESSE GEN2 5W-40

CÓDIGO: M109774

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
8100

NORMATIVAS API:
API SERVICE SP-RC

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES OEM:

CHRYSLER MS 1299, FIAT 955535-H2,
FIAT 955535-M2, FIAT 955535-N2, FIAT 955535-Z2,
GENERAL MOTORS GM LL-B-025 (DIESEL),
PSA GROUPE PSA B712296



AUTOS



8100 X-CESSE GEN2 5W-40

CÓDIGO: M109776

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
8100

NORMATIVAS API:
API SERVICE SP-RC

PRESENTACIÓN:
CAJA 4 X 5L

RECOMENDACIONES OEM:

CHRYSLER MS 1299, FIAT 955535-H2,
FIAT 955535-M2, FIAT 955535-N2, FIAT 955535-Z2,
GENERAL MOTORS GM LL-B-025 (DIESEL),
PSA GROUPE PSA B712296



AUTOS



8100 X-CLEAN GEN2 5W-40

CÓDIGO: 109761

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
8100

NORMATIVAS API:
API SERVICE SP

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES OEM:

KIA, HYUNDAI, HONDA, MITSUBISHI, NISSAN,
SUZUKI, SSANGYONG



AUTOS



8100 X-POWER 10W-60

CÓDIGO: M106142

APLICACIÓN:
LUBRICANTE MULTI-USO

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
8100

NORMATIVAS:
ACEA A3/04 API SERVICE SP

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES OEM:

ALFA ROMEO GT SERIES, AUDI R8 5.2L GT (DMPI),
ASTON MARTIN, BMW M SERIES, FERRARI V12,
JAGUAR, LANCIA, LOTUS, MASERATI, TVR.



AUTOS



ATF VI CAJA

CÓDIGO: M105774

APLICACIÓN:
ACEITE DE TRANSMISIÓN

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
ATF VI

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES OEM:

GM, FORD, CHRYSLER, HONDA, HYUNDAI, KIA,
ISUZU, MITSUBISHI, NISSAN, TOYOTA,
FORD, OPEL.



AUTOS



DEXRON III CAJA

CÓDIGO: M105776

APLICACIÓN:
TRANSMISIÓN

TIPO:
CAJA AUTOMÁTICA

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
DEXRON III

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES OEM:

C-4, TD-2, MERCON, GM DEXRON III, M9 23A.5



AUTOS



HD 85W-140

CÓDIGO: M103719

APLICACIÓN:
TRANSMISIÓN

TIPO DE MOTOR:
CAJAS MECÁNICAS
Y DIFERENCIALES

CALIDAD:
MINERAL

TIPO DE PRODUCTO:
HD

NORMATIVAS:
API GL-4, API GL-5, MIL-L-2105 D

PRESENTACIÓN:
20 LITROS

RECOMENDACIONES OEM:

TRANSMISSION GL 97310, TE-M, OSA



AUTOS



HD 80W90 MINERAL

CÓDIGO: M103996

APLICACIÓN:
TRANSMISIÓN

TIPO DE MOTOR:
CAJAS MECÁNICAS
Y DIFERENCIALES

CALIDAD:
MINERAL

TIPO DE PRODUCTO:
HD

NORMATIVAS:
API GL-4, API GL-5, MIL-L-2105 D

PRESENTACIÓN:
20 LITROS

RECOMENDACIONES OEM:
LUBRICANTE DE EXTREMA PRESIÓN
PARA CAJAS DE VELOCIDADES
Y DIFERENCIALES.



AUTOS



HD 80W90 MINERAL

CÓDIGO: M100105

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
CAJAS MECÁNICAS
Y DIFERENCIALES

CALIDAD:
MINERAL

TIPO DE PRODUCTO:
HD

NORMATIVAS API:
API GL-4, API GL-5, MIL-L-2105 D

PRESENTACIÓN:
CAJA 4 X 5 LITROS

RECOMENDACIONES OEM:
LUBRICANTE DE EXTREMA PRESIÓN
PARA CAJAS DE VELOCIDADES
Y DIFERENCIALES.



AUTOS



KART GRAND PRIX 2T

CÓDIGO: M105884

APLICACIÓN:
MOTOR

TIPO DE MOTOR:
2 TIEMPOS

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
KART GRAND PRIX

NORMATIVAS:
API TC, FIA - CJK

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES OEM:
LUBRICANTE ESPECIAL KARTING 23 000 RPM
MOTORES COMPETICIÓN 2 TIEMPOS.



AUTOS



MOTYLGEAR 75W-80

CÓDIGO: M105782

APLICACIÓN:
ACEITES DE TRANSMISIÓN

TIPO DE MOTOR:
MANUAL

CALIDAD:
TECHNOSYNTHESE

TIPO DE PRODUCTO:
MOTYLGEAR

NORMATIVAS:
API GL-4, API GL-5

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES:
PARA CAJAS DE VELOCIDADES "DURAS"
Y CAJAS DE VELOCIDADES DEL GRUPO
PEUGEOT, CITROËN, RENAULT.



AUTOS



MOTYLGEAR 75W-80

CÓDIGO: M103999

APLICACIÓN:
ACEITES DE TRANSMISIÓN

TIPO DE MOTOR:
MANUAL

CALIDAD:
TECHNOSYNTHÈSE

TIPO DE PRODUCTO:
MOTYLGEAR

NORMATIVAS API:
API GL-4 GL-5

PRESENTACIÓN:
20 LITROS

RECOMENDACIONES:

RECOMENDADO PARA CAJAS DE VELOCIDADES "DURAS" Y CAJAS DE VELOCIDADES DEL GRUPO PEUGEOT, CITROËN, RENAULT.



AUTOS



MOTYLGEAR 75W-85

CÓDIGO: M106745

APLICACIÓN:
ACEITES DE TRANSMISIÓN

TIPO DE MOTOR:
MANUAL

CALIDAD:
TECHNOSYNTHÈSE

TIPO DE PRODUCTO:
MOTYLGEAR

NORMATIVAS API:
API GL-4 GL-5

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES:

TODO TIPO DE TRANSMISIONES MECÁNICAS, CAJAS DE VELOCIDADES SINCRONIZADAS O NO, CAJAS/PUENTES O CAJAS DE TRANSFERENCIAS SIN DESLIZAMIENTO LIMITADO.



AUTOS



MOTYLGEAR 75W-90

CÓDIGO: M109055

APLICACIÓN:
ACEITES DE TRANSMISIÓN

TIPO DE MOTOR:
MANUAL

CALIDAD:
TECHNOSYNTHÈSE

TIPO DE PRODUCTO:
MOTYLGEAR

NORMATIVAS API:
API GL-4 GL-5

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES:

TODO TIPO DE TRANSMISIONES MECÁNICAS, CAJAS DE VELOCIDADES SINCRONIZADAS O NO, CAJAS/PUENTES O CAJAS DE TRANSFERENCIAS SIN DESLIZAMIENTO LIMITADO.



AUTOS



MOTYLGEAR 75W-90

CÓDIGO: M104000

APLICACIÓN:
ACEITES DE TRANSMISIÓN

TIPO DE MOTOR:
MANUAL

CALIDAD:
TECHNOSYNTHÈSE

TIPO DE PRODUCTO:
MOTYLGEAR

NORMATIVAS API:
API GL-4 GL-5 MIL-L 2165 D

PRESENTACIÓN:
20 LITROS

RECOMENDACIONES:

TODO TIPO DE TRANSMISIONES MECÁNICAS, CAJAS DE VELOCIDADES SINCRONIZADAS O NO, CAJAS/PUENTES O CAJAS DE TRANSFERENCIAS SIN DESLIZAMIENTO LIMITADO.



AUTOS

MULTI CVTF



CÓDIGO: M105785

APLICACIÓN:
TRANSMISIÓN

TIPO:
CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA

CALIDAD:
TECHNOSYNTHÈSE

TIPO DE PRODUCTO:
MULTI CVTF

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES OEM:

GM, FORD, CHRYSLER, HONDA, HYUNDAI, KIA, AUDI, MITSUBISHI, TOYOTA, NISSAN, SUBARU, TOYOTA, BMW, CITROËN, MERCEDES, PEUGEOT, RENAULT



AUTOS

MULTI ATF



CÓDIGO: M105784

APLICACIÓN:
TRANSMISIÓN

TIPO:
CAJA DE CAMBIOS Y DIRECCIONALES

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
MULTI ATF

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES OEM:

GM, FORD, CHRYSLER, HONDA, HYUNDAI, KIA, AUDI, MITSUBISHI, TOYOTA, NISSAN, SUBARU, TOYOTA, BMW, CITROËN, MERCEDES, PEUGEOT, RENAULT



AUTOS

MULTI DCTF



CÓDIGO: M105786

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO:
CAJAS DE DOBLE EMBRAQUE

CALIDAD:
TECHNOSYNTHÈSE

TIPO DE PRODUCTO:
8100 X-CESS GEN2 5W-40

NORMATIVAS API:
API SERVICE SP-RC

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES OEM:

VW, AUDI, SEAT, SKODA, PORSCHE, FORD, OPEL, NISSAN, RENAULT



AUTOS



300V LE MANS 20W-60

CÓDIGO: M110824

APLICACIÓN:
COMPETICIÓN - MOTORSPORT
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
300V LE MANS 20W-60

GAMA DE PRODUCTO:
AUTOS DE CARRERAS

PRESENTACIÓN:
CAJA 10 X 2L

RECOMENDACIONES:

MOTORES DE COMPETICIÓN DE GASOLINA O DIESEL, PARA TODO TIPO DE COMBUSTIBLES, GASOLINA, GASOL Y BIOCOMBUSTIBLES (EN ESPECIAL ETANOL).



AUTOS



4000 MOTION 15W-40

CÓDIGO: M102815

APLICACIÓN:
MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
MINERAL

TIPO DE PRODUCTO:
4000

NORMATIVAS API:
ACEA A3/B3, API SERVICE SN

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES:

MOTORES DIESEL, TURBO DIESEL O MOTORES GASOLINA, CON INYECCIÓN Y CATALIZADORES, TODO TIPO DE MOTORES GASOLINA Y DIESEL, CON O SIN PLOMO, GASOLINA, GASOL, GLP.



AUTOS



6100 SAVE LITE 0W-20

CÓDIGO: M108002

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
TECHNOSYNTHÈSE

TIPO DE PRODUCTO:
6100

NORMATIVAS API:
API PERFORMANCE SP

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES:

ACURA, CHEVROLET, CHRYSLER, JEEP, FORD, HONDA, HYUNDAI, INFINITI, LEXUS, MAZDA, NISSAN, SUBARU, TOYOTA.



AUTOS



6100 SAVE LITE 5W-20

CÓDIGO: M108009

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
TECHNOSYNTHÈSE

TIPO DE PRODUCTO:
6100

NORMATIVAS API:
API PERFORMANCE SP

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES:

ACURA, CHEVROLET, CHRYSLER, JEEP, FORD, HONDA, HYUNDAI, INFINITI, LEXUS, MAZDA, NISSAN, SUBARU, TOYOTA.



AUTOS



2100 PROTECT ECO 5W-30

CÓDIGO: M107157

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
TECHNOSYNTHÈSE

TIPO DE PRODUCTO:
4100 Y 2100

NORMATIVAS API:
API PERFORMANCE SN

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES:
PARA VEHÍCULOS Y CAMIONES DE SERVICIO
LIGERO: TOYOTA, ISUZU, MITSUBISHI,
HYUNDAI, KIA, MAZDA, CON O SIN PLOMO,
GNC, GLP, ETANOL, BIOCOMBUSTIBLES.



AUTOS



2100 PROTECT ECO 5W-30

CÓDIGO: M102792

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
TECHNOSYNTHÈSE

TIPO DE PRODUCTO:
4100 Y 2100

NORMATIVAS API:
API PERFORMANCE SN

PRESENTACIÓN:
CAJA 4 X 4L

RECOMENDACIONES:
PARA VEHÍCULOS Y CAMIONES DE SERVICIO
LIGERO: TOYOTA, ISUZU, MITSUBISHI,
HYUNDAI, KIA, MAZDA, CON O SIN PLOMO,
GNC, GLP, ETANOL, BIOCOMBUSTIBLES.



AUTOS



2100 PROTECT+ 10W-30

CÓDIGO: M106431

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
TECHNOSYNTHÈSE

TIPO DE PRODUCTO:
4100 Y 2100

NORMATIVAS API:
API CG-4 / API SL

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES:
PARA TODOS LOS MOTORES DIESEL
Y GASOLINA CON O SIN TURBOCOMPRESOR,
COMO TOYOTA, KIA, NISSAN.



AUTOS



2100 PROTECT+ 10W-30

CÓDIGO: M106433

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
TECHNOSYNTHÈSE

TIPO DE PRODUCTO:
4100 Y 2100

NORMATIVAS API:
API CG-4 / API SL

PRESENTACIÓN:
CAJA 4 X 4L

RECOMENDACIONES:
PARA TODOS LOS MOTORES DIESEL
Y GASOLINA CON O SIN TURBOCOMPRESOR,
COMO TOYOTA, KIA, NISSAN.



AUTOS



PESADO

MOTUL



DS SUPERAGRI 15W40

CÓDIGO: M100082

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
MULTIFUNCIÓN

CALIDAD:
MINERAL

TIPO DE PRODUCTO:
DS SUPERAGRI

NORMATIVAS:
API CF-4/SF, API CH-4, API GL-4

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES:
LUBRICANTE MULTUSO PARA MAQUINARIA
AGRICOLA MODERNA: MOTORES DIESEL
TURBOALIMENTADOS.



PESADO



DS SUPERAGRI 15W40

CÓDIGO: M103692

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
MINERAL

TIPO DE PRODUCTO:
DS SUPERAGRI

NORMATIVAS:
API CF-4/SF, API CE, CD/SF

PRESENTACIÓN:
208 LITROS

RECOMENDACIONES:
LUBRICANTE MULTUSO PARA MAQUINARIA
AGRICOLA MODERNA: MOTORES DIESEL
TURBOALIMENTADOS.



PESADO



TEKMA MEGA X LD 15W40

CÓDIGO: M104009

APLICACIÓN:
MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
TECHNOSYNTHESE

TIPO DE PRODUCTO:
TEKMA MEGA

NORMATIVAS:
ACEA E7, API CH-4/CH-4

PRESENTACIÓN:
20 LITROS

RECOMENDACIONES:
MOTORES DIESEL DESTINADOS A TRABAJOS
PESADOS ATMOSFERICOS O TURBOALIMENTADOS
CAMIONES, BULLDOZERS, MAQUINARIA DE
CONSTRUCCIÓN, AUTOBUSES, MAQUINARIA
AGRICOLA, MOTORES FORTS, EMBARCACIONES.



PESADO



TEKMA MEGA X LD 15W40

CÓDIGO: M101655

APLICACIÓN:
MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
TECHNOSYNTHESE

TIPO DE PRODUCTO:
TEKMA MEGA

NORMATIVAS:
ACEA E7, API CH-4/CH-4

PRESENTACIÓN:
208 LITROS

RECOMENDACIONES:
MOTORES DIESEL DESTINADOS A TRABAJOS
PESADOS ATMOSFERICOS O TURBOALIMENTADOS
CAMIONES, BULLDOZERS, MAQUINARIA DE
CONSTRUCCIÓN, AUTOBUSES, MAQUINARIA
AGRICOLA, MOTORES FORTS, EMBARCACIONES.



PESADO



TEKMA NORMA +15W40

CÓDIGO: M103683

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
MINERAL

TIPO DE PRODUCTO:
LUBRICANTE PARA MOTOR

NORMATIVAS:
API CF-4/CE, API CE, CD/SE

PRESENTACIÓN:
20 LITROS

RECOMENDACIONES:
MERCEDES-BENZ MB 228.7
PARA TODO TIPO DE MOTORES DIÉSEL
ATMOSFÉRICOS O TURBOALIMENTADOS.



PESADO



TEKMA NORMA +15W40

CÓDIGO: M101691

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
MINERAL

TIPO DE PRODUCTO:
LUBRICANTE PARA MOTOR

NORMATIVAS:
API CF-4/CE, API CE, CD/SE

PRESENTACIÓN:
208 LITROS

RECOMENDACIONES:
MERCEDES-BENZ MB 228.7
PARA TODO TIPO DE MOTORES DIÉSEL
ATMOSFÉRICOS O TURBOALIMENTADOS.



PESADO



TEKMA NORMA +20W50

CÓDIGO: M101698

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
MINERAL

TIPO DE PRODUCTO:
LUBRICANTE PARA MOTOR

NORMATIVAS:
API CF-4/CE, API CE, CD/SE

PRESENTACIÓN:
208 LITROS

RECOMENDACIONES:
ES UN LUBRICANTE PARA TODO TIPO DE MOTORES
DIÉSEL ATMOSFÉRICOS O TURBOALIMENTADOS
QUE FUNCIONAN EN CLIMAS CALIDOS. PARA LOS
QUE EL FABRICANTE EXIGE LAS RECOMENDACIONES
API CF-4/CE, API CE, CD/SE, CCMC D-4



PESADO



TEKMA NORMA +20W50

CÓDIGO: M103684

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
MINERAL

TIPO DE PRODUCTO:
LUBRICANTE PARA MOTOR

NORMATIVAS:
API CF-4/CE, API CE, CD/SE

PRESENTACIÓN:
60 LITROS

RECOMENDACIONES:
ES UN LUBRICANTE PARA TODO TIPO DE MOTORES
DIÉSEL ATMOSFÉRICOS O TURBOALIMENTADOS
QUE FUNCIONAN EN CLIMAS CALIDOS. PARA LOS
QUE EL FABRICANTE EXIGE LAS RECOMENDACIONES
API CF-4/CE, API CE, CD/SE, CCMC D-4



PESADO



MOTOS

MOTUL



**5100
10W40 4T**

CÓDIGO: M104066

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
TECHNOSYNTHÈSE

TIPO DE PRODUCTO:
5100

NORMATIVAS:
API SP, JASO MA2 (2023)

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES:
ACEITE DE MOTOR 4T, MOTOS DE CARRETERA
CON CAJAS DE VELOCIDADES INTEGRADAS
O NO Y URBANA, TRAIL, CROSS, ENDURO,
TRIAL, SUZUKI, KAWASAKI, YAMAHA.



AUTOS



**5100
15W50 4T**

CÓDIGO: M104081

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
TECHNOSYNTHÈSE

TIPO DE PRODUCTO:
5100

NORMATIVAS:
API SP, JASO MA2 (2023)

PRESENTACIÓN:
CAJA 4 X 4L

RECOMENDACIONES:
ACEITE DE MOTOR 4T, MOTOS DE CARRETERA
CON CAJAS DE VELOCIDADES INTEGRADAS
O NO, BMW, DUCATI.



AUTOS



710 2T

CÓDIGO: M104034

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
2 TIEMPOS

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
710

NORMATIVAS:
JASO FD - 033MOTO70

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES:
MOTOS DEPORTIVAS, REPLICAS, TRAIL,
CROSS, ENDURO, CICLOMOTORES, EQUIPADOS CON
ALTAS PRESTACIONES, TAMBIEN SCOOTERS, ATV, UTV.



AUTOS



**7100
10W30 4T**

CÓDIGO: M104089

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
7100 4T Y 710 2T

NORMATIVAS:
API SP / JASO MA2 (2023)

PRESENTACIÓN:
CAJA 4 X 4L

RECOMENDACIONES:
ACEITE DE MOTOR, SPORT Y AVENTURA,
CARRETERA Y OFF-ROAD. FÓRMULA 100%
SINTÉTICA REFORZADA CON ÉSTERES MOTUL.



AUTOS



800 2T FL OFF ROAD

CÓDIGO: M104038

APLICACIÓN:
ENGINE LUBRICANTS
RACING - FACTORY LINE

TIPO DE MOTOR:
2 TIEMPOS

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
800 2T

NORMATIVA:
API TC

PRESENTACIÓN:
CAJA 10 X 2L

RECOMENDACIONES OEM:

EQUIPOS DE COMPETICIÓN DE GRAN PREMIO DE VELOCIDAD. UTILIZADO CON COMBUSTIBLES CONVENCIONALES, SIN PLOMO, Y DE HASTA 124 OCTANOS. PARA USO EN CIRCUITO.



AUTOS



C1 CHAIN CLEAN C1

CÓDIGO: M102980

APLICACIÓN:
MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN

TIPO:
MC CARE

CALIDAD:
OTRA

TIPO DE PRODUCTO:
C1 CHAIN

GAMA DE PRODUCTO:
MOTOCICLETA, OCIO, SCOOTER

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES:

LIMPA TODO TIPO DE CADENAS DE MOTOCICLETAS (CARRETERA Y OFF-ROAD) E INCLUSO DE OTRO TIPO DE VEHÍCULOS (BICICLETA, KART, ATV...)



AUTOS



C2 CHAIN LUBE ROAD

CÓDIGO: M111649

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO:
MC CARE

CALIDAD:
OTRA

TIPO DE PRODUCTO:
C2 CHAIN

GAMA DE PRODUCTO:
MOTOCICLETA, OCIO, SCOOTER

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES OEM:

TODO TIPO DE CADENAS: ESTÁNDAR Y CON JUNTAS DEL TIPO O-RING, X-RING, Z-RING. MOTOS DE CARRETERA, KARTING, PARA MOTOS MUY RÁPIDAS.



AUTOS



C3 CHAIN LUBE OFF ROAD

CÓDIGO: M102982

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
MC CARE

CALIDAD:
OTRA

TIPO DE PRODUCTO:
C3 CHAIN

GAMA DE PRODUCTO:
MOTOCICLETA, OCIO, SCOOTER

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES OEM:

TODO TIPO DE CADENAS: ESTÁNDAR Y CON JUNTAS DEL TIPO O-RING, X-RING, Z-RING. MOTOS DE CROSS, ENFOUR, TRIAL, TRAIL, QUADS. APLICACIONES FUERA DE PISTA ASFALTADA.



AUTOS



FORK OIL FL M 10W

CÓDIGO: M105925

APLICACIÓN:
PARA AMORTIGUADORES
Y HORQUILLAS

TIPO DE MOTOR:
OTRO

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
FORK SHOCK

PRESENTACIÓN:
CAJA 6 X 1L

RECOMENDACIONES:
FLUIDO HIDRÁULICO PARA APLICACIONES
DE CARRERAS, PARA LAS HORQUILLAS
KAYABA, SHOWA, OHLINS, WP, Y TODO TIPO



AUTOS



FORK OIL FL V L 2.5W

CÓDIGO: M105962

APLICACIÓN:
PARA AMORTIGUADORES
Y HORQUILLAS

TIPO DE MOTOR:
OTRO

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
FORK SHOCK

PRESENTACIÓN:
CAJA 6 X 1L

RECOMENDACIONES:
FLUIDO HIDRÁULICO PARA APLICACIONES
DE CARRERAS, PARA LAS HORQUILLAS
KAYABA, SHOWA, OHLINS, WP, Y TODO TIPO



AUTOS



SCOOTER GEAR EXPERT

CÓDIGO: M103264

APLICACIÓN:
TRANSMISIÓN

TIPO DE MOTOR:
TRANSMISIONES

CALIDAD:
MINERAL

TIPO DE PRODUCTO:
SCOOTER

NORMATIVAS API:
API GL-4

PRESENTACIÓN:
CAJA 24 X 150ML

RECOMENDACIONES:
PARA LAS TRANSMISIONES DE ENGRANAJES MUY
SOLICITADAS EN SCOOTERES Y CICLOMOTORES
QUE TRABAJAN EN CONDICIONES MUY SEVERAS



AUTOS



SHOCK OIL FL VI400

CÓDIGO: M105923

APLICACIÓN:
AMORTIGUADOR SEMISINTÉTICO

TIPO DE MOTOR:
OTRO

CALIDAD:
TECHNOSYNTHESIS

TIPO DE PRODUCTO:
SHOCK OIL

NORMATIVAS API:
API SERVICE SP

PRESENTACIÓN:
CAJA 6 V 1L

RECOMENDACIONES:
DISEÑADO PARA LOS AMORTIGUADORES
UTILIZADOS EN CONDICIONES MUY SEVERAS



AUTOS



C3 CHAIN LUBE OFF ROAD

CÓDIGO: M111650

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO:
MC CARE

CALIDAD:
OTRA

TIPO DE PRODUCTO:
C3 CHAIN

NORMATIVAS:
MOTOCICLETA, OCIO, SCOOTER

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES OEM:
TODO TIPO DE CADENAS, ESTÁNDAR Y CON
JUNTAS DEL TIPO O-RING, X-RING, Z-RING. MOTOS
DE CROSS, ENDURO, TRIAL, TRAIL, QUADS.
APLICACIONES FUERA DE PISTA ASFALTADA.



AUTOS



C3 CHAIN LUBE OFF ROAD

CÓDIGO: M11165B

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
MC CARE

CALIDAD:
OTRA

TIPO DE PRODUCTO:
C3 CHAIN

NORMATIVAS:
MOTOCICLETA, OCIO, SCOOTER

PRESENTACIÓN:
CAJA 4 X 5L

RECOMENDACIONES OEM:
TODO TIPO DE CADENAS, ESTÁNDAR Y CON
JUNTAS DEL TIPO O-RING, X-RING, Z-RING. MOTOS
DE CROSS, ENDURO, TRIAL, TRAIL, QUADS.
APLICACIONES FUERA DE PISTA ASFALTADA.



AUTOS



FORK OIL FL L 5W

CÓDIGO: M105924

APLICACIÓN:
PARA AMORTIGUADORES
Y HORQUILLAS

TIPO DE MOTOR:
OTRO

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
FORK SHOCK

PRESENTACIÓN:
CAJA 6 X 1L

RECOMENDACIONES:
FLUIDO HIDRÁULICO PARA APLICACIONES
DE CARRERAS, PARA LAS HORQUILLAS
KAYABA, SHOWA, OHLINS, WP Y TODO TIPO.



AUTOS



FORK OIL FL L/M 7.5W

CÓDIGO: M105926

APLICACIÓN:
PARA AMORTIGUADORES
Y HORQUILLAS

TIPO DE MOTOR:
OTRO

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
FORK SHOCK

PRESENTACIÓN:
CAJA 6 X 1L

RECOMENDACIONES:
FLUIDO HIDRÁULICO PARA APLICACIONES
DE CARRERAS, PARA LAS HORQUILLAS
KAYABA, SHOWA, OHLINS, WP Y TODO TIPO.



AUTOS


**3000
20W50 4T**
CÓDIGO: M107306
APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
MINERAL

TIPO DE PRODUCTO:
3000

NORMATIVAS:
API SM

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES:
MOTOS DE CARRETERA, TRAIL, CROSS,
4 TIEMPOS CON CAJA DE VELOCIDADES INTEGRADA
O NO. MOTOS EQUIPADAS CON CATALIZADORES
O NO. MOTORES REFRIGERADOS POR AIRE.

AUTOS

**300V FL ROAD
RACING 15W50**
CÓDIGO: M104125
APLICACIÓN:
COMPETICIÓN - FACTORY LINE

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
330V

NORMATIVAS:
JASO

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES:
ACEITE LUBRICANTE DE MOTOR DE COMPETICIÓN
4T DESARROLLADO PARA MOTOCICLETAS
PROTOTIPOS Y DE SERIE DE ALTO RENDIMIENTO.

AUTOS

**5000
20W50 4T**
CÓDIGO: M110205
APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
TECHNOSYNTHÈSE

TIPO DE PRODUCTO:
5000

NORMATIVAS:
API SN / JASO MA2 (2023)

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES:
MOTOS DE CALLE, CARRETERA, TRAIL, OFF-ROAD,
CAJA DE CAMBIOS INTEGRADA O NO, EMBAQUE
HÚMEDO O SECO. MOTORES EQUIPADOS CON
SISTEMAS DE POSTRAQUEO DE GASES DE ESCAPE.

AUTOS

**5100
10W30 4T**
CÓDIGO: M104062
APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
TECHNOSYNTHÈSE

TIPO DE PRODUCTO:
5100

NORMATIVAS:
JASO MA2 (2023), API SP

PRESENTACIÓN:
CAJA 12X 1L

RECOMENDACIONES:
CICLO Y ENTRETENIMIENTO CARRETERA Y OFF-ROAD.
ACEITE PARA MOTOR DE 4 TIEMPOS. PARA
MOTOS DE USO EN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y
EN USO DE APLICACIONES DIARIAS URBANAS.
SUZUKI, KAWASAKI, YAMAHA.

AUTOS



NÁUTICA

MOTUL

NAUTIC GREASE



CÓDIGO: M108661

APLICACIÓN:
GRASAS

TIPO DE MOTOR:
OTRO

CALIDAD:
TECHNOSYNTHÈSE

TIPO DE PRODUCTO:
NLGI 2

PRESENTACIÓN:
CAJA 24 X 400MG

RECOMENDACIONES:
GRASA PARA LUBRICAR Y PROTEGER TODAS LAS PIEZAS MECÁNICAS DE LA CORROSIÓN Y EL DESGASTE DE ENTORNOS MARINOS Y HÚMEDOS.



NÁUTICO

OUTBOARD 2T



CÓDIGO: M102788

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
2 TIEMPOS FUERA BORDA

CALIDAD:
MINERAL

TIPO DE PRODUCTO:
OUTBOARD MARINE

NORMATIVAS:
API TSC 4

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES:
ACEITE LUBRICANTE CON LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA O MANUAL: Evinrude, Johnson, Mariner, Mercury, Seasull, Selva, Suzuki, Tohatsu, Yamaha, etc. JET SKI KAWASAKI YAMAHA.



NÁUTICO

OUTBOARD TECH 4T 10W40



CÓDIGO: M106354

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS FUERA DE BORDA

CALIDAD:
TECHNOSYNTHÈSE

TIPO DE PRODUCTO:
OUTBOARD TECH

NORMATIVAS:
API SL

PRESENTACIÓN:
CAJA 4 X 5L

RECOMENDACIONES:
HARLEY-DAVIDSON MC - MEETS HARLEY DAVIDSON SPECIFICATIONS



NÁUTICO

SUZUKI MARINE 4T 10W40



CÓDIGO: M108697

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS FUERA DE BORDA

CALIDAD:
TECHNOSYNTHÈSE

TIPO DE PRODUCTO:
MARINE 4T

NORMATIVAS:
API SL

PRESENTACIÓN:
CAJA 12X 1L

RECOMENDACIONES:
MOTORES FUERABORDA SUZUKI, YAMAHA, KAWASAKI GASOLINA 4 TIEMPOS FUNCIONANDO EN CONDICIONES SEVERAS. COMPATIBLE CON LUBRICANTES NEMA PD-W.



NÁUTICO



SUZUKI MARINE 4T 10W40

CÓDIGO: M108698

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS FUERA DE BORDA

CALIDAD:
TECHNOSYNTHÈSE

TIPO DE PRODUCTO:
MARINE 4T

NORMATIVAS:
API SL

PRESENTACIÓN:
CAJA 4 X 5L

RECOMENDACIONES:
MOTORES FUERABORDA SUZUKI, YAMAHA, KAWASAKI GASOLINA 4 TIEMPOS FUNCIONANDO EN CONDICIONES SEVERAS. COMPATIBLE CON LUBRICANTES NMMA FC-W



NÁUTICO



SUZUKI MARINE 2T

CÓDIGO: M106105

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
2 TIEMPOS FUERA DE BORDA

CALIDAD:
TECHNOSYNTHÈSE

TIPO DE PRODUCTO:
MARINE 2T

NORMATIVAS:
API SL

PRESENTACIÓN:
CAJA 12X 1L

RECOMENDACIONES:
FUNCIONAN BAJA CONDICIONES EXIGENTES Y A CARGAS DE MOTOR ELEVADAS, PARA SISTEMAS DE INYECCIÓN DE ACEITE O PREMEZCLA.



NÁUTICO



SUZUKI MARINE GEAR OIL SAE 90

CÓDIGO: M108879

APLICACIÓN:
ACEITES DE TRANSMISIÓN

TIPO DE MOTOR:
OTRO

CALIDAD:
MINERAL

TIPO DE PRODUCTO:
MARINE GEAR OIL

NORMATIVAS:
API GL-5

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES:
PARA USO EN CAJAS DE ENGRANAJES DE COJA DE FUERA BORDA SUZUKI



NÁUTICO



TRANSLUBE EXPERT 75W90

CÓDIGO: M108860

APLICACIÓN:
ACEITES DE TRANSMISIÓN

TIPO DE MOTOR:
OTRO

CALIDAD:
TECHNOSYNTHÈSE

TIPO DE PRODUCTO:
TRANSLUBE

NORMATIVAS:
API GL-4, API GL-5

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES:
PARA LUBRICAR ENGRANAJES DE ALTO RENDIMIENTO, CAJAS DE HÉLCES EN MOTORES GRAN CARGA Y ALTA CARGA: Evinrude, Force, Johnson, Mariner, Mercury, Seagull, Selva, Suzuki, Tohatsu, Yamaha.



NÁUTICO



AUTO COOL EXPERT -37°C

CÓDIGO: M110972

APLICACIÓN:
REFRIGERANTE

TIPO:
OTRO

CALIDAD:
OTRO

TIPO DE PRODUCTO:
COOLANT

PRESENTACIÓN:
CAJA 4 X 5L

RECOMENDACIONES:

REFRIGERANTE CONCENTRADO DE LARGA DURACIÓN QUE DEBE SER MEZCLADO CON AGUA DESTILADA. A BASE DE MONO ETILENGLICOL. UTILIZA INHIBIDORES HÍBRIDO.



NÁUTICO



AUTO COOL EXPERT -37°C

CÓDIGO: M111047

APLICACIÓN:
REFRIGERANTE

TIPO:
OTRO

CALIDAD:
OTRA

TIPO DE PRODUCTO:
COOLANT

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES:

REFRIGERANTE CONCENTRADO DE LARGA DURACIÓN QUE DEBE SER MEZCLADO CON AGUA DESTILADA. A BASE DE MONO ETILENGLICOL. UTILIZA INHIBIDORES HÍBRIDO.



NÁUTICO



MOTOCOOL EXPERT

CÓDIGO: M111762

APLICACIÓN:
REFRIGERANTE

TIPO:
OTRO

CALIDAD:
HYBRID TECH

TIPO DE PRODUCTO:
COOLANT

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES:

TODO TIPO DE CADENAS: ESTÁNDAR Y CON JUNTA TÓRICA, EN X O EN Z. MOTOCOOL TAS URBANAS, KARTS.



NÁUTICO



MOTOCOOL FL

CÓDIGO: M111034

APLICACIÓN:
REFRIGERANTE

TIPO DE MOTOR:
OTRO

CALIDAD:
ORGANIC+

TIPO DE PRODUCTO:
MOTOCOOL

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

RECOMENDACIONES:

REFRIGERANTE LISTO PARA SU USO. ANTICONGELANTE Y ANTI CORROSIÓN PARA CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN. ESPECÍFICO PARA PROTEGER LAS ALERACIONES ALUMINIO/MAGNESIO. A BASE DE MONO-ETILENGLICOL.



NÁUTICO



AMSOIL es la marca pionera que introdujo el primer aceite 100% sintético del mundo en 1972. Se distingue por ofrecer lubricación de alto rendimiento que reduce el desgaste del motor, resiste temperaturas extremas y permite intervalos de cambio de aceite más prolongados que los productos convencionales.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:
SAN LUIS SUMINISTROS C.A.





¡Usa los productos Amsoil
Y PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR!





SYNTHETIC SAE 10W30 HEAVY DUTY CK4

CÓDIGO: ADNQT

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
MULTIFUNCIÓN

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
ACEITE DE MOTOR

NORMATIVAS:
API CK-4, CJ-4, - ACEA E9, E7

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:

MAK EGS-4.5, ECH-2, DETROIT DIESEL DPS 9.9K222,
- DDC 93K218, 93K215, 93K214 - CATERPILLAR ECF-3,
ECF-2, ECF-T-4 VOLVO VDS-4.5, VDS-4, VDS-3 - MB
228.31 - MTU TPO 21.11 - MAN 3675 - 3450 OH-2
RENAULT RLD-4, RLD-3 - DEUTZ DCG 9-10 LA - FORD
WSS-M2C177-FT - CHRYSLER MS 10902



PESADO



SYNTHETIC SAE 15W40 HEAVY DUTY CK4

CÓDIGO: ADPQT

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
ACEITE DE MOTOR

NORMATIVAS:
API CK-4, CJ-4, - ACEA E9

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:

MAK EGS-4.5, ECH-2, DETROIT DIESEL DPS 9.9K222,
- DDC 93K218, 93K215, 93K214 - CATERPILLAR ECF-3,
ECF-2, ECF-T-4 VOLVO VDS-4.5, VDS-4, VDS-3 - MB
228.31 - MTU TPO 21.11 - MAN 3675 - 3450 OH-2
RENAULT RLD-4, RLD-3 - DEUTZ DCG 9-10 LA - FORD
WSS-M2C177-FT - CHRYSLER MS 10902



PESADO



ACEITE DE MOTOR SINTETICO EUROPEO 5W-40 MS

CÓDIGO: AFLQT

APLICACIÓN:
MOTOR

TIPO DE MOTOR:
EUROPEO

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
ACEITE DE MOTOR

NORMATIVAS:
ACEA C3 - API SN/SM/CF

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:

USE EN VEHICULO QUE REQUIERAN ACEITE
API SN/SM/CF - BMW LONG LIFE-04 - CHRYSLER
MS 10950 (SUSTITUIVA A MS 10950) - FORD WSS
M2C971-A - GM DEXS2 - SUBARU VALEO A 625
V-11-B-0251 - RENAULT RND730/RND720 - AUDI
50200/50501 - MB-APPROVAL 229.51 - PORSCHE



AUTO



ACEITE DE MOTOR SINTETICO EUROPEO 5W-40 FS

CÓDIGO: EFMOT

APLICACIÓN:
MOTOR

TIPO DE MOTOR:
EUROPEO

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
ACEITE DE MOTOR

NORMATIVAS:
ACEA A3/B3, A3/B4

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:

ACEA A3/B3, A3/B4 - API SN/
SM - BMW LL-01 - RENAULT 070, 0700 -
HOMOLOGACIÓN MB 229.5 - PORSCHE A40 -
VW/AUDI 502.02/505.00



AUTO



SYNTHETIC 0W-20 ASM SIGNATURE SERIES

CÓDIGO: ASMQT

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
ACEITE DE MOTOR

Proporciona un 75% más de protección del motor contra la pérdida de potencia y el desgaste.

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:

REDUCE EN API SP (CONSERVACIÓN DE REGULARES)
QU PLUS SN, - ILIAC OF-AL 3, 4 - GM DEXOS
GEN 3 (SUSTITUYE A DEXOS GEN 2: 609M) - ACIA
AV/ET - CHRYSLER MS-6395 - FORD WSS-M2C947
-A, WSS-M2C947-B1, WSS-M2C947-A1



AUTO



SYNTHETIC 5W-20 ALM SIGNATURE SERIES

CÓDIGO: ALMQT

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
ACEITE DE MOTOR

Proporciona un 75% más de protección del motor contra la pérdida de potencia y el desgaste.

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:

USE EN VEHÍCULOS QUE REQUIERAN API SP
(CONSERVACIÓN DE REGULARES) SN PLUS SN, - ILIAC
OF-AL 3, 4 - GM DEXOS GEN 3 (SUSTITUYE A DEXOS
GEN 2: 609M) - ACIA AV/ET - CHRYSLER MS-6395 - FORD
WSS-M2C947-A, WSS-M2C947-B1, WSS-M2C947-B1
WSS-M2C947-A1



AUTO



SYNTHETIC 5W-30 ASL SIGNATURE SERIES

CÓDIGO: ASLOT

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
ACEITE DE MOTOR

Proporciona un 75% más de protección del motor contra la pérdida de potencia y el desgaste.

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:

USE EN VEHÍCULOS QUE REQUIERAN API SP (RESOLUCIÓN
CONSERVACIÓN) SN PLUS SN, - ILIAC OF-AL 3, 4 - GM
DEXOS GEN 3 (SUSTITUYE A DEXOS GEN 2: 609M)
GEN 3, 4 - ACIA AV/ET - CHRYSLER MS-6395 - FORD
WSS-M2C947-A, WSS-M2C947-B1, WSS-M2C947-A1



AUTO



SYNTHETIC 5W-50 AMR SIGNATURE SERIES

CÓDIGO: AMROT

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
ACEITE DE MOTOR

Proporciona un 75% más de protección del motor contra la pérdida de potencia y el desgaste.

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:

USE EN VEHÍCULOS QUE REQUIERAN API SP
SN PLUS SN, - FORD WSS-M2C947-C (MUSTANG)
GM DEXOS



AUTO



SYNTHETIC 0W-40 AZF SIGNATURE SERIES

CÓDIGO: AZFQT

APLICACIÓN:
MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
TECHNOSYNTHESIS

TIPO DE PRODUCTO:
TIPO DE PRODUCTO:

NORMATIVAS:
ACEA E7, API C4/CH-4

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:

MOTORES DIESEL DESTINADOS A TRABAJOS PESADOS ATMOSFÉRICOS O TURBODARINATADOS. CAMIONES, BULLDOZERS, MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, AUTOBUSES, MAQUINARIA AGRÍCOLA, MOTORES FJDS, EMBARCACIONES.



AUTO



SYNTHETIC 10W-30 ATM SIGNATURE SERIES

CÓDIGO: ATMQT

APLICACIÓN:
MOTOR

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
TECHNOSYNTHESIS

TIPO DE PRODUCTO:
TIPO DE PRODUCTO:

NORMATIVAS:
ACEA E7, API C4/CH-4

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:

MOTORES DIESEL DESTINADOS A TRABAJOS PESADOS ATMOSFÉRICOS O TURBODARINATADOS. CAMIONES, BULLDOZERS, MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, AUTOBUSES, MAQUINARIA AGRÍCOLA, MOTORES FJDS, EMBARCACIONES.



AUTO



SYNTHETIC BLEND 5W30

CÓDIGO: SB530QT

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
ACEITE DE MOTOR

Proporciona un 75% más de protección del motor contra la pérdida de potencia y el desgaste.

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:

USE EN VEHÍCULOS QUE REQUIERAN API SP (CONSERVACIÓN DE RECURSOS) SIN PLUS. SIN FILSAC GF-6A, GF-6, GF-4/GM DEXOS11 GEN 3 / CHRYSLER MS-6399 / FORD WSS-M2C92-A1



AUTO

ACEITE DE MOTOR OE SINTÉTICO

Proporciona una protección 100% sintética del motor para la tecnología automovilística avanzada, incluidos turbos e inyección directa.

Específicamente formulado para los intervalos de drenaje más largos recomendados por los fabricantes de equipos originales (OE).



**SYNTHETIC
0W-16 OE**

CÓDIGO: 0EZQT

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
ACEITE DE MOTOR

Proporciona un 47% más de protección contra el desgaste.

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:
USE EN VEHÍCULOS QUE REQUIERAN API SP (RESOLUCIÓN CONSERVING) SN PLUS SN, -ILSAC 9F-4A, S 4, GM Dexos119 GEN 3 (GASTOLIVE A DOROSI GEN 3, U, A 035, 509M, 478M) - ACEA A5/B5, A1/B1 - CHRYSLER MS-1330 - HONDA HTO - IN FORD WSS-M2C960-A, WSS-M2C960-B1, WSS-M2C960-A1



AUTO



**SYNTHETIC
5W-30 OE**

CÓDIGO: 0EMQT

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
ACEITE DE MOTOR

Proporciona un 47% más de protección contra el desgaste.

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:
USE EN VEHÍCULOS QUE REQUIERAN API SP (RESOLUCIÓN CONSERVING) SN PLUS SN, -ILSAC 9F-4A, S 4, GM Dexos119 GEN 3 (GASTOLIVE A DOROSI GEN 3, U, A 035, 509M, 478M) - ACEA A5/B5, A1/B1 - CHRYSLER MS-1330 - HONDA HTO - IN FORD WSS-M2C960-A, WSS-M2C960-B1, WSS-M2C960-A1



AUTO



**SYNTHETIC
5W-50 OE**

CÓDIGO: 0ERQT

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
ACEITE DE MOTOR

Proporciona un 47% más de protección contra el desgaste.

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:
USE EN VEHÍCULOS QUE REQUIERAN API SP (RESOLUCIÓN CONSERVING) SN PLUS SN, -ILSAC 9F-4A, S 4, GM Dexos119 GEN 3 (GASTOLIVE A DOROSI GEN 3, U, A 035, 509M, 478M) - ACEA A5/B5, A1/B1 - CHRYSLER MS-1330 - HONDA HTO - IN FORD WSS-M2C960-A, WSS-M2C960-B1, WSS-M2C960-A1



AUTO



SYNTHETIC 0W-20 OE

CÓDIGO: 0EFQT

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
ACEITE DE MOTOR

Proporciona un 47% más
de protección contra
el desgaste

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:

USE EN VEHÍCULOS QUE REQUIERAN API SP
(CONSERVACIÓN DE RECURSOS) SN PLUS, SN



AUTO



SYNTHETIC 0W-16 OE

CÓDIGO: 0EHQT

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
ACEITE DE MOTOR

Proporciona un 47% más
de protección contra
el desgaste

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:
QUE REQUIERAN API SP (CONSERVACIÓN DE RECURSOS)
SN PLUS, SN, ILSAC GF-4, GF-5, CHEVROLET GEN 3
(SUSTITUYA DEXOS1 GEN 2, 5094M) ACEA A3/B3
CHRYSLER MS-6396 - FORD WSS-M2C947-A
WSS-M2C947-B1 WSS-M2C962-A1



AUTO



SYNTHETIC 5W-30 OE

CÓDIGO: 0ETOT

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
ACEITE DE MOTOR

Proporciona un 47% más
de protección contra
el desgaste

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:

USE EN VEHÍCULOS QUE REQUIERAN API SP (RESOLUCIÓN
CONSERVACIÓN) SN PLUS, SN, - ILSAC GF-4, GF-5, 4,
GM DEXOS1 GEN 3 (SUSTITUYA DEXOS1 GEN 2, 5094M)
ACEA A3/B3, A3/B3, A3/B3, A3/B3, A3/B3, A3/B3, A3/B3,
MS-6396 - HONDA HTO - INFINITI INFINITI - MITSUBISHI
MITSUBISHI - NISSAN NISSAN - SUBARU SUBARU - TOYOTA
TOYOTA - VOLVO VOLVO



AUTO



SYNTHETIC 5W-50 OE

CÓDIGO: 0EBOT

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
ACEITE DE MOTOR

Proporciona un 47% más
de protección contra
el desgaste

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:
USE EN VEHÍCULOS QUE REQUIERAN API SP
SN PLUS, SN, - FORD WSS-M2C931-C (MUSTANG)
GM DEXOS1



AUTO



SYNTHETIC 10W30 RACING OIL

CÓDIGO: RD30QT

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
Aceite sintético de carreras
DOMINATOR

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:
Aceite sintético de carreras DOMINATOR



AUTO



SYNTHETIC 10W40 RACING OIL

CÓDIGO: RD40QT

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
Aceite sintético de carreras
DOMINATOR

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:
Aceite sintético de carreras DOMINATOR



AUTO



SYNTHETIC 15W50 RACING OIL

CÓDIGO: RD50QT

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
Aceite sintético de carreras
DOMINATOR

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:
Aceite sintético de carreras DOMINATOR



AUTO



SYNTHETIC SAE 60 RACING OIL

CÓDIGO: RD60QT

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
Aceite sintético de carreras
DOMINATOR

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:
Aceite sintético de carreras DOMINATOR



AUTO



SYNTHETIC 10W40 ATV UTV OIL

CÓDIGO: AUV40QT

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
ACEITE DE MOTOR

Formulado para proporcionar un rendimiento y una protección mejorados para ATV y UTV de trabajo duro y rendimiento.

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:
CONTIENE TODO LO NECESARIO PARA REALIZAR UN CAMBIO DE ACEITE EN LA MAYORÍA DE LOS UTV Y ATV POLARIS® (PK) Y CAN-AM® (CA).



AUTO



SYNTHETIC 75W90 GEAR OIL

CÓDIGO: FGRQT

APLICACIÓN:
LUBRICANTES DE ENGRANAJES

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
ACEITE DE MOTOR

Proporciona un 75% más de protección del motor contra la pérdida de potencia y el desgaste.

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:
USE EN DIFERENCIALES QUE REQUIERAN API GL-5 (MT-1, MT-1-ML, PRF-210SE, MACKGO-D+ y DANA MACK 204, EATON PG-140).



AUTO



SYNTHETIC MULTI-VEHICLE SS ATL

CÓDIGO: ATLQT

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
LÍQUIDO DE TRANSMISIÓN

Proporciona protección de reserva en vehículos de flota, camiones de trabajo y otras aplicaciones de servicio severo que descomponen rápidamente otros lubricantes.

PRESENTACIÓN:
20 LITROS

RECOMENDACIONES:
USE EN VEHÍCULOS QUE REQUIERAN API (SE) (RESERVA CONSERVING) SN PLUS, SN, -ILSAC 9F-14, S, 4, GM DEXOS100 GEN 3 (GASTOLIVE A DEXOS1 GEN 3, LL, A 035, 50RPM, 478M) - ACEAS/BS 41/9T - CHRYSLER MS-4326 - HONDA/HIT - IN FORD WSS-M2C94-A, WSS-M2C92-A, WSS-M2C94-BE, WSS-M2C92-A.



AUTO



SYNTHETIC MULTI-VEHICLE SS ATF

CÓDIGO: ATFPK

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

CALIDAD:
LÍQUIDO DE TRANSMISIÓN

Proporciona protección de reserva en vehículos de flota, camiones de trabajo y otras aplicaciones de servicio severo que descomponen rápidamente otros lubricantes.

PRESENTACIÓN:
208 LITROS

RECOMENDACIONES:
USE EN VEHÍCULOS QUE REQUIERAN API (SE) (SN PLUS, SN, - FORD WSS-M2C931-C (MUSTANG) GM DEXOS 100.



AUTO



SYNTHETIC MULTI-VEHICLE DCT

CÓDIGO: DCTQT

APLICACIÓN:
PARA TRANSMISIÓN

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
LÍQUIDO DE TRANSMISIÓN

Diseñado para proteger las transmisiones de doble embrague de alta tecnología durante las condiciones de funcionamiento más intensas y de alto calor.

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:

USE EN VEHÍCULOS QUE REQUIERAN API SP (CONSERVACIÓN DE REQUISITOS EN PLUS, SN)



AUTO



SYNTHETIC CVT FLUID

CÓDIGO: CVTQT

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
ACEITE DE MOTOR

Proporciona una protección y un rendimiento excepcionales para las transmisiones variables continuas (CVT) durante todos los intervalos de cambio recomendados por el fabricante de equipos originales (OEM).

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:

CUMESA Y DAEWOO QUE REQUIERAN AUTOLUBRICACION MULTITRONIC TL 525 18 (GDS20515), TL 52150 (GDS2 180), BMW ZSL 790/52 21 3 30 3/8/5 22 042V 154 DAIHATSU AMX C/TF DFE, CVTFLUID DC Y DFC, FLUID TL 1000/5/200-NS-2, CVTFL 4, R048 CVTFL, DTR4, HERCONFLIC, KSS 1000/35-A, MOTOGRAFTM



AUTO



SYNTHETIC 80W90 SEVERE GEAR

CÓDIGO: AGLPK

APLICACIÓN:
ENGRANAJES

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
LUBRICANTE DE ENGRANAJES

Proporciona un 75% más de protección del motor contra la pérdida de potencia y el desgaste.

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:

USE EN DIFERENCIALES QUE REQUIERAN API GL-5/MT-1 - MIL-PRF-2105E - MACK GO-3



AUTO



SAE 30 BREAK-IN ENGINE OIL

CÓDIGO: BRKOT

APLICACIÓN:
FRENS

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

CALIDAD:
ACEITE DE FRENS


PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:

PERMITE UN ASIENTAMIENTO RÁPIDO Y EFICAZ DE LOS SEGMENTOS DE PISTÓN EN MOTORES NUEVOS Y RECONSTRUIDOS DE ALTO RENDIMIENTO Y COMPETICIÓN.



AUTO



SYNTHETIC GREASE WATER

CÓDIGO: GWRGR

APLICACIÓN:
CHASIS Y APLICACIONES

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
GRASA MULTUSOS

Diseñada para proteger componentes metálicos contra la corrosión y el desgaste bajo condiciones extremas de humedad, barro, nieve o hielo.

PRESENTACIÓN:
397g

RECOMENDACIONES:
SU FORMULA DE SULFONATO DE CALCIO, ALTAMENTE ADHESIVA, ES IDEAL PARA RODAMIENTOS DE REMOLQUES DE BOTES, VEHICULOS TODO TERRENO (ATV/UTV) Y MAQUINARIA INDUSTRIAL.



AUTO



SYNTHETIC GREASE RACING DOMINATOR

CÓDIGO: GRGCR

APLICACIÓN:
RODAMIENTOS Y CHASIS

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
GRASA DE CARRERAS

Para todas las aplicaciones de competición en nieve, tierra, agua y pista.

PRESENTACIÓN:
397g

RECOMENDACIONES:
DISEÑADO PARA RODAMIENTOS QUE FUNCIONAN EN CONDICIONES DE ALTA VELOCIDAD Y TEMPERATURAS EXTREMAS, INCLUIDAS TEMPERATURAS ALTAS DE HASTA +40 °F (+10 °C). APLICACIONES QUE REQUIEREN NLGI #2, 00/LB.



AUTO



SYNTHETIC POLY OFF ROAD

CÓDIGO: GPOR2CR

APLICACIÓN:
SOPORTES DE CARGA PESADA

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
GRASA POLIMÉRICA

Fortificada con 5% de molibdeno. Para todo terreno que proporciona protección para aplicaciones de soporte de cargas pesadas.

PRESENTACIÓN:
425g

RECOMENDACIONES:
MUELLOS DE DIRECCIÓN, LOS BILLETES DE RESORTE, LAS JUNTAS PIVOTANTES DE EQUIPOS PESADOS Y OTROS COMPONENTES QUE FUNCIONAN EN CONDICIONES DE ALTA CARGA Y BAJA VELOCIDAD.



PESADO



SYNTHETIC MULTI PURPOSE

CÓDIGO: GLCCR

APLICACIÓN:
CHASIS Y APLICACIONES


CALIDAD:
100% SINTÉTICO

CALIDAD:
GRASA MULTUSOS

Ofrece una excelente protección contra el desgaste para ejes, cojinetes, lubricación de chasis y otras aplicaciones.

PRESENTACIÓN:
397g

RECOMENDACIONES:
USE EN APLICACIONES QUE REQUIEREN NLGI #2, 00/LB.



AUTO



ADITIVOS

AMSOIL



QUICKSHOT FUEL ADDITIVE

CÓDIGO: AQSCN

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
LÍQUIDO DE TRANSMISIÓN

Ayuda a romper y dispersar las moléculas de agua para evitar la separación de fases.

PRESENTACIÓN:
236 ML

RECOMENDACIONES:

MAK EGS-4.0 ECH-7 - DETROIT DIESEL DPS 9.3K222
- DDC 93K218 93K215 93K214 - CATERPILLAR ECF-3
ECF-2 ECF-T-4 VOLVO VDS-4.0 VDS-4 VDS-3 - MAN
228.31 - MTU TPO 21.11 - MAN 3675 - JASO OH-2
RENAULT ALD-4 RLD-3 - DELTA DDC 9-10 L4 - FORD
WSS-M2C77-F1 - CHRYSLER MS 10502



PESADO



DOMINATOR OCTANE BOOST

CÓDIGO: AOB8E

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOR

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
ACEITE DE MOTOR

Mejora el rendimiento de todos los motores de gasolina de dos y cuatro tiempos. Trata hasta 57 litros de gasolina.

PRESENTACIÓN:
355 ML

RECOMENDACIONES:

PARA USO EN CARRETERA Y COMPETICIÓN



PESADO



PI PERFORMANCE IMPROVER

CÓDIGO: APICH

APLICACIÓN:
COMBUSTIBLE

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
ADITIVO

Restaura hasta un 14% de la potencia

PRESENTACIÓN:
355 ML

RECOMENDACIONES:

BOTELLA COMPATIBLE CON SISTEMAS DE COMBUSTIBLE SIN TAPÓN. AÑADIR TODA LA BOTELLA AL DEPÓSITO AL REPOSTAR.



AUTO



GASOLINE FUEL ADDITIVE

CÓDIGO: AGACH

APLICACIÓN:
COMBUSTIBLE

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
ADITIVO

Proporciona un excelente rendimiento de limpieza de depósitos y mantenimiento de la limpieza tanto en motores de inyección

PRESENTACIÓN:
236 ML

RECOMENDACIONES:

ADITIVO PARA GASOLINA DE ALTO RENDIMIENTO FORMULADO CON POTENTES ADITIVOS DETERGENTES SINTÉTICOS.



AUTO



ENGINE & TRANSMISSION FLUSH

CÓDIGO: FLSHCN

APLICACIÓN:
MOTOR

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
ADITIVO

Limpieza de motor
y transmisión

PRESENTACIÓN:
473 ML

RECOMENDACIONES:

AYUDA A RESTABLECER LA EFICACIA
DE FUNCIONAMIENTO, AUMENTAR EL AHORRO
DE COMBUSTIBLE Y REDUCIR LAS EMISIONES
EN MOTORES DE GASOLINA Y ACEITE
Y TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS



AUTO



ASSEMBLY LUBE

CÓDIGO: EALT8

APLICACIÓN:
MOTOR

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
LUBRICANTE DE MONTAJE

Formulado para adherirse a las piezas
del motor y proporcionar una protección
excepcional contra el desgaste
en motores de alta rendimiento.

PRESENTACIÓN:
118 ML

RECOMENDACIONES:

COMPETICIÓN Y OTROS MOTORES DE CUATRO
TIEMPOS RECÉN-CONSTRUIDOS O
RECONSTRUIDOS



AUTO



DOT 3 AND 4 BRAKE FLUID

CÓDIGO: BFLVCN

APLICACIÓN:
FRENOS

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
LÍQUIDO DE FRENOS

Diseñado como producto multiuso
para aplicaciones de turismo,
camiones ligeros y deportes de motor.

PRESENTACIÓN:
355 ML

RECOMENDACIONES:

USE EN EQUIPOS QUE REQUIERAN UN LÍQUIDO
DE FRENOS DOT 3, 4 O 5.1



AUTO



DOT 4 RACING BRAKE FLUID

CÓDIGO: BFRCN

APLICACIÓN:
FRENOS

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
LÍQUIDO DE FRENOS

Alto punto de ebullición diseñado para
resistir el desvanecimiento de los frenos
y el bloqueo por vapor en aplicaciones
de carreras intensas.

PRESENTACIÓN:
355 ML

RECOMENDACIONES:

USE EN EQUIPOS DE COMPETICIÓN QUE
REQUIERAN UN LÍQUIDO DE FRENOS DOT



AUTO



ORMD ENGINE DEGREASER

CÓDIGO: AEDSC

APLICACIÓN:
MOTOR

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
DESENGRASANTE DE MOTOR

Limpia eficazmente las superficies del motor quitando la grasa, el aceite y la suciedad.

PRESENTACIÓN:
425 g

RECOMENDACIONES:
PARA MOTORES



AUTO



ORMD CHAIN LUBE

CÓDIGO: ACLSC

APLICACIÓN:
CADENAS

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

CALIDAD:
LÍQUIDO DE FRENO

Ayuda a prolongar la vida útil de la cadena. No atrae la suciedad y no se desprende. Secado rápido.

PRESENTACIÓN:
128 g

RECOMENDACIONES:
PROTECCIÓN CONTRA EL DESGASTE
Y LA CORROSIÓN



AUTO



MOTOS

AMSOIL



SYNTHETIC 10W40 MOTORCYCLE OIL METRIC

CÓDIGO: MCFQT

APLICACIÓN:
MOTOCICLETAS

TIPO DE MOTOR:
MULTIFUNCIÓN

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
ACEITE DE MOTOR

NORMATIVAS:
API SM, SG, SL, CF - JASO
MA/MA2 - ISO-L-ENG2

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:

USE EN CAN-AM*, HONDA*, YAMAHA*, KAWASAKI*,
TRIUMPH*, SUZUKI*, BMW* Y OTRAS MOTOCICLETAS



MOTOS



SYNTHETIC 15W50 MOTORCYCLE OIL METRIC

CÓDIGO: MFFQT

APLICACIÓN:
MOTOCICLETAS

TIPO DE MOTOR:
4 TIEMPOS

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
ACEITE DE MOTOR

NORMATIVAS:
API SM, SG, SL, CF
JASO MA/MA2

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:

USE EN MOTOCICLETAS DUCATI*,
BMW, KTM*, YAMAHA, TRIUMPH Y



MOTOS



SYNTHETIC 10W50 MOTORCYCLE OIL METRIC

CÓDIGO: MSROT

APLICACIÓN:
MOTOR

TIPO DE MOTOR:
EUROPEO

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
ACEITE DE MOTOR

NORMATIVAS:
ACEA C3 - API SN/SM/CF

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:

USE EN VEHÍCULO QUE REQUIERAN ACEITE
API SN/SM/CF - BMW LONGUE-04 - CHRYSLER
MS-1050 (SUSTITUIR A MS-1050A) - FORD WSS
M2C971-A - GM DEXOS2 - JASO M1/A - 625
V.M. B. 0251 - RENAULT RND700/RND720 - AUDI
50200/50501 - MB-APPROVAL 229.51 - PORSCHE



MOTOS



SYNTHETIC 15W60 MOTORCYCLE OIL

CÓDIGO: MSVQT

APLICACIÓN:
MOTOR

TIPO DE MOTOR:
EUROPEO

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
ACEITE DE MOTOR

NORMATIVAS:
ACEA A5/B5, A3/B4

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:

ACEA A5/B5, A3/B4 - API SN/
SM - BMW LL-01 - RENAULT 070, 0700 -
HOMOLOGACIÓN MB 229.5 - PORSCHE A40 -
VW 502.02/505.00



MOTOS



SYNTHETIC 10W40 4T PERFORMANCE OIL

CÓDIGO: MC4QT

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOS

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
ACEITE DE MOTOS

Para motos deportivas de conducción agresiva y conductores diáneos que operan en las condiciones más severas.

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:
USE EN MOTOCICLETAS QUE REQUIEREN
SAE 10W/40 - API SL, SJ, SH, SG



SYNTHETIC 20W50 4T PERFORMANCE OIL

CÓDIGO: MC5QT

APLICACIÓN:
LUBRICANTES PARA MOTOS

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
ACEITE DE MOTOS

Para motos deportivas de conducción agresiva y conductores diáneos que operan en las condiciones más severas.

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:
USE EN MOTOCICLETAS QUE REQUIEREN
SAE 20W/50 - API SL, SJ, SH, SG



SYNTHETIC 10W40 DIRT BIKE OIL

CÓDIGO: DB40QT

APLICACIÓN:
MOTORCROSS

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

TIPO DE PRODUCTO:
ACEITE DE MOTOS

Proporciona un tacto de embrague seguro, máxima potencia y una protección superior contra el desgaste en todo tipo de motos de cross de cuatro tiempos.

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:
USE EN MOTOCICLETAS QUE REQUIEREN
SAE 10W/40 - API SG, SH, SL



SYNTHETIC 10W60 DIRT BIKE OIL

CÓDIGO: DB60QT

APLICACIÓN:
MOTORCROSS

CALIDAD:
100% SINTÉTICO

CALIDAD:
ACEITE DE MOTOS

Proporciona un tacto de embrague seguro, máxima potencia y una protección superior contra el desgaste en todo tipo de motos de cross de cuatro tiempos.

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ML

RECOMENDACIONES:
USE EN MOTOCICLETAS QUE REQUIEREN
SAE 10W/60 - API SG, SH, SL





senfineco

Germany



AMPLIA GAMA DE ADITIVOS

INDICADOS PARA POTENCIAR
EL MOTOR



RENDIMIENTO
AL MÁXIMO.

ÓPTIMOS PARA VEHÍCULOS
A GASOLINA Y GASOIL

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:
SAN LUIS SUMINISTROS C.A.

 **SAN LUIS**

ADITIVOS Y LUBRICANTES DE
CALIDAD SUPERIOR





A/C SYSTEM CLEANER LIMPIADOR CONTACTOS

CÓDIGO: S009981

CARACTERÍSTICAS

- LIMPIADOR DE AIRE ACONDICIONADO
- LIMPIA Y DESINFECTA EFECTIVAMENTE
- NEUTRALIZA HONGOS
- NO DAÑA LA CAPA DE OZONO
- COMBATE HONGOS, BACTERIAS Y ÁCAROS
- EVITA LAS ENFERMEDADES Y OLORES DESAGRADABLES CAUSADAS
- PUEDEN SER UTILIZADO EN VEHÍCULOS QUE NO POSEAN AIRE ACONDICIONADO

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 520ml

USOS RECOMENDADOS:

APLICABLE A AUTOMÓVILES Y HOGARES
NO ES NECESARIO PERFORAR LA CAJA
EVAPORIZADORA.



LIMPIADOR



AIRCON FRESH AND CLEAN

CÓDIGO: S009980


CARACTERÍSTICAS

- SPRAY DESINFECTANTE
- EN POCO TIEMPO (10 MINUTOS)
- ELIMINA LOS OLORES DESAGRADABLES
- COMBATE HONGOS, BACTERIAS QUE PROLIFERAN EN LA CAJA EVAPORADORA
- ALLEGA A TODAS LAS ÁREAS DIFÍCILES DE ALCANZAR

PRESENTACIÓN:
CAJA 24 X 200ml

USOS RECOMENDADOS:

APLICABLE A AUTOMÓVILES Y HOGARES
NO ES NECESARIO PERFORAR LA CAJA
EVAPORIZADORA.



LIMPIADOR



ANTICOR UNDERBODY PROTECTION

CÓDIGO: S009975

CARACTERÍSTICAS

- FÁCIL DE USAR
- MATERIAL DE RECUBRIMIENTO A BASE DE BETÚN
- PROTEGE EFICAZMENTE DE LA CORROSIÓN
- FORMA UNA CAPA DURADERA PERO ELÁSTICA
- COLOR NEGRO INTENSO
- RESISTE EXCEPCIONALMENTE LA HUMEDAD Y LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA
- UNA CAPA QUE PROTEGE CONTRA VIBRACIÓN Y EL RUIDO

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 650ml

USOS RECOMENDADOS:

APLICABLE SOBRE HIERRO, BARNIZ, AGENTES
ANTIOXIDANTES O PLÁSTICOS DURES. CREA UNA
CUBIERTA DURADERA, SE SECA DURANTE 2 HORAS



ADITIVO



AUTOMATIC TRANSMISSION CLEANER

CÓDIGO: S009954

CARACTERÍSTICAS

- LIBRE DE DISOLVENTES
- REDUCE LOS RUIDOS DE TRANSMISIÓN
- SEGURO PARA METALES, JUNTAS Y FRICCIÓN
- PARA TODOS LOS FLUIDOS DE TRANSMISIÓN
- AYUDA PARA CAJAS DE CAMBIO DE 6-9 UTRAS
- LIMPIEZA EFICIENTE Y SEGURA DE LOS COMPONENTES INTERNOS DE LA TRANSMISIÓN
- EVITA LA CONTAMINACIÓN DE ACEITE FRESCO POR RESIDUOS

PRESENTACIÓN:
CAJA 24X 300ml

USOS RECOMENDADOS:

APLICABLE SOBRE HIERRO, BARNIZ, AGENTES
ANTIOXIDANTES O PLÁSTICOS DURES. CREA UNA
CUBIERTA DURADERA, SE SECA DURANTE 2 HORAS



ADITIVO



BRAKE & PARTS CLEANER

CÓDIGO: 5009994

CARACTERÍSTICAS

- RESINA DISUELTA Y RESIDUOS TIPO ALQUITRÁN
- EVAPORA RÁPIDAMENTE Y SIN RESIDUOS
- ALTA PRESIÓN PARA UN EFECTO DE LIMPIEZA
- NEUTRO A LAS PARTES DE GOMA, NYLÓN,
- PROTEGE CONTRA EL ÓXIDO Y LA CORROSIÓN
- ELIMINA LOS CONTAMINANTES DEL ACEITE Y DE LA GRASA
- LIMPIADOR MULTUSOS

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 600ml

USOS RECOMENDADOS:

LIMPIADOR DE FRENOS Y PIEZAS PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES PROFESIONALES Y DE TALLER MECÁNICO.



ADITIVO



CARBURETOR CLEANER

CÓDIGO: 5009938

CARACTERÍSTICAS

- EXCELENTE PROPIEDADES DE PENETRACIÓN
- SE EVAPORA RÁPIDAMENTE Y NO DEJA RESIDUOS
- DISUELVE RESIDUOS DE RESINA Y ALQUITRÁN
- ELIMINA CONTAMINANTES DE ACEITE Y GRASA
- LIMPIADOR MULTUSOS PARA TODAS LAS SUPERFICIES
- DISUELVE PINTURAS, LACAS, CAUCHO, NYLÓN Y PIEZAS DE PLÁSTICO

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 650ml

USOS RECOMENDADOS:

LIMPIADOR DE CARBURADOR PUEDE UTILIZARSE PARA UNA AMPLIA GAMA Y DE TALLER MECÁNICO.



ADITIVO



CATALYTIC SYSTEM CLEANER

CÓDIGO: 5009942

CARACTERÍSTICAS

- OXIDA LOS DEPÓSITOS DE CARBÓN.
- NO CONTIENE IGNES METÁLICOS.
- SOLVENTE POLAR ACTIVO, RICO EN OXÍGENO.
- LIMPIA LAS VÁLVULAS DE ADMISIÓN.
- NO REQUIERE UNA VISITA AL TALLER.
- RESTAURA EL RENDIMIENTO DEL CONVERTIDOR CATALÍTICO
- LIMPIA TODO EL TRATAMIENTO POSTERIOR DE INYECCIÓN Y ESCAPE.

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 300ml

USOS RECOMENDADOS:

APLICABLE A TODOS LOS MOTORES DE GASOLINA.



ADITIVO



CHAIN LUB EXTREME

CÓDIGO: 5009924

CARACTERÍSTICAS

- DISEÑADO PARA OPERACIONES DIFÍCILES
- PROTEGE CONTRA LA HERRUMBRE Y LA CORROSIÓN
- EXCELENTE DE ESCURRIMIENTO Y LUBRICACIÓN
- ADHESIVO Y RESISTENTE AL AGUA.
- AMPO RANGO DE TEMPERATURAS -35°C A +265°C
- TOTALMENTE SINTÉTICO, ADECUADO PARA CADENAS DE ALTA VELOCIDAD
- REDUCE LA TENSION DE LA CADENA Y DA UNA LARGA VIDA ÚTIL DE LA CADENA

PRESENTACIÓN:
CAJA 24X 200ml

USOS RECOMENDADOS:

PARA CADENAS ESTÁNDAR Y CADENAS CON O-RING, X-RING Y Z-RING PARA MOTOCICLETAS, KARTS Y ACCIONAMIENTOS INDUSTRIALES.



ADITIVO



CONTACT CLEANER LIMPIADOR CONTACTOS

CÓDIGO: 5009992

CARACTERÍSTICAS

- EXCELENTE PROPIEDAD DE PENETRACIÓN
- NO CONTIENE SILICONA, CLORO NI ACETONA
- PROPORCIONA UNA SUPERFICIE HIDRÓFUGA
- LIMPIA LAS SUPERFICIES SUCIAS
- EVAPORA RÁPIDAMENTE Y NO DEJA RESIDUOS
- DESPLAZA LA HUMEDAD - PREVIENE CORROCIONES
- NEUTRO RESPECTO A LAS PARTES DE CAUCHO, NYLON Y PLÁSTICO

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 450ML

USOS RECOMENDADOS:

EL LIMPIADOR DE CONTACTOS, INDICADO PARA LA LIMPIEZA Y CUIDADO DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS, CONTAMINADOS



ADITIVO



ENGINE FOAM DEGREASER

CÓDIGO: 5009973

CARACTERÍSTICAS

- LIMPIADOR DE SUPERFICIES DE MOTORES
- ACTIVO CONTRA VARIOS TIPOS DE SUCIEDAD
- NEUTRAL CONTRA PINTURA, CAUCHO Y PLÁSTICO
- MANTIENE Y PROTEGE CONTRA EL ENVEJECIMIENTO Y EL AGRIETAMIENTO
- APLICABLE PARA LA LIMPIEZA DE CHASIS Y LA MAYORÍA DE LAS OTRAS SUPERFICIES
- PENETRA EN LA SUCIEDAD MÁS PERSISTENTE Y LA DISUELVE

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 500ml

USOS RECOMENDADOS:

SE UTILIZA PARA LA LIMPIEZA DE CHASIS Y OTRAS PIEZAS DE AUTOMÓVILES, MOTOCICLETAS, BARCOS, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y DE JARDINERÍA.



ADITIVO



ENGINE OIL STOP SMOKE

CÓDIGO: 5009976


CARACTERÍSTICAS

- RESTAURA LA PRESIÓN DE ACEITE
- REDUCE LOS RUIDOS DEL MOTOR
- REFUERZA LA PELÍCULA DE ACEITE
- PROTEGE CONTRA LA CORROSIÓN, LA OXIDACIÓN
- REDUCE EL CONSUMO EXCESIVO DE ACEITE
- MEJORA LA FIABILIDAD Y EL RENDIMIENTO DEL MOTOR RESTAURANDO LA COMPRESIÓN
- NO PERJUDICA A LOS CONVERTIDORES CATALÍTICOS NI FILTROS DE PARTÍCULAS DE DIESEL

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 300ml

USOS RECOMENDADOS:

RECOMENDADO PARA TODOS LOS MOTORES DE GASOLINA Y DIESEL DE VEHÍCULOS Y OLAPROS ESTACIONARIOS CON ALTO CONSUMO DE ACEITE.



ADITIVO



ENGINE OIL TREATMENT

CÓDIGO: 5009910P

CARACTERÍSTICAS

- SUFICIENTE PARA 6 L DE ACEITE
- EVITA EL CONTACTO DIRECTO DE METAL CON METAL
- AUMENTA LA RESISTENCIA AL DESGASTE
- EVITA LA CORROSIÓN
- AYUDA PARA CAJAS DE CAMBIO DE 6-9 LITROS
- LA TECNOLOGÍA ANTI-FRICCIÓN FORMA UNA CAPA PROTECTORA ADICIONAL AL LUBRICANTE
- EXTREMADAMENTE RESISTENTES A LA PRESIÓN Y AL CALOR

PRESENTACIÓN:
CAJA 24X 300ML

USOS RECOMENDADOS:

PARA ACEITES DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA MOTORES DE GASOLINA Y DIESEL.



ADITIVO



HIGH GLOSS CAR SHAMPOO

CÓDIGO: S009951

CARACTERÍSTICAS

- ACABADO BRILLANTE
- CONCENTRADO DE ALTA ESPUMA
- DEJA UNA LIMPIEZA RELUCIENTE
- PROTEGE LAS SUPERFICIES ENCERADAS
- LIMPIA EL MUÑEY Y EL BARRO ACUMULADOS
- BRILLO SOBRE LA PINTURA DE SU VEHICULO.
- LAVE Y BRILLE SU AUTO EN UN SÓLO PASO Y SIN NINGÚN ESFUERZO.

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 450ML

USOS RECOMENDADOS:

DEJA SU CARRO LIMPIO Y CON EL RELUCIENTE BRILLO A LA VEZ.



LIMPIADOR



LEATHER PROTECTANT

CÓDIGO: S009955

CARACTERÍSTICAS

- REFUERZA LA ESTRUCTURA DEL CUERO
- RESTAURA LA ELASTICIDAD
- ADECUADO PARA TODOS LOS COLORES DE CUERO
- COMPRENDE UN FILTRO UV QUE PROTEGE CONTRA LA DECOLORACIÓN EN EL SOL
- LIMPIEZA Y CUIDADO EFICAZ DE LOS INTERIORES DE LOS VEHICULOS DE CUERO
- PREVIENE LA DEFORMACIÓN, AGRIETAMIENTO Y SECAJO

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 1L

USOS RECOMENDADOS:

LIMPIEZA Y CUIDADO EFICAZ DE LOS INTERIORES DE LOS VEHICULOS DE CUERO Y OTROS PRODUCTOS DE CUERO LISOS



ADITIVO



MAXCLEANE FUEL SYSTEM CLEANER

CÓDIGO: S009997

CARACTERÍSTICAS

- REDUCE LOS NIVELES DE CO2
- AHORRO DE COMBUSTIBLE
- INCREMENTA LA POTENCIA Y LA DINÁMICA
- PROTEGE EL SISTEMA CONTRA LA CORROSIÓN
- PROTEGE EL COMBUSTIBLE CONTRA LA OXIDACIÓN
- LIMPIA Y LUBRICA INYECTORES, VALVULAS Y SISTEMA DE COMBUSTIBLE
- PREVIENE AVERÍAS Y EL ATASCAMIENTO DEL CATALIZADOR

PRESENTACIÓN:
CAJA 24x 300ml

USOS RECOMENDADOS:

ADECUADO PARA TODOS LOS MOTORES A GASOLINA INCLUYENDO ÚLTIMA GENERACIÓN DE INYECCIÓN DIRECTA EN LA LÍNEA DE ESCAPE.



ADITIVO



MOTOR FLUSH

CÓDIGO: S009991

CARACTERÍSTICAS

- NEUTRALIZA LOS ÁCIDOS DEL CARTER
- PREVIENE LA CONTAMINACIÓN DEL ACEITE FRESCO
- PRE-LAVADO DE MOTOR 10 MIN.
- NEUTRALIZA LOS SEDIMENTOS
- VOLUMEN DE HASTA 4 L.
- LIMPIA CON PRECISIÓN EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN Y DESATASCA LOS ELEVADORES DE VALVULAS
- LIMPIA LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE VALVULAS VARIABLES Y LOS SEDIMENTOS DE PISTÓN

PRESENTACIÓN:
CAJA 24X 300ML

USOS RECOMENDADOS:

PUEDE USARSE EN MOTORES DE GASOLINA Y DIESEL CON O SIN CATALIZADOR O TURBOCOMPRESOR.



ADITIVO



UPHOLSTERY FOAM CLEANER

CÓDIGO: 5009988


CARACTERÍSTICAS

- ESPUMA LIMPIADORA
- SECAO RÁPIDO
- LIMPIA FÁCIL Y RÁPIDAMENTE
- NO DEJA RESIDUOS
- SACA MANCHAS Y RENUEVA LA SUCIEDAD
- NEUTRAL CONTRA CUERO, IMITACIONES DE CUERO, TEXTILES Y TAPICERÍA, CAUCHO Y PLÁSTICO
- LIMPIA Y DESGRASA DIVERSOS MATERIALES Y SUPERFICIES

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 650ml

USOS RECOMENDADOS:

USO EN TAPICERÍAS DE TELA O ALFOMBRA. EXCELENTE RESULTADO EN SEMICUERO. SUPERFICIES DE VINILO, GOMA Y PLÁSTICO.



LIMPIADOR



WASH & WAX CAR SHAMPOO

CÓDIGO: 5009952

CARACTERÍSTICAS

- LAVA Y ENCERA EN UNA SOLA APLICACIÓN
- LA ESPUMA DISUELVE Y ELIMINA LA SUCIEDAD
- LA CERA PROTEGE SU VEHÍCULO
- DEJA UN ACABADO BRILLANTE
- DEJA SU CARRO LIMPIO Y CON EL RELUCIENTE
- 2 TAPAS PARA 8 LITROS DE AGUA

PRESENTACIÓN:
CAJA 10 X 1L

USOS RECOMENDADOS:

LAVE, ENCERE Y BRILLE SU AUTO EN UN SÓLO PASO. SU FÓRMULA LIMPIA EL MOTOR Y EL BARRIO ACUMULADOS



LIMPIADOR



WHEEL CLEANER

CÓDIGO: 5009968


CARACTERÍSTICAS

- SIN ÁCIDO Y CON PH EQUILIBRADO
- DISUELVE Y AFLOJA LOS MÁS DIFÍCILES
- PARA TODOS LOS ACABADOS DE RUEDAS Y FRENS
- RENDIMIENTO DE LIMPEZA MÁS POTENTE
- ATACAN LA SUCIEDAD DE LA CARRETERA
- AGENTES ACTIVOS DE DISOLUCIÓN DE POLVO DE FRENS
- DEJAR ACTUAR DE 5 A 7 MINUTOS

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 380ml

USOS RECOMENDADOS:

EFICAZ PARA TODOS LOS ACABADOS DE LLANTAS Y COMPONENTES DE FRENS PINTADOS



LIMPIADOR



COCKPIT CLEANER

CÓDIGO: 5009989

CARACTERÍSTICAS

- REFRESCA EL COLOR DEL CAUCHO Y LOS PLÁSTICOS
- PROPORCIONA PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS
- PROPORCIONA PROPIEDADES HIDROREPELENTE
- FRAGANCIA AGRADABLE
- NO CONTIENE CLORO NI ACETONA
- CREA MICROFILMES DE POLÍMERO DURADEROS Y CON PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS UV
- LIMPIA Y PROTEGE LAS SUPERFICIES DE PLÁSTICO CONTRA EL AGRIETAMIENTO Y EL SECADO

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 650ml

USOS RECOMENDADOS:

ADECUADO PARA TODAS LAS TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS.



LIMPIADOR



GLASS WATER REPELLENT

CÓDIGO: 5009945

CARACTERÍSTICAS

- MEJORA LA VISIBILIDAD AL MANEJAR
- NO CONTIENE SILICONA
- REPELENTE DE AGUA DE VORIO
- AMPLIA GAMA DE APLICACIONES
- REPELIR LA LLUVIA, EL AGUA/NEVE Y LA NIEVE
- MEJORA LA VISIBILIDAD DE LA CONDUCCIÓN EN TIEMPO HÚMEDO
- PROPORCIONA PROPIEDADES REPELENTE AL AGUA

PRESENTACIÓN:
CAJA 48 X 100ml

USOS RECOMENDADOS:
TRATAMIENTO A LOS CRISTALES EXTERIORES



ADITIVO



HELMET MAINTENANCE KIT

CÓDIGO: 5009912

CARACTERÍSTICAS

- DEJA UN ACABADO SIN RAYAS
- ALTAS TEMPERATURAS: -20°C A +120°C
- ELIMINA RÁPIDAMENTE EL POLVO
- MANTENER SU CASCO EN PERFECTAS CONDICIONES
- KIT DE LIMPIEZA DE VISERA
- PORTABLE, IDEAL PARA TENERLO SIEMPRE A LA MANO

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 500ml

USOS RECOMENDADOS:
LIMPIADOR DE CASCOS Y VISERAS
LIMPIADOR DE INTERIORES DE CASCOS



ADITIVO



LIQUID SPEED WAX

CÓDIGO: 5009959

CARACTERÍSTICAS

- CERA DE ALTA CALIDAD CON BRILLO INTENSO
- FÓRMULA DE CERA RÁPIDA REPELENTE AL AGUA
- PREVIENE LOS RASGUÑOS
- MEJORA EL COLOR ORIGINAL
- MÁS FÁCIL DE USAR QUE LA CERA CONVENCIONAL
- PROPORCIONA UN EFECTO CLARO Y BRILLANTE, ASÍ COMO UN EFECTO DE AGUA
- CON PULVERIZADOR DE GATILLO PERMITE UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 380ml

USOS RECOMENDADOS:
NO APLICAR EN LLANTAS, CERCA DE LOS FRENSOS DEL VEHÍCULO NI EN VIDRIOS O SUPERFICIES ACRISTALADAS



ADITIVO



RAPID WINDSCREEN CLEANER

CÓDIGO: 5009964

CARACTERÍSTICAS

- MAYOR LIMPIEZA DEL VIDRIO
- ANTI-IMPERMEABILIZANTE
- ELIMINA LOS INSECTOS INCORUSTADOS
- EVITA LOS ARAÑAZOS Y LA APARICIÓN DE REFLEJOS
- LIMPIA EL PARABRISAS DE MANERA EFICAZ
- ADECUADO PARA CRISTALES DE POLICARBONATO
- NO ATACA A LAS LACAS Y GOMAS
- ANTICALCÁREA EVITA EL DETERIORO DE LAS ESCOBILLAS DEBIDO A LA CALCIFICACIÓN

PRESENTACIÓN:
CAJA 25X 32ml

USOS RECOMENDADOS:
EL CONCENTRADO LIMPIA-PARABRISAS ES NEUTRO AL CAUCHO, PINTURA, PLÁSTICO Y PLEXIGLAS. ES BIODEGRADABLE



ADITIVO



APLICACIONES
ESPECIALES


senfineco
Germany





MULTI LUBRICANT

CÓDIGO: S009939

CARACTERÍSTICAS

- LUBRICA LAS PIEZAS MÓVILES
- EVITA CORTECIRCULADOS
- PROTEGE CONTRA EL ÓXIDO Y LA CORROSIÓN
- LIMPIA LAS SUPERFICIES SUCIAS
- LIBRE DE SILICONA
- DISUELVE LA SUCIEDAD Y EL ÓXIDO. LIBERA LAS PIEZAS BLOQUEADAS POR EL ÓXIDO
- NEUTRO HACIA LAS SUPERFICIES DE GOMA, PLÁSTICO, BARNIZ Y METAL

PRESENTACIÓN:
CAJA 24 X 200ml

USOS RECOMENDADOS:

RECOMENDADO PARA USO EN ESTACIONES DE SERVICIO, INDUSTRIA, AUTOMOCIÓN Y HOGAR.



LIMPIADOR

SPRAYGREASE

CÓDIGO: S009977

CARACTERÍSTICAS

- ALTAS TEMPERATURAS: -20°C A +120°C
- EXCELENTE PROPIEDAD DE PENETRACIÓN
- IMPERMEABILIDAD
- PROTECCIÓN FIABLE CONTRA LA OXIDACIÓN
- ANTICORROSIVO
- NEUTRAL FRENTE A METAL, BARNIZ, PLÁSTICO Y CAUCHO
- DISEÑADO PARA CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DIFÍCILES Y POLVORIENTAS

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 450ml



USOS RECOMENDADOS:

PARA TODAS LAS CADENAS ESTÁNDAR Y CADENAS CON O-RING, X-RING Y Z-RING PARA MOTOCICLETAS, ARTS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES.



ADITIVO



MOTOS


senfineco
Germany





MOTORBIKE OIL TREATMENT

CÓDIGO: 5009928P

CARACTERÍSTICAS

TECNOLOGÍA ANTIFRICCIÓN

AUMENTA LA RESISTENCIA DE LAS PIEZAS

EVITA EL CONTACTO DIRECTO ENTRE METALES

REDUCE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

REDUCE EL SOBRECALENTAMIENTO

USO DE DISULFURO DE MOLIBDENO (MoS₂)

SE PUEDE HACER EN CUALQUIER MOMENTO.

PRESENTACIÓN:
CAJA 10 x 60ml

USOS RECOMENDADOS:
EFICAZ PARA LOS ACEITES DE MOTOR
DE GASOLINA MODERNOS.



LIMPIADOR

EPOXY PLASTIC BONDE

CÓDIGO: 500997002

CARACTERÍSTICAS

ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LA TENSIÓN

FÁCIL DE MEZCLAR Y APLICAR

ES DURANTE DE 5 MINUTOS FLEXIBLE

SE ADHIERE EN 30 MINUTOS Y CURA EN 24 HORAS.

PEGAMENTO (EPÓXICO) PARA PLÁSTICO


ALTA ADHESIÓN Y RESISTENCIA FINAL
DE HASTA 120 KG/CM²

RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS
(50°C / 303°F)

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 30gr



USOS RECOMENDADOS:
PARACHUQUES, LUCES DELANTERAS,
FAROS TRASERO, ALERONES, RADIADORES,
SOPORTES.



LIMPIADOR

EPOXY STEEL WELDING

CÓDIGO: 5007001

CARACTERÍSTICAS

PEGAMENTO EPOXIDICO PARA METALES

ES FÁCIL DE APLICAR

EXCELENTE RESISTENCIA AL AGUA

UNIÓN ESTRUCTURAL EN 5 MINUTOS

ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LA TENSIÓN

RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS
(50°C / 303°F)

ALTA ADHESIÓN Y RESISTENCIA FINAL
DE HASTA 120 KG/CM²

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 30gr



USOS RECOMENDADOS:
PABLE DE ACERO, ALUMINIO, LATÓN, COBRE,
HIERRO, ESTAÑO, PLATA Y DIVERSAS ALEACIONES.



ADITIVO



AMORTIGUADORES
VOLKER
MIGHTY SHOCKS

AMORTIGUADORES CON TECNOLOGÍA ALEMANA,
certificados y garantizados para Venezuela. Diseñados para brindar a los conductores venezolanos la mejor experiencia de conducción posible, con un máximo confort, seguridad y calidad.



**DISEÑADOS PARA CARRETERAS VENEZOLANAS
Y DIVERSAS MARCAS DE VEHÍCULOS**





CHEVROLET AVEO 07-15

Amortiguador DERECHO



CÓDIGO: VK-201

GARANTÍA:
12 MESES (CON LA CAJA)

AMORTIGUADORES BITUBOS

CARGADOS CON GAS NITRÓGENO
Y ACEITE

Amortiguador TRASERO

CÓDIGO: VK-203

GARANTÍA:
12 MESES (CON LA CAJA)

AMORTIGUADORES BITUBOS

CARGADOS CON GAS NITRÓGENO
Y ACEITE



Amortiguador IZQUIERDO



CÓDIGO: VK-202

GARANTÍA:
12 MESES (CON LA CAJA)

AMORTIGUADORES BITUBOS

CARGADOS CON GAS NITRÓGENO
Y ACEITE



COROLLA 14-18 USA/VEN

Amortiguador DERECHO



CÓDIGO: VK-817

GARANTÍA:
12 MESES (CON LA CAJA)

AMORTIGUADORES BITUBOS

CARGADOS CON GAS NITRÓGENO
Y ACEITE

Amortiguador TRASERO

CÓDIGO: VK-819

GARANTÍA:
12 MESES (CON LA CAJA)

AMORTIGUADORES BITUBOS

CARGADOS CON GAS NITRÓGENO
Y ACEITE



Amortiguador IZQUIERDO



CÓDIGO: VK-818

GARANTÍA:
12 MESES (CON LA CAJA)

AMORTIGUADORES BITUBOS

CARGADOS CON GAS NITRÓGENO
Y ACEITE





GETZ 09-ALL (FR)

Amortiguador DERECHO



CÓDIGO: VK-501

GARANTÍA:
12 MESES (CON LA CAJA)

AMORTIGUADORES BITUBOS

CARGADOS CON GAS NITRÓGENO
Y ACEITE

Amortiguador TRASERO



CÓDIGO: VK-503

GARANTÍA:
12 MESES (CON LA CAJA)

AMORTIGUADORES BITUBOS

CARGADOS CON GAS NITRÓGENO
Y ACEITE

Amortiguador IZQUIERDO



CÓDIGO: VK-502

GARANTÍA:
12 MESES (CON LA CAJA)

AMORTIGUADORES BITUBOS

CARGADOS CON GAS NITRÓGENO
Y ACEITE



TERIOS 02-07

Amortiguador DERECHO



CÓDIGO: VK-812

GARANTÍA:
12 MESES (CON LA CAJA)

AMORTIGUADORES BITUBOS

CARGADOS CON GAS NITRÓGENO
Y ACEITE

Amortiguador TRASERO



CÓDIGO: VK-814

GARANTÍA:
12 MESES (CON LA CAJA)

AMORTIGUADORES BITUBOS

CARGADOS CON GAS NITRÓGENO
Y ACEITE

Amortiguador IZQUIERDO



CÓDIGO: VK-813

GARANTÍA:
12 MESES (CON LA CAJA)

AMORTIGUADORES BITUBOS

CARGADOS CON GAS NITRÓGENO
Y ACEITE





OPTRA

Amortiguador DERECHO



CÓDIGO: VK-207

GARANTÍA:
12 MESES (CON LA CAJA)

AMORTIGUADORES BITUBOS

CARGADOS CON GAS NITRÓGENO
Y ACEITE

Amortiguador TRASERO



CÓDIGO: VK-209

GARANTÍA:
12 MESES (CON LA CAJA)

AMORTIGUADORES BITUBOS

CARGADOS CON GAS NITRÓGENO
Y ACEITE

Amortiguador IZQUIERDO



CÓDIGO: VK-208

GARANTÍA:
12 MESES (CON LA CAJA)

AMORTIGUADORES BITUBOS

CARGADOS CON GAS NITRÓGENO
Y ACEITE



SPARK

Amortiguador DERECHO



CÓDIGO: VK-204

GARANTÍA:
12 MESES (CON LA CAJA)

AMORTIGUADORES BITUBOS

CARGADOS CON GAS NITRÓGENO
Y ACEITE

Amortiguador TRASERO



CÓDIGO: VK-206

GARANTÍA:
12 MESES (CON LA CAJA)

AMORTIGUADORES BITUBOS

CARGADOS CON GAS NITRÓGENO
Y ACEITE

Amortiguador IZQUIERDO



CÓDIGO: VK-205

GARANTÍA:
12 MESES (CON LA CAJA)

AMORTIGUADORES BITUBOS

CARGADOS CON GAS NITRÓGENO
Y ACEITE





LOGAN

Amortiguador DERECHO



CÓDIGO: VK-301

GARANTÍA:
12 MESES (CON LA CAJA)

AMORTIGUADORES BITUBOS

CARGADOS CON GAS NITRÓGENO
Y ACEITE

Amortiguador TRASERO



CÓDIGO: VK-303

GARANTÍA:
12 MESES (CON LA CAJA)

AMORTIGUADORES BITUBOS

CARGADOS CON GAS NITRÓGENO
Y ACEITE

Amortiguador IZQUIERDO



CÓDIGO: VK-302

GARANTÍA:
12 MESES (CON LA CAJA)

AMORTIGUADORES BITUBOS

CARGADOS CON GAS NITRÓGENO
Y ACEITE



YARIS (2007+) NCP9 YARIS BELTA

Amortiguador DERECHO



CÓDIGO: VK-809

GARANTÍA:
12 MESES (CON LA CAJA)

AMORTIGUADORES BITUBOS

CARGADOS CON GAS NITRÓGENO
Y ACEITE

Amortiguador TRASERO



CÓDIGO: VK-811

GARANTÍA:
12 MESES (CON LA CAJA)

AMORTIGUADORES BITUBOS

CARGADOS CON GAS NITRÓGENO
Y ACEITE

Amortiguador IZQUIERDO



CÓDIGO: VK-810

GARANTÍA:
12 MESES (CON LA CAJA)

AMORTIGUADORES BITUBOS

CARGADOS CON GAS NITRÓGENO
Y ACEITE





MICHELIN

**SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS
DE CAUCHOS MICHELIN**



La Calidad inigualable de MICHELIN
EN CAUCHOS EN RESISTENTES



295/80 R22.5 MICHELIN X MULTI Z2

CARACTERÍSTICAS

ANCHO: 295

PERFIL: 80

ARO: 22.5

ÍNDICE DE VELOCIDAD: L (120 KM/H MÁXIMO)

ÍNDICE DE CARGA: 154/150 (3750 KG MÁXIMO)

LA LLANTA MICHELIN X MULTI Z2 MEDIDA 295/80 R22.5 ES UNA OPCIÓN DISEÑADA PARA VEHÍCULOS DE CARGA LIVIANA Y PESADA, OPTIMIZADA.

PRESENTACIÓN:
1 UNIDAD

USOS RECOMENDADOS:
CARGA LIVIANA Y PESADA



NEUMÁTICO

X MULTI T- 295/80 R22.5 TL

CARACTERÍSTICAS

ANCHO: 295 - PERFIL: 80 - ARO: 22.5

AYUDA A REDUCIR LOS COSTOS OPERATIVOS. ESTE NEUMÁTICO OFERTE UN DISEÑO DE BANDA DE RODADURA ROBUSTO Y ESPECÍFICO PARA ESTOS PORTADORES, LO QUE RESULTA EN UN EXCELENTE KILOMETRAJE EN SU PRIMERA VIDA ÚTIL. LA BANDA DE RODADURA Y EL FORMATO OPTIMIZADO DE LA CARCASA DA COMO RESULTADO UN NEUMÁTICO CON HOMBROS REDONDEADOS, LO QUE PERMITE REDUCIR EL DAÑO DE LA CARCASA CAUSADO POR EL ARRASTRE EN MANIOBRAS, GARAJES CON PARALELOPECOS O PIEDRAS.

PRESENTACIÓN:
1 UNIDAD

USOS RECOMENDADOS:
CARGA LIVIANA Y PESADA



NEUMÁTICO

X MULTI D2 295/80 R22.5 152/148M

CARACTERÍSTICAS

ANCHO: 295

PERFIL: 80

ARO: 22.5

ÍNDICE DE VELOCIDAD: M (120 KM/H MÁXIMO)

ÍNDICE DE CARGA: 152/148 (3750 KG MÁXIMO)

LA LLANTA MICHELIN X MULTI D2 MEDIDA 295/80 R22.5 ES UNA OPCIÓN DISEÑADA PARA VEHÍCULOS DE CARGA LIVIANA Y PESADA, OPTIMIZADA.

PRESENTACIÓN:
1 UNIDAD

USOS RECOMENDADOS:
CARGA LIVIANA Y PESADA



NEUMÁTICO

NEU.295/80R22.5 X MULTI Z + TL

CARACTERÍSTICAS

ANCHO: 295

PERFIL: 80

ARO: 22.5

ÍNDICE DE VELOCIDAD: M (120 KM/H MÁXIMO)

TELAS PP 10

ÍNDICE DE CARGA DUAL: 148 (3750 KG MÁX.)


ÍNDICE DE CARGA SINGLE: 152 (3550 KG MÁX.)

PRESENTACIÓN:
1 UNIDAD

USOS RECOMENDADOS:
CARGA LIVIANA Y PESADA



NEUMÁTICO



Millard®

GLOBAL QUALITY FILTERS

Conoce los 2 tipos de **filtros** de aceites más utilizados

SELLADOS

- Cuentan con una **carcasa metálica** que contiene una provisión de aceite para cuando el motor se apague, posee una válvula que evita que el filtro se drene o seque cuando el motor está apagado.

- Tienen una válvula de descarga la cual se abre en caso de obstrucción para que el aceite pase y evite la falta de lubricación.




- Funciona recibiendo el aceite que es propulsado por la bomba de aceite, el cual pasa a través del material filtrante que atrapa todas las impurezas.

DE CARTUCHO

- **No llevan carcasa** ni cuentan con una válvula anti-drenaje, la carcasa es generalmente reutilizable constantemente en el vehículo.

- Son ecológicos porque no tienen partes metálicas y se pueden cambiar con mucha facilidad.



- En estos filtros se cambian solo los componentes internos, es decir, el cartucho o elemento filtrante y se conserva la carcasa, siempre y cuando no este golpeada ni rota.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:
SAN LUIS SUMINISTROS C.A.

 **SAN LUIS**

Protege de los agentes contaminantes
Y MANTIENE CUIDADO EL MOTOR



Millard®
GLOBAL QUALITY FILTERS



**FILTROS DE
ACEITE**



Millard®
GLOBAL QUALITY FILTERS


**FILTRO
DE ACEITE**
CÓDIGO: ML-68354

TIPO: FILTRO SELLADO	
DIMENSIONES: 263 mm X 110 mm	
HILLO: 1 3/8"-16	
PRESENTACIÓN: CAJA 12 UNIDADES	
RECOMENDACIONES: CAMIONES VOLVO, MACK, SCANIA, RENAULT, FORD, KENWORTH.	
CAMIONES	


**FILTRO
DE ACEITE**
CÓDIGO: ML-3690

TIPO: FILTRO SELLADO	
DIMENSIONES: 158 mm X 119 mm	
HILLO: 1 1/2"-12	
PRESENTACIÓN: CAJA 12 UNIDADES	
RECOMENDACIÓN: CAMIONES Y BUSES CHEVROLET, ENCAVA HIND, ISUZU, MOTORES DETROIT.	
CAMIONES	


**FILTRO
DE ACEITE**
CÓDIGO: ML-6355

TIPO: FILTRO SELLADO	
DIMENSIONES: 157 mm X 104 mm	
HILLO: M24x1.5	
PRESENTACIÓN: CAJA 24 UNIDADES	
RECOMENDACIONES OEM: CAMIONES Y BUSES HYUNDAI, MITSUBISHI, KIA PREGIO 95 Y 96, EQUIPOS.	
CAMIONES	


**FILTRO
DE ACEITE**
CÓDIGO: ML-1807

TIPO: FILTRO SELLADO	
DIMENSIONES: 262 mm X 110 mm	
HILLO: 1 1/8"-16	
PRESENTACIÓN: CAJA 12 UNIDADES	
RECOMENDACIONES OEM: CAMIONES Y BUSES VOLVO, SCANIA, MACK, CHEVROLET, FORD, JAC.	
CAMIONES	


**FILTRO
DE ACEITE**
CÓDIGO: ML-3387

TIPO: FILTRO SELLADO	
DIMENSIONES: 170MM X 68MM	
HILO: 1 1/2"-12	
PRESENTACIÓN: CAJA 24 UNIDADES	
RECOMENDACIONES: CHEVROLET AVEO, CORSA, OPTRA, MERIVA MONTANA, LUV, MONZA	
AUTOS	


**FILTRO
DE ACEITE**
CÓDIGO: ML-4997

TIPO: FILTRO SELLADO	
DIMENSIONES: 72 mm X 70 mm	
HILLO: 3/4"-16	
PRESENTACIÓN: CAJA 24 UNIDADES	
RECOMENDACIONES: CHEVROLET, SPARK, TOYOTA TERIOS BE-00, CHERY QQ, CINASCAR BYD.	
AUTOS	


**FILTRO
DE ACEITE**
CÓDIGO: ML-2

TIPO: FILTRO SELLADO	
DIMENSIONES: 107 mm X 95 mm	
HILLO: M22x1.5	
PRESENTACIÓN: CAJA 24 UNIDADES	
RECOMENDACIONES: FOR EXPLORER, SPORT TRACK, EXPEDITION, F-150, 250 & 350, RANGER.	
CAMIONETAS	


**FILTRO
DE ACEITE**
CÓDIGO: ML-2C

TIPO: FILTRO SELLADO	
DIMENSIONES: 95mm x 97mm	
hilo: M22x1.5	
PRESENTACIÓN: CAJA 24 UNIDADES	
RECOMENDACIONES: FORD EXPLORER, SPORT TRACK, EXPEDITION, F-150, 250 & 350, RANGER.	
CAMIONETAS	


**FILTRO
DE ACEITE**
CÓDIGO: ML-3807

TIPO: FILTRO SELLADO	
DIMENSIONES: 81 mm X 82 mm	
HILO: M20x1.5	
PRESENTACIÓN: CAJA 24 UNIDADES	
RECOMENDACIONES: HYUNDAI ACCENT, TUCSON, ELANTRA, SANTA FE, GETZ, SONATA, COUPE.	 AUTOS


**FILTRO
DE ACEITE**
CÓDIGO: ML-3593

TIPO: FILTRO SELLADO	
DIMENSIONES: 87 mm X 88 mm	
HILO: M20x1.5	
PRESENTACIÓN: CAJA 24 UNIDADES	
RECOMENDACIONES: MITSUBISHI LANCER, MONTERO, SIGNO, OUTLANDER, SPACE WAGON, L-200	 AUTOS


**FILTRO
DE ACEITE**
CÓDIGO: ML-3000

TIPO: FILTRO SELLADO	
DIMENSIONES: 299 mm X 718 mm	
ENTRADA: 2 1/4" -12	
PRESENTACIÓN: CAJA 12 UNIDADES	
RECOMENDACIONES: MOTORES CUMMINS, KOMATSU, CASE, CAMIONES Y BUSES FORD, ENCAVA.	 CAMIONES


**FILTRO
DE ACEITE**
CÓDIGO: ML-6607

TIPO: FILTRO SELLADO	
DIMENSIONES: 68 mm X 71 mm	
HILO: M20x1.5	
PRESENTACIÓN: CAJA 24 UNIDADES	
RECOMENDACIONES: NISSAN TIDA, SENDRA, SENTRA, PATROL, PATHFINDER, 350-Z, QUEST, FORD LASER	 CAMIONETAS



**FILTROS DE
COMBUSTIBLE**



Millard®
GLOBAL QUALITY FILTERS


FILTRO DE COMBUSTIBLE
CÓDIGO: MF-1104

TIPO: FILTRO SELLADO	
DIMENSIONES: 172 mm X 95 mm	
ROSCA: 1" 1/4"	
PRESENTACIÓN: CAJA 24 UNIDADES	
RECOMENDACIONES: CAMIONES FORD, CATERPILLAR TRACTORS, MERCEDES BENZ, IVECO 5212, EXCAVATORS FORD (TRUCKS) F-7000, F-8000	
CAMIONES	


FILTRO DE COMBUSTIBLE
CÓDIGO: MF-48347

TIPO: FILTRO SELLADO	
DIMENSIONES: 262 mm X 130 mm	
ROSCA: M30x1.5	
PRESENTACIÓN: CAJA 12 UNIDADES	
RECOMENDACIONES: MACK CH SERIES, MACK CH602, MACK CH613, MACK CL713, MACK GRANITE, GRANITE CV513, MACK VISION, VISION CXN612 Y VISION CXN613	 CAMIONES


FILTRO DE COMBUSTIBLE
CÓDIGO: MF-22950

TIPO: FILTRO SELLADO	
DIMENSIONES: 262 mm X 109 mm	
ROSCA: M32x1.5	
PRESENTACIÓN: CAJA 12 UNIDADES	
RECOMENDACIONES: CAMIONES MACK, VOLVO, RENAULT.	
CAMIONES	


FILTRO DE COMBUSTIBLE
CÓDIGO: MF-3627

TIPO: FILTRO SELLADO	
DIMENSIONES: 76 mm X 80 mm	
ROSCA: 3/4" 16	
PRESENTACIÓN: CAJA 24 UNIDADES	
RECOMENDACIONES: CARGA PESADA NPR, NHR, NKR	
CAMIONES	


FILTRO DE COMBUSTIBLE
CÓDIGO: MF-9292

TIPO: FILTRO SELLADO		
DIMENSIONES: 190 mm X 56 mm		
ENTRADA: 8 mm	SALIDA: 8 mm	
PRESENTACIÓN: CAJA 24 UNIDADES		
RECOMENDACIONES: FORD FIESTA 2002, FORD FUSION 2002, MAZDA 2003-2007.		
		AUTOS


FILTRO DE COMBUSTIBLE
CÓDIGO: MF-41030

TIPO: FILTRO SELLADO	
DIMENSIONES: 117 mm X 27 mm	
ENTRADA: M16x1.5	
PRESENTACIÓN: CAJA 24 UNIDADES	
RECOMENDACIONES: SEAT CORDORA, IBIZA, SCODA FABIA, VOLKSWAGEN.	
AUTOS	


FILTRO DE COMBUSTIBLE
CÓDIGO: MF-1408

TIPO: FILTRO SELLADO		
DIMENSIONES: 118 mm X 47 mm		
ENTRADA: 6.3 / 8 mm	SALIDA: 6.3 / 8 mm	
PRESENTACIÓN: PAQUETE 25 UNIDADES		
RECOMENDACIONES: CHEVROLET FORD UNIVERSAL		
		AUTOS


FILTRO DE COMBUSTIBLE
CÓDIGO: MF-1409

TIPO: FILTRO SELLADO		
DIMENSIONES: 99 mm X 53 mm		
ENTRADA: 8 mm	SALIDA: 8 mm	
PRESENTACIÓN: PAQUETE 25 UNIDADES		
RECOMENDACIONES: FILTRO UNIVERSAL		
		AUTOS



**FILTROS DE
AIRE**



Millard®
GLOBAL QUALITY FILTERS


**FILTRO DE
AIRE**
CÓDIGO: MK-8732

TIPO: RECTANGULAR	
DIMENSIONES: 35 mm X 290 mm X 219 mm	
PRESENTACIÓN: CAJA 24 UNIDADES	
RECOMENDACIONES: CHEVROLET DPTA, LACETTI, GENTRA	
AUTOS	


**FILTRO DE
AIRE**
CÓDIGO: MK-9902

TIPO: RECTANGULAR	
DIMENSIONES: 45 mm X 225 mm X 188 mm	
PRESENTACIÓN: CAJA 24 UNIDADES	
RECOMENDACIONES: CHEVROLET AVEO, KALOS	
AUTOS	


**FILTRO DE
AIRE**
CÓDIGO: MK-50370

TIPO: CILINDRICO	
DIMENSIONES: 647 mm X 235 mm	
DIÁMETRO INTERNO: 147 mm	
PRESENTACIÓN: CAJA 1 UNIDAD	
RECOMENDACIONES: CAMIONES MACK, MACK GRANITE, PINACLE, CH SERIES, CV, CXP, CXU, GUT, GUB	
CAMIONES	

**ESCANEA Y DESCARGA
NUESTRO CATÁLOGO**



✉ info.sls@sanluis.com.ve
f @suministrossanluis
☎ (0412) 3483091

SAN LUIS
CONSTRUCCIONES