

1. Visus \*.blade.php failus iš resources\views\book ir resources\views\author pakeičiame, įdėdami į html:

```
@extends('layouts.app')

@section('content')
<div class="container">
    <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-md-8">
            <div class="card">
                <div class="card-header">PAVADINIMAS</div>

                <div class="card-body">
                    BLADE TURINYS
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
@endsection
```

2. Prisiregistruojame ir prisijungiamo.
3. Į failą resources\layout\app.blade.php pridedame kodą:

```
<li class="nav-item dropdown">
<a id="navbarDropdown" class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button"
data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false" v-pre>
    Authors
</a>
<div class="dropdown-menu dropdown-menu-right"
aria-labelledby="navbarDropdown">
    <a class="dropdown-item" href="{{
route('author.index') }}">
        Authors List
    </a>
    <a class="dropdown-item" href="{{
route('author.create') }}">
        New Author
    </a>
</div>
</li>
<li class="nav-item dropdown">
    <a id="navbarDropdown" class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false" v-pre>
        Books
    </a>
    <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right"
aria-labelledby="navbarDropdown">
        <a class="dropdown-item" href="{{
route('book.index') }}">
```

```

Books List
</a>
<a class="dropdown-item" href="{{
route('book.create') }}">

New Book
</a>
</div>
</li>

```

#### 4. Kodą dedame žemiau kodo:

```

<!-- Authentication Links -->
@guest
<li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="{{ route('login') }}">{{
__('Login') }}</a>
</li>
@if (Route::has('register'))
<li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="{{ route('register')
}}>{{ __('Register') }}</a>
</li>
@endif
@else

```

#### 5. Darome pranešimus. Tame pačiame faile žemiau kodo:

```

<main class="py-4">

```

#### 6. Kodas:

```

<div class="container">
    <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-md-9">
            @if ($errors->any())
            <div class="alert">
                <ul class="list-group">
                    @foreach ($errors->all() as $error)
                        <li class="list-group-item
list-group-item-danger">{{ $error }}</li>
                    @endforeach
                </ul>
            </div>
            @endif
        </div>
    </div>
</div>
<div class="container">
    <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-md-9">
            @if(session()->has('success_message'))
                <div class="alert alert-success" role="alert">
                    {{session()->get('success_message')}}
                </div>
            @endif
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        </div>
    @endif

    @if(session()->has('info_message'))
        <div class="alert alert-info" role="alert">
            {{session()->get('info_message')}}
        </div>
    @endif
</div>
</div>
</div>

```

7. Pridedame sėkmingų operacijų pranešimus. Papildome kontrolių redirektus:

*app\Http\Controllers\AuthorController.php*

*app\Http\Controllers\BookController.php*

8. Metodus store(), update(), destroy() papildome atitinkamai:

```

return redirect()->route('author.index')->with('success_message', 'Sėkmingai
įrašytas.');
```

```

return redirect()->route('author.index')->with('success_message', 'Sėkmingai
pakeistas.');
```

```

return redirect()->route('author.index')->with('success_message', 'Sėkmingai
ištrintas.');
```

9. Papildomai prie *app\Http\Controllers\AuthorController.php* destroy() pakeičiam paprastą "trinti negalima" į pranešimą:

```

return redirect()->route('author.index')->with('info_message', 'Trinti negalima, nes
turi knygų.');
```

10. Pagražinsime formas blade.php failuose pagal pvz: resources\views\book\edit.blade.php

```

<div class="form-group">
    <label>Pavadinimas</label>
    <input type="text" class="form-control">
    <small class="form-text text-muted">Kažkoks parašymas.</small>
</div>

```

11. Susirandame eilutę:

```

Title: <input type="text" name="book_title" value="{{ $book->title }}">

```

12. Ir ją pakeičiam:

```

<div class="form-group">
    <label>Title</label>
    <input type="text" name="book_title" class="form-control" value="{{ $book->title }}">
    <small class="form-text text-muted">Knygos pavadinimas.</small>
</div>

```

13. Dedam summernote iš <https://summernote.org/>

14. Atsidarom resources\views\layouts\app.blade.php ir dedam:

```

<!-- include summernote css/js -->
<link href="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/summernote/0.8.12/summernote.css"
rel="stylesheet">

```

```
<script
src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/summernote/0.8.12/summernote.js"></script>
```

15. Žemiau kodo eilutės:

```
<!-- Scripts -->
<script src="{{ asset('js/app.js') }}" defer></script>
```

16. Iš kodo eilutės ištrinam *defer*:

```
<script src="{{ asset('js/app.js') }}"></script>
```

17. Failuose *resources\views\book\edit.blade.php* ir *resources\views\book\create.blade.php* apačioje, virš: *@endsection*

18. Įdedame kodą:

```
<script>
$(document).ready(function() {
    $('#summernote').summernote();
});
</script>
```

19. Ir papildome textarea kodu: *id="summernote"*

```
<textarea name="book_about" id="summernote"></textarea> // create
<textarea name="book_about" id="summernote">{{$book->about}}</textarea> //edit
```

20. Gražinimas baigtas :)