

보산동 400-1 일대
소규모주택정비 관리계획(안)

- 중간보고 -

2026. 5. 26.

동두천시

소규모주택정비 관리계획(안)

CONTENTS

I. 안건 요약 보고 및 개요

II. 현황분석

III. 기본구상

IV. 부문별 관리계획(안)

V. 별첨

관리지역 지정을 통한 규제완화 및 지원 토지등소유자 간 합의로 신속추진 가능

Q 소규모주택정비 관리지역이란?

A 주택 여러 개를 모아 단지화 하여
기반시설 및 공동이용시설 확보

구역면적 10만㎡ 미만

노후도 50% 이상

Q 소규모주택정비사업이란?

A 소규모주택정비관리지역내
개별필지를블록단위로 정비하는소규모 정비사업



Intro.2 소규모주택정비 관리지역 특례

관리지역 지정시 사업요건 완화

일반지역



소규모주택정비 관리지역




※ 빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법 시행령 제3조

Intro.2 소규모주택정비 관리지역 특례

관리지역 지정시 1단계 용도지역 상향 가능

용도지역 상향

제2종일반주거지역 → 제3종일반주거지역



(기정) 제2종일반주거지역

(변경) 제3종일반주거지역

※ 상향시 증가하는 용적률의 1/2 임대주택 기부채납

관련 법률

국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령

구분		건폐율	용적률
일반 주거지역	제2종	60% 이하	250%
	제3종	50% 이하	300%

※ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제84, 85조

동두천시 도시계획 조례

구분		건폐율	용적률
일반 주거지역	제2종	60% 이하	250% 이하
	제3종	50% 이하	300% 이하

※ 동두천시 도시계획 조례 제42, 50조

용적률

Intro.3 소규모주택정비 관리지역 추진절차

공공에서 관리계획(안) 수립 주민 추진의지 필요

1단계: 관리계획 수립 (※ 공공이 수립)

관리계획
수립 및
지정

하나의 단지처럼
체계적으로 관리하고
편의시설을 확충하도록
가이드라인 제시

관리계획
수립

주민공람
공고

승인 신청

※
관리계획
통합심의

지정·고시

관리계획 단계

2단계: 사업시행계획 (※ 민간 조합 등이 추진)

사업시행 단계

조합설립
인가

※
사업시행
통합심의

사업시행
인가

이주/
착공

준공/
입주

※ 조합설립 : 관리계획 수립중에 동시 진행 가능

관리계획 내용에
부합하도록 사업계획을
수립하여 사업 시행

사업시행

★ **경기도 심의 절차**를 통한 세대수, 층수, 높이 등 건축계획 수립


1.1 대상지 개요

보산역 역세권 노후·불량 건축물 밀집 저층주거지

구역명	•보산동 400-1번지 일대 소규모주택정비 관리지역
위치	•동두천시 보산동 400-1번지 일대
면적	•79,042.4㎡
용도지역	•제2종일반주거지역
지정 사유	•열악한 기반시설 및 노후·불량 건축물이 밀집한 저층주거지로서, 소규모정비사업을 통한 체계적인 정비도모

■ 배경 및 목적

- 30년 이상 경과된 노후·저층 건축물 밀집
- 소규모주택정비사업을 유도·지원하고 지역 내 필요한 생활 SOC 확충
- 무분별한 개발 지양, 기반시설 확보 등 체계적인 정비를 위한 선제적 가이드라인 마련



1.1 대상지 개요

보산역세권

관광특구 인접 및 남측 문화공원·공동주택 조성 예정

교통입지여건

- 역세권 : 1호선 보산역(500m) 도보 3분
- 접근성이 우수한 교통망
 - 평화로, 동광로, 장고개로 등 간선도로 연결

생활인프라


- 학교시설 밀집(보산초, 한빛누리중·고)
- 공공시설 인접
 - 300m 보산동 행정복지센터
 - 1km 동두천시청

지역특색반영 관광지

- 보산동 관광특구(100m) 도보 1분 거리

사업대상지주변 개발사업

- 평화로 가로환경 정비사업 (5~8m 도로확폭)
- 동두천중앙문화공원 공공지원민간임대주택 공급촉진지구
- 보산 역세권 지구단위계획(일반상업지역)



관련 정책 변화		• 2021. 02. : 소규모주택정비 관리지역 제도 신설 (공공주도 3080+) • 2021. 07. : 「소규모주택정비법」개정 (관리지역 신설) • 2022. 01. : 소규모주택정비 관리계획 수립지침 제정 (국토교통부 고시 제2022-36호) • 2022. 06. : 「생연동」 국토부 「소규모주택정비사업 관리지역에 기반시설 조성 지원 공모사업」 선정
용역 착수		• 2024. 10. 28. : 부산동400-1 소규모주택정비 관리계획 수립용역 계약 • 2024. 11. 20. : 착수보고 전 회의 (동두천시 건축과) • 2024. 12. 13. : 착수보고 (시장보고) • 2025. 03. 21. : 용역중지 • 2026. 02. 09. : 용역 재개 (재착수)
보고 및 회의		• 2025. 11. 18. : 시의원 정담회
관련의견 수렴		• 2025. 08. 06. ~ 22. : 주민설문조사 • 2025. 11. 18. : 시의원 정담회 • 2025. 11. 25. : 주민설명회
행정 절차	이행	• 2025. 11. 18. : 시의원 정담회 • 2025. 11. 25. : 주민설명회 • 2026. 04. 01. : 주민간담회
	예정	• 2026. 6월 : 주민공람 및 관계기관 협의 • 2026. 7월 : 동두천시 도시계획위원회 자문 • 2026. 9월 : 경기도 도시재생위원회 통합심의

2.1 대상지 현황

공동주택, 단독주택 밀집 국공유지(도로) 비율 21.1%

✓ 토지 소유 현황



구분	필지수(개)	비율(%)	면적(㎡)	비율(%)
개인	241	69.1	50,724.1	64.2
국유지	47	13.5	6,125.0	7.7
군유지	41	11.7	10,571.7	13.4
법인	7	2.0	9,843.5	12.5
외국인, 외국공공기관	4	1.1	725.3	0.9
종중	6	1.7	618.8	0.8
종교단체	2	0.6	255.7	0.3
기타단체	1	0.3	178.3	0.2
총 합계	349	100.0	79,042.4	100.0

✓ 토지 규모 현황




구분	필지수(개)	비율(%)	면적(㎡)	비율(%)
60㎡ 미만	114	32.8	2,977.3	3.8
60~250㎡	155	44.4	24,501.5	31.0
250~400㎡	43	12.3	13,331.7	16.9
400~700㎡	22	6.3	11,236.0	14.2
700~1,000㎡	6	1.7	4,932.4	6.2
1,000~1,500㎡	4	1.1	4,757.4	6.0
1,500~2,000㎡	0	-	0	-
2,000㎡ 이상	5	1.4	17,306.1	21.9
총 합계	349	100.0	79,042.4	100.0

2.1 대상지 현황

노후도 93.4%
주거용도 83.7% 노후 저층주거지

✓ 건축물 노후도 현황



구분	동수(동)	비율(%)
양호 건축물	11	6.6
노후 건축물	155	93.4
총 합계	166	100.0

✓ 건축물 용도 현황



구분	동수(개)	비율(%)
단독주택	102	61.4
공동주택	37	22.3
근린생활시설	26	15.7
노유자시설	1	0.6
총 합계	166	100.0


2.1 대상지 현황

대상지 내 도로 도시계획시설로 관리 평화로변 일반상업지역 제외 대상지 전체 2종일반주거

용도지역 현황



도시계획시설 현황



2.1 대상지 현황

대상지 보차혼용도로 내 노상주차장 50면 도로정비 추진시 폐지되는 주차면수 확보 필요

✓ 정비기반시설 현황 (주차장)



2.1 대상지 현황

보행거리(500m) 내
어린이공원 부족

✓ 공동이용시설 현황



※ 대상지 반경 1km 내 시설 현황(도보권)

구 분	항목	보행이용거리	보행이용거리 내 시설 개수
지역생활 서비스시설 (7개 항목)	어린이공원	250m/500m	-
	주차장	노약자400m	6개
	도서관	일반인800m	5개
	경로당	노약자400m	6개
	어린이집	일반인800m	2개
	공공체육시설	일반인800m	1개

동두천시 노인회관 (25.11.준공)



동두천시 시립도서관(24.10.준공)




2.2 사업여건 현황

각 블록별 노후도 90%이상 소규모정비사업 요건 충족

✓ 사업 추진여건

구역	면적(㎡)	전체동수	노후동수	노후비율(%)
1	6,653.1	24	23	95.8
2	6,834.1	27	26	96.3
3	6,818.7	21	21	100.0
4	7,154.5	26	25	96.2
5	13,275.2	11	9	81.8
6	4,355.8	8	6	75.0
7	3,966.7	14	14	100.0
8	4,033.6	14	13	92.9
9	14,570.1	21	18	85.7
소 계		166	155	93.4



역세권, 열악한 기반시설, 노후주택 체계적인 노후주거지 정비방안 마련 필요

입지 여건	• 서측에 보산역(1호선) 위치 • 대상지 서측 일반상업지역 위치
노후도	• 노후·불량건축물 : 93.4% - 166동 중 노후·불량 155동, 양호 11동
기반 시설	• 내부 협소한 보차혼용도로로 보행·차량 통행 열악 • 노상주차장 및 갯길 주차로 보행 환경 열악 • 대상지 내 노상공영주차장 입지(50면) • 남측 문화공원 입지(약 16만㎡)
관련 사업	공공지원민간임대주택 공급촉진지구(동두천중앙문화공원) 보산동 도시재생 활성화지역

① 합리적인 사업단위 도출

② 정비기반시설·공동이용시설 정비



3.1 비전 및 전략

비전

보산역세권 주거지 정비를 통한 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

전략

1 걱정규모 개발단위 설정

- 지역현황을 고려한 걱정규모 개발단위 설정
- 민간주도 가로주택정비사업 추진 유도



2 주요 기반시설 확충

- 정비기반시설 주요도로 확폭
- 공공거점 공원 확보



3 안전한 보행환경 조성

- 보·차분리를 통한 안전 보행로 확보
- 3m 건축한계선 내 보도부속형 전면공지와 연계



3.2 계획 수립 전략 1. 적정규모 개발단위 설정

관리지역 내 가로주택정비사업 가로구역 예외조항 적용 합리적인 대지폭, 대지면적으로 설정

✓ 구역 대안 검토

통합정비 어려운 기존시설 고려

- ✓ 중앙파출소 존치
- ✓ 동측 장고갯로변 신축 건물 · 협소한 대지폭으로 존치

기존도로 확폭 및 도로 신설

- ✓ 내부 현황도로 폐도 후 도로 확폭 및 도로 신설

적정규모 개발단위로 구역통합

구역	면적(m ²)			노후도(%)	
	기준	구역면적	대지면적 (정비기반시설 제외)	기준	비율
A1	2만 m ² 이내 (대지면적)	21,141.7	18,859.9	50% 이상	98.4%
A2		8,509.6	7,690.6		96.2%
A3		9,799.1	8,698.2		100.0%
A4		17,760.4	16,195.4		79.2%



3.2 계획 수립 전략 1. 적정규모 개발단위 설정

불록단위 통합개발시 용도지역 상향

✓ 용도지역 상향




3.2 계획 수립 전략 2. 주요 기반시설 확충

도로 조성 기준 설정

정비기반시설 도로 확충

도로위계




보도폭

도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙 보도 설치 및 관리 지침

[기본사항]

- 보도 최소 유효폭 2m이상
- 지형상 부득이한 경우 1.5m 이상



차선수


① 집산도로

- 원활한 양방 직진통행
- 좌회전 고려



② 국지도로

- 원활한 양방 직진통행
- 보차분리를 통한 보행자 안전 확보



대상지 남측 중앙로 15m(3차선)
내부 12m/10m(2차선)로 보차분리도로 조성

구상(안)-12m


A-A' 현황

A-A' 계획

구상(안)-10m

B-B' 현황

B-B' 계획



본 계획(안)은 예시이며, 사업시행계획인가시 최종 결정됩니다.



3.2 계획 수립 전략 2. 주요 기반시설 확충

지역 필요시설인 공원, 주차장, 공공공지 등 휴식공간 및 편의시설 조성

✓ 공원 및 공공공지, 주차장 확보



기반시설 배치 계획 기준 및 필요성

공원

- 남측 문화공원과의 거리를 고려하여 대상지 북서측에 배치
- 북측 주민들과 공유할수 있는 위치

공공공지

- 주차장(단기적)으로 이용시 평화로에서의 집입동선 고려
- 지역필요시설(장기적) 입지시 편리한 접근을 위해 보산역 및 대중교통이용 보행동선 고려
- 북측 주민들 이용 고려


주차장

- 보산역, 주변 주민들 접근성 고려
- 공공공지 지역필요시설 입지시, 시설 접근성 고려
- 도로교차점에서 먼 지역

[주차장 현황]

구분	주차장	면수	합계
대상지 내	동두천쇼핑앞 노상공영	15	50
	동양가구앞 노상공영	14	
	보산세차장 노상공영	12	
	경환자동차 앞 노상공영	9	
대상지 외	보산역1공영주차장	79	85
	경환자동차 앞 노상공영	6	

▶ 대상지 내 노상주차장 50면 위치
기존 주차수요 흡수 필요




3.2 계획 수립 전략 3. 안전한 보행환경

보행중심 공간 조성으로 보행연속성 확보

✓ 보행로 추가 확보

전면공지 : 보도부속형 전면공지로 보도 추가 확보



[전면공지 조성 예시]



본 계획(안)은 예시이며, 사업시행계획인가시 최종 결정됩니다.



사업대상지
사업시행지역
존치지역

도로
공원
공공공지

▲ 주차장 출입구

도로신설
도로확폭
도로신설

보산초

장고갯로(20m)

8~12m
4m확폭
10~12m
2m확폭
12m
2m확폭
10m신설
4m확폭
A1
도로확폭
A2
A3
10m신설
2m확폭
8~10m
10m조정
A4
4m확폭
20m
중양로15m
2차선 → 3차선
노상주차장 폐지 도로차선 확보
우체국
평화모(20m)
보산역
문화공원
동두천중양문화공원
공공지원민간임대주택
공급촉진지구

- 보·차분리도로 조성
- 3m 건축한계선 내 보도부속형 전면공지와 연계

Diagram illustrating the cross-section of a 2-lane road (차도) with dimensions and labels:

- Dimensions (from left to right): 2, 1.5, 0.5, 3, 3, 0.5, 1.5, 2.
- Labels (from left to right): 건축한계선 (보도부속형), 보도, 측구, 차도 (양방향2차로), 측구, 보도, 건축한계선 (보도부속형).

Diagram illustrating the cross-section of a 2-lane road (차도(양방향2차로)). The dimensions are shown in meters (m):

- 2 (Building setback line, not included in sidewalk)
- 2 (Sidewalk)
- 0.5 (Curb)
- 3.5 (Lane width)
- 3.5 (Lane width)
- 0.5 (Curb)
- 2 (Sidewalk)
- 2 (Building setback line, not included in sidewalk)


Labels: 건축한계선 (보도부속형), 보도, 측구, 차도(양방향2차로), 측구, 보도, 건축한계선 (보도부속형).

A 3D perspective diagram of a city street intersection. A yellow rectangular area along the curb is labeled '보도부속형전면공지' (Road Extension Front Area) in a yellow box. A blue dashed line runs along the edge of this area, labeled '건축한계선지정' (Construction Boundary Line) in a white box. White arrows indicate traffic flow at the intersection. The surrounding area is filled with 3D models of buildings.

4.1 토지이용계획(안)

✓ 토지이용계획(안)

구분				면적(㎡)	구성비(%)	비고
합계				79,042.4	100.0	-
사업 가능 구역	소계			57,210.8	72.4	-
	A1	사업가능구역1 (가로주택정비사업)	주택용지	18,859.9	23.9	
			도로	2,281.8	2.9	
	A2	사업가능구역2 (가로주택정비사업)	주택용지	7,690.6	9.7	
			도로	819.0	1.0	
	A3	사업가능구역3 (가로주택정비사업)	주택용지	8,698.2	11.0	
			도로	1,100.9	1.4	
	A4	사업가능구역4 (가로주택정비사업)	주택용지	16,195.4	20.5	
			도로	1,565.0	2.0	
사업 가능 구역 외	소계			11,257.8	14.2	-
	도로			5,061.0	6.4	-
	B1	존치(파출소)		1,842.5	2.3	-
	B2	존치(신축 및 근생밀집)		4,354.3	5.5	-
기반시설 조성사업 구역	소계			10,573.8	13.4	-
	도로			630.2	0.8	
	공원			4,946.0	6.3	
	주차장			2,000.0	2.5	
	공공공지			2,997.6	3.8	





※ 사업시행구역 내 개별 사업시행인가 시 결정

4.2 정비기반시설·공동이용시설 설치계획(안)

정비기반시설 설치계획(안)

본 계획(안)은 예시이며, 사업시행계획인가시 최종 결정됩니다.

- 변경 사유**
- 공원 1개소, 주차장 1개소, 공공공지 1개소 신설
 - 주변지역 주민 접근성 향상



■ 공원 조서

구분	공원명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			비고
				기정	변경	변경후	
신설	공원	어린이공원	보산동 386-7 일대	-	증) 4,946.0	4,946.0	-

■ 주차장 조서

구분	시설명	위치	면적(㎡)			비고
			기정	변경	변경후	
신설	주차장	보산동 368-14 일대	-	증) 2,000.0	2,000.0	-

■ 공공공지 결정조서


구분	시설명	위치	면적(㎡)			비고
			기정	변경	변경후	
신설	공공공지	보산동 365-12 일대	-	증) 2,997.6	2,997.6	-

4.2 정비기반시설·공동이용시설 설치계획(안)

☑ 용도 폐지 정비기반시설 및 신규설치 정비기반시설에 따른 공공기여

기존 국공유지 용도폐지에 따른 신규 정비기반시설(도로, 공원, 공공공지) 설치 공공기여 확보

구분	구역면적 (대지면적) (㎡)	㉠기존 국공유지 (㎡)	㉢신규 설치 정비기반시설 (㎡)	순부담 (㎡) (㉢-㉠)	유상 매입
		도로	도로		
A1	21,141.7 (18,859.9)	3,571.4	2,281.8	-1,289.6	1027.6
A2	8,509.6 (7,690.6)	1,990.1	819.0	-1,171.1	233
A3	9,799.1 (8,698.2)	234.5	1,100.9	866.4	20.3
A4	17,760.4 (16,195.4)	2,565.4	1,565.0	-1000.4	76.3




4.3 교통계획(안)

✓ 교통계획(안)


구분	계획내용
차량출입불허구간	• 중앙로, 평화로2544번길, 동광로166번길 차량출입불허구간 설정
차량진출입구간	• 차량진출입불허구간 외 대상지 내 도로를 통해 차량 진출입로 설치

■ 도로계획(안)


본 계획(안)은 예시이며, 사업시행계획인가시 최종 결정됩니다.




구상(안)-10m



구상(안)-12m



구상(안)-15m




※ 사업시행구역 내 개별 사업시행인가 시 결정

4.4 건축물의 밀도계획(안)

✓ 건축물의 밀도계획(안)

구분		내용		비고
A1 A2 A3 A4	사업가능 구역 1~4	건폐율	50% 이하	「빈집 및 소규모주택정비에 관한 특례법」 제43조의5에 따른 임대주택 건설·공급 (제2종→제3종 일반주거지역으로 변경)
		용적률	300% 이하	
		높이	건축법 및 건축조례에 따른 허용높이	
존치 구역	제2종 일반 주거지역	건폐율	60% 이하	존치구역, 공원, 공공공지
		용적률	250% 이하	
		높이	건축법 및 건축조례에 따른 허용높이	



4.5 건축물의 배치·형태·용도·건축선 등에 관한 계획(안)


✓ 건축물의 배치·형태·용도·건축선 등에 관한 계획(안)

■ 건축물 배치·형태·건축선

구분	계획내용
건축한계선	- 중앙로 건축한계선 3m 적용 - 그 외 건축한계선 2m 적용

■ 건축물 용도

구분	계획내용
사업 가능구역	유형 공동주택
	허용 「건축법 시행령」 별표1 제2호의 공동주택 중 아파트 「주택법」 제2조 13호, 14호에 의한 부대·복리시설 「도시 및 주거환경정비법」 제2조에 따른 공동이용시설 「건축법 시행령」 별표1 제1종 근린생활시설, 노유자시설
	불허 허용용도 이외의 용도





※ 사업시행구역 내 개별 사업시행인가 시 결정

4.6 용도지역의 지정 및 변경에 관한 계획(안)

☑ 용도지역의 지정 및 변경에 관한 계획(안)

본 계획(안)은 예시이며, 사업시행계획인가시 최종 결정됩니다.



구 분		면적(㎡)			구성비 (%)	비고
		기정	변경	변경 후		
합계		79,042.4	-	79,042.4	100.0	-
주거 지역	제2종일반주거지역	79,042.4	감) 51,444.2	27,598.2	35.0	-
	제3종일반주거지역	-	증) 51,444.2	51,444.2	65.0	-

4.7 건축계획(안)

배치도(안)




※ 사업시행구역 내 개별 사업시행인가 시 결정



4.8 건축계획(안)

✓ 스카이라인 계획(안)

■ 현황 스카이라인 A - A'




■ 계획 스카이라인 A - A'




4.8 건축계획(안)

✓ 조감도(현황)



4.8 건축계획(안)

✓ 조감도(안)



4.9 세대수 및 임대주택의 공급 계획(안)

☒ 세대수 및 임대주택의 공급 계획(안)

- 전체 1,737세대 중 임대주택 485세대(27.9%)

• 용도지역 상향에 따른 임대주택 건설 (늘어나는 용적률의 1/2, 연면적 38,583.2 ㎡, 485세대)

구 분	전용면적	계획			기존 세대수	비고	
		전체 세대	임대 주택 (용도지역 상향, 기부채납)	분양 세대		증가 세대수	임대주택 비율 (%)
합계		1,737	485	1,252	616	▲1,121	27.9
사업가능구역 A1 (보산동 382-7 일대)	59	168	79	89	137	▲379	28.7
	74	64	20	44			
	84	284	49	235			
	소계	516	148	368			
사업가능구역 A2 (보산동 385-4 일대)	49	69	42	27	53	▲214	29.2
	59	198	36	162			
	소계	267	78	189			
사업가능구역 A3 (보산동 400-1 일대)	49	323	92	231	194	▲173	26.2
	59	44	4	40			
	소계	367	96	271			
사업가능구역 A4 (생연동 160-29 일대)	39	317	89	228	232	▲355	27.8
	59	90	24	66			
	74	60	30	30			
	84	120	20	100			
	소계	587	163	424			

※ 기존 세대, 가구, 호수 : 616


본 계획(안)은 예시이며, 사업시행계획인가시 최종 결정됩니다.




5.1 향후 추진계획

단계별 일정관리로 효율적 과업추진 주민의견을 모아 신속히 추진하겠습니다.

1단계: 소규모주택정비사업 관리계획 수립(공공)



2단계: 소규모주택정비사업 사업추진(조합)



감사합니다.

✓ 존차구역 검토_B1



근생건물




파출소 부지 및 건물



별첨

✓ 존차구역 검토_B2



근생건물



신축 공동주택(더힐팰리스)



✓ 존치구역 변경 시나리오 검토

1) B1구역이 A4구역에 편입될 시

파출소 매입/이전 필요

국공유지로 인한
유상매입 증가

B1
순부담 상승 ↑
사업성 저하 ↓

구역	장점	단점
A4로 편입시	-	기존 파출소 유상매입 + 파출소 이전 조성 비용 으로 인한 사업성 감소
B1로 존치시	상가, 파출소 운영	-

2) B1구역을 개별구역 지정 시

가로주택정비사업

요건 미충족
(주택 10호 이상 필요)

자율정비사업

요건 미충족
(주택정비 취지와 맞지 않음)

「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법 시행령」 제3조제1항제2호다목1
가로주택정비사업: 기존주택 호수가 단독주택 10호 이상, 공동주택 20세대 이상 이어야 함

