搜博主文章

(E) 发Chat

登录 注册

spring boot 使用@ConfigurationProperties

京创 2016年04月27日 17:43:35 标签: spring ロ 54323

෯

1 connection.username=admin

&

connection.password=kyjufskifas2jsfs
connection.remoteAddress=192.168.1.1

这时候我们可以定义一个实体类在装载配置文件信息

```
1 @Component
  @ConfigurationProperties(prefix="connection")
    public class ConnectionSettings {
 5
        private String username;
 6
        private String remoteAddress;
 7
        private String password;
 8
 9
        public String getUsername() {
10
            return username:
11
12
        public void setUsername(String username) {
            this.username = username;
13
14
15
        public String getRemoteAddress() {
16
            return remoteAddress;
17
18
        public void setRemoteAddress(String remoteAddress) {
19
            this.remoteAddress = remoteAddress;
20
21
        public String getPassword() {
22
            return password;
23
24
        public void setPassword(String password) {
            this.password = password;
25
26
27
28 }
```

我们还可以把@ConfigurationProperties还可以直接定义在@bean的注解上,这是bean实体类就不用@Component和@ConfigurationProperties了

```
@SpringBootApplication
 1
   public class DemoApplication{
 2
 3
 4
        //...
 5
 6
        @ConfigurationProperties(prefix = "connection")
 8
        public ConnectionSettings connectionSettings(){
 9
            return new ConnectionSettings();
10
11
12
13
        public static void main(String[] args) {
            SpringApplication.run(DemoApplication.class, args);
14
15
16
```



原创 粉丝 喜欢 143 101 23



 等级:
 博客 6 访问量: 70

 积分:
 5728
 排名: 562%

广台

博主最新文章

Redis3.0 集群搭建

mycat实现mysql读写分离,热切mycat是什么鬼?垂直切分?水平

mysql主主复制,只因为mycat集

mysql主从复制,很简单

文章分类

前端开发

java开发

其他爱好

spring mvc

spring data jpa

spring websocket

展开~

文章存档

2017年3月

2016年6月

2016年5月

2016年4月

2016年3月

2016年2月

展开~

博主热门文章

spring boot 使用application.pro 进行外部配置

QQ 59458

spring boot 使用@Configuratior es

□ 53986

spring boot 集成springr...。引 30723

然后我们需要使用的时候就直接这样子注入

```
1 @RestController
     2 @RequestMapping("/task")
     3 public class TaskController {
     5 @Autowired ConnectionSettings conn;
凸
     6
     7 @RequestMapping(value = {"/",""})
        public String hellTask(){
     8
            String userName = conn.getUsername();
     9
            return "hello task !!";
     10
    11
        }
···
     12
     13
        }
```

如果发现@ConfigurationPropertie不生效,有可能是项目的目录结构问题,你可以通过@EnableConfiguration Properties(ConnectionSettings.class)来明确指定需要用哪个实体类来装载配置信息。

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。https://blog.csdn.net/yingxiake/article/details/51263071

【正在直播】为什么80%的程序员,这次都站全栈工程师?

随着IT市场需求的变化,全栈工程师似乎已成为未来发展趋势。很多Flag公司都已经 声称只招Full Stack的员工,那么为什么全栈工程师最受欢迎?一个案例带你先睹为 快!

18527

查看更多>>

2 目前您尚未登录,请登录或注册后进行评论

KinseyGeek 2017-12-19 22:01 #1楼

回复

100个赞 简单明了

查看更多>>

spring-boot @ConfigurationProperties脑洞真大

搞了一阵子C++,以前感觉C++很牛,现在怎么觉得这东西这么落后了,很多理念完全跟不上时代,关键兼容性让人抓狂了。。。 只能说一切为了效率。。。 来看看spring-bo...

■ guduyishuai 2017年04月27日 22:07 単 13485

spring boot 通过@Value, @ConfigurationProperties获取配置

spring boot 获取配置项值使用版本是1.5.4举例一个线程池的配置: 在application.yml添加配置项及值#线程池配置 taskexecuto r: corePoolSize...

🧱 00570741825 2017年08月22日 10:51 👊 2241

Spring Boot 之 @ConfigurationProperties

🌑 u013725455 2018年02月23日 14:55 🕮 237

@ConfigurationProperties 使用方式有两种 1、在类上使用该注解 2、在工厂方法上使用该注解 (@bean) @Target({ElementT ype.TYPE, El...

4、@ConfigurationProperties和@EnableConfigurationProperties配合使用

java 客户端链接不上redis解决方 □ 29496

spring boot 基础日志配置

C 27331

spring data jpa 利用JpaSpecific ecutor做复杂查询

23916

Logback常用配置详解

23689

自定义标签 + shiro 实现权限细粒

□ 23035

Redis简介,安装和配置,停止, (图解方式)

19941

联系我们



请扫描二维码联系

webmaster@

400-660-0

▲ QQ客服 ● 酒

关于 招聘 广告服务 *** ©1999-2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

@ConfigurationProperties注解主要用来把properties配置文件转化为bean来使用的,而@EnableConfigurationProperties注解的 作用是@Confi...



● u010502101 2017年12月09日 12:10 □ 3906

在Spring Boot中使用 @ConfigurationProperties 注解

onfigurationProperties根据类型校验和管理application中的bean。Spring Boot 使用一些松的规则来绑定属性到@Configura 18 tionProper...

···



@ConfigurationProperties(prefix="author") 没有指定classpath时,IDEA提示没有找到classpath。 在浏览器中访问的结果是nul Ⅰ0是由...

@ConfigurationProperties 注解的使用



Nonedaycbfly 2017年12月28日 23:10 🚇 635

@ConfigurationProperties 是spring-boot中特有的注解。使用场景如下: 假设application.properties 文件存在redis配置如下: redis ...

PropertiesConfiguration学习与使用



🌑 guo_ln 2017年04月10日 11:41 🚇 3804

PropertiesConfiguration学习与使用

spring boot1.5以上版本@ConfigurationProperties取消location注解后的替代方案

问题 在spring boot (版本1.5.1.RELEASE) 项目中, 当准备映射自定义的配置文件属性到类中的时候, 发现原本的@Configuratio nProperties注解已将locati...



🚻 hxpjava1 2017年06月21日 18:25 🕮 3464

spring boot 源码解析13-@ConfigurationProperties是如何生效的

前言新的一年到了,在这里先祝大家新年快乐.我们在上一篇spring boot 源码解析12-servlet容器的建立 中 分析 ServerProperties 时,发现其类上有@Configurati...

(回 qq_26000415 2017年12月31日 17:28 ♀ 2865

Spring Boot1.4版本后@ConfigurationProperties注解舍弃location参数后的解决方式

之前可以通过这样的方式来实现Bean和自定义配置文件的关联 @Component //可以使用locations指定读取的properties文件路 径,如果不指定locations就会读取默认的pro...



🥏 baidu_19760977 2017年05月05日 14:42 🚨 3593

注解@Configuration和配置文件中<util:properties>



数 zyywgf 2016年08月19日 10:39 🕮 1295

需要在用于指定配置信息的类上加上 @Configuration 注解,以明确指出该类是 Bean 配置的信息源。 可以把配置文件的相关信 息值赋给该类的属性,以便在其他地方的调用。且赋值操作是在初始化项...

spring-boot配置 (一): @Configuration, @ConfigurationProperties和application....

以发送邮件和数据库配置为例,介绍三者之间的搭配使用。邮件配置 当在Service使用@Resource+@Qualifier调用诸如邮件接 受者变量时 @Resource @Qualif...

● beirdu 2017年12月01日 11:07 🚇 43

通过@ConfigurationProperties使用外部配置填充Bean属性的几种方法

概述Spring boot 应用中,当使用注解方式定义一个Bean时,同时可以利用@ConfigurationProperties导入外部属性填充到这个B ^^n的实例。本文通过例子介绍了几种用法可以达...



andy_zhang2007 2017年12月09日 23:28 🔘 134

、VA中properties配置文件的两种读取方式

🤛 hu948162999 2014年10月12日 10:42 🔘 2567

FIII 3时候我们看到很多web项目参数。以.properties文件保存。 1: 直接根据classes文件目录下面的全路径读取单个property配置 又1 Configuration config...



Spring中为了减少xml中配置,可以声明一个配置类(例如SpringConfig)来对bean进行配置。 一、首先,需要xml中进行少量的 配置来启动Java配置: [j...

spring boot 使用@ConfigurationProperties



有时候有这样子的情景,我们想把配置文件的信息,读取并自动封装成实体类,这样子,我们在代码里面使用就轻松方便多了,这 时候,我们就可以使用@ConfigurationProperties,它可以把同类的配...

开始Spring Cloud Config



Spring Cloud Config项目提供了一个解决分布式系统的配置管理方案。它包含了Client和Server两个部分。Spring Cloud Config Sever的管理git或svn的外...

spring boot @ConfigurationProperties @EnableConfigurationProperties 配置注解...

@ConfigurationProperties使用 application-dev.yml my: servers: port: 8080 threadPool: ...



Y qq_21989939 2017年12月22日 15:22 🚇 1450

spring boot1.5.X以上版本@ConfigurationProperties取消location注解后的替代方案

由于本人开源项目MI系统中sb框架由1.4.6 到1.5.2 版本 听说1.5.x之后版本取消了location 搜索到了以下解决方法 在spring boot (版本1.5....



🏮 fjnpysh 2017年07月04日 22:42 🔘 3848

在Spring Boot中使用 @ConfigurationProperties 注解

上一篇博客写了 如何在Spring Boot application中配置mail. 使用 @Value 注解注入属性. 但 Spring Boot 提供了另一种方式, 能够根据类型校验和管理app...



● u011314442 2018年01月09日 22:39 🚇 88

Spring Boot 属性配置和使用



🌑 isea533 2015年12月27日 15:27 🚨 241905

Spring Boot 属性配置和使用Spring Boot 允许通过外部配置让你在不同的环境使用同一应用程序的代码,简单说就是可以通过配 置文件来注入属性或者修改默认的配置。Spring Boot 入...

Spring整理系列(11)——@Configuration注解、@Bean注解以及配置自动扫描、bean作...

1、@Configuration标注在类上,相当于把该类作为spring的xml配置文件中的,作用为:配置spring容器(应用上下文)package co m.test.spring.support....

[javaloveiphone 2016年08月11日 15:16 🚇 27338

@ConfigurationProperties 注解

Q u011649691 2018年03月08日 23:25 ♀ 105

价 頁新的一年到了,在这里先祝大家新年快乐,我们在上一篇spring boot 源码解析12-servlet容器的建立 中 分析 ServerProperties 1时,发现其类上有@Configura...

SpringBoot最常用的3种读取properties的方法

1 gg 38854234 2017年12月19日 11:32 ♀ 206

ingBoot最常用的3种读取properties的方法由于最近不小心被坑了一波,所以准备记录下这个坑。第一种Values注解获取配置 文件为默认读取的application.properties...

spring boot 使用@ConfigurationProperties

9 hcmony 2018年02月01日 15:02 口 68

有时候有这样子的情景,我们想把配置文件的信息,读取并自动封装成实体类,这样子,我们在代码里面使用就轻松方便多了,这 时候,我们就可以使用@ConfigurationProperties,它可以把同类的配...

Spring注解@Configuration的一些东东

forpion 2017年05月04日 10:41 □ 1908

如下用@Configuration为TestFilter创建Bean. @Configuration @EnableConfigurationProperties(RedisProperties.c...

Spring boot源码分析-ConfigurationProperties

🕼 jamet 2017年11月11日 11:58 🖺 336

Spring boot源码分析-ConfigurationProperties

57. Spring 自定义properties升级篇

🍘 linxingliang 2016年08月29日 09:27 🕮 5930

之前在两篇文章中都有简单介绍或者提到过 自定义属性的用法: 25. Spring Boot使用自定义的properties 【从零开始学Spring 51.spring boot属性... Boot]

Spring 注解学习

🎑 sudiluo_java 2016年07月08日 10:43 🕮 7184

Spring以及其他分支框架注解开发,在学习和工作中总结的一小部分,希望能帮到大家...

SpringMVC加载配置Properties文件的几种方式

Chinadim 2014年10月30日 16:14 🕮 25639

最近开发的项目使用了SpringMVC的框架, yongxia

Springboot 使用@ConfigurationProperties和@PropertySource的一些问题

在使用Springboot时我们经常把一些key-value的属性值配置在 .properties配置文件中,我们想通过@Value搭配Spring EL来读取 配置文件中的值来给我们的变量赋值。 ...

eumenides_ 2017年12月27日 11:32 🔘 282

注解介绍@ConfigurationProperties

4 u014296316 2018年03月19日 23:08 口 16

目录 @ConfigurationProperties spring-boot 提供该注解将配置文件的值映射到类上使用。 例子: 1,这是我们在application.yml 配置的druid连...

Spring boot @ConfigurationProperties

sunhuwh 2017年01月21日 19:27 □ 2579

有的时候我们需要将properties封装成一个bean,然后访问属性的时候就可以直接从bean手里拿。 @ConfigurationProperties的 作用就是这个。 拿beetl举个例子,b...

springboot - ConfigurationProperties



Spring Boot, Configuration Properties

△ opertiesConfiguration—配置文件加载工具类 ● majian_1987 2013年09月05日 15:32	13436
18 PropertiesConfiguration是一个配置文件的加载工具类,封装了从配置文件里获取值并转化为基本数据类型的方法。	它来自com
ns-configuration-1.6.jar。	

spring boot Configuration Annotation Proessor not found in classpath

@ConfigurationProperties(prefix = "author") 没有指定classpath时,IDEA提示没有找到classpath。分析 出现spring boot Co n...



[Spring Boot] 4. Spring Boot实现自动配置的原理 @ dm_vincent 2017年08月27日 12:44 🖺 1804

入口注解类@EnableAutoConfiguration@SpringBootApplication注解中包含了自动配置的入口注解: @Target(ElementType.TYPE) @Retent...

SpringBoot之@EnableAutoConfiguration原理及自定义扩展

spring Boot是一个偏执的开源框架,它可用于创建可执行的Spring应用程序,采用了习惯优于配置的方法。 此框架的神奇之处在于@EnableAutoConfiguration注释,此注释自...

xiaoyu411502 2016年10月09日 21:29 口 50799