



meelung
美隆貿易股份有限公司

全球熱銷90萬噸！

PUREWAY TM
Antioxidant Super Nutrient

複方維生素C

ONE INNOVATION歷時20年研發結晶

本資料僅供內部人員研究評估之用
請勿散布廣告·複製或引用



產品優勢



- ◆ 美國大廠製造
- ◆ 4 項原廠實驗支持
- ◆ 獨特成份可提升吸收率與體內保留率
(相較於一般抗壞血酸提升233%)
- ◆ 相較一般抗壞血酸對胃更溫和
- ◆ 美國製程專利
- ◆ 物性穩定，保存期限達 3 年

美國專利
維生素C的製備

專利內容:

本發明涉及一種維他命C製劑，能夠**增強維他命C進入細胞的吸收，並延長維他命C在哺乳動物（如人類）血漿和組織中的滯留時間。**

本發明的維他命C製劑包含親脂分子，能**改善維他命C的吸收，從而使血漿和細胞中的維他命C濃度更高。**

- ◆ 無過敏原
- ◆ 素食者可食
- ◆ 非基改聲明
- ◆ 原料為天然來源

- ◆ 不含有害溶劑
- ◆ Kosher & Halal 認證
- ◆ 美國GRAS
- ◆ ISO9001




獨特成份提升吸收率

1. 抗壞血酸 (維生素C約93%)


2. 植物來源脂質 lipid metabolites

3. 柑橘生物類黃酮 Citrus bioflavonoids

使抗壞血酸可以更快、安全、有效的方式進入細胞，作為抗壞血酸的載體去增加維生素C的腸道吸收及組織分布並增進細胞攝取率



保護維生素C不受體內氧化劑影響，並和維生素C進行協同作用，以支持對抗慢性發炎之疾病、增進免疫系統的功能、幫助傷口復原



歷時20年研發結晶

原廠實驗總結

1. 人體實驗證實，PUREWAY-C® 吸收更快更好
2. PUREWAY-C®的免疫細胞維生素C 吸收速率更快，保留率更高 -> 相較於抗壞血酸 提高233%
3. 人體實驗證實， PUREWAY-C®能使血液中的 氧化低密度脂蛋白(LDL) 降低8.4%
4. PUREWAY-C® 可促進神經元之神經突生長，生長效率 提高12倍
5. PUREWAY-C®可促進纖維母細胞黏附到纖維蛋白，幫助傷口癒合，修復效果約 提高3倍

維生素C的生物利用率



1. 血漿及白血球(細胞)維生素C濃度對於評估維生素C生物利用率是重要的
2. 人體的淋巴細胞維生素C濃度約高於血液50-100倍的濃度
3. 維生素C對淋巴細胞的發育、增生、功能有重大影響
4. 現代人生活的環境及情緒上的壓力，均有可能使維生素 C 的需求量增加

原廠實驗

服用PUREWAY-C®的組別其血液維生素C濃度高於其他維生素C組別


實驗方法：

40位健康受試者接受14天的限制維他命C飲食，禁食一個晚上後，隔天服用1000毫克的抗壞血酸(AA)、抗壞血酸鈣(CaA)、PureWay-C®(PWC)、Ester-C®(EC)，抽取受試者的血液樣本作分析

實驗結果：

PureWay-C®組別在六小時內血液維生素C濃度皆高於其他組別(統計上顯著高於抗壞血酸鈣)

PureWay-C®吸收較快且較好，優於其他維生素C品牌



Reference: Pancorbo D, Vazquez C, Fletcher MA.

Vitamin C-lipid metabolites: uptake and retention and effect on plasma C-reactive protein and oxidized LDL levels in healthy volunteers. Med Sci Monit. 2008;14(11):CR547-CR551.


PUREWAY-C®在細胞吸收速率更快，保留率更高 (相較於抗壞血酸提高233%)

- 測量人類淋巴母細胞(免疫細胞)的維生素C含量
- 加入30分後，**PureWay-C®**的免疫細胞維生素C吸收速率提升至 **233%** (相較於抗壞血酸組)

Table 1 維生素C吸收速率百分比

Time after addition	Percent	Increase	Compared to ascorbic acid
	CaA	Ester-C®	PureWay-C™
15 min	128	171	214
30 min	122	189	233
45 min	133	192	233

Reference: Weeks BS, Perez PP. Absorption rates and free radical scavenging values of vitamin C-lipid metabolites in human lymphoblastic cells. Med Sci Monit. 2007;13(10):BR205-BR210.



原廠實驗

PUREWAY-C®降低氧化低密度脂蛋白(LDL) 約8.4%

實驗方法：


40位健康受試者接受14天的限制維他命C飲食，禁食一個晚上後，隔天服用1000毫克的抗壞血酸(AA)、抗壞血酸鈣(CaA)、PureWay-C®(PWC)、Ester-C®(EC)，抽取受試者的血液樣本作分析

實驗結果：

服用PureWay-C®後的氧化LDL下降量顯著大於抗壞血酸組下降量

PureWay-C®顯著降低血液中氧化低密度脂蛋白，效果優於其他維生素C品牌，約降低8.4%

(註) 一旦血液中含有過多的低密度脂蛋白 (LDL) 時，過量的LDL會聚集在動脈內壁上，形成脂肪堆積，並且發生氧化；氧化型的低密度脂蛋白 (LDL) 具有細胞毒性，會啟動血管壁的發炎反應




PUREWAY-C®可促進神經生長因子調節之神經突生長 (維持神經元健康)

- 神經生長因子(NGF)：
屬於神經營養因子，主要參與神經細胞的發育及存活
- 神經突生長代表神經元處於發育狀態 → 神經元訊息傳遞 → 影響人類的思考、感覺、行動
- PC12細胞(神經細胞)可受神經生長因子刺激神經突生長
- 在24小時內PureWay-C®促進神經突生長效果顯著優於其他維生素C，生長效率 提高12倍
- PureWay-C®加入3小時後，神經突生長效果優於Ester C組(約為其8倍)




NEURON GROWTH



Reference: Weeks BS, Perez PP. A novel vitamin C preparation enhances neurite formation and fibroblast adhesion and reduces xenobiotic-induced T-cell hyperactivation. Med Sci Monit. 2007;13(3):BR51-BR58.

PUREWAY-C®可促進纖維母細胞黏附到纖維蛋白(幫助傷口復原)

- 在傷口癒合過程中需要新合成表皮、血管、結締組織，纖維母細胞可合成新的細胞外基質成分(例如：纖維蛋白、膠原蛋白)
- 纖維蛋白是高分子量(~440kDa) 的糖蛋白細胞外基質
- 纖維母細胞黏附於細胞外基質成分(例如：纖維蛋白)是合成新真皮和其他結締組織的必要條件
- PureWay-C®促進黏附的效果顯著優於其他維生素C，修復效果約 提高3倍**



Referance : <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC532042/>

維生素C功能

1. 促進膠原蛋白的形成，有助於傷口癒合。
2. 有助於維持細胞排列的緊密性。
3. 增進體內結締組織、骨骼及牙齒的生長。
4. 促進鐵的吸收。
5. 具抗氧化作用。
6. 有助於維持牙齦與皮膚的正常功能。



多種產品應用

美容


- 維生素 C 會參與膠原蛋白、肉鹼、神經傳導物及荷爾蒙等物質的合成
- 預防紫外線對皮膚之傷害
- 減少疤痕生成

產品 實例



免疫

- 支持多種免疫細胞功能
- 促進傷口癒合、燒傷復原及增加對受傷及感染等壓力的抵禦能力



運動

- 可預防肌耐力運動造成的脂質過氧化和肌肉損傷



美容產品應用



膠囊


成分	
PureWay-C®	180mg
竹子萃取物 (二氧化矽)	100mg
蝦紅素	3mg
泛酸(維生素B5)	2.5mg



隨身粉包

成分	
PureWay-C®	400mg
膠原蛋白	700mg
玻尿酸	50mg

免疫產品應用



隨身粉包


成分	
PureWay-C®	1000mg
維生素D3	25mcg
鋅	11mg
接骨木莓	600mg



膠囊

成分	
PureWay-C®	500mg
維生素D3	25mcg
鋅	11mg
蘑菇萃取	500mg
阿拉伯膠 (益生元纖維)	200mg
接骨木莓	50mg
芽孢益生菌	11.5mg

運動產品應用



膠囊


成分	
PureWay-C®	1063mg



粉罐

成分	
PureWay-C®	195mg
瓜胺酸	3000mg
精胺酸	1500mg
牛磺酸	1000mg
松樹皮	100mg
穀胱甘肽	100mg
黃芪&三七	25mg

全世界熱銷 (多樣化成品)



隨身粉包



錠劑



隨身粉包



粉末



發泡錠



膠囊

配方建議

免疫
防護

cultavit[®] D3

蕎麥來源(維生素D3)

ElderMune[®]

美國接骨木莓(含多酚3%)

UltraZin[®]

專利速可包覆鋅

養顏
美容

ovoderm[®]

專利蛋殼膜(美顏)

MESOPOROSIL[®]

專利正矽酸複合物

運動
修復

ovomet[®]

專利蛋殼膜(關節)

SideMag[®]

專利速可包覆鎂

綜合
維生素

cultavit[®] Vitamins

蕎麥來源(維生素B群&礦物質)



產品特色

使用限制



形態屬**膠囊狀、錠狀**且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素C之總含量不得高於1000mg，查驗登記則不得高於150mg。



其他一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其維生素C之總含量不得高於150mg。



嬰兒(輔助)食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其維生素C之總含量不得高於60mg。

產品外觀 | 白色粉末

保存期限 | 3年

建議劑量 | 100-1000毫克

安定性良好 (原廠有提供穩定性報告)

發泡錠 維生素C上限為1000mg且不需查驗登記！

原廠有提供穩定性報告

PUREWAY-C®的維生素C不易被破壞

儲存時間	25°C 60% r.h.	40°C 75% r.h.
0	92.3	92.3
12個月	90.9	90.6
24個月	90.5	90.1

原廠亦提供溶液穩定性報告

PureWay-C® in water solutions (0.5 mg/ml)

儲存時間	25°C 60% r.h. (產品標示比例)	40°C 75% r.h.
0	100	100
12個月	97.1	96.5
24個月	95.9	95.1



全球熱銷 一年90萬噸！

PUREWAY 
Antioxidant Super Nutrient

產品應用

型 態	粒 徑	應 用
Fine Powder	~60 Mesh	硬膠囊、軟膠囊、粉包 (blends)、發泡錠、食品

膠 囊



粉 包



發 泡 錠



液 劑



本資料僅供內部人員研究評估之用
請勿散布廣告·複製或引用

產品應用



- **飲品及食物：**
保存及強化營養素
還可避免氧化造成的飲品味道改變
不會改變產品本身的味道、氣味、外觀
- **製藥及食療：**
增加親脂性
- **運動表現力：**
抗發炎 / 恢復活力 → 肌肉組織的癒合及減少恢復時間
- **化妝品(抗老化)：**
幫助合成膠原蛋白

適用族群




老年人



運動員或健身需求



壓力(考生、抽菸者)



增強免疫力



美容需求 (醫美術後)



外食族

報告編號: MZ2-211100116

台美檢驗科技股份有限公司
檢驗中心 測試報告

SUPER
LAB
because
you're
realist

委託單位:

美隆貿易股份有限公司
台灣中國區中華西路一段450號

第 1 頁 / 共 2 頁

檢驗名稱: Pure Wax-C (Fine Powder) (國外樣品)

製成品名: ---

製造日期: 2021.04

出貨 號: 750-TP-040721-41

檢驗地點: 臺灣

送檢方式: 郵寄送檢

聯絡 人: 呂翠卿

聯絡電話: 046281-6348

以上檢驗費經由委託者託單位提供自付電匯

有效期限: 2024.04

原 產地: 美國

檢驗性質: 初檢

檢驗數量: 25kg

報告用途: 自主管理

收檢日期: 2021/11/11

檢驗日期: 2021/11/12

報告日期: 2021/11/19

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	含量 / 保潔標準
------	------	----	------	-----------

總重金屬 (以鉛計)

小於 0.5 ppm

ppm (µg/g)

衛生福利部 110.11.05 衛特食字第

5

(a)(4) (以

1101902451 驗公告修正: 食品添加物毒性檢驗

鉛計)

鉛計)

方法檢驗第一階段測試: 一般試驗法 (A7, 第1

節)。檢驗實施: 比色法 (註: 實驗室僅用紫外

光儀器測量; 非專業實驗室請委託初檢。)

----- 以下空白 -----

備註:

1. 本報告

驗費另

示。

總重金屬
未檢出

測試報告僅就委託者之委託事項提供
檢驗結果, 不對產品合法性做判斷

蔡岳廷

副檢驗人: 蔡岳廷 謹啟

meelung
美隆貿易股份有限公司



PUREWAY

Antioxidant Super Nutrient



本資料僅供內部人員研究評估之用
請勿散布廣告・複製或引用

補充資料

本資料僅供內部人員研究評估之用
請勿散布廣告・複製或引用

維生素C益處廣泛

目前已有超過65,000篇的維生素C相關的公開文獻


- COVID-19肺炎是因為免疫系統過度反應，維生素C可減少發炎介質，口服維生素C(劑量1-2g/d)可能有預防的作用
- 維生素C的抗氧化特性，可預防紫外線對皮膚之傷害，改善皮膚衰老現象，幫助傷口癒合減少疤痕生成



資料來源：

- Feyaerts, A. F., & Luyten, W. (2020). Vitamin C as prophylaxis and adjunctive medical treatment for COVID-19?. Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), 79-80, 110948.
- Pullar, J. M., Carr, A. C., & Vissers, M. (2017). The Roles of Vitamin C in Skin Health. Nutrients, 9(8), 866.

維生素C益處廣泛



建議免疫配方

PUREWAY
Antioxidant Super Nutrient

鋅 / 硒

Omega-3
VIVOMEGA

COVID19造成免疫反應失調：

- 細胞因子增加
- 免疫細胞數量減少

文獻來源：

Shakoor, H., Feehan, J., Al Dhaheri, A. S., Ali, H. I., Platat, C., Ismail, L. C., Apostolopoulos, V., & Stojanovska, L. (2021). Immune-boosting role of vitamins D, C, E, zinc, selenium and omega-3 fatty acids: Could they help against COVID-19?. Maturitas, 143, 1–9.

本資料僅供內部人員研究評估之用
請勿散布廣告・複製或引用