Презентация к Лабораторной работе № 5

Подготовила Калистратова Ксения Евгеньевна Студентка 1го курса группы НПМбд-01-20 14 мая, 2021, Москва, Россия RUDN University, Moscow, Russia

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задачи

- Изучить команды man, cd, pwd, ls, mkdir, rm, history.
- В ходе работы использовать эти команды и интерпретировать их вывод.
- Сделать отчет.

Переходим в каталог /tmp и выводим на экран его содержимое. Для этого используйте команду ls с различными опциями. (Рисунки 1-3)

```
-(kekalistratova® kekalistratova)-[/tmp]
ssh-d0i14409s31D
systemd-private-f68f581c2a6f4ec6995163ca045252b7-haveged.service-CLf49h
systemd-private-f68f581c2a6f4ec6995163ca045252b7-ModemManager.service-g8dedh
systemd-private-f68f581c2a6f4ec6995163ca045252b7-systemd-logind.service-PoT18h
systemd-private-f68f581c2a6f4ec6995163ca045252b7-upower.service-qNhWif
 --- (kekalistratova⊕ kekalistratova)- /tmp
ls: невозможно получить доступ к 'a': Нет такого файла или каталога
  —(kekalistratova⊕kekalistratova)-[/tmp]
 font-unix
.ICE-unix
ssh-d0i14409s31D
systemd-private-f68f581c2a6f4ec6995163ca045252b7-colord.service-n9Sgaf
systemd-private-f68f581c2a6f4ec6995163ca045252b7-haveged.service-CLf49h
systemd-private-f68f581c2a6f4ec6995163ca045252b7-ModemManager.service-g8dedh
systemd-private-f68f581c2a6f4ec6995163ca845252b7-upower.service-qNhWif
.Test-unix
.X0-lock
.X11-unix
.xfsm-ICE-QIJ720
.XIM-unix
 —(kekalistratova⊕kekalistratova)-[/tmp]
L$ 1s -⊦
ssh-d0i14409s31D/
systemd-private-f68f581c2a6f4ec6995163ca045252b7-colord.service-n9Sqaf/
systemd-private-f68f581c2a6f4ec6995163ca045252b7-haveged.service-CLf49h/
systemd-private-f68f581c2a6f4ec6995163ca045252b7-ModemManager.service-g8dedh/
systemd-private-f68f581c2a6f4ec6995163ca045252b7-systemd-logind.service-PoT18h/
```

```
kekalistratova@kekalistratova: ~
                                                                                         _ O X
Файл Действия Правка Вид Справка
 —(kekalistratova⊕ kekalistratova)-[/tmp]
L$ 1s -
итого 24
drwx ----- 2 kekalistratova kekalistratova 4096 mag 12 15:18 ssh-d0i14409s310
drwx---- 3 root
                                          4096 Mag 12 15:18 systemd-private-f68f581c2a6f4ec6995
163ca045252b7-colord.service-n9Sqaf
                                          4096 Mag 12 2021 systemd-private-f68f581c2a6f4ec6995
drwx---- 3 root
                           root
                                          4096 Mag 12 2021 systemd-private-f68f581c2a6f4ec6995
drwx---- 3 root
163ca045252b7-ModemManager.service-g8dedh
                                          4096 Mag 12 2021 systemd-private-f68f581c2a6f4ec6995
drwx - 3 root
                           root
                                          4096 Mag 12 15:18 systemd-private-f68f581c2a6f4ec6995
drwx- 3 root
  -(kekalistratova⊕ kekalistratova)-[/tmp]
∟s ls -alf
итого 60
                                           4096 Mag 12 15:18 1/
drwxrwxrwt 13 root
                            root
                                           4096 anp 26 23:41 .../
drwxr-xr-x 19 root
                                           4096 мая 12 2021 .font-unix/
drwxrwxrwt 2 root
                            root
                                           4096 мая 12 15:18 .ICE-unix/
drwxrwxrwt 2 root
                            root
drwx----- 2 kekalistratova kekalistratova 4096 mag 12 15:18 ssh-d0i14409s31D/
       3 root
                                           4096 Mag 12 15:18 systemd-private-f68f581c2a6f4ec699
                                           4096 Mag 12 2021 systemd-private-f68f581c2a6f4ec699
drwx---- 3 root
                            root
5163ca045252b7-haveged.service-CLf49h/
                                           4096 Mag 12 2021 systemd-private-f68f581c2a6f4ec699
drwx---- 3 root
                            root
5163ca045252b7-ModemManager.service-g8dedh/
                                           4096 Mag 12 2021 systemd-private-f68f581c2a6f4ec699
drwx---- 3 root
                            root
5163ca045252b7-systemd-logind.service-PoT18h/
                                           4096 мая 12 15:18 systemd-private-f68f581c2a6f4ec699
drwx--- 3 root
                                           4096 мая 12 2021 .Test-unix/
drwxrwxrwt 2 root
                            root
-r-r-r- 1 root
                            root
                                            11 мая 12 15:16 .X0-lock
                                           4096 мая 12 15:16 .Xiii-unix
drwxrwxrwt 2 root
                            root
          1 kekalistratova kekalistratova 434 mag 12 15:18 .xfsm-ICE-QIJ720
                                           4096 мая 12 2021 XXIM=unix/
drwxrwxrwt 2 root
```

Переходим в домашний каталог и выводим его содержимое.

В домашнем каталоге создадим новый каталог с именем newdir, а внутри него каталог morefun. Изучим команды удаления.

Создаем три новых каталога и затем удаляем их. (Рисунки 4-5)

```
(kekalistratova@kekalistratova)-[~]

$ cd newdir

(kekalistratova@kekalistratova)-[~/newdir]

$ mkdir morefun

(kekalistratova@kekalistratova)-[~/newdir]

$ ls
morefun
```

```
kekalistratova@kekalistratova: ~/newdir
                                                                                         _ D X
Файл Действия Правка Вид Справка
 —(kekalistratova⊕kekalistratova)-[~]
-s rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
 --(kekalistratova⊕ kekalistratova)-[~]
        Документы Изображения Общедоступные
       Загрузки
 —(kekalistratova⊕ kekalistratova)-[~]
s rm - newdir/morefun
—(kekalistratova⊕kekalistratova)-[~]
newdir Документы Изображения Общедоступные
        Загрузки
                                  Рабочий стол
 —(kekalistratova⊕kekalistratova)-[~]
-s cd newdir
—(kekalistratova⊕ kekalistratova)-[~/newdir]
 —(kekalistratova⊕ kekalistratova)-[~/newdir]
S man 1s
—(kekalistratova⊕ kekalistratova)-[~/newdir]
```

С помощью команды man определяем набор опций команд. (Рисунок 6)

```
кеkalistratova@kekalistratova:-/newdir

Файл Действия Правка Вид Справка

— $ man cd

Нет справочной страницы для cd

— $ man pwd

— $ man pwd

— $ man mkdir

— $ man mkdir

— $ man rmdir

— $ kekalistratova@kekalistratova)-[~]

— $ man rmdir

— $ man rmdir
```

Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы я приобрела практические навыки взаимодействия с системой посредством командной строки.