## <Company Name>

# <Pharma Track > Software Architecture Document

Version <3.0>

<project name=""></project>	Version: <1.0>
Software Architecture Document	Date: <dd mmm="" yy=""></dd>
<document identifier=""></document>	

**Revision History** 

Date	Version	Description	Author
<28/11/2022>	<1.0>	<hoàn lớn="" phần="" thành=""></hoàn>	<bùi tiến="" đạt=""></bùi>
<30/11/2022>	<2.0>	<mọi góp="" logical<br="" người="" sửa="" và="" ý="" đổi="">View&gt;</mọi>	<mọi người=""></mọi>
29/12/2022	3.0	Thêm Phần 5,6	Đạt

<project name=""></project>	Version: <1.0>
Software Architecture Document	Date: <dd mmm="" yy=""></dd>
<document identifier=""></document>	

## Software Architecture Document

1.	Intro	duction	4
	1.1	Purpose	4
	1.2	Scope	4
	1.3	Acronyms and Abbreviations	4
	1.4	References	4
2.	Arch	nitectural Goals and Constraints	4
3.	Use-	Case Model	5
4.	Logi	cal View	6
	4.1	Component: GoogleMap	6
	4.2	Component: QRScanner	7
	4.3	Component: Thanh Toán	7
	4.4	Component: Đặt lịch phòng khám	7
	4.5	Component: Quản lý phòng khám	8
5.	Depl	oyment	9
6.	Impl	ementation View	9

<project name=""></project>	Version: <1.0>
Software Architecture Document	Date: <dd mmm="" yy=""></dd>
<document identifier=""></document>	

## **Software Architecture Document**

## 1. Introduction

#### 1.1 Purpose

Tài liệu cung cấp một kiến thức tổng quan, toàn diện về kiến trúc của hệ thống. Sử dụng nhiều góc nhìn khác nhau để mô tả các khía cạnh riêng lẻ của hệ thống. Nhằm mục đích nắm bắt và truyền đạt các quyết định về kiến trúc quan trọng đã được thực hiện trên hệ thống

#### 1.2 Scope

- Kiến trúc được mô tả trong tài liệu này liên quan đến phần mềm Pharma Track, được thực hiện bởi Nhóm
   24 trong môn học Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm.
- Tài liệu trình bày kiến trúc của hệ thống Pharma Track. Trong tài liệu này, độc giả sẽ tìm thấy các frameworks, công cụ và công nghệ được sử dụng bởi hệ thống Pharma-Track

## 1.3 Acronyms and Abbreviations


## 1.4 References


## 2. Architectural Goals and Constraints

Mục tiêu	Ràng buộc
Hiệu năng	Có hiệu suất tốt, chạy nhanh
Khả năng mở rộng	Có khả năng mở rộng về sau này
Sự linh hoạt và khả năng tương thích	<ul> <li>Có thể chạy trên các hệ điều hành phổ biến hiện nay</li> <li>Có thể chạy trên các trình duyệt phổ biến hiện nay</li> <li>Hỗ trợ Moblie</li> <li>Không bị tương khắc với các ứng dụng và quy trình khác trong các môi trường này</li> </ul>
Độ tin cậy, tính bảo trì và tính khả dụng	<ul> <li>Phần mềm không bị lỗi thường xuyên</li> <li>Nếu có lỗi thì thời gian sửa phải phù hợp</li> <li>Thời gian chết không quá đáng kể khi sử dụng phần mềm</li> </ul>
Bảo mật	Không để người dùng bị lấy cắp thông tin Bảo vệ người dùng và data khỏi các cuộc tấn công
Độ xác thực của định vị	Định vị chuẩn xác để người dùng dễ dàng tìm kiếm các phòng khám
Khả năng sử dụng	Dễ dàng sử dụng cho cả những người ít tiếp xúc với công nghệ do đối tượng hướng đến là tất cả mọi bệnh nhân.

<project name=""></project>	Version: <1.0>
Software Architecture Document	Date: <dd mmm="" yy=""></dd>
<document identifier=""></document>	


## 3. Use-Case Model





<project name=""></project>	Version: <1.0>
Software Architecture Document	Date: <dd mmm="" yy=""></dd>
<document identifier=""></document>	

## 4. Logical View



- Web Application: được chạy bằng ReactJS, một framework của Javascript cho front-end. Nó được sử dụng để xây dựng các giao diện người dùng dựa trên các thành phần UI riêng lẻ
- Web Server: sử dụng FireBase một tập hợp các dịch vụ lưu trữ cho bất kỳ loại ứng dụng nào. Nó cung cấp NoSQL và lưu trữ thời gian thực cơ sở dữ liệu, nội dung, xác thực xã hội và thông báo, hoặc các dịch vụ, chẳng hạn như máy chủ giao tiếp thời gian thực
- <u>Database</u>: sử dụng PostgreSQL, một hệ thống quản trị dữ liệu mã nguồn mở.
- → Sau khi bàn bạc và thống nhất với nhau dựa trên sự tìm hiểu về những công nghệ mới nhất, nhóm quyết định dùng các framework trên cho phần mềm.

#### 4.1 Component: GoogleMap


GoogeMap	
-Địa chỉ	
+Tìm vị trí	
+Trích xuất vị trí từ bản đồ	
+Hiến thị bản đồ	

<project name=""></project>	Version: <1.0>
Software Architecture Document	Date: <dd mmm="" yy=""></dd>
<document identifier=""></document>	


## 4.2 Component: QRScanner

QRScanner
-ID_QR
+Quét QR
+Tạo mã QR

## 4.3 Component: Thanh Toán




## 4.4 Component: Đặt lịch phòng khám




<project name=""></project>	Version: <1.0>
Software Architecture Document	Date: <dd mmm="" yy=""></dd>
<document identifier=""></document>	

## 4.5 Component: Quản lý phòng khám




## 4.6 Component: Firebase




<project name=""></project>	Version: <1.0>
Software Architecture Document	Date: <dd mmm="" yy=""></dd>
<document identifier=""></document>	






## 6. Implementation View

Nhóm chúng em sử dụng structures cho các components theo thư viện ReactJS.





Khi muốn lấy dữ liệu từ Back-End, sẽ Fetch Data về theo hướng dẫn từ Document sau.

Pharma Track API documentation (getpostman.com)