







Automobile



Auto Cabriolet $\subseteq$ Automobile






d: disgiunzione


Impiegato

o: overlapping








Usare un attributo puramente per rappresentare sotto classi non è una buona soluzione



ha bisogno di tipo di entità (di classe)?



IS-A (È-UN)



Scenario

La biblioteca universitaria gestisce diversi tipi di **utenti** e gli **articoli** che prendono in prestito. Gli utenti possono essere **studenti** o **docenti**, e gli articoli possono essere **libri** o **media** (come DVD o CD). Inoltre, i docenti possono **supervisionare** gli studenti per progetti accademici e possono essere **autori** di articoli della biblioteca. Progettare un diagramma ER che catturi queste entità, relazioni e gerarchie.

Entità e Attributi:

- **Utente** (entità generale):
 - Attributi: UtenteID (chiave), Nome, Email, Telefono
- **Studente**
 - Attributi: Matricola (chiave), CorsoDiLaurea, Anno
- **Docente**
 - Attributi: IDDocente (chiave), Dipartimento, StanzaUfficio
- **ArticoloBiblioteca** (entità generale):
 - Attributi: IDArticolo (chiave), Titolo, AnnoPubblicazione
- **Libro**
 - Attributi: ISBN (chiave), Autore
- **Media**
 - Attributi: Formato (es. DVD, CD), Durata

