


Prob. logica — NPASSO



Ogni professore può insegnare un numero arbitrario di corsi; ogni corso può essere insegnato da al massimo due professori per un certo anno accademico. Vogliamo rappresentare sia le assegnazioni attuali dei corsi che lo storico delle assegnazioni.

Professore	1000
Corso	100
Assegnaz	150
Assegnaz_pass	10000



Dei prof. si memorizzano codice, nome, materia.
Dei corsi: codice, nome, CdL. Ogni prof. ha dei corsi assegnati per un certo anno accademico.

Assegna un corso a un docente	W/g	
Per un docente produci lo storico dei corsi assegnati	Q	100/g
Per un docente produci i corsi attualmente assegnati	Q	1000/g






Vincolo aggiuntivo (business rule):
ogni corso può avere al max 2
assegnazioni passate per lo stesso
anno accademico.




CASO GENERALE



Tolleriamo valori multi
in ID11, ID12

Obbligatorio nel caso 1:N





Impiegato	10.000
Dip.	100
Afferenza	200

↳ Entrambi valori nulli!

Dipartimento (Numero, Telefono)

Impiegato (Matricola, Nome, Stipendio)

Afferenza (Matricola_I, Numero_D, Data)

TAB. DI ASSOCIAZ.

Matricola_I	Numero_D	Data
A3	024	01/01/2023
A3	072	07/07/2020

LA CHIAVE È
solo Matricola_I

Ove si utilizzi la tab. di associazione per una associazione 1:N, la chiave di detta tabella deve essere l'attr. che si riferisce (con vincolo di FK) alla classe che partecipa al massimo 1 volta (in questo caso Impiegato).