

Guía avanzada

Marea Studio Composer 1.3.29

Creación, edición y producción musical en Windows

Manual de trabajo para composición, edición, mezcla, creación con IA e intercambio de proyectos. Incluye procedimientos y límites concretos de esta versión. Puedes consultar cada capítulo por separado: no necesitas cambiar todos los ajustes para producir una canción.

Contenido

1. Cómo se organiza una sesión 4

2. Preparar tempo, duración y rejilla 4

3. Selección y edición del arreglo 5

4. Piano roll: construir y corregir notas 5

5. Patrones enlazados y batería por pasos 6

6. Sampler: convertir un audio en instrumento 6

7. Congelar y descongelar patrones 7

8. Edición de audio: duración, tono e inversión 8

9. Mezclador: orden de la señal 8

10. Filtro, ecualización y compresión 9

11. Grupos, envíos y sidechain 9

12. Automatización que se escucha 10

13. VST3: registrar y ordenar efectos por canal 11

14. VST3: guardar, compartir y resolver ausencias 11

15. Exportar mezcla y pistas separadas 12

16. Formatos y calidad: elegir con sentido 12

17. Motor Marea: composición sin modelos 13

18. Modelos MIDI y modo Combinado 13

19. Canciones con IA: descripción y recursos 14

20. Remix y continuación: conservar una referencia 15

21. Añadir modelos propios compatibles 16

22. Separar, cortar y enviar al editor 16

23. Captura de audio y MIDI 17

24. Guardar y reabrir .marea 17

25. Intercambio con LMMS, MIDI y FL Studio 18

26. Configuración, rendimiento y privacidad 18

27. Diagnóstico por síntomas 19

28. Flujo completo de producción 20

1. Cómo se organiza una sesión

Marea reúne tres tareas relacionadas: generar o importar material, colocarlo en un arreglo y mezclarlo. El editor sencillo y Producción son dos vistas de la misma sesión. El apartado de creación prepara material que después puedes enviar a cualquiera de las dos.

Un **audio de biblioteca** es una fuente reutilizable. Un **clip** usa esa fuente en una posición del arreglo y puede reproducir solo parte de ella. Recortar un clip no borra la fuente de la biblioteca. Dos clips pueden referirse al mismo audio y tener volumen, efectos o recortes distintos.

Una **pista** organiza clips horizontalmente. Su **canal** reúne el sonido de esa fila y lo procesa en el mezclador. Un **grupo** recibe canales encaminados hacia él. Un **envío** toma parte de una señal y la lleva a otro canal, normalmente para compartir un efecto. El **máster** recibe las salidas finales.

Los patrones MIDI contienen notas editables. El archivo de audio asociado permite conservar material y compartirlo, pero cuando el patrón está activo el instrumento interpreta sus notas. Al congelarlo se reproduce su audio preparado; las notas siguen dentro del proyecto.

Método de trabajo. Nombra las pistas según su función actual, agrupa lo que quieras controlar conjuntamente y guarda una copia .marea antes de un cambio importante. No conviertas cada pequeña prueba en una pista nueva si puedes compararla en la biblioteca.

2. Preparar tempo, duración y rejilla

El tempo del proyecto se expresa en BPM. Las posiciones de notas se guardan en tiempos; los clips de audio usan recortes y posiciones temporales. Para que varias piezas se combinen, decide primero el tempo y utiliza esa referencia al crearlas.

En 4/4, la duración en segundos de N compases es N × 4 × 60 / BPM. Por ejemplo, cuatro compases a 120 BPM duran ocho segundos. A 90 BPM duran aproximadamente 10,67 segundos. Esta relación ayuda a distinguir un archivo que dura ocho segundos de un patrón de cuatro compases.

El arreglo y el piano roll utilizan rejillas diferentes. En el arreglo, 1/4 de compás significa un tiempo en 4/4. En el piano roll, Negra equivale a un tiempo, Corchea a medio, Semicorchea a un cuarto y Fusa a un octavo. Usa la rejilla que corresponda a la edición que estás haciendo.

Para adaptar audio a otro tempo: abre Audio en Producción, selecciona el clip y ajusta Duración (%). Un 200 % duplica su duración; un 50 % la reduce a la mitad. El motor intenta mantener su altura. «Seguir tempo» permite adaptar el bloque al cambio de tempo del proyecto según su referencia. Escucha los transitorios y el final después de modificarlo.

Cambiar BPM no convierte una grabación libre en una interpretación cuantizada. Las tomas sin tempo estable pueden necesitar cortes y ajustes por partes. Un patrón congelado por esta versión vuelve a sus notas al cambiar el BPM para no mantener una interpretación congelada a otra velocidad.

3. Selección y edición del arreglo

Haz clic en un clip para seleccionarlo. Ctrl + clic añade o retira clips de la selección. Arrastrar desde una zona vacía permite dibujar un rectángulo de selección. Comprueba el resaltado antes de mover, borrar o aplicar un ajuste colectivo.

Posición indica cuándo empieza el clip dentro de la canción. **Inicio y final** delimitan el fragmento de su fuente que se reproduce. Si un sonido contiene una introducción que no quieres, cambia el inicio de su recorte; si quieres que entre más tarde en la canción, cambia su posición. Mezclar estas dos operaciones suele provocar huecos inesperados.

El inspector aplica sus cambios a la selección correspondiente. Cuando quieras modificar solo una pieza, reduce primero la selección a esa pieza. Deshacer y Rehacer permiten recuperar cambios de edición; no sustituyen un archivo de proyecto guardado.

Prueba práctica. Coloca dos clips de percusión consecutivos, acércate a su unión y reproduce desde un poco antes. Si hay un golpe doble, comprueba el solape. Si falta el ataque, revisa el recorte del segundo. Si aparece un clic, aplica un fundido muy corto y escucha si conserva la pegada.

El editor sencillo es útil para construir rápidamente una estructura. Producción permite solapes y añade herramientas de notas y mezcla. Al volver a la vista sencilla sigues trabajando sobre el mismo contenido; no desaparecen los ajustes guardados del DAW.

4. Piano roll: construir y corregir notas

Selecciona una pista de instrumento, pulsa «Nuevo patrón MIDI» y abre Piano roll / batería. La escala vertical recorre las 128 notas MIDI. El teclado situado a la izquierda permite escuchar notas; el cuerpo de la rejilla contiene la secuencia.

1. Elige un instrumento y un ajuste de rejilla.

2. Haz clic en una celda vacía para añadir una nota.

3. Arrastra una nota horizontalmente para cambiar su momento y verticalmente para cambiar su altura.

4. Arrastra el borde derecho para alargarla o acortarla.

5. Usa Ctrl + clic para seleccionar varias notas. Los controles de transposición, duplicación o borrado actúan sobre la selección cuando existe.

6. Ajusta la intensidad con las barras inferiores y vuelve a escuchar en contexto.

Ctrl + A, con el piano roll enfocado, selecciona sus notas. Suprimir o Retroceso elimina notas seleccionadas, sin borrar los clips del arreglo. Escape limpia la selección. Al cambiar de patrón no se conserva la selección del anterior.

Duración e intensidad. Una nota corta puede resultar más clara en un bajo rápido; una nota larga puede cruzarse con la siguiente. La intensidad MIDI va de 1 a 127 y afecta al nivel del instrumento. No

equivale a la ganancia general del canal: conserva diferencias expresivas entre notas antes de mover el fader.

Cuantizar acerca los comienzos a la división elegida. Antes de cuantizar todo, prueba en unas pocas notas y compara. Para corregir una sola altura, utiliza la transposición por semitonos o arrastra esa nota. Deshacer recupera la edición previa.

5. Patrones enlazados y batería por pasos

Las copias que comparten el mismo patrón MIDI pueden seguir enlazadas. Al editar sus notas, el cambio se propaga a esas copias. Esto permite corregir una frase repetida sin abrir cada repetición. No significa que todos los clips de la pista tengan necesariamente las mismas notas.

Pulsa **Hacer independiente** antes de modificar una repetición que debe ser distinta. Por ejemplo, duplica una frase para el final de una sección, hazla independiente y cambia sus últimas notas. Así preparas un cierre sin alterar las otras vueltas.

Si seleccionas Batería aparece también la rejilla de pasos. Cada fila representa un elemento, como bombo, caja o hi-hat. Pulsar un paso añade o retira su golpe. Puedes pasar al piano roll para modificar la posición, duración o intensidad de esos mismos eventos.

Ejercicio de un compás. Coloca bombo en los tiempos primero y tercero, caja en segundo y cuarto, y hi-hats a corcheas. Escucha. Baja la intensidad de algunos hi-hats y añade un golpe débil antes del cuarto tiempo. El objetivo es entender qué cambia al mover acentos, no llenar todos los pasos.

Las voces de batería incluidas son sintetizadas. Los modelos opcionales de ritmo y GrooVAE pueden aportar variaciones, pero su resultado sigue requiriendo escucha. Un ritmo más complejo no encaja necesariamente mejor con la canción.

6. Sampler: convertir un audio en instrumento

El sampler permite tocar un fragmento de audio mediante notas. Utiliza la biblioteca existente y guarda la referencia a su muestra dentro del canal. Puedes emplear un sonido propio, un golpe importado o una pieza generada.

1. Selecciona una pista y un patrón MIDI.

2. Despliega «Sampler: tocar una muestra con notas».

3. Elige la muestra de la biblioteca.

4. Indica su nota original en número MIDI. El valor 60 corresponde a Do central en esta guía; 69 corresponde a La de 440 Hz.

5. Ajusta Inicio y Final para usar el fragmento que quieres.

6. Activa «Repetir mientras suena la nota» si quieres sostener el fragmento.

7. Pulsa «Usar muestra» y toca o dibuja notas.

La nota original reproduce el fragmento a su velocidad de referencia. Una octava más arriba lo reproduce al doble de velocidad; una octava más abajo, a la mitad. Por tanto, aquí tono y velocidad de lectura cambian juntos. Es distinto del estiramiento de audio del arreglo, que intenta conservar el tono.

El sampler conserva el estéreo de la muestra y responde a intensidad, ataque y salida. Sin repetición, el sonido termina cuando se agota el fragmento aunque la nota continúe. Con repetición, vuelve al inicio del fragmento mientras se mantiene la nota, y la envolvente permite su salida al soltarla.

Evitar clics. Un fragmento cuyos extremos son muy distintos puede producir un clic al repetirse. Escoge una zona estable y ajusta su corte. Esta versión no incluye editor de puntos de loop con fundido interno ni multisampling por capas de velocidad. Para un golpe de percusión suele funcionar mejor no repetirlo.

7. Congelar y descongelar patrones

Congelar prepara audio del instrumento y conserva las notas MIDI. El clip deja de sintetizar esas notas en cada reproducción. Es útil para estabilizar un resultado y reducir parte del trabajo de síntesis; no reduce todos los costes del proyecto.

Qué queda fijado: las notas, su tempo de render, la voz o muestra empleada y la envolvente del instrumento en ese momento. **Qué sigue procesándose:** recorte, posición, ganancia, panorama y efectos de clip, además de los controles, envíos y VST3 del canal. Congelar un patrón no congela toda la mezcla de la pista.

1. Selecciona un patrón MIDI y escucha su versión actual.

2. Pulsa «Congelar patrón». Espera a que termine la preparación y cambie el botón.

3. Reproduce de nuevo. Puedes seguir ajustando la mezcla del canal.

4. Para recuperar la interpretación editable, pulsa «Descongelar patrón».

Las notas se conservan en el .marea. Editarlas reactiva el patrón MIDI. Si cambias el tempo de un patrón congelado con esta herramienta, Marea lo descongela para que las notas respondan al nuevo tempo.

Ejemplo. Tienes una frase densa con eco de clip y una compresión de canal. La congelación guarda el instrumento antes de esos tratamientos; eco y compresor siguen aplicándose una vez. Si quieres cambiar el timbre original o la muestra, descongela y vuelve a congelar después.

Congelar no elimina fuentes ni modelos instalados. La versión de audio se añade a la biblioteca. Conserva el proyecto editable aunque después exportes una mezcla o pistas separadas.

8. Edición de audio: duración, tono e inversión

En la pestaña Audio, selecciona un bloque y configura sus cambios. Pulsa Aplicar para preparar el audio procesado. Marea conserva la fuente original y utiliza resultados preparados para no repetir el mismo procesamiento en cada reproducción.

Control	Comportamiento
Duración (%)	Estira entre 25 % y 400 % de la duración original. Intenta mantener el tono.
Tono (semitonos)	Cambia la altura entre -24 y +24 semitonos.
Seguir tempo	Vincula la adaptación temporal del bloque al cambio de tempo.
Invertir audio	Reproduce al revés el fragmento seleccionado de su fuente.
Fundir dos bloques	Prepara una transición entre dos bloques seleccionados de la misma pista.

Los extremos de estiramiento pueden afectar ataques, percusión y textura vocal. Escucha siempre el material transformado: que el ajuste esté permitido no implica que suene natural en cualquier fuente.

Para una transición, selecciona los dos bloques de la misma pista con Ctrl y utiliza «Fundir dos bloques». Comprueba después la duración del solape. Un fundido demasiado largo puede difuminar un golpe o sumar dos bajos que no coinciden en fase.

Los efectos de clip pueden emplearse también en patrones con notas editables. Marea prepara el instrumento antes de aplicar esos tratamientos, sin volver a aplicar la mezcla del canal. Modificar notas puede requerir una nueva preparación de audio, especialmente en patrones largos.

9. Mezclador: orden de la señal

Cada canal recibe sus clips y las señales encaminadas a él. El procesamiento de canal incluye filtro, ajustes de graves y agudos, compresión, delay, reverb, volumen y panorama. Los VST3 de esta versión se aplican después de esos controles y antes de repartir la señal hacia la salida y los envíos.

Volumen (dB) controla el nivel de la pista. Un cambio de -6 dB reduce aproximadamente a la mitad su amplitud. **Panorama** distribuye la señal hacia izquierda o derecha. Los medidores muestran el nivel real de la señal procesada y resaltan niveles próximos al máximo.

Comienza con una mezcla sencilla: baja los elementos secundarios y escucha el principal en contexto. Si varias pistas están demasiado altas, bajar solo el máster puede ocultar que se producen excesos antes de llegar a él. Reduce también niveles en los canales y comprueba cómo responde la compresión.

M silencia el canal. **S** permite escucharlo en Solo. El Solo de un grupo incluye sus entradas; el de un retorno permite escuchar el recorrido de envío sin añadir innecesariamente la señal seca. Las señales necesarias para un detector de sidechain pueden seguir procesándose aunque no se escuchen directamente.

Prueba de diagnóstico. Si no sabes de dónde sale un sonido, desactiva Solo, reproduce una sección corta y observa los medidores. Silencia canales de uno en uno. Revisa tanto los grupos como los retornos: un efecto puede seguir formando parte del recorrido aunque no haya clips en su canal.

10. Filtro, ecualización y compresión

El filtro del canal reduce contenido por encima de su frecuencia de corte. Bajar el valor puede suavizar un timbre brillante o crear un cambio expresivo. Los controles Graves y Agudos ajustan dos zonas amplias; esta versión no ofrece un ecualizador paramétrico con bandas arrastrables.

El compresor reduce dinámica por encima de un umbral. **Umbral** determina a partir de qué nivel actúa. **Ratio** define la intensidad de la reducción. Con umbral en cero queda sin reducción habitual sobre señales por debajo del máximo.

Los controles **Ataque** y **Salida** del panel corresponden a la envolvente del instrumento, no a parámetros editables de ataque y recuperación del compresor. La compresión interna utiliza sus propios tiempos preparados. Esta distinción importa: cambiar Ataque puede suavizar el comienzo de una nota sintetizada sin cambiar el tiempo de reacción del compresor.

Ejercicio. En una pista de bajo, empieza con el compresor sin actuar. Baja gradualmente el umbral y escucha si las notas fuertes se acercan a las suaves. Compara con la pista sin compresión y ajusta el nivel para no confundir «más alto» con «mejor».

Delay y Reverb añaden repeticiones y ambiente. Usa cantidades pequeñas antes de probar valores extremos. Para que varias pistas compartan un mismo espacio, coloca el efecto en un grupo de envío y regula cuánto manda cada pista, en lugar de repetir el mismo efecto en todos los canales.

11. Grupos, envíos y sidechain

Pulsa «Nuevo grupo / envío» para crear un canal receptor. Un canal puede utilizarse como grupo o como retorno según el recorrido que prepares.

Grupo. En Salida de varias pistas, elige el grupo creado. La señal de esas pistas pasa por él antes de llegar al máster. Ajustar el volumen del grupo modifica el conjunto. Ejemplo: dirige bombo, caja y hi-hats a «Batería» para controlar el nivel de toda la percusión.

Envío. Conserva la salida normal de una pista y aumenta su envío hacia otro canal. Esa pista mantiene su recorrido principal y añade una contribución al receptor. Coloca allí delay o reverb para compartirlos. Los efectos internos de esta versión mezclan señal directa y efecto: un retorno puede añadir nivel seco, por lo que debes escuchar y ajustar su volumen.

Sidechain. Selecciona en el compresor de una pista qué canal debe controlar su detector. Ejemplo: el bombo controla el compresor del bajo. El sonido del bombo no se convierte por ello en audio de bajo; solo guía la reducción del canal receptor.

Empieza con una ratio moderada y baja el umbral hasta escuchar el movimiento deseado. Si el bombeo es excesivo, reduce la compresión. Prueba también en Solo: Marea conserva el detector necesario aunque su fuente no se escuche directamente.

Las rutas circulares se rechazan. Si envías A a B y B vuelve a A, se forma un bucle. Elige un recorrido que termine en el máster. Al exportar pistas, los grupos llegan consolidados y los retornos se entregan como salidas separadas.

12. Automatización que se escucha

La automatización cambia parámetros a lo largo del tiempo. Esta versión ofrece curvas de volumen, panorama y frecuencia de corte por canal. Se guardan en el proyecto y se aplican en la reproducción y en la exportación.

1. Selecciona la pista o canal en Producción.

2. Abre Automatización y elige Volumen, Panorama o Filtro.

3. Haz clic para añadir un punto.

4. Arrastra el punto para cambiar su tiempo y valor.

5. Usa clic derecho sobre un punto para borrarlo. «Quitar curva» elimina la curva del parámetro elegido.

6. Reproduce desde antes del primer punto y escucha el recorrido completo.

Entre puntos se realiza una transición. Antes del primero se mantiene su valor y después del último se mantiene el último valor. Por eso, si deseas que una subida empiece a mitad de la canción, crea también un punto anterior que mantenga el nivel inicial.

Ejemplo de filtro. Coloca un valor bajo al inicio de una introducción y uno alto al final. Escucha cómo aparece el brillo. Si el sonido queda apagado después, comprueba el valor del último punto: el control manual no elimina una curva activa.

La automatización del canal afecta a todo lo que pasa por ese canal. Para cambiar únicamente un clip, utiliza su ganancia, fundidos o sus propios ajustes. La automatización de parámetros VST3 y la grabación de movimientos de controles no están implementadas en esta entrega.

13. VST3: registrar y ordenar efectos por canal

Esta versión admite efectos VST3 de audio estéreo sin latencia declarada. No incluye instrumentos VSTi, la ventana gráfica propia del fabricante, compensación automática de latencia ni entrada MIDI para esos plugins. Se utilizan controles genéricos normalizados entre cero y uno.

1. Instala el efecto desde su distribuidor y localiza su archivo o carpeta .vst3.

2. En Mezclador, pulsa «Efectos VST3» en el canal correspondiente.

3. Despliega «Registrar un plugin instalado» e introduce su ruta.

4. Pulsa «Registrar VST3». Esto carga el plugin local para consultar sus parámetros.

5. Elígelo en la lista y pulsa «Añadir al canal».

6. Abre su sección, ajusta parámetros y escucha el resultado.

Los efectos se procesan de arriba abajo. «Subir» cambia su orden; «Activado» permite comparar con el efecto desactivado; «Quitar» retira esa instancia de la cadena. Se admiten hasta ocho efectos por canal.

Un valor de 0,5 significa la mitad del rango normalizado del plugin, no necesariamente 50 %, cero dB o una frecuencia concreta. La interpretación pertenece al fabricante. Los parámetros discretos se ajustan a los pasos que declara el efecto. Consulta su documentación para controles poco claros.

Si el efecto introduce latencia, Marea rechaza la cadena y conserva el proyecto previo. Prueba un modo sin anticipación cuando el fabricante lo ofrezca. No se debe tratar un efecto rechazado como si estuviera activo.

14. VST3: guardar, compartir y resolver ausencias

El proyecto guarda la identidad registrada, el orden, la activación y los parámetros normalizados de cada instancia. No distribuye el ejecutable del plugin ni su licencia. Los cambios se reproducen al cargar el proyecto si el plugin compatible está instalado y registrado en ese PC.

Esta versión conserva los parámetros expuestos por el plugin. No promete guardar recursos externos elegidos desde una interfaz propia, un preset que necesite archivos adicionales ni estados especiales que no se representen mediante esos parámetros. Usa efectos sencillos y verifica una reapertura antes de depender de una configuración compleja.

En otro ordenador: instala el mismo efecto, regístralo en Marea y abre el proyecto. Las rutas de tu ordenador no viajan dentro del .marea. Si falta un plugin activo, la sesión muestra el aviso. La reproducción puede ayudarte a revisar el resto del montaje, pero la exportación se bloquea hasta que registres el efecto o lo desactives deliberadamente.

Para colaborar sin plugins. Exporta stems o una mezcla. Los efectos quedan aplicados al audio y el destinatario puede escucharlos sin instalar el VST3. Conserva también el proyecto original para futuras ediciones.

Los VST3 son programas locales de terceros. Registra únicamente los que hayas instalado y conozcas. Marea no los incluye en su descarga ni controla sus servicios de licencia, conexiones o comportamiento. Una interfaz estable con un plugin concreto no garantiza compatibilidad con todos los fabricantes.

15. Exportar mezcla y pistas separadas

«Exportar canción» abre la exportación de la mezcla. «Exportar por pistas» selecciona las salidas del DAW y genera un ZIP. En ambos casos puedes elegir formato y calidad. Guarda primero el proyecto para conservar el estado editable del que sale la exportación.

La exportación por pistas utiliza el mismo grafo de audio: mantiene automatización, efectos, grupos y señales de sidechain. Todos los archivos comienzan en el segundo cero y tienen la misma duración, con dos segundos adicionales para colas. Los silencios iniciales mantienen la alineación.

Se exportan las salidas que llegan al máster. Una pista dirigida a un grupo se integra en la salida de ese grupo. Un retorno de envío que llega al máster aparece como otro archivo. Esto evita duplicar una pista seca y su grupo como si fueran salidas independientes.

Para reconstruir la mezcla: extrae el ZIP, importa todos los archivos desde cero y conserva sus niveles. No normalices cada stem por separado. Si eliges WAV de 32 bits flotantes, se conserva margen por encima de cero dBFS en los archivos intermedios; el destino debe manejarlo correctamente. La suma puede necesitar el mismo control final de picos de la mezcla original.

WAV y FLAC son opciones sin pérdida dentro de la profundidad elegida. MP3 sirve para escucha y entregas pequeñas, pero usa compresión con pérdida. Subir frecuencia o bits no recupera detalle ausente. La exportación de esta versión añade una cola fija: revisa finales con reverberaciones muy largas y deja espacio al final del arreglo si lo necesitan.

16. Formatos y calidad: elegir con sentido

Formato	Ventaja	Cuándo usarlo
WAV 16 bits	Amplia compatibilidad.	Entregas que exijan específicamente 16 bits.
WAV 24 bits	Sin compresión con pérdida y buen margen de trabajo.	Copia final o intercambio de audio habitual.
WAV 32 bits flotantes	Puede conservar valores intermedios por encima del máximo de PCM entero.	Stems y procesamiento posterior compatible.
FLAC 16/24 bits	Compresión sin pérdida.	Archivo y entregas con menor tamaño que WAV.
MP3 128-320 kbps	Archivos pequeños con pérdida.	Escucha y envío rápido.

El motor de Producción trabaja y prepara sus salidas a 48 kHz. El exportador puede remuestrear a las frecuencias ofrecidas. Si necesitas MP3, sus opciones se limitan a 44,1 o 48 kHz. Una salida a 192 kHz no crea frecuencias que no existían en el material procesado.

Los stems no se normalizan individualmente. Si conviertes una salida con picos superiores al rango permitido a PCM entero o FLAC, esos excesos no se conservan como en float. Controla los niveles del mezclador antes de preparar una entrega en esos formatos.

Entrega recomendada de trabajo: proyecto .marea, stems WAV float y una mezcla de referencia. **Entrega para escuchar:** mezcla WAV o MP3 según lo que necesite el destinatario. No hace falta entregar todos los formatos a la vez.

17. Motor Marea: composición sin modelos

El motor propio compone notas mediante reglas musicales. Puede generar melodías, bajos, acordes, arpegios, baterías y golpes. Funciona sin descargar modelos y sin instalar Tonadas Marea. Los sonidos incluidos son sintetizados; algunos kits opcionales pueden aportar muestras cuando están disponibles.

Para crear varias piezas que encajen, conserva tempo, tonalidad, compases y base armónica. En «Personalizar la pieza», «Combinar con mis otras piezas» mantiene esa base para las siguientes variaciones. «Nueva base armónica» cambia la progresión que guía el material posterior.

Ejercicio de acompañamiento. Genera primero acordes de cuatro compases. Sin cambiar la base, crea un bajo y una melodía. Escucha por parejas antes de usar los tres a la vez. Si la melodía ocupa demasiado espacio, reduce su densidad o elige una variación más sencilla.

La base armónica ayuda a coordinar instrumentos; no es una garantía de arreglo terminado. Comprueba registros: un bajo y una melodía muy grave pueden competir aunque estén en la misma escala. Ajusta intensidades y deja huecos.

Las piezas producidas por esta ruta tienen notas editables. Puedes cambiar el instrumento, abrirlas en Producción o guardar MIDI. Una canción generada como audio por un modelo grande no tiene automáticamente esa estructura de notas: separar o transcribir es una operación adicional.

18. Modelos MIDI y modo Combinado

Los modelos pequeños de notas resuelven tareas concretas. No son versiones reducidas de un generador que entienda cualquier descripción. La interfaz muestra los controles apropiados para evitar pedirles una tarea que su arquitectura no admite.

Modelo de la lista	Uso recomendado	Cómo se guía
Melody	Proponer melodías de cuatro compases.	Controles musicales y variación compatibles.

Modelo de la lista	Uso recomendado	Cómo se guía
Melody Chords	Melodías cortas condicionadas por acordes.	Base armónica y opciones de la tarea.
Drums	Patrones de batería de dos compases.	Rejilla, tempo y controles de generación.
GrooVAE	Variar el gesto y microtiempo de una batería base.	Ritmo de partida en Combinado.

Marea prepara la base; el modelo propone una alternativa; Marea ajusta notas y duración a los límites de la tarea. En melodías y bajos puede limitar registro, escala y solapes. En batería conserva diferencias temporales dentro de los márgenes admitidos.

Escucha base y variación por separado. Conserva la que sirva a la canción, o edita unas pocas notas de la propuesta. No es necesario cambiar todo el patrón para aprovechar el modelo.

Para acordes, arpegios o golpes utiliza la ruta compatible que ofrece Marea. Si eliges audio por prompt, el resultado será audio y no necesariamente un instrumento aislado. La duración y los controles se adaptan al modelo: no todos pueden producir cualquier número de compases.

19. Canciones con IA: descripción y recursos

Para una canción completa utiliza «Crear una canción». Describe lo que quieres escuchar con un orden sencillo: estilo, ambiente, instrumentos, voz y cambios entre secciones. Evita mezclar demasiadas instrucciones que se contradigan.

Ejemplo: «Tema instrumental de electrónica suave, bajo redondo, percusión contenida y sintetizadores amplios. Introducción breve, crecimiento gradual y cierre sin corte brusco». Si necesitas letra, utiliza la opción de voz y los controles de letra correspondientes.

La duración se elige entre opciones admitidas por la ruta activa. Esos límites reducen combinaciones problemáticas, pero no garantizan memoria suficiente en cualquier equipo. Para probar un modelo nuevo empieza con una generación corta.

En Modelos IA, consulta para qué se recomienda cada modelo y sus requisitos orientativos. La RAM del sistema y la VRAM de la GPU son recursos distintos. Un modelo puede caber con descarga parcial a RAM y funcionar mucho más despacio. Los ajustes automáticos son un punto de partida, no una promesa de velocidad.

La semilla permite repetir la dirección aleatoria con los mismos ajustes y condiciones. Cambiar modelo, versión o parámetros puede alterar el resultado aunque conserves la semilla. Los pasos de síntesis y planificadores dependen del modelo; no aumentes valores de una variante Turbo como si fuera otra arquitectura.

20. Remix y continuación: conservar una referencia

Entrada directa. En Crear con IA elige «Hacer un remix». «Subir canción» y arrastrar archivos admiten WAV, MP3, FLAC, M4A, OGG, AAC y AIFF, hasta 400 MB. «Usar enlace» importa un vídeo público de YouTube de hasta quince minutos. La canción se convierte a audio local, queda en tu biblioteca y se selecciona como referencia. La importación muestra progreso y permite cancelar; no elimina tu prompt ni el audio original.

Conexiones y límites. Para importar un enlace, Marea conecta con YouTube para leer sus datos y descargar su audio. No usa tu cuenta, cookies del navegador ni envía tus archivos musicales. La conversión posterior es local. Vídeos privados, directos, listas completas y material que exige autenticación quedan fuera de este flujo. YouTube puede rechazar enlaces por sus propias restricciones; en ese caso utiliza tu archivo autorizado.

Trabajar con el resultado. «Descargar audio» abre formato, profundidad de bits o bitrate y frecuencia de muestreo. «Llevar completo al editor» añade un bloque de la mezcla en una pista libre. «Separar en pistas y tonadas» prepara instrumentos y luego fragmentos por compases, en el destino elegido en «Abrir en». Si falta Demucs, acepta su descarga para que Marea continúe automáticamente. Si cambias de proyecto durante la preparación, Marea conserva el resultado en Biblioteca y te pide enviarlo otra vez al proyecto adecuado.

Cortes y alineación. Las tonadas usan inicialmente cuatro compases al tempo estimado de la canción, con cortes iguales en todas las pistas. Para canciones largas se amplía el número de compases por fragmento para respetar el límite de 128 bloques; el audio completo se conserva. El último fragmento puede ser más corto. Si el editor estaba vacío, adopta ese tempo. Si ya tenía clips, conserva su tempo y sus bloques: ajusta el encaje musical de los nuevos audios si es necesario. Un tempo estimado no identifica perfectamente el primer pulso; escucha y corrige los bordes antes de repetir una tonada. «Más formas de añadirlo» permite solo cortar la mezcla o añadir pistas separadas sin cortarlas.

«Hacer un remix» trabaja con un audio de origen. Elige la referencia, describe el nuevo estilo y decide qué hacer con voz y letra. El control de parecido orienta cuánto debe conservar el modelo, pero no es una garantía de identidad vocal o de copia musical exacta.

Por defecto se conserva el tempo original. Si deseas cambiarlo, indica origen y destino cuando corresponda. El análisis automático de BPM puede equivocarse por la mitad o el doble, especialmente en música con pulsación ambigua. Comprueba la referencia escuchando varios compases.

«Usar referencia / sin letra nueva» evita generar otra letra. Si el audio ya tiene texto guardado, se reutiliza; una canción importada sin texto no se transcribe automáticamente por elegir esta opción. «Pegar mi letra original» permite aportar las palabras que quieres usar como guía.

En remixes largos, Marea procesa tramos con contexto y busca uniones próximas a zonas de menor energía. Esto no equivale a reconocer perfectamente estrofas, estribillos o palabras. Escucha todas las uniones antes de aceptar el resultado.

Continuar es distinto de empezar otra canción: utiliza un extremo del audio como referencia y añade material. Revisa el audio de origen y la operación antes de generar. Si buscas una nueva sección conectada, no uses una generación desde cero esperando que recuerde la anterior.

Los permisos del audio reutilizado deben corresponder a su composición, grabación, voz y letra. Una casilla de confirmación registra tu declaración; no cambia los derechos del material ni garantiza evitar Content ID.

21. Añadir modelos propios compatibles

En Modelos IA > Añadir modelo externo puedes descargar un repositorio público de Hugging Face o importar una carpeta que ya tengas. No es un cargador universal: la arquitectura necesita un adaptador compatible en Marea.

El importador actual admite checkpoints ACE-Step 1.5 de las familias 2B y XL 4B, variantes Turbo, SFT y Base. Estas rutas generan audio a partir de descripción. Los modelos MIDI del catálogo se instalan con sus propios botones, no con este importador.

Desde Hugging Face: introduce «autor/modelo» o la URL del repositorio. Si config.json está en una subcarpeta, indícala. La descarga fija una revisión concreta, comprueba configuración y archivos y utiliza el adaptador incluido en Marea. No importa código Python del repositorio elegido.

Desde una carpeta: indica dónde están config.json y los pesos safetensors, con su índice y fragmentos si están divididos. Marea verifica e instala una copia; conserva la carpeta original. Para repositorios privados o con condiciones de acceso, descárgalos por sus medios oficiales y añade esa carpeta. Esta ventana no solicita tokens ni contraseñas.

Se admite hasta 80 GB por checkpoint y se exige espacio temporal para descarga e instalación, además de al menos 5 GB libres. No hay un límite global de 200 GB para tu colección ACE. Las estimaciones de recursos orientan: cada checkpoint y cada PC pueden comportarse de forma distinta.

22. Separar, cortar y enviar al editor

Separar una canción estima componentes como voz, batería, bajo y otros instrumentos. Requiere seleccionar el audio de origen e instalar el modelo de separación compatible. El modo de seis pistas distingue más categorías, pero no garantiza aislamiento perfecto.

Dividir en tonadas corta material en fragmentos. Puede hacerse sobre una mezcla o sobre pistas separadas. Si divides directamente una canción mezclada, cada fragmento seguirá conteniendo la mezcla. Para trabajar por instrumentos, separa primero y corta después.

Los subgrupos estimados, como capas vocales o partes de batería, pueden solaparse con sus pistas principales. No sumes indiscriminadamente el grupo completo y todos sus componentes: podrías duplicar sonido. Escucha qué incluye cada archivo antes de incorporarlo.

Desde los resultados de creación puedes enviar material al editor sencillo o a Producción. El recorrido conectado conserva el montaje que ya exista y añade el nuevo material a pistas apropiadas. Revisa dónde empieza y si necesita adaptación de tempo.

Ejercicio. Importa una canción propia corta, sepárala y escucha solo bajo y batería. Divide únicamente el tramo que quieras reutilizar. Lleva esas piezas al editor y construye una variación pequeña antes de procesar toda la canción. Así detectas pronto si la separación resulta útil para tu objetivo.

23. Captura de audio y MIDI

La captura de audio y la entrada MIDI resuelven necesidades distintas. Un micrófono o una entrada de interfaz producen una onda de audio. Un teclado MIDI envía notas y controles. La señal MIDI no contiene el timbre del teclado salvo que también grabes sus salidas de audio.

En «Grabar / entradas», selecciona el dispositivo y haz una toma breve. La captura de esta versión utiliza MME a 48 kHz y 16 bits, mono o estéreo según la selección, con veinte minutos como máximo por toma. El motor de reproducción utiliza WASAPI. No se incluye ASIO ni sincronización de hardware con calibración automática.

En Producción, elige el canal que recibirá la interpretación MIDI. Sus notas pueden escucharse con el instrumento interno o el sampler. El pedal de sostenido se utiliza para la escucha; controles originales pueden conservarse en el archivo MIDI aunque no todos tengan reproducción equivalente en el motor. SysEx no forma parte del flujo de captura admitido.

Ajustar retraso. Graba golpes cortos sobre una referencia, escucha y observa si la toma queda tarde. Usa Compensación de entrada para indicar cuánto adelantarla. Repite la prueba. Ese ajuste depende del dispositivo y no arregla un controlador que produzca cortes.

Si una nota queda sostenida, pulsa «Silenciar notas». Si hay realimentación al grabar un micrófono, revisa la monitorización y utiliza auriculares. Antes de una sesión importante comprueba conexión, nivel, grabación y reproducción con el equipo real.

24. Guardar y reabrir .marea

El formato .marea de sesión contiene el montaje y sus recursos de audio. Incluye las muestras del sampler aunque no aparezcan como clips de audio independientes. Conserva notas, posiciones, recortes, mezcla, automatización y parámetros VST3.

Guardar como permite elegir una ubicación y crear otra versión. El borrador de trabajo ayuda a recuperar el estado reciente, pero no reemplaza una copia guardada. Usa nombres como «Tema-01-base», «Tema-02-mezcla» y «Tema-03-final» cuando necesites conservar decisiones separadas.

Al abrir un proyecto compartido, Marea incorpora sus audios a la biblioteca con identificadores propios. Esto evita confundir los recursos importados con otros que ya existan. Los modelos, ejecutables de plugins y credenciales no se empaquetan en el .marea.

Comprobación antes de compartir: guarda, cierra o cambia de sesión, vuelve a abrir el archivo y escucha una parte representativa. Si utiliza plugins, anota cuáles son. Para un destinatario que solo debe escuchar, entrega una mezcla exportada.

La sesión tiene límites para evitar cargas descontroladas: hasta 128 clips, 32 pistas de arreglo, 64 canales de mezcla y 8 GB de audios en el archivo de proyecto. El motor también limita el audio decodificado simultáneo. Un proyecto comprimido pequeño puede ocupar mucho más al decodificarse.

25. Intercambio con LMMS, MIDI y FL Studio

Guardar como LMMS (.mmp) crea una copia con audio integrado. En Producción se renderizan las salidas del mezclador, con instrumentos, automatización y efectos aplicados. Los grupos quedan unidos en su salida. No se convierten en sintetizadores, presets o plugins editables de LMMS.

Esta vía conserva el resultado sonoro para continuar como audio en LMMS. Para mantener las decisiones editables de Marea, conserva también el .marea. El .mmp con audio integrado tiene un límite de tamaño de 256 MB; si lo supera, utiliza exportación de pistas.

Importar proyectos originales de LMMS tiene sus propias reglas de compatibilidad. Cuando necesitas fidelidad de sus sintetizadores y efectos, la ruta de render con LMMS instalado utiliza el original conservado. Las modificaciones del importador nativo no se aplican automáticamente a ese original externo.

MIDI permite intercambiar notas, pero el programa receptor decidirá cómo interpretarlas y con qué instrumento. Exportar MIDI no conserva automáticamente el sonido de un sampler o un efecto de Marea.

FLP mantiene compatibilidad limitada sobre un proyecto original importado. No es una implementación completa de FL Studio ni un modo de crear desde cero cualquier proyecto .flp. Si necesitas una entrega que otro usuario pueda montar con su sonido exacto, utiliza stems alineados y una mezcla de referencia. La comprobación final dentro de FL Studio requiere ese programa.

26. Configuración, rendimiento y privacidad

Configuración permite cambiar español/inglés, tamaño del texto, espaciado, contraste y animaciones. También conserva preferencias de inicio, volumen del reproductor, repetición, rejilla y exportación. Los valores de generación preparados se pueden restaurar sin borrar proyectos o modelos.

No confundas el volumen del reproductor de biblioteca con el nivel del máster del arreglo. Si una preescucha suena distinta de la mezcla, comprueba qué recorrido estás escuchando antes de compensarlo con ganancia.

Para mejorar rendimiento, reduce primero lo que realmente consume: patrones densos, efectos por canal, audios largos o modelos grandes. Congelar evita repetir síntesis, pero mantiene el procesamiento de canal. Las preparaciones de estiramiento y efectos pueden tardar después de un cambio; las siguientes escuchas reutilizan el resultado preparado.

La generación y el procesamiento de audio de Marea se realizan localmente. Las descargas contactan con las fuentes de modelos y de Tonadas; abrir la web o Microsoft Store también utiliza conexión. No se envían proyectos, audio o prompts como parte de la descarga de modelos externos. Los plugins de

terceros pueden tener su propio comportamiento de red y licencias.

Los registros locales pueden incluir rutas o mensajes de error de tu equipo. Revísalos antes de compartirlos públicamente. Los paquetes de distribución de Marea no deben incluir tu carpeta data, proyectos personales, modelos descargados ni credenciales.

27. Diagnóstico por síntomas

Síntoma	Qué revisar primero
No suena el arreglo	Dispositivo de salida, máster, M/S, posición del cursor y contenido de clips.
Suena la biblioteca pero no un patrón	Voz del patrón, notas, estado congelado y muestra del sampler.
El sampler corta una nota larga	Final del fragmento, repetición y envolvente de salida.
Una pista cambia al editar otra copia	Comprueba si sus patrones están enlazados; usa Hacer independiente.
Un cambio de volumen no se mantiene	Revisa la curva de automatización de ese canal.
Se rechaza una ruta	Busca un ciclo entre salidas, envíos o dependencias de sidechain.
VST3 no se añade	Arquitectura x64, efecto estéreo, parámetros válidos y ausencia de latencia declarada.
Exportación bloqueada por un plugin	Registra el plugin faltante o desactívalo expresamente.
IA sin memoria	Generación más corta, modelo menor o ajuste conservador de memoria.
Separación gris o no disponible	Audio de origen y modelo de separación instalado.
Continuación parece otra canción	Referencia correcta, operación Continuar y escucha de la unión; la IA puede desviarse.

Si un error reaparece, guarda una copia del proyecto y conserva el mensaje exacto. Intenta reproducirlo con una sección pequeña. «Diagnosticar Marea.cmd» en la portable mantiene una consola visible para leer fallos de arranque. No desactives protecciones de Windows para intentar resolver errores de instalación o permisos.

28. Flujo completo de producción

Preparación. Fija tempo, crea una carpeta de trabajo y guarda una sesión inicial. Genera o importa una base corta. Comprueba pronto si el material sirve antes de llenar el arreglo.

Composición. Prepara acordes, bajo y melodía con una base armónica compartida. Introduce variaciones para diferenciar secciones. Haz independientes las repeticiones que deban cambiar. Usa Combinado si buscas alternativas de modelos pequeños.

Edición. Ajusta notas, intensidades y duración. Revisa recortes y uniones. Si cambias el tono de un audio, escucha su relación con los demás instrumentos. Congela patrones cuando quieras fijar su interpretación o reducir síntesis.

Mezcla. Equilibra primero niveles y panorama. Crea grupos donde aporten control real. Añade envíos con moderación, verifica sidechain y automatiza cambios que necesite la estructura. Compara VST3 activado/desactivado sin dejarte guiar solo por el volumen.

Entrega. Escucha principio, transiciones y final. Guarda el .marea. Exporta la mezcla y, si vas a continuar en otra aplicación, el ZIP de pistas. Abre los archivos exportados y comprueba que no falten sonidos ni se corte el final.

Archivo. Conserva proyecto, mezcla de referencia y una lista de plugins externos. Las notas de versión permanecen en Ayuda. Al actualizar, prueba primero una copia de tu sesión importante y confirma su reproducción antes de seguir trabajando sobre ella.