

湖南科技大学本科毕业设计（论文）要求与撰写规范

（理工类）

毕业设计（论文）是高等学校本科生在校期间开展知识深化、能力提升与学业总结的综合性实践训练，是学生完成本专业培养方案要求、申请学士学位所提交的核心学位论文载体。做好毕业设计（论文）全流程工作，对系统衡量与持续提升本科教学质量具有关键意义；对引导学生塑造优良思想品德、锤炼严谨工作态度、培育求实工作作风、养成科学思维方式、强化独立实践能力具有深远影响。为深入落实学位论文规范化建设要求，进一步统一本科毕业设计（论文）的编写标准与格式规范，依据 GB/T 7713.1 - 2025《信息与文献 编写规则 第 1 部分：学位论文》及 GB/T 7714-2015《信息与文献 参考文献著录规则》等国家标准，特制定本规范。

一、毕业设计（论文）构成

毕业设计（论文）包括前置部分、主体部分、结尾部分。

前置部分一般包括：封面、中英文摘要（英中文摘要）及关键词、目录等。括号中为外文撰写论文的要求。

主体部分包括：引言（或绪论、前言）、设计（论文）主体、结论等。

结尾部分包括：参考文献、附录（如有）、致谢。附录包括但不限于设计图纸、实验数据、程序代码、插图索引、附表索引以及符号、标号、缩略词、首字母缩写、单位、术语、名词等注释表或软

件使用说明书等其它必要的支撑材料。

二、毕业设计（论文）内容

2.1 题目

独立选题，坚持“一人一题”基本原则；题目应简明扼要，具有高度概括性；应具体明确，宜小不宜大；字数不宜超过 20 个汉字，一般不设副标题；审慎确定选题，允许合理微调，题目变更须在系统提交变更手续，提交终稿时审查，严格确保所提交的纸质版与电子版终稿的题目，与论文管理信息系统中所登记的题目完全一致。

2.2 摘要与关键词

2.2.1 摘要

摘要是毕业设计（论文）内容的高度概括，须为一篇具备独立性和完整性的短文。其核心在于客观、具体、简练地阐述本研究的主要工作与创造性成果，及其理论与实际价值。摘要中不得使用公式、图表，亦不标注引用文献，并应避免写成目录式的内容介绍。论文的中、英文摘要内容必须一致，且英文摘要应确保语法与用词准确。对于使用非中文撰写的论文，必须同时提供一份详尽的中文摘要。

2.2.2 关键词

关键词应为能够准确反映论文核心研究内容与主题的规范性技术术语。应参照通用的技术术语标准，从论文中选取 3 至 5 个最具代表性的词条，并按照其概念外延范围从大到小的顺序进行排列。

2.3 设计（论文）正文

毕业设计（论文）的正文部分应包含引言（或绪论、前言）、主体章节及结论，并按此顺序编排。

2.3.1 引言（或绪论、前言）

论文的引言（或绪论、前言）须单独设置成章，置于主体章节之前。该章节一般应涵盖以下内容：本研究课题的学术背景及其理论与实际意义、相关领域的国内外研究进展综述、本论文的课题来源以及全文的主要研究内容与结构安排。

2.3.2 设计（论文）主体

毕业设计（论文）的主体部分是论文的核心，其撰写应满足以下要求：内容阐述须充实且完整；论据引用须可靠、充分；论证过程应逻辑严密，富有说服力；整体结构应层次分明、布局合理，并突出研究重点。同时，文字表达须简练、通顺，数据计算务求准确，图、表等元素的编排应规范、得当。

2.3.3 结论

毕业设计（论文）的“结论”部分应设为独立的一章，其章编号应承接前文，并编排在正文所有章节之后。

结论部分旨在对整体研究的主要成果进行扼要总结，内容上必须清晰界定本研究创造的成果与创新点（如新见解、新观点），并对其可能产生的应用前景与社会、经济价值进行客观预测与评价。同时，应在此基础上指出本课题未来值得深入研究的方向与具体设想。

2.4 注释与参考文献

文中对直接引用的文献，须采用顺序编码制的脚注形式进行

标注，即将序号标于引文处右上角，并在同页底端给出详细来源。所有被引用的文献须以近期发表的著作为主，并统一列表置于设计（论文）主体部分之后。

2.5 附录

附录用于收录对理解和验证正文内容有重要价值，提供证据支持，增加论文的可信度，展示完整的工作流程的补充性材料。

便于在正文后直接展现的附录，如调查问卷、访谈提纲等应该放置在参考文献之后，致谢之前。

不便于在正文后直接展现的附录，如大型设计图纸、实验数据、程序代码、各类索引表、术语注释表及软件使用说明书等。应在附录页给每个附录设置一个简洁明确的描述性标题，并放置在参考文献之后，致谢之前。通过设计（论文）管理系统提交终稿时，应将精要附录材料作为支撑材料统一打包，作为独立附件上传。

2.6 致谢

应向校内校外指导教师、对研究工作提供过帮助的组织或个人致以谢意。此外，若课题受到各类基金资助，亦须在此明确表示感谢。致谢内容应措辞简洁、情感真挚、实事求是。

三、毕业设计（论文）撰写

3.1 基本要求

非外语专业的毕业设计（论文）须采用中文撰写；外语类专业的毕业设计（论文）须采用相应专业外语撰写。所有论文的全文内容，包括文字、图表、公式、符号等，均须在计算机上输入，

并严格遵循本规范的格式要求进行统一编排与打印。

3.2 章节及层次

设计（论文）正文原则上需分章节撰写。各章标题应突出重点、简明扼要，字数一般在 15 字以内，且不得使用标点符号。标题中应尽量避免使用英文缩写词，对必须采用者，应使用本行业的通用缩写词。正文层次以少为宜，一般不超过三级。各章层次的编写格式须统一，具体层次的运用可根据实际需要而定。

3.3 引用文献

引用文献标注方式应全文统一。通常置于所引内容最末句的右上角，以方括号内的阿拉伯数字为上标（如：.....成果^[1]）。引文中标注须与文后参考文献列表一一对应，且多次引用同一文献时，序号保持不变。当序号作为文句组成部分时（如“文献[8]指出”），则不用上标，字号与字体（Times New Roman）须与正文排齐。禁止在各级标题处进行文献标注。

3.4 名词术语

科技名词术语及设备、元件的名称，须优先应采用国家标准或部颁标准中的规定术语；标准中未规定的，应采用行业通用名称。全文名词术语必须统一。对于特殊名词或新名词，应在首次出现时加以说明或注解。

使用英文缩写词时，除本行业广泛应用的通用缩写外，文中首次出现时须用括号注明英文全文。

3.5 计量单位

文中所有计量单位须一律采用国务院发布的《中华人民共和国法定计量单位》，单位名称与符号的书写方式须符合其国际通

用符号的使用规范。

3.6 外文字母的正、斜体用法

文中外文字母的字体应采用国际通用规范。物理量符号、生物学中拉丁学名（属、种）及统计学符号等应采用斜体；所有计量单位符号、数学常数与特殊函数符号、化学元素符号以及仪器、样品、产品型号等代号，均应采用正体。

3.7 数字

文中数字的使用须遵循国家技术监督局发布的 GB/T 15835-2011《出版物上数字用法》的规定。除定型的词、词组、惯用语或具有修辞色彩的词语中作为语素的数字必须使用汉字外，凡可用于计量的数字和具有统计意义的数值，均应采用阿拉伯数字。公历年份必须完整书写，例如“2008 年”不得简写为“08 年”。

3.8 附录

不便于在正文中展现的大型设计图纸、实验数据、程序代码等内容，可在附录页进行编排。附录序号采用“附录 A”、“附录 B”、“附录 C”……顺序标识，且每个附录设置一个简洁明确的描述性标题（如：附录 A：核心算法源代码），并放置在参考文献之后，致谢之前。通过设计（论文）管理系统提交终稿时，应将精要附录材料作为支撑材料统一打包，作为独立附件上传。对于超大附件（超过 2G），选择网盘存储后，创建一个永久有效或长期有效的分享链接或提取码后，创建一个名为“完整资料链接说明”的文档作为附件上传。

非中文撰写的毕业设计（论文），其详细中文摘要可作为设计（论文）附录，放置在参考文献之后，致谢之前，注意详细摘

要前要有设计（论文）题目。

四、文字编印与排版要求

4.1 页面要求

4.1.1 页面

设计（论文）须使用 A4 标准纸张（幅面尺寸：210mm×297mm）印刷，上页边距为 30mm，左、右、下页边距为 25mm。页眉区高度为 20mm，页脚区高度为 15mm。

4.1.2 页眉

从目录页开始（包括目录页），至论文全文结束，均须设置页眉。页眉内容统一为“湖南科技大学本科生毕业设计（论文）”，格式为五号宋体，居中排列。

4.1.3 页码

论文的页码编排须区分前置部分与正文部分。前置部分（如目录）采用小写罗马数字（例如：“-i-”，“-ii-”）连续编码；正文部分则采用阿拉伯数字（例如：“-1-”，“-2-”）从首页起连续编码。所有页码均使用五号 Times New Roman 字体，居中置于页脚位置。

4.2 正文字体和字号及段落

各章题序及标题：小二号宋体加粗，段前段后 0.5 行；

各节题序及标题：四号宋体加粗，段前段后 0.5 行；

各条题序及标题：小四号宋体加粗，段前段后 0.5 行；

款、项及标题：小四号宋体加粗，无段间距，1.25 倍行距，首行缩进 2 字符，且与正文内容保持连续、不分页显示；

正文内容：小四号宋体，1.25 倍行距，首行缩进 2 字符，无段间距；附录编排格式与正文相同。

4.3 正文层次

正文层次的编排建议用以下格式：

章	第三章 ※※...※内容	1、每章（或附录）另起页，章编号用大写数字。
节	X.1 ※※...※内容	2、节标题顶格书写，X 为阿拉伯数字的章编号。
条	X.1.1 ※※...※内容	3、条标题顶格书写，X 为阿拉伯数字的章编号。
款、项	(1) ※※...※ 内容	4、款（项）标题首行缩进 2 字符起排。
正文内容	内容	5、各层次题序及标题不得置于页面的最后一行（孤行）。

4.4 公式编排

公式应居中书写，公式序号按章独立编号。例如：第一章第 1 个公式序号为“（1.1）”，附录 A 中的第一个公式为“（A.1）”。

公式中首次出现的物理量符号应予以解释说明。

正文中引用公式时，应使用“见式（1.1）”或“由公式（1.1）”等规范表述。

公式长度超过一行时，应优先在等号“=”处转行，若无法实现，可在“+”“-”“×”“÷”等运算符号处转行，转行时须将该运算符置于上一行末尾。

公式序号应靠右放置，与文档右边线顶格对齐，并使用点线

(.....) 将公式与序号相连。

4.5 插表编排

所有表格均采用三线表形式，不设左、右两侧边线。

表序按章编排，如第一章第 1 个表格的序号为“表 1.1”。表序与表名之间空一格，表名中不应使用标点符号，末尾不加标点。表序与表名应置于表格上方并居中排列。

表头设计应简洁明了。表头内容起行时空一格、转行时顶格书写、句末均不加标点。

如表内所有数据使用同一计量单位，应将单位符号置于表头右上角，并加圆括号标注。

表中数据应确保准确无误、书写清晰。若数据缺失，应在相应单元格内添加“—”符号（占两个数字位置），不得使用“ ” “或”同上”等表述方式。

4.6 插图编排

插图应与正文内容紧密配合，做到文图相符、技术内容正确、编排清晰美观。选图应力求精简，图形符号与绘制方法应符合国家及行业相关标准。

机械工程图：须采用第一角投影法，并严格遵循 GB 4457～4460-84、GB 131-83《机械制图》标准。

电气图：图形符号、文字符号等应符合相关电气制图标准。

流程图：原则上应采用结构化程序，正确使用标准流程框图。

其他图形：无规定符号的图形应采用该行业的常用画法。带有数字标注的坐标图，必须标明坐标轴名称及单位。

每个插图均应有图题，由图号与图名组成。图号按章编排，例如第一章第 1 图应标为“图 1.1”。图号与图名之间空一格，整体置于图的下方。如引用其他文献的插图，应在图题右上角标注引用文献序号，并在图中或图题处注明出处。

图中若有分图，分图号应使用 a)、b) 等等标识，并置于各分图下方。图注或说明文字应置于图题上方；如有分图题，则置于分图题上方。

插图与其图题应作为一个整体，不得跨页排写。若当前页面空白不足，可将后续文字提前，并将该图整体移至下一页起始位置。

4.7 参考文献

参考文献的著录格式须符合国家标准 GB/T 7714-2015 《信息与文献 参考文献著录规则》的规定。常用文献的编写项目与顺序应遵循以下要求（全文使用半角标点符号）：

参考文献标题采用四号宋体加粗，居中排列；具体文献条目采用五号宋体，每条另起行，顶格书写。

A. 连续出版物

[序号] 主要责任者.文献题名[J].刊名,出版年份,卷号（期号）:起止页码.

B. 专著

[序号] 主要责任者.文献题名[M].出版地:出版者,出版年:起止页码.

C. 会议论文集

[序号] 主要责任者.文献题名[C].主编.论文集名.出版地:出版者,出版年:起止页码.

D. 毕业论文

[序号] 主要责任者.文献题名[D].保存地:保存单位,年份.

E. 报告

[序号] 主要责任者.文献题名[R].报告地:报告会主办单位,年份.

F. 专利文献

[序号] 专利所有者.专利题名[P].专利国别:专利号,发布日期.

G. 国际、国家标准

[序号] 标准代号.标准名称[S].出版地:出版者,出版年.

H. 报纸文章

[序号] 主要责任者.文献题名[N].报纸名,出版日期（版次）.

I. 电子文献

[序号] 主要责任者.电子文献题名[文献类型/载体类型].电子文献的出版或可获得地址,发表或更新日期月/引用日期（任选）.

参考文献著录中的文献类别代码：

普通	会议	汇	报	期	毕业	报	标	专	数据	计算机
图书	录	编	纸	刊	论文	告	准	利	库	程序
M	C	G	N	J	D	R	S	P	DB	CP

4.8 封面

毕业设计（论文）封面格式详见附件 1：封面示例，保证信息完整准确，格式规范统一。

4.9 摘要及关键词

4.9.1 中文摘要及关键词

中文“摘要”标题使用小二号宋体加粗，居中排列，中文摘要示例详见附件 2：中英文摘要示例。

中文摘要正文在标题下方空一行书写，使用小四号宋体。

中文摘要正文结束后，空一行，顶格书写“关键词”项。“关键词”三字使用小四号黑体加粗，后接冒号。

具体中文关键词使用小四号宋体，各关键词之间用分号隔开，关键词数量为 3-5 个。

4.9.1 英文摘要及关键词

英文摘要须另起一页。

英文“ABSTRACT”标题使用小二号 Times New Roman 字体加粗，居中排列，英文摘要示例详见附件 2：中英文摘要示例。

英文摘要正文在标题下方空一行书写，使用小四号 Times New Roman 字体。

英文摘要正文结束后，空一行，顶格书写“Keywords”项，“Keywords”一词使用小四号 Times New Roman 加粗，后接冒号。

具体英文关键词使用小四号 Times New Roman 字体，各词之间用分号隔开，关键词数量为 3-5 个。

4.9.3 附录中的详细中文摘要

对于附录中以非中文撰写的毕业设计（论文），其详细中文摘要的标题使用小二号宋体加粗，居中书写；摘要正文内容使用小四号宋体。

4.10 印刷与装订

4.10.1 印刷

封面：单独一页，单面印刷。

其他部分：中英文摘要、目录、正文各章、参考文献、附录、致

谢等部分均应另起新页，并采用双面印刷。

4.10.2 答辩稿装订顺序

- (1) 封面
- (2) 中文摘要及关键词
- (3) 英文摘要及关键词
- (4) 目录
- (5) 正文（包括引言绪论、各章节、结论）
- (6) 参考文献
- (7) 附录（如有）
- (8) 致谢

4.11 毕业设计（论文）归档材料

毕业设计（论文）的归档材料主要用于上传全国抽检平台及学校存档备查。学校统一通过毕业设计管理系统完成各流程环节，所有材料经电子签名确认后，将统一保存为电子档案。确需线下保存纸质版的学院，可直接打印已完成的电子档案，不得要求重复进行线上线下操作。

4.11.1 过程管理材料：包括任务书、开题报告、中期检查表、指导记录、指导老师评阅表、评阅人评阅表、答辩记录表、原创性检测简洁报告单（简洁版）。所有签名栏处须具备手写或有效的电子签名。

4.11.2 论文终稿：包括封面、中英文摘要、目录、前言（引言）、正文、参考文献、附录（如有）、致谢等完整内容。论文终稿须按系统规定的时间节点提交，并确保封面题目与系统内选题名称完全一致，严禁出现题目不符、错别字等问题；如存在差异，

须修正后方可提交。

4.11.3 其他支撑材料：包括设计图纸、实验数据、程序代码等相关原始数据，按系统规定的时间节点作为附件单独打包上传。

4.12 附件

中文撰写的设计（论文），作者可直接拷贝附件进行编排。

附件 1：封面示例

附件 2：中英文摘要示例

附件 3：目录示例

附件 4：正文部分示例

附件 5：参考文献示例

附件 6：致谢示例

附件 7：插表、插图示例

附件 1: 封面示例



湖南科技大学
Hunan University of Science and Technology

本科毕业设计（论文）

题目 _____

作者 _____

学院 _____

专业 _____

学号 _____

校内指导老师 _____

校外指导老师 _____

二〇二 年 月 日



湖南科技大学
Hunan University of Science and Technology

潇 湘 学 院

本 科 毕 业 设 计（论文）

题	目	_____
作	者	_____
院	系	_____
专	业	_____
学	号	_____
校内指导老师		_____
校外指导老师		_____

二〇二 年 月 日

摘 要

近三十年来，我国外汇储备数量有了很大的增长，从 1996 年突破 1000 亿美元到 2007 年底突破 1.5 万亿美元。如此高速的增长和巨大的规模，对我国经济的发展而言是把双刃剑。我国作为一个发展中国家，势必需要一定量外汇储备来确保我国有能力对外支付、干预外汇市场以及提升国家信誉。但是过量的外汇储备规模又会产生管理性问题。本文首先介绍了我国外汇储备的发展状况；分析了外汇储备快速增长的原因；阐述了高额外汇储备的负面效应；揭示了我国外汇储备管理中存在的问题；接着就五个国家的外汇储备管理体系作了简要分析；最后对我国外汇储备的管理提出了几点建议。

关键词： 外汇储备；国际比较；启示

ABSTRACT

China's foreign exchange reserves have experienced rapid growth over the past thirty years, from breaking 100 billion U.S. dollar in 1996 to breaking 1.5 trillion U.S. dollar in 2007. The so high-speed increase and gigantic scale, are a double-edged sword for our country development of the economy. As a developing country, China definitely needs a certain amount of foreign exchange to ensure external payments, interfere in foreign exchange market and promote the country credit. But excessive exchange cover scale may produce problems in management. At first, this paper introduces the development of our country foreign exchange reserves, analyses the reasons for quick growth of foreign exchange reserves, illustrates the negative effects of excessive foreign exchange reserves, reveals the problems in foreign exchange reserve; Then analyses and compares the management systems of foreign exchange reserves in five countries; At last, makes recommendations for our country's management of foreign exchange reserves.

Keywords: foreign exchange reserves; international comparison; meanings

附件 3：目录示例

目 录（黑体三号字）

第一章 前言（宋体加粗四号字）..... 1

第二章 我国外汇储备的发展阶段..... 1

 2.1 规模较小阶段..... 1

 2.2.1 ※※※※..... 1

 2.2.2 ※※※※..... 1

 2.2 较快增长阶段..... 1

 2.3 缓慢增长阶段..... 2

 2.3.1 ※※※※..... 2

 2.3.2 ※※※※..... 2

 2.4 大幅度增长阶段..... 2

第五章 结论..... 15

参考文献..... 16

附录 A..... 17

致谢..... 18

第一章 前 言

外汇储备是指国际储备中的各种能充当储备货币的资产，它是货币行政当局以银行存款、财政部库存、长短期政府证券等形式所保有的，在国际收支逆差时可以使用的债权。我国的外汇储备主要有美元、欧元、日元、英镑等。

一国的外汇储备，必须具备四个基本特征：第一，为国家直接持有；第二，是国际通行的可自由兑换货币；第三，储备资产必须具有流动性的性质；第四，其主要作用是用于平衡国际收支和稳定汇率。为了分析外汇储备的来源结构，还可以将外汇储备划分为债权性储备和债务性储备，前者由商品出口、劳务出口等创汇形成，在国际收支平衡表中反映为经常项目顺差；后者由国外借款、外商直接投资及国际游资构成，在国际收支平衡表中反映为资本和金融项目顺差。两者的比例，反映了一个国家外汇储备的质量。

外汇储备与货币当局的黄金储备、在国际货币基金组织的头寸、特别提款权及其他债权一起，构成一国或地区的国际储备。外汇储备是国际储备中规模最大、增长最快、地位最重要的资产，占国际储备资产总额的绝大比重。

一定的外汇储备是一国进行经济调节、实现内外平衡的重要手段。当国际收支出现逆差时，动用外汇储备可以促进国际收支的平衡；当国内宏观经济不平衡，出现总需求大于总供给时，可以动用外汇组织进口，从而调节总供给与总需求的关系，促进宏观经济的平衡。同时当汇率出现波动时，可以利用外汇储备干预汇率，使之趋于稳定。

第二章 我国外汇储备的发展阶段

改革开放以来，我国外汇储备的增长大体经历了以下四个阶段：

2.1 规模较小阶段（1978 年—1993 年）

1978 年，我国外汇储备只有 16 亿美元。改革开放以后，通过努力增加出口，控制进口，我国外汇储备逐渐增加，1983 年达到 89 亿美元。当时我国认为储备过多，导致之后几年外汇储备急剧减少，到 1986 年下降至 21 亿美元，此后，逐渐恢复并一直维持在一二百亿美元的水平。

2.2 较快增长阶段（1994 年—1997 年）

1994 年，我国对外汇管理体制进行了重大改革，实施了汇率并轨、取消外汇留成、实行银行结售汇制、成立银行间外汇交易市场等举措，国家外汇储备获得了较快的增长。至 1997 年底，我国外汇储备余额由 1993 年的 211.99 亿美元增长到 1398.9 亿美元，增加了 5.6 倍，国家外汇储备进入了较为宽松的时期。

2.3 缓慢增长阶段（1998 年—2000 年）

1997 年下半年，亚洲金融危机爆发。从 1998 年起，我国外汇储备增量明显减缓。1998 年—2000 年，国家外汇储备年增长额仅为 50.97 亿美元、97.15 亿美元、108.99 亿美元，只相当于 1997 年外汇储备增加额的 14.62%、27.87%、31.27%。尽管如此，至 2000 年末，外汇储备还是增加到 1655.74 亿美元，居世界前列。

2.4 大幅度增长阶段（2001 年至今）

从 2001 年起，我国外汇储备进入了大幅度增长阶段，且增长速度惊人。2001 年—2007 年，国家外汇储备年增长额分别为 465.91 亿美元、742.42 亿美元、1168.44 亿美元、2066.81 亿美元、2089 亿美元、10663.44 亿美元和 15282.49 亿美元。至 2008 年 3 月末，我国外汇储备更高达 16822 亿美元（表 1）。

表 2.1 1978—2007 年我国外汇储备情况

单位：10 亿美元

年末	外汇储备	年末	外汇储备	年末	外汇储备
1978	0.167	1988	3.372	1998	144.959

1979	0.840	1989	5.550	1999	154.675
1980	-1.296	1990	11.093	2000	165.574
1981	2.708	1991	21.712	2001	212.165
1982	6.986	1992	19.443	2002	286.407
1983	8.901	1993	21.199	2003	403.251
1984	8.220	1994	51.620	2004	609.932
1985	2.644	1995	73.597	2005	818.872
1986	2.072	1996	105.049	2006	1066.344
1987	2.923	1997	139.890	2007	1528.249

资料来源：中国国家外汇管理局网站 [www. safe. gov. cn](http://www.safe.gov.cn)

.....

.....

第五章 结论

外汇储备管理是国家在健全的储备管理体系下，持有适度的储备量并进行有效的管理，以实现外汇储备各项职能的一系列工作，它与国家的经济开放程度密切相关。随着世界经济一体化进程的步伐加快，国际间资金流动更加频繁，在这种形势下，各国对外汇储备的需求不仅是维持国际收支平衡的需要，更主要是抵消国际资金冲击的需要，所以说目前各国的外汇储备从某种意义上成了干预储备或安全储备。所以无论积极外汇储备管理模式具体操作如何，它都是以宏观经济长期稳定发展和人民福利提高为最终目标的。

附件 5: 参考文献示例

参 考 文 献 (居中, 宋体四号加粗)

常用参考文献编写项目和顺序规定如下(所有标点符号均为半角, 中文五号宋体字, 英文五号 Times New Roman 字):

- [1] 袁庆龙,候文义.Ni-P 合金镀层组织形貌及显微硬度研究[J].太原理工大学学报,2001,32(1):51-53.
- [2] 刘国钧,郑如斯.中国书的故事[M].北京:中国青年出版社,1979:115.
- [3] 孙品一.高校学报编辑工作现代化特征[C].中国高等学校自然科学学报研究会.科技编辑学论文集.北京:北京师范大学出版社,1998:10-22.
- [4] 张和生.地质力学系统理论[D].太原:太原理工大学,1998.
- [5] 冯西桥.核反应堆压力容器的 LBB 分析[R].北京:清华大学核能技术设计研究院,1997.
- [6] 姜锡洲.一种温热外敷药制备方案[P].中国专利:881056078,1983-08-12.
- [7] GB/T 16159-1996.汉语拼音正词法基本规则[S].北京:中国标准出版社,1996.
- [8] 谢希德.创造学习的思路[N].人民日报,1998-12-25(10).
- [9] 姚伯元.中国学术期刊标准化数据库系统工程[EB/OL].<http://www.cajcd.cn/pub/wml.txt/9808.html>, 1998-08-16/1998-10-04.

附件 6：致谢示例

致 谢

从论文选题到搜集资料，从提纲的完成到正文的反复修改，我经历了喜悦、聒噪、痛苦和彷徨，在写作论文的过程中，心情是如此复杂。如今，伴随着这篇毕业论文的最终成稿，复杂的心情烟消云散，自己甚至还有一点成就感。

我要感谢我的导师※※※老师和※※※老师。他们为人随和热情，治学严谨细心。从选题、定题、撰写提纲，到论文的反复修改、润色直至定稿，两位老师始终认真负责地给予我深刻而细致地指导。正是有了老师们的无私帮助与热忱鼓励，我的毕业论文才得以顺利完成。

我还要感谢我的班主任※※※老师以及在大学四年中给我们授课的所有老师们，是他们让我学到了很多很多知识，让我看到了世界的精彩，让我学会了做人做事。


最后感谢四年里陪伴我的同学、朋友们，有了他们我的人生才丰富，有了他们我在奋斗的路上才不孤独，谢谢他们。

附件 7：插表、插图示例

表 2.1 学生情况统计表（宋体加粗小四号）

序号	姓名	性别	出生日期	学号	专业	联系电话	备注
1	张三	女	1985.02	04121103	※※※※※	—	
2	李四	男	1984.12	04121112	※※※※※	—	
3	王小五	男	1985.08	04121118	※※※※※	—	
4	赵晓芬	女	1985.07	04121121	※※※※※	13123456789※	

（表内文字：中文宋体五号字，英文 Times New Roman 体五号字）



The figure is an X-ray diffraction (XRD) pattern. The y-axis is labeled 'Intensity (a.u.)' and ranges from 0 to 400. The x-axis is labeled 'Two-Theta (deg)' and ranges from 20 to 80. The pattern shows several sharp peaks, with the most prominent ones at approximately 22, 38, 48, 55, and 62 degrees. There is also a broad, low-intensity hump centered around 40 degrees.

图 3.1 催化剂的 XRD 图谱（宋体加粗小四号）