

分类号 _____
密 级 _____



学校代码 10477
学 号 _____

信阳师范大学

专业硕士学位论文

信阳师范大学学位论文模板示例

文档 v0.1

学位申请人姓名:	本人姓名
申请学位类别:	工程师硕士
专业学位领域:	所学专业名称
校内导师姓名、职称:	XXX 教授
校外导师姓名、职称:	XXX 教授
所属院（系、所）：	学院名称
论文提交日期:	2026 年 2 月

**An example of thesis template for Xinyang Normal
University v0.1**

A Dissertation Submitted for the Degree of Master

Candidate: Li Feiyu

Supervisor: Prof. XXX

Co-Supervisor: Prof. XXX

School of Foreign Language
Xinyang Normal University, Xinyang, China

独 创 性 声 明

本人声明，所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得信阳师范大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

签 名：

日 期： 年 月 日

学位论文使用授权书

本人完全了解信阳师范大学有关保留、使用学位论文的规定，即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权信阳师范大学可以将本学位论文的全部内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存或汇编本学位论文。同时授权经信阳师范大学认可的国家有关机构或论文数据库使用或收录本学位论文，并向社会公众提供信息服务。

(保密的论文在解密后应遵守此规定)

研究生 (签名):

导师 (签名):

日期： 年 月 日

摘 要

根据信阳师范大学学位论文撰写规范及论文示例（适用专业硕士），中文摘要主体内容一般在 800-1000 字之间，小四号宋体字，限一页，段前后为“0”，首行缩进 2 字符书写英文摘主体内容与中文摘要主体内容一致，具体要求可参考相关指导手册。

关键词：关键词 1；关键词 2；关键词 3

Abstract

Content (Corresponding to the Chinese abstract): The English abstract content should correspond to the Chinese abstract. Use Times New Roman, 12 pt. Set Spacing Before and After to 0 pt. The formatting should be different from that of the Chinese abstract. Apply a first-line indent of 2 characters, capitalize the first letter of each sentence, and set the paragraph alignment to Justified.

Keyword: keywords1, keyword2, Keywords3

目 录

摘 要	I
Abstract	II
第 1 章 简介	1
1.1 一级节标题：介绍	1
1.1.1 二级节标题：排版测试	1
1.2 脚注	3
第 2 章 插图和表格	4
2.1 表格	4
2.2 插图	5
2.3 算法环境	6
第 3 章 数学符号和公式	7
3.1 数学符号	7
3.2 数学公式	8
3.3 量和单位	8
3.4 定理和证明	8
第 4 章 引用文献的标注	11
4.1 顺序编码制	11
4.2 著者-出版年制	11
参考文献	12
附录 A	14
A.1 补充章节	14
致谢	15
攻读学位期间获得与学位论文相关的科研成果目录	16

主要符号表

a	The number of angels per unit area
N	The number of angels per needle point
A	The area of the needle point
σ	The total mass of angels per unit area
m	The mass of one angel
$\sum_{i=1}^n a_i$	The sum of a_i

第 1 章 简介

1.1 一级节标题：介绍

本模板 `xynuthesis` 基于中国科学技术大学学位论文 `LaTeX` 模板 (`ustcthesis v4.0.0-beta.10`) 与清华大学学位论文 `LaTeX` 模板 (`ThuThesis`) 修改而成，并依据《信阳师范学院研究生学位论文规范 (2021 年 2 月)》²⁰²⁶ 年还在使用这一规范，以下简称《论文规范》及论文示例 (适用于专业硕士) 的排版需求进行了专门适配。

由于官方提供的论文示例模板与《论文规范》描述并不一致，且《论文规范》中部分要求较为模糊，因此在实现过程中参考了多个硕士毕业论文的格式并与《论文规范》和论文示例结合进行调整与取舍。

本模板适用于信阳师范大学专业硕士学位论文的撰写；学术硕士学位论文的撰写请参照《论文规范》及论文示例 (适用于学术型硕士)。

本模板为非官方模板，并非学校或学院发布的正式 `LaTeX` 模板，无法保证与学校后续更新的排版规范完全同步。使用者应以《论文规范》及学院/研究生院的最新要求为准，并自行核对。

此外，本模板中的中英文封面与学位论文原创性声明页等内容，由于学校官方并没有提供明确的布局排版格式，所以本模板是参考学校提供的 `Word` 示例，在反复对照与逐步修改中实现版式逼近；因此其目标主要是视觉效果上的相似，在细节方面可能仍与 `Word` 版式存在差异。

1.1.1 二级节标题：排版测试

测试 `XYNU Thesis LaTeX` 模板的排版效果 (比如检查字体、行距、页边距是否正常)，在 `LaTeX` 中不需要手动复制粘贴文字，可以使用宏包自动生成。测试英文排版 (使用 `lipsum` 宏包) 测试中文排版 (使用 `zhlipsum` 宏包)

1.1.1.1 三级节标题：中文排版

劳仑衣普桑，认至将指点效则机，最你更枝。想极整月正进好志次回总般，段然取向使张规军证回，世市总李率英茄持伴。用阶千样响领交出，器程办管据家元写，名其直金团。化达书据始价算每百青，金低给天济办作照明，取路豆学丽适市

确。如提单各样备再成农各政，设头律走克美技说没，体交才路此在杠。响育油命转处他住有，一须通给对非交矿今该，花象更面据压来。与花断第然调，很处已队音，程承明卹。常系单要外史按机速引也书，个此少管品务美直管战，子大标蠹主盯写族般本。农现离门亲事以响规，局观先示从开示，动和导便命复机李，办队呆等需杯。见何细线名必子适取米制近，内信时型系节新候节好当我，队农否志杏空适花。又我具料划每地，对算由那基高放，育天孝。派则指细流金义月无采列，走压看计和眼提问接，作半极水红素支花。果都济素各半走，意红接器长标，等杏近乱共。层题提万任号，信来查段格，农张雨。省着素科程建特色被什，所界走置派农难取眼，并细杆至志本。

水厂共当而面三张，白家决空给意层般，单重总歼者新。每建马先口住月大，究平克满现易手，省否何安苏京。两今此叫证程事元七调联派业你，全它精据间属医拒严力步青。厂江内立拉清义边指，况半严回和得话，状整度易芬列。再根心应得信飞住清增，至例联集采家同严热，地手蠢持查受立询。统定发几满斯究后参边增消与内关，解系之展习历李还也村酸。制周心值示前她志长步反，和果使标电再主它这，即务解旱八战根交。是中文之象万影报头，与劳工许格主部确，受经更奇小极准。形程记持件志各质天因时，据据极清总命所风式，气太束书家秀低坟也。期之才引战对已公派及济，间究办儿转情革统将，周类弦具调除声坑。两了济素料切要压，光采用级数本形，管县任其坚。切易表候完铁今断土马他，领先往样拉口重把处千，把证建后苍交码院眼。较片的集节片合构进，入化发形机已斯我候，解肃飞口严。技时长次士员况属写，器始维期质离色，个至村单原否易。重铁看年程第则于去，且它后基格并下，每收感石形步而。

1.1.1.2 三级节标题：英文排版

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend,

sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

1.2 脚注

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.¹

¹Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

第 2 章 插图和表格

2.1 表格

《论文规范》没有要求具体表格形式。但表格应具备自明性。为保持版面简洁易读，建议优先采用三线表，示例如表 2.1 所示。

表 2.1 表号和表题在表的正上方

Table 2.1 The English caption

类型	描述
挂线表	挂线表也称系统表、组织表，用于表现系统结构
无线表	无线表一般用于设备配置单、技术参数列表等
卡线表	卡线表有完全表，不完全表和三线表三种

如果有表注，推荐使用 `threeparttable`。这样可以与表格对齐，满足部分评审老师的要求。

表 2.2 带表注的表格

类型	描述
挂线表 ^a	挂线表也称系统表、组织表，用于表现系统结构
无线表 ^b	无线表一般用于设备配置单、技术参数列表等
卡线表	卡线表有完全表，不完全表和三线表三种

^a 注：

^b 注：

如某个表需要转页接排，可以使用 `longtable` 宏包，需要在随后的各页上重复表的编号。编号后跟表题（可省略）和“（续）”，置于表上方。续表均应重复表头。

表 2.3 跨页长表格的表题

表头 1	表头 2	表头 3	表头 4
Row 1			

续表 2.3 跨页长表格的表题

表头 1	表头 2	表头 3	表头 4
Row 2			

2.2 插图

建议矢量图片使用 PDF 格式，比如数据可视化的绘图；照片应使用 JPG 格式；其他的栅格图应使用无损的 PNG 格式。



图 2.1 图号、图题置于图的下方

如果一个图由两个或两个以上分图组成时，各分图分别以 (a)、(b)、(c)..... 作为图序，并须有分图题。推荐使用 `subcaption` 宏包来处理，比如图 2.2a 和图 2.2b。第 4 页剩下的空间不够放下那个大的“分图 A+ 分图 B”了。为了不让第 4 页下面留出一大片难看的空白，`LaTeX` 自动把这张图“漂浮”到了下一页（第 5 页）的顶部。同时，它把后面的文字（2.3 节的标题和内容）提上来填补了第 4 页的空间。如果你希望图片”钉在代码所在的位置，使用 `[H]` 参数。




图 2.2 多个分图的示例

2.3 算法环境

模板中使用 `algorithm2e` 宏包实现算法环境。关于该宏包的具体用法，请阅读宏包的官方文档。

算法 2.1 随机梯度下降算法 (SGD)

输入: 训练数据集 D , 学习率 η , 最大迭代次数 T

输出: 最优模型参数 θ^*

```
1 随机初始化参数  $\theta_0$ ;  
2  $t \leftarrow 0$ ;  
3 while  $t < T$  且未收敛 do  
4   从  $D$  中随机采样一个小批量样本  $B$ ;  
5   计算梯度:  $g_t \leftarrow \nabla_{\theta} \mathcal{L}(\theta_t; B)$ ;  
6   更新参数:  $\theta_{t+1} \leftarrow \theta_t - \eta \cdot g_t$ ;  
7    $t \leftarrow t + 1$ ;  
8 end  
9  $\theta^* \leftarrow \theta_t$ ;  
10 return  $\theta^*$ 
```

不建议插入大段代码，大段代码会打断阅读的连贯性。这些内容占版面却不提供核心信息。如果非要贴，建议用 `listings` 宏包

第 3 章 数学符号和公式

3.1 数学符号

同样需要说明的是《论文规范》没有数学符号的具体要求，但一般中文论文的数学符号默认遵循 GB/T 3102.11—1993《物理科学和技术中使用的数学符号》¹。该标准参照采纳 ISO 31-11:1992²，但是与 T_EX 默认的美国数学学会（AMS）的符号习惯有所区别。具体地来说主要有以下差异：

1. 大写希腊字母默认为斜体，如

$$\Gamma\Delta\Theta\Lambda\Xi\Pi\Sigma\Upsilon\Phi\Psi\Omega.$$

注意有限增量符号 Δ 固定使用正体，模板提供了 `\increment` 命令。

2. 小于等于号和大于等于号使用倾斜的字形 $\leq$ 、 $\geq$ 。
3. 积分号使用正体，比如 $\int$ 、 $\oint$ 。
4. 偏微分符号 ∂ 使用正体。
5. 省略号 `\dots` 按照中文的习惯固定居中，比如

$$1, 2, \dots, n \quad 1 + 2 + \dots + n.$$

6. 实部 Re 和虚部 Im 的字体使用罗马体。

以上数学符号样式的差异可以在模板中统一设置。但是还有一些需要用户在写作时进行处理：

1. 数学常数和特殊函数名用正体，如

$$\pi = 3.14 \dots; \quad i^2 = -1; \quad e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

2. 微分号使用正体，比如 $\text{d}y/\text{d}x$ 。
3. 向量、矩阵和张量用粗斜体 (`\symbf`)，如 $\mathbf{x}$ 、 $\mathbf{\Sigma}$ 、 $\mathbf{T}$ 。
4. 自然对数用 $\ln x$ 不用 $\log x$ 。

模板中使用 `unicode-math` 宏包配置数学字体。该宏包与传统的 `amsfonts`、`amssymb`、`bm`、`mathrsfs`、`upgreek` 等宏包不兼容。本模板作了处理，用户可以直接使

¹原 GB 3102.11—1993，自 2017 年 3 月 23 日起，该标准转为推荐性标准。

²目前已更新为 ISO 80000-2:2019。

用 `\bm`, `\mathscr`, `\upGamma` 等命令。关于数学符号更多的用法, 参见 `unicode-math` 宏包的使用说明和符号列表 `unimath-symbols`。

3.2 数学公式

数学公式可以使用 `equation` 和 `equation*` 环境。注意数学公式的引用应前后带括号, 建议使用 `\eqref` 命令, 比如式 (3.1)。

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-2\pi i x \xi} dx. \quad (3.1)$$

多行公式尽可能在“=”处对齐, 推荐使用 `align` 环境, 比如式 (3.3)。

$$a = b + c + d + e \quad (3.2)$$

$$= f + g. \quad (3.3)$$

3.3 量和单位

量和单位要求严格执行 GB 3100~3102—1993 有关量和单位的规定。宏包 `siunitx` 提供了更好的数字和单位支持:

- 为了阅读方便, 四位以上的整数或小数推荐采用千分空的分节方式: 55 235 367.346 23。四位以内的整数可以不加千分空: 1256。
- 数值与单位符号间留适当空隙: 25.4 mm, 5.97×10^{24} kg, -273.15 °C。例外: 12.3°, 1°2'3"。
- 组合单位默认使用 APS 的格式, 即相乘的单位之间留一定空隙: kg m s^{-2} , 也可以使用居中的圆点: $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ 。GB 3100—1993 对两者都允许, 建议全文统一设置。
- 量值范围使用“~”: 10 mol/L ~ 15 mol/L。
- 注意: 词头 μ 不能写为 u, 如: umol 应为 μmol 、 μmol 。

3.4 定理和证明

示例文件中使用 `amsthm` 宏包配置了定理、引理和证明等环境。用户也可以使用 `ntheorem` 宏包。

定义 3.1 If the integral of function f is measurable and non-negative, we define its

(extended) **Lebesgue integral** by

$$\int f = \sup_g \int g, \quad (3.4)$$

where the supremum is taken over all measurable functions g such that $0 \leq g \leq f$, and where g is bounded and supported on a set of finite measure.

假设 3.1 The communication graph is strongly connected.

例 3.1 Simple examples of functions on $\mathbb{R}^d$ that are integrable (or non-integrable) are given by

$$f_a(x) = \begin{cases} |x|^{-a} & \text{if } |x| \leq 1, \\ 0 & \text{if } |x| > 1. \end{cases} \quad (3.5)$$

$$F_a(x) = \frac{1}{1 + |x|^a}, \quad \text{all } x \in \mathbb{R}^d. \quad (3.6)$$

Then f_a is integrable exactly when $a < d$, while F_a is integrable exactly when $a > d$.

引理 3.1 (Fatou) Suppose $\{f_n\}$ is a sequence of measurable functions with $f_n \geq 0$. If $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ for a.e. x , then

$$\int f \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n. \quad (3.7)$$

注 We do not exclude the cases $\int f = \infty$, or $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n = \infty$.

推论 3.2 Suppose f is a non-negative measurable function, and $\{f_n\}$ a sequence of non-negative measurable functions with $f_n(x) \leq f(x)$ and $f_n(x) \rightarrow f(x)$ for almost every x . Then

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n = \int f. \quad (3.8)$$

命题 3.3 Suppose f is integrable on $\mathbb{R}^d$. Then for every $\epsilon > 0$:

1. There exists a set of finite measure B (a ball, for example) such that

$$\int_{B^c} |f| < \epsilon. \quad (3.9)$$

2. There is a $\delta > 0$ such that

$$\int_E |f| < \epsilon \quad \text{whenever } m(E) < \delta. \quad (3.10)$$

定理 3.4 Suppose $\{f_n\}$ is a sequence of measurable functions such that $f_n(x) \rightarrow f(x)$ a.e. x , as n tends to infinity. If $|f_n(x)| \leq g(x)$, where g is integrable, then

$$\int |f_n - f| \rightarrow 0 \quad \text{as } n \rightarrow \infty, \quad (3.11)$$

and consequently

$$\int f_n \rightarrow \int f \quad \text{as } n \rightarrow \infty. \quad (3.12)$$

证明 Trivial. ■

Axiom of choice Suppose E is a set and E_α is a collection of non-empty subsets of E . Then there is a function $\alpha \mapsto x_\alpha$ (a “choice function”) such that

$$x_\alpha \in E_\alpha, \quad \text{for all } \alpha. \quad (3.13)$$

Observation 1 Suppose a partially ordered set P has the property that every chain has an upper bound in P . Then the set P contains at least one maximal element.

A concise proof Obvious. ■

第 4 章 引用文献的标注

模板支持 BibTeX 和 BibLaTeX 两种方式处理参考文献。下文主要介绍 BibTeX 配合 natbib 宏包的主要使用方法。

4.1 顺序编码制

在顺序编码制下，默认的 \cite 命令同 \citep 一样，序号置于方括号中，引文页码会放在括号外。统一处引用的连续序号会自动用短横线连接。

\cite{knuth86a}	⇒	[1]
\citet{knuth86a}	⇒	Knuth ^[1]
\cite[42]{knuth86a}	⇒	[1] ⁴²
\cite{knuth86a,tlc2}	⇒	[1,2]
\cite{knuth86a, knuth84}	⇒	[1,3]

也可以取消上标格式，将数字序号作为文字的一部分。建议全文统一使用相同的格式。

\cite{knuth86a}	⇒	[1]
\citet{knuth86a}	⇒	Knuth [1]
\cite[42]{knuth86a}	⇒	[1] ⁴²
\cite{knuth86a,tlc2}	⇒	[1, 2]
\cite{knuth86a, knuth84}	⇒	[1, 3]

4.2 著者-出版年制

著者-出版年制下的 \cite 跟 \citet 一样。

\cite{knuth86a}	⇒	Knuth (1986)
\citep{knuth86a}	⇒	(Knuth, 1986)
\citet[42]{knuth86a}	⇒	Knuth (1986) ⁴²
\citep[42]{knuth86a}	⇒	(Knuth, 1986) ⁴²
\cite{knuth86a,tlc2}	⇒	Knuth (1986); Mittelbach et al. (2004)
\cite{knuth86a, knuth84}	⇒	Knuth (1986, 1984)

参考文献

- [1] Knuth D E. Computers and typesetting: the $\text{\TeX}$ book[M]. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 1986.
- [2] Mittelbach F, Goossens M, Braams J, et al. The $\text{\LaTeX}$ companion[M]. 2nd ed. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 2004.
- [3] Knuth D E. Literate programming[J]. The Computer Journal, 1984, 27(2): 97-111.
- [4] Lamport L. $\text{\LaTeX}$: a document preparation system[M]. 2nd ed. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 1994.
- [5] 孙立广. 极地科学前沿与热点: 顶级期刊论文摘要汇编(1999—2010) [M]. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2016: 222.
- [6] 李永池. 张量初步和近代连续介质力学概论[M]. 2 版. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2016: 61.
- [7] 刘景双. 湿地生态系统碳、氮、硫、磷生物地球化学过程[M]. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2014.
- [8] Crawford W, Gorman M. Future libraries: dreams, madness, & reality[M]. Chicago: American Library Association, 1995.
- [9] International Federation of Library Association and Institutions. Names of persons: national usage for entry in catalogues[M]. 3rd ed. London: IFLA International Office for UBC, 1977.
- [10] 程根伟. 1998 年长江洪水的成因与减灾对策[M]//许厚泽, 赵其国. 长江流域洪涝灾害与科技对策. 北京: 科学出版社, 1999: 26-32.
- [11] 陈晋镛, 张惠民, 朱士兴, 等. 蓟县震旦亚界研究[M]//中国地质科学院天津地质矿产研究所. 中国震旦亚界. 天津: 天津科学技术出版社, 1980: 56-114.
- [12] Buseck P R, Nord G L, Jr., Veblen D R. Subsolidus phenomena in pyroxenes[M]//Prewitt C T. Pyroxenes. Washington, D.C.: Mineralogical Society of America, 1980: 117-212.
- [13] Fourny M E. Advances in holographic photoelasticity[C]//American Society of Mechanical Engineers. Applied Mechanics Division. Symposium on Applications of Holography in Mechanics, August 23-25, 1971, University of Southern California, Los Angeles, California. New York: ASME, 1971: 17-38.
- [14] 孔庆勇, 郭红健, 孔庆和. 我国科技期刊的金字塔分层模型及发展路径初探[J]. 中国科技期刊研究, 2015, 26(10): 1100-1103.
- [15] 杨洪升. 四库馆私家抄校书考略[J]. 文献, 2013(1): 56-75.

- [16] 于潇, 刘义, 柴跃廷, 等. 互联网药品可信交易环境中主体资质审核备案模式[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2012, 52(11): 1518-1521.
- [17] Des Marais D J, Strauss H, Summons R E, et al. Carbon isotope evidence for the stepwise oxidation of the proterozoic environment[J]. Nature, 1992, 359: 605-609.
- [18] HEWITT J A. Technical services in 1983[J]. Library Resource Services, 1984.
- [19] 丁文详. 数字革命与竞争国际化[N]. 中国青年报, 2000-11-20(15).
- [20] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案: 88105607.3[P]. 1989-07-26.
- [21] 万锦坤. 中国大学学报论文文摘(1983-1993)(英文版)[DB/CD]. 北京: 中国大百科全书出版社, 1996.
- [22] Mlot C. Plant physiology: plant biology in the Genome Era[J]. Science, 1998, 281: 331-332.
- [23] 孙玉文. 汉语变调构词研究[D]. 北京: 北京大学, 2000.
- [24] Cairns B R. Infrared spectroscopic studies of solid oxygen[D]. Berkeley: Univ. of California, 1965.
- [25] 中国力学学会. 第3届全国实验流体力学学术会议论文集[C]. 天津, 1990.
- [26] Rosenthal E M. Proceedings of the Fifth Canadian Mathematical Congress, University of Montreal, 1961[C]. Toronto: University of Toronto Press, 1963.
- [27] Baker S K, Jackson M E. The future of resource sharing[M]. New York: The Haworth Press, 1995.
- [28] 尼葛洛庞帝. 数字化生存[M]. 胡泳, 范海燕, 译. 海口: 海南出版社, 1996.
- [29] 杨宗英. 电子图书馆的现实模型[J]. 中国图书馆学报, 1996(2): 24-29.
- [30] 刘斌. 力学[M]. 合肥, 2014: 24-29.

附录 A

A.1 补充章节

附录对论文来讲主要起到补充说明的作用，附属于正文，必要时才添加，一般情况是省略掉的，把原文中要说明的相关材料，最好是整理成表格放到论文的最后，并且标上标号，要把它在原文出现的地方找到，在原文中写“见附录 X”，这样读者就可以根据需去查阅附录内容。附录的内容一般包括以下几类：

1、部分材料编入正文中会让文章显得主次不清，缺乏逻辑性，省略掉又会让文章显得不完整，这类材料主要是一些比正文更为详细的研究方法和技术，对全文起到重要的补充作用。

2、部分资料由于篇幅过长，或者是复制品，不便于在正文展示，这时候我们就可以考虑使用附录进行补充说明。

3、一些对正文非常重要的原始数据、推导公式、源码程序、框图、统计表、设计图纸、调查问卷等，这些部分不便于省略，我们就在正文后以附录的形式体现。

致谢

先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理，不宜偏私，使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祗、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰能，是以众议举宠为督。愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之信之，则汉室之隆，可计日而待也。

臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭弩钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祗、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祗、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。

攻读学位期间获得与学位论文相关的科研成果目录

已发表学术论文:

- [1] 韩立. 基于神秘绿液催化作用下的灵草生长周期缩短机制研究. 天南药理学报 (Nature Cultivation), 2102, 45(3): 112-118. (SCI 一区, 影响因子: 99.9)
- [2] 韩立, 大衍神君. 基于分神控制技术的千竹教傀儡阵列协同作战系统设计. 乱星海机械工程学报, 2105, 12(4): 45-50.
- [3] 韩立, 南宫婉. 辟邪神雷在金雷竹材质飞剑中的传导特性与威能增幅分析. 人界材料科学, 2108, 22(1): 8-15.
- [4] 韩立, 银月. 噬金虫的二段进化诱导与玉石类材料吞噬效率的相关性研究. 奇虫与异兽, 2110, 56(2): 201-209.
- [5] 曲魂, 韩立 (通讯作者). 煞丹的提纯工艺及其在结丹期瓶颈突破中的临床应用. 魔道医学, 2103, 10(6): 88-92.

申请及已授权发明专利:

- [1] 韩立. 一种基于青竹蜂云剑的大规模成套飞剑炼制方法. 中国修仙专利, 授权号: ZL-2105-X-001, 2106-05-20.
- [2] 韩立. 一种虚天鼎内的乾蓝冰焰提取与保存装置. 中国修仙专利, 申请号: CN-2108-Y-888, 2108-11-11.
- [3] 韩立, 辛如音. 远距离超视距传送阵的修复与逆向工程复原技术. 中国修仙专利, 授权号: ZL-2102-Z-666, 2103-01-15.
- [4] 韩立. 一种利用风雷翅实现超音速机动的灵力流体动力学结构. 中国修仙专利, 公开号: CN-2112-F-123.

国际会议论文及报告:

- [1] Han Li. Survival Strategies in the Fallen Devil Valley: Spatial Rifts and Ancient Restrictions. *Proceedings of the International Conference on Forbidden Areas (ICFA)*, Mou Lan Plains, 2115. (Oral Presentation).
- [2] Han Li. Analysis of the Anti-Divine Consciousness Properties of the Magnetic Mountain. *The 10th Scattered Star Seas Symposium on Artifact Refining*, Star City, 2107.
- [3] Han Li, Violet Spirit Fairy. Quantitative Evaluation of Spirit Milk in Restoring Mana during Prolonged Combat. *Endless Sea Resource Management Conference*, Outer Seas, 2106.

参与的科研项目：

- [1] 大五行磁力神光的修炼与五行灵根后天补全计划，乱星海天星双圣重点资助项目 (项目编号: LXH-Key-001)，2105-2115，主持。
- [2] 青元剑诀第十三层的推演与护体剑盾的实战化部署，黄枫谷李化元课题组 (后转入独立研究)，2098-2102，核心骨干。
- [3] 梵圣真片三头六臂法相的魔气与灵气兼容性研究，灵界人族重点研发计划，2150-2160，主持。