# Paltario ayudantia4

### Referencia

https://docs.python.org/2/tutorial/datastructures.html

### 1 Tuplas

Las tuplas no son editables en el tiempo, una vez definidas quedaron así para siempre :'(. La verdad yo no las recomiendo mucho

```
#Siento "a" y "b" tuplas

a = (1,2,3)  #Define una tupla

q,w,e = a  #Ahora q=1 , w=2 ,e=3 "Desempañetar" tupla

a[0]  #Retorna lo que hay en la primera posicion

sum(a)  #Suma los valores de la tupla

len(a)  #Retorna el largo de la tupla

b = ("hola",5,1)  #Se pueden mezclar datos

"hola" in b  #Retorna verdadero si es que esta dentro de la tupla
```

#### 2 Listas

```
#Siendo "l" una lista
1 = [1, "asd"]
                                 #También puedes mezclar datos
l = [(1,3), (5,6), "hola", ] #Cualquier estructura es aceptada
1 = []
                                 #Crea una lista vacia
1.append(X)
                                 #Agrega x a la lista (en ultima posicion)
l.insert(i,x)
                                 #Inserta x en la posicion i
1.remove(x)
                                 #Elimina el elemento x de la lista
1.pop()
                                 #Remueve el último y lo retorna
1.pop(i)
                                 #Remueve el item en la posición "i" y lo retorna
1.index(x)
                                 #Busca X en la lista y retorna su posicion
1.count(x)
                                 #Retorna la cantidad del elemento X
1.sort(x)
                                 #Ordena la lista de menor a mayor
a = [1,2,3]
b = [-4, 6, -7]
c = [-5] + a + b + [5,7,8]
                                 #Las listas se pueden sumar y se "concatenaran"
                                 #C valdra [-5,1,2,3,-4,6,-7,5,7,8]
```

# 3 Operaciones utiles y ejemplos varios

```
(1,2,3)==(1,2,3)  #Las tuplas se pueden comparar
(1,2,3)>(1,2,4)  #Comparaciones posicion por posicion
[1,2,3]==[1,2,3]  #Las comparaciones con listas y tuplas son la misma
[1,2,3]>[1,2,4]
[3,2,1]>[3,3,0]
```

# 3.1 IMPORTANTE: PUEDEN COMPARAR FECHAS FACILMENTE ASI

```
a = [2018,08,13]  #Deben preocuparse que esté en formato anio-mes-dia
b = [2018,10,4]
a > b  #Retornara False
```

# 4 El intento mas detallado de hacer un ciclo for que pude hacer

El ciclo for es casi igual que un while solo que mas ordenado y poderoso

```
range(5)  #Retorna una lista [0,1,2,3,4]
range(1,5)  #Retorna una lista [1,2,3,4]
for numero in [0,1,2,3,4]:  #Numero cada ciclo tomara los valores 0,1,2...
  print numero
for k in range(5):  #Exactamente lo mismo que antes
  print k
for k in ["me","echare","los","ramos"]: #Cualquier lista es valida
  print k
```

## 5 Todo el poder del for, listas y tuplas

### 5.1 Ejemplo1

```
mensajes = ["hola","adios"]
personas = ["mauro","jose","mario","ayudante"]
for m in mensajes:
    for p in personas:
        print m,p
```

El programa terminará imprimiendo

```
hola mauro
hola jose
hola mario
hola ayudante
adios mauro
adios jose
adios mario
adios ayudante
```

### 5.2 Ejemplo2

Imagina que necesitas sacar todas las posibles combinaciones de dados que la suma sea igual a 7

```
for i in range(1,7):
    for k in range(1,7):
        if (i+k==7):
            print i,k,"Suman 7"
```