

Aide-mémoire, point tuteur du 7 août 2026

Kélian Kaddouri. À garder sous les yeux. **Partie 1 : les définitions. Partie 2 : slide par slide.** Les chiffres en gras sont ceux qu'il ne faut pas se tromper.

Ce qui s'est passé la dernière fois, et qui ne doit pas se reproduire. Je n'ai pas su définir **placebo** quand on me l'a demandé, alors que le mot était sur ma propre slide. Un terme que je place et que je ne peux pas définir en une phrase annule le crédit de la slide entière, et de celles d'avant. **Règle : je ne prononce aucun mot de la partie 1 sans pouvoir en dire la phrase à voix haute.** S'il en reste un que je ne tiens pas, je le retire de mon vocabulaire du jour et je dis la chose en français.

Partie 1 — Les définitions

Chaque entrée se lit en une phrase. La phrase est *suffisante* : si on m'en demande plus, c'est écrit en italique.

A. Les tests, et d'abord celui que j'ai raté

Test placebo — je casse volontairement la structure que je prétends détecter, je relance le *même* calcul, et je vérifie que le signal disparaît. S'il survit, ce n'est pas la structure qui le produisait. *Ici : je permute l'ordre du temps à l'intérieur de chaque entité, ce qui détruit $\hat{n}$ qui vient avant qui $\hat{z}$ sans rien changer d'autre, ni les volumes ni les co-occurrences.*

Loi nulle (ou loi de permutation) — la distribution de ma statistique dans le monde où il n'y a rien à trouver. Je l'obtiens en jouant le placebo un grand nombre de fois. C'est mon étalon : sans elle, un chiffre observé ne veut rien dire.

z (score standardisé) — de combien d'écart-types mon observation s'écarte de la moyenne de la loi nulle. $z = (\text{observé} - \text{moyenne du nul}) / \text{écart-type du nul}$. Repères : $|z| < 2 = \text{indistinguable du hasard}$; $z > 3 = \text{fort}$.

Mon $z = -0,33$ — asymétrie observée 119, loi nulle 128 ± 27 , donc $(119 - 128) / 27 = -0,33$. **Ce n'est pas un échec, c'est le résultat** : sur une donnée sans ordre temporel, la direction *ne peut pas* se voir, et le placebo le confirme.

Mon $z = +3,9$ (post-mortems) et $+5,1$ (corpus étendu) — là, le placebo est franchi : le corpus documentaire, lui, porte l'ordre des événements.

p -value — probabilité d'observer un résultat au moins aussi extrême si il n'y avait rien. Petite = incompatible avec le hasard. *Elle ne dit pas que l'effet est grand, seulement qu'il n'est pas nul.*

Bootstrap — je rééchantillonne mes données avec remise, je refais l'estimation à chaque fois, et la dispersion des résultats me donne l'incertitude. *Aucune hypothèse de loi.*

Bootstrap paramétrique — même idée, mais je tire les échantillons depuis mon modèle ajusté au lieu des données. *Nécessaire quand les valeurs critiques tabulées d'un test ne valent plus, parce que les paramètres ont été estimés.*

Anderson-Darling, Kolmogorov-Smirnov — deux tests d'adéquation : la loi que j'ai choisie colle-t-elle aux données. AD pèse davantage la queue, KS le milieu. Chez moi, $p = 0,96$ et $p = 0,89$: non rejetés.

Jackknife — je retire une observation, je recalculer, je recommence pour chacune. Ça mesure l'influence de chaque point. *Sert à vérifier qu'aucun résultat ne tient à un seul incident.*

Knockout — je retire un ingrédient du modèle et je regarde ce qui tombe. Ici : je supprime l'asymétrie de W et le signal passe sous le bruit du placebo, donc c'est bien l'asymétrie qui porte le résultat.

B. La sévérité : la théorie des valeurs extrêmes

EVT — la statistique des *maxima*, là où le théorème central limite est celle des sommes. Elle autorise à extrapoler au-delà du plus gros sinistre observé.

POT (peaks over threshold) — plutôt que de garder un maximum par bloc, je garde tout ce qui dépasse un seuil u et je modélise les excès. *Moins de gaspillage d'information, ce qui compte quand la donnée est rare.*

GPD (Pareto généralisée) — la loi vers laquelle converge la distribution des excès quand le seuil monte. *C'est le théorème de Pickands-Balkema-de Haan qui le garantit.*

ξ (indice de queue) — le paramètre de forme de la GPD, celui qui commande la lourdeur. $\xi > 0 = \text{queue lourde}$; la variance n'existe plus si $\xi \geq 0,5$, l'espérance plus si $\xi \geq 1$. Chez moi $\xi = 0,595$ sur OpRisk : variance infinie, espérance finie.

σ (échelle GPD) — le paramètre d'échelle des excès, en millions d'euros. **Ne pas le confondre avec l'écart-type d'un test.** Chez moi 57,97 M€.

u (seuil) et p_u (taux de dépassement) — $u = 20,03$ M€ et $p_u = \mathbb{P}(X > u)$. p_u n'est pas libre : une fois le seuil et l'échantillon fixés, il se compte.

Estimateur de Hill — un estimateur non paramétrique de ξ , fondé sur les k plus grandes observations. **Il suppose une queue de Pareto pure et il est biaisé en échantillon fini.**

MLE (maximum de vraisemblance) — je choisis les paramètres qui rendent mes données les plus probables. *C'est l'estimateur que je re-tiens, sur les excès, parce qu'il n'exige pas la Pareto pure.*

Information de Fisher — la courbure de la vraisemblance à son sommet. Plus elle est grande, plus l'estimation est précise. *Elle me donne l'écart-type asymptotique, ici $(1 + \xi) / \sqrt{N_u} = 0,167$.*

VaR 99,5 % — le montant dépassé une année sur deux cents. **C'est la définition même du SCR sous Solvabilité II.**

TVaR (expected shortfall) — la perte moyenne sachant qu'on a dépassé la VaR. *Elle regarde au-delà du quantile, la VaR s'arrête dessus.*

C. La fréquence

Poisson — la loi du nombre d'événements quand ils arrivent indépendamment à taux constant. *Sa propriété : variance = moyenne.*

Surdispersion — quand la variance observée dépasse la moyenne. **C'est le signe qu'un facteur commun ou une hétérogénéité manque au modèle.**

Indice de dispersion φ — le rapport variance sur moyenne. **Il n'est pas invariant d'échelle** : il vaut $1 + \lambda/r$, donc il croît avec le niveau de fréquence auquel on le lit. *D'où 1,19 sur les cellules firme-année, 2,24 sur la série annuelle, 9,20 au moteur qui est un choix posé.*

Binomiale négative — un mélange de Poisson par une loi Gamma. *C'est la façon standard d'absorber la surdispersion sans changer la moyenne.*

Mélange Gamma, et pourquoi pas Erlang — la forme ajustée vaut 0,63, or une Erlang exige une forme entière ≥ 1 . **Le mélange Gamma est le bon objet, l'Erlang n'en est qu'un cas particulier.**

Charge systémique a — l'intensité du choc commun à tous les piliers, dans $m = \exp(aY - a^2/2)$ avec Y gaussien centré réduit. *Le $-a^2/2$ est là pour que $\mathbb{E}[m] = 1$: le choc redistribue, il n'ajoute pas de fréquence moyenne.*

Élasticité — de combien de pour cent bouge une grandeur quand une autre bouge d'un pour cent. Chez moi, *sévérité contre taille* : 0,087, donc presque plate. *C'est ce qui limite la transposition vers les petites entités.*

Troncature — les pertes sous le seuil de collecte n'existent pas dans la base. **L'ignorer biaise l'estimation**, et le corriger est le rôle de l'ajustement tronqué.

D. La cascade

W (matrice de contagion dirigée) — W_{jk} est la force du lien du pilier j vers le pilier k . **La ligne émet, la colonne reçoit.**

Normalisation de Leontief — je divise TRANS par l'émission maximale (2,60) et je multiplie par g . *Ça garantit que le pilier le plus prolifique engendre au plus g descendants directs, donc que le système est stable par construction et non par hypothèse.*

g (gain de propagation) — la part de contagion du pilier le plus prolifique, dans $[0, 1]$. **Posé, non calibré**, et la thèse n'en dépend pas.

Rayon spectral $\rho(W)$ — la plus grande valeur propre en module. **Il gouverne la stabilité** : si $\rho(W) < 1$, la série $I + W + W^2 + \dots$ converge et $(I - W)^{-1}$ existe. Chez moi **0,506** à $g = 0,9$, donc largement sous-critique.

Sous-criticité — la propriété $\rho < 1$. **Elle veut dire que la cascade s'éteint.**

Processus de branchement — un incident sur un pilier engendre, à la période suivante, un nombre aléatoire d'incidents sur les autres. *Toute la théorie de l'extinction des épidémies s'applique.*

R_0 — le nombre moyen d'incidents engendrés par un incident, en cascade. **La cascade s'éteint si et seulement si $R_0 < 1$.** Chez moi **0,054** : c'est le R_0 des épidémiologistes.

$\rho(W)$ contre R_0 , à ne pas confondre — $\rho(W)$ gouverne le système latent simultané, R_0 la cascade d'incidents. *Les deux sont stables sur tout le domaine admissible, mais pas du même ordre : la forme simultanée approche son seuil critique plus de quatre fois vite.*

Identification partielle — la donnée ne détermine pas le paramètre, mais elle le borne. **Je publie l'ensemble des valeurs compatibles, pas un point.** Ici : la co-occurrence identifie la partie symétrique de W , jamais la direction.

$W = S + A$ — toute matrice se coupe en une partie symétrique S (qui est lié à qui) et une partie antisymétrique A (dans quel sens). **La donnée voit S , elle est aveugle à A .**

t (degré d'ignorance sur la direction) — la largeur que je m'autorise autour de $S : |A_{jk}| \leq t S_{jk}$. $t = 1 = \text{ignorance totale}$, et c'est l'état actuel.

Sommets ($2^{10} = 1024$) — le maximum d'une fonction convexe sur un pavé est atteint sur un coin. *Je les énumère tous : les bornes sont exactes, pas approchées.*

E. Le capital et l'allocation

SCR — le capital réglementaire de Solvabilité II, défini comme la VaR à 99,5 % de la perte à un an.

ORSA — l'évaluation interne des risques, pilier 2. **Il n'existe aucun module DORA en Formule Standard** : ce que je calcule est un **besoin de capital ORSA**, jamais $\hat{n}$ le SCR DORA $\hat{z}$ d'une entité.

Formule Standard, charge opérationnelle — le forfait réglementaire, 3 % des provisions, plafonné à 30 % du BSCR. **Il ne bouge pas d'un euro selon le profil de conformité, et c'est tout mon argument.**

Marge de risque — le coût de portage du capital, 6 % par an sous Solvabilité II. *C'est ce qui transforme un ΔSCR en euros annuels.*

Δ_{DORA} — l'écart de capital entre l'état non conforme et l'état conforme. **C'est ma grandeur centrale, un écart, pas un niveau.**

Socle — le SCR à contagion nulle ($W = 0$). **Le plancher défendable** : tout ce qui est au-dessus est de la contagion, donc à borner.

Super-additivité — la somme des effets isolés est plus petite que l'effet conjoint. *Chez moi l'interaction vaut 5 001 M€, soit 35 % : les canaux ne s'additionnent pas.*

Valeur de Shapley — la seule façon d'attribuer un surcoût conjoint à des contributeurs qui respecte l'efficacité (la somme fait le total), la symétrie

et la linéarité. *Vue $\hat{n}$ source $\hat{z}$: qui a causé le surcoût.*

Allocation d'Euler — la contribution marginale de chaque brique au capital, valide parce que la VaR est homogène de degré 1. *Vue $\hat{n}$ réceptacle $\hat{z}$: où le capital est consommé.*

Copule — la fonction qui relie des lois marginales pour en faire une loi jointe. **Elle décrit la dépendance sans toucher aux marges.**

Dépendance de queue (Gumbel contre gaussienne) — la probabilité que deux risques soient extrêmes *ensemble*. **La gaussienne l'annule à la limite**, la Gumbel la conserve. *C'est pourquoi une copule gaussienne raterait un choc comme MOVEit.*

VaR prédictive — j'intègre l'incertitude d'estimation *avant* de prendre le quantile. *Le point honnête.*

VaR robuste — je prends la borne haute sur l'ambiguïté du modèle. *Le point prudent. Le choix entre les deux est prudentiel, pas mathématique.*

Plug-in — je prends le quantile de la loi estimée en un point, sans son incertitude. **C'est ce qu'il ne faut pas reporter seul.**

Les six chiffres que je dois pouvoir sortir sans notes. $\rho(W) = 0,506$ • $R_0 = 0,054$ • $\xi = 0,595$ sur 91 excès • socle 5 275 M€ • bande [6 858 ; 8 697] • entité 169 M€ contre 450 de forfait.

Partie 2 — Slide par slide

La phrase à placer deux fois, minimum (slide 8, puis en clôture) :

« Le niveau bouge dans la bande, l'ordre des piliers ne bouge pas. C'est ça, mon résultat. »

Sans elle, la liste des incertitudes passe pour du flou. Avec elle, elle passe pour de la rigueur.

Budget de temps sur 45 min : ouverture 3 • partie A (slides 3 à 8) 25 • partie B (9 et 10) 10 • clôture 7. Les deux slides à ne jamais presser sont la 4 et la 8 : l'échelle, et le capital libéré. Si le temps manque, sacrifier la 5.

1. Titre. 30 s

Ouvrir : « Point d'avancement. C'est le premier point où je donne un capital chiffré. »

Enchaîner : « Je commence par le résultat, je finis par les vérifications que tu m'avais demandées. »

2. Depuis le 31 juillet. 2 min

Ouvrir : « La documentation du placebo et la clarification sur z et σ te sont parvenues par écrit, je n'y reviens pas. »

• Trois temps : (A) le capital et son échelle, (B) tient-il face au réel et de combien peut-il bouger, (C) Jacobs et les deux marges.

Si on demande « Redonne-moi quand même ce que c'est, un placebo » → la phrase de la partie 1, puis enchaîner tout de suite : « et c'est pour ça que mon $-0,33$ n'est pas un échec, c'est le résultat ».

Ne pas dire : « on en a déjà parlé » sans redonner la définition. C'est exactement le piège de la dernière fois, et il coûte la slide entière.

Enchaîner : « Je commence par le résultat. »

3. Le capital et la contagion. 5 min

Ouvrir : « Sans aucune contagion, le SCR vaut 5 275 M€. C'est le plancher défendable ; tout ce qui est au-dessus est de la contagion, donc à borner. »

- Ignorance totale sur la direction ($t = 1$, l'état actuel) : [6 858 ; 8 697], largeur 1 839, soit 34,9 % du socle.
- La contagion ajoute entre +30 et +65 % au socle.
- Le point d'expert (8 110) est un point de l'ensemble, pas sa mesure.
- $p(W) = 0,506$: la cascade reste sous-critique.
- Contrôle croisé : un second moteur, en marche aléatoire au lieu du branchement exact, donne 8 553, soit 5 % d'écart.

Source : scripts 31 (socle et point d'expert), 30 (bornes), 41 (contrôle croisé)

Si on demande « Pourquoi une bande et pas un point ? » → parce que la direction de W n'est pas identifiable sur ces données. Je publie l'ensemble des valeurs compatibles. C'est de l'identification partielle, et c'est un résultat, pas un aveu.

Ne pas dire : « le SCR vaut 8 110 ». C'est un point de l'ensemble, et le dire au singulier détruit tout l'argument des trois slides suivantes.

Enchaîner : « Et maintenant la question que nous ne nous étions jamais posée : à quelle échelle se lit ce chiffre ? »

4. À quelle échelle. 6 min — ne pas presser

Ouvrir : « Point capital : ces montants sont un SCR de marché, pas d'entreprise. »

- À dire tôt et fort. C'est le point le plus neuf du call.
- Calage : secteur financier mondial, 21,6 incidents TIC matériels par an.
- En ne changeant que λ , même sévérité et même cascade : de 8 123 à 169 M€.
- Les deux lignes du milieu sont des seaux : celui à 0,21 retient les firmes à au moins dix événements, dont les actifs médians valent dix-neuf fois notre entité, et il est défini par un filtre sur la grandeur qu'on estime. D'où λ estimé comme une fonction de la taille, et lu à la bonne taille.
- Le fait actuariel : la moyenne suit λ (facteur 270), la VaR ne suit pas (facteur 48). Perte unique dominante, 98,8 % des années sans aucun incident.

Source : script 60

Si on demande « Pourquoi la VaR ne suit pas la fréquence ? » → parce qu'à cette fréquence le quantile 99,5 % est porté par une seule perte, pas par un cumul. Diviser λ par 200 ne divise pas la plus grosse perte par 200.

Ne pas dire : que le 169 est « le SCR de l'entité ». C'est une borne supérieure d'ordre de grandeur, et il vaut mieux le dire soi-même que se le faire dire.

Enchaîner : « Reste à savoir si ce chiffre tient face à des pertes réelles. »

5. Face au réel. 3 min — sacrificable si retard

Ouvrir : « Au niveau unitaire, ma VaR de 663 M€ et ma TVaR de 1 752 tombent dans la fourchette des grandes pertes cyber réelles. »

- Au niveau annuel : de l'ordre du marché cyber mondial. C'est une échelle de secteur, ce qui confirme la slide précédente par un chemin indépendant.

Source : script 49

Si on demande « C'est quoi la différence entre VaR et TVaR ? » → la VaR est le montant dépassé une année sur deux cents ; la TVaR est la perte moyenne sachant qu'on l'a dépassé. L'une s'arrête au quantile, l'autre regarde au-delà.

Ne pas dire : « ça valide le modèle ». C'est un contrôle de plausibilité, pas une validation : la validation, c'est la slide 7 et les tests d'adéquation.

Enchaîner : « Ramené à une entité, ce n'est plus le niveau qui parle. »

6. Ramené à une entité. 4 min

Ouvrir : « 169 M€ contre 450 de charge opérationnelle en Formule Standard. Mais comparer les niveaux n'a pas de sens : le forfait couvre tout l'opérationnel, moi seulement le cyber. »

- Ce qui parle, c'est l'insensibilité du forfait : il vaut 450 pour un profil exemplaire comme pour un profil défaillant. Il ne bouge pas d'un euro. Mon modèle écarte les deux de 116 à 169, soit +45 %.
- Réserve à donner soi-même : le 169 est une borne supérieure, la sévérité étant calibrée sur de grandes institutions. L'écart entre états, lui, est un rapport et ne dépend pas de cette réserve.

Source : scripts 60 et 65

Si on demande « Et sur des entités réelles ? » → quatre bilans SFCR publiés. La part attribuée à DORA va de 2,0 % pour un grand assureur vie à 41,3 % pour une petite non-vie. Deux des quatre SCR sont déduits d'un taux de couverture, et je borne cet effet à ± 10 % : les ordres de grandeur tiennent.

Ne pas dire : « le SCR DORA de telle entité ». Il n'existe aucun module dora en Formule Standard : c'est un besoin de capital ORSA.

Enchaîner : « Sur quel point ne faut-il pas parier ? »

7. Sur quel point ne pas parier. 4 min

Ouvrir : « Sur 91 excès, ξ vaut 0,598 avec un intervalle bootstrap à 90 % de $[0,32 ; 0,84]$. Cette incertitude se propage en une échelle de postures. »

- Au niveau du sinistre unique : point 657, prédictive 645, robuste à 95 % 1 037, pire cas de modèle 1 331 M€.
- 1. La prédictive coïncide presque avec le point : ce n'est pas l'intégration de l'incertitude qui manquait, c'est la largeur.
- 2. Le niveau β est un choix prudentiel explicite, pas un calcul. On l'affiche au lieu de le cacher dans un point.

Source : scripts 46 et 51

Si on demande « Laquelle des deux tu retiens ? » → le choix relève de la politique prudentielle, pas du calcul. Les deux sont chiffrées et l'écart est lui-même un résultat. Ce que je refuse, c'est de reporter le plug-in seul.

Ne pas dire : qu'une des deux est « la bonne ». Les nommer le point honnête et le point prudent est plus juste et se retient mieux.

Enchaîner : « Et voilà ce que la conformité rapporte. »

8. Capital libéré. 6 min — placer la phrase

Ouvrir : « Conforme 6 049, non conforme 20 188. L'écart, le Δ_{DORA} , vaut 14 139 M€. »

- Dont 5 001 d'interaction, soit 35 % : les canaux ne s'additionnent pas, la cascade est super-additive.
- Par levier : fréquence 4 328, accumulation P4 1 728, propagation W 1 633, détection P2/P3 1 448.

- **Contrôle à avoir en tête** : les quatre leviers font 9 137, le total 14 139. **L'écart, c'est exactement l'interaction**. Si on me dit que ça ne somme pas, c'est le point, pas une erreur.
- Portage seul (**6 %**, marge de risque Solvabilité II) : **848 M€/an**.
- **1**. Le capital libéré est **concentré** : la fréquence porte **47 %** de la somme des leviers. **Prioriser, pas étaler**.
- **2**. Retour sur le *seul* portage : **6 à 35 ans**. **Et le portage est le plancher** : l'essentiel du Δ SCR est de la perte évitée.

Source : scripts 43 (états et interaction) et 50 (leviers, portage)

Si on demande « *Comment tu attribues aux piliers ?* » → **Shapley** pour le surcoût, vue *source*, qui l'a causé ; **Euler** pour le niveau, vue *réceptacle*, où le capital est consommé. Deux questions différentes, deux outils, et c'est le prochain sujet.

Ne pas dire : que les leviers s'additionnent au total. **Ils ne le font pas, et c'est le résultat**.

Enchaîner : « *Le niveau bouge dans la bande, l'ordre des piliers ne bouge pas*. Voilà pour le résultat ; les vérifications que tu m'avais demandées maintenant. »

9. Jacobs. 4 min — vérification demandée

Ouvrir : « *Vérifié, et la réponse tient en trois points.* »

- **1**. Ce n'est **pas** un lien fréquence-sévérité, c'est une **conversion de sévérité seule** : $\ln L = 7,68 + 0,76 \ln X + \varepsilon$ transforme un nombre d'enregistrements en montant.
- **2**. Le **capital principal n'en dépend pas** : il est calculé sur OpRisk, déjà en dollars. PRC n'est qu'un axe de sensibilité.
- **3**. La conversion était traitée comme **exacte**, ce qui écrasait la dispersion. En réinjectant le résidu ($\sigma_\varepsilon = \mathbf{0,523}$) : niveau **+7 %**, queue **1,03 → 1,07**, mais la **largeur relative de l'intervalle ne bouge pas** ($1,43 \rightarrow 1,41$).

Source : script 21

Si on demande « *Pourquoi le résidu compte ?* » → traiter une régression comme exacte revient à supposer la conversion **sans erreur**. Ça sous-estime la variance de la sévérité dérivée, donc la queue.

Ne pas dire : que c'est « corrigé » partout. **C'est corrigé sur la branche PRC**, qui est un axe de sensibilité, pas le canal du capital principal.

Enchaîner : « *Et la fréquence, deuxième chose que tu m'avais demandé de confronter.* »

10. La fréquence. 5 min — vérification demandée

Ouvrir : « *Deux paramètres qui étaient posés sont maintenant mesurés, et dans le bon sens.* »

- $N_j | Y \sim \mathcal{P}(\lambda_j; m)$ avec $m = \exp(aY - a^2/2)$. λ est une propriété d'entité, a est un choc commun. **Ils ne se lisent pas au même endroit**.

- **Les mélanger serait une faute** : la surdispersion d'un panel firme-année est dominée par l'**hétérogénéité de taille**, pas par le choc commun, qui ne se lit qu'au niveau **agrégé** et **après retrait de tendance**.

- Panel (**14 944** obs.) : Poisson rejeté, $p = \mathbf{1,6 \times 10^{-30}}$. Taux de 0,099 toutes firmes à **0,210** sur les grandes.

- Série agrégée détrendée : $a = \mathbf{0,12}$ à 0,30 contre **0,60** posé, **au-dessus même de la borne haute** de l'intervalle (0,223).

- Erlang : forme **0,63** ajustée, or une Erlang exige une forme **entière** ≥ 1 . **Le mélange Gamma est le bon objet, l'Erlang n'en est qu'un cas particulier**. (*Réponse au point bloquant de Coraline.*)

Source : scripts 08b et 47

Si on demande « *Alors ton $a = 0,60$ est faux ?* » → il est **posé et conservateur**, pas faux. Il dépasse la borne haute de l'intervalle empirique, **donc il majore le capital**. C'est un choix de prudence, et je l'affiche comme tel.

Ne pas dire : « $a = 0,60$ est calibré ». **C'est exactement la faute que la ligne de conduite interdit**, et elle est vérifiable en trente secondes.

Enchaîner : « *Ce qui reste ouvert, et la suite.* »

11. Points bloquants. 4 min — clôture

- **Dépend d'autres que moi** : le **registre d'externalisation**, dont l'ingestion est prête et n'attend que la donnée ; le **choix de posture** sur le capital, à trancher avec Caroline, les deux étant désormais chiffrés.

- **Prochains sujets** : l'**allocation aux cinq piliers**, Euler pour le niveau et Shapley pour le surcoût, suite naturelle des 5 001 M€ d'interaction ; la **relecture complète**, jamais faite depuis la restructuration.

- « **Le niveau bouge dans la bande, l'ordre des piliers ne bouge pas.** » Et elle survit maintenant à un **quatrième axe** : le changement d'échelle.

- « **Ne jamais présenter comme mesuré ce qui est posé.** » Deux paramètres viennent de changer de statut, **et dans le bon sens**.

Si on demande « *Et ton second codeur ?* » → relancer avec un **nom**, pas avec un accord : Coraline ou Nathanael. **Mieux vaut un nom qu'un « je vais voir »**.

Les quatre questions à anticiper.

« **C'est quoi, un placebo ?** » → *Je casse volontairement la structure que je prétends détecter, je relance le même calcul, et je vérifie que le signal disparaît. Ici je permute l'ordre du temps dans chaque entité. S'il survit, ce n'est pas la structure qui le produisait. Puis enchaîner* : et c'est pour ça que mon $-0,33$ n'est pas un échec.

« **Ton ξ à 0,595, pourquoi pas le 1,3 de Hill ?** » → Hill suppose une queue de Pareto pure et il est biaisé en échantillon fini. *Et je l'ai démontré au lieu de l'invoquer : j'ai simulé 2 000 échantillons sous mon modèle à $\xi = 0,595$, appliqué le même Hill, et les six valeurs observées tombent dans l'intervalle simulé. Le 1,3 est exactement ce qu'un ξ de 0,595 produit.*

« **Pourquoi g n'est pas calibré ?** » → Il est posé, et la thèse n'en dépend pas : le capital est croissant en g , donc toute correspondance qui respecte l'ordre produit l'écart, tant que le forfait reste plat. Seule l'amplitude est un scénario.

« **Et le SCR d'une entité, il vaut combien ?** » → 169 M€ en **borne supérieure** d'ordre de grandeur, pas en mesure. Ce que j'affirme, c'est l'écart entre états et l'ordre des piliers.

Trois pièges de vocabulaire. (i) Ne jamais dire « le SCR DORA de telle entité » : il n'existe aucun module DORA en Formule Standard, c'est un **besoin de capital ORSA**. (ii) Ne pas confondre le σ d'échelle de la GPD (57,97 M€) avec l'écart-type d'un test. (iii) Ne pas confondre $\rho(W)$, qui gouverne le système *simultané*, avec R_0 , qui gouverne la cascade d'*incidents*.

Si je ne sais pas → « Je ne veux pas te répondre de travers, je te le mets par écrit ce soir. » **Puis le faire le jour même**. C'est infiniment mieux qu'une définition approximative.