

TỔNG CỤC HẬU CẦN
CỤC DOANH TRẠI


THIẾT KẾ MẪU

DỤNG CỤ SINH HOẠT BẰNG NHỰA


- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Chậu giặt 34,5 lít | Ký hiệu: CG-Nh-2016-ICTC |
| 2. Chậu rửa mặt 8,2 lít | Ký hiệu: CRM-Nh-2016-ICTC |
| 3. Xô múc nước 5,0 lít | Ký hiệu: XMN-Nh-2016-ICTC |

(Ban hành kèm theo Quyết định số 242/QĐ-HC ngày 10/3/2016 của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần)



Tháng 01/2016



CHI TIẾT I
TL 5:1




CHI TIẾT II
TL 5:1



LỖ GÓI IN TRÊN ĐÁY CHẬU

CHI TIẾT III
TL 5:1




Nằm sản xuất được dập nổi tại vị trí vòng van thoát khí để đảm bảo độ kín

MẶT BẰNG



NĂM SẢN XUẤT
(Dập nổi dưới đáy chậu)



MẶT CẮT A-A
TL 4:1

YÊU CẦU KỸ THUẬT:
1. Vật liệu chế tạo hạt nhựa PP nguyên chất, pha màu theo mẫu chọn.
2. Chi tiết đảm bảo độ bền, không có vết nứt, biến dạng, biến màu, nứt.
3. Độ bóng sản phẩm theo độ nhám của khuôn; độ nhám khuôn đạt 5-2.5mm.
4. Kích thước hình dạng được đảm bảo theo đúng quy, khuôn mẫu.
5. Logo in trên đáy chậu: "CHẬU GIẶT" kiểu Yin Aici Norowhi cao 20mm; "CỤC DOANH TRẠI - TCHC" kiểu Yin Aici Norowhi cao 10mm; "TÊN DOANH NGHIỆP SỬ" kiểu Yin Aici Norowhi cao 10mm.
6. Năm sản xuất sản phẩm "20..." được dập nổi tại vị trí vòng van thoát khí của khuôn; kiểu chữ Yin Aici Norowhi cao 6 mm, nét chữ dày 0.5 mm.

TỔNG CỤC HẬU CÁN
CỤC DOANH TRẠI

CỤC TRƯỞNG

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tươi

Chủ trì:

Đại tá Nguyễn Quang Bình

Kiểm tra:

Thiếu tá Phạm Minh Thắng

Thiết kế:

Tung tá Nguyễn Xuân Vinh

THIẾT KẾ MẪU
DỤNG CỤ SINH HOẠT

Tên bản vẽ:

CHẬU GIẶT 34,5 LÍT


Ký hiệu:

CG-NH-2016-TCHC


Hoàn thành: 01/2016

Tỷ lệ: 1/100

Bản vẽ số: 01/01



MẶT ĐÚNG



CHI TIẾT I
TL 5:1

CHI TIẾT II
TL 5:1

TỔNG CỤC HẬU CẦN
CỤC DOANH TRẠI

CỤC TRƯỞNG

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tươi

Chữ trí:

Đại tá Nguyễn Quang Bình

Kiểm tra:

Thiếu tá Phạm Minh Thắng

Thiết kế:

Trung tá Nguyễn Xuân Vinh

THIẾT KẾ MẪU
DỤNG CỤ SINH HOẠT

Tên bản vẽ:

CHẬU RỬA MẶT 8.2 LÍT

Ký hiệu:


CRM-NH-2016-TCHC

Hoàn thành: 01/2016


Tỷ lệ: 1/100

Bản vẽ số:
01/01


NĂM SẢN XUẤT
(Đập nổi dưới đáy chậu)




MẶT BẰNG



LỖ GÓI IN TRÊN ĐÁY CHẬU



CHI TIẾT III
TL 5:1



YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Vật liệu chế tạo phải nhựa PP nguyên chất, pha màu theo mẫu chọn.
- Chỉ tiết đảm bảo diện tích, không có góc, biến dạng, vết, sẹo, nứt.
- Độ bóng sản phẩm theo độ nhám của khuôn, độ nhám khuôn đạt 8-2.5mm.
- Kích thước hình dáng được đảm bảo theo dụng cụ, khuôn mẫu.
- Lỗ gói in trên đáy chậu: "CHẬU RỬA MẶT" kiểu VN Atrial Norowh cao 10mm; "TÊN DOANH NGHIỆP" CỤC DOANH TRẠI-TCHC kiểu VN Atrial Norowh cao 7.5mm.
- Năm sản xuất sản phẩm 20... được dập nổi tại vị trí vòng vạt thoát khí của khuôn, kiểu chữ VN Atrial Norowh cao 6 mm, nét chữ dày 0.5 mm.

TỔNG CỤC HẬU CẦN
CỤC DOANH TRẠI

CỤC TRƯỞNG

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tươi

Chủ trì:

Đại tá Nguyễn Quang Bình

Kiểm tra:

Thiếu tá Phạm Minh Thắng

Thiết kế:

Trung tá Nguyễn Xuân Vinh

THIẾT KẾ MẪU
DỤNG CỤ SINH HOẠT

Tên bản vẽ:

XÔ MỨC NƯỚC 5,0 LÍT


Ký hiệu:

XMIN-NH-2016-TCHC


Hoàn thành: 01/2016

Bản vẽ số:
0/103


Tỷ lệ: 1/100




MẶT ĐÚNG 1




MẶT SÀN XUẤT
(Dập nổi dưới đáy chậu)



MẶT ĐÚNG 2



MẶT BẰNG



LỖ GÓI IN TRÊN ĐÁY XÔ

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

1. Quai xách lắp với thân xô đảm bảo chắc chắn, chuyển động nhẹ nhàng.
2. Sơn phẩm không được lấm khuỷu, biến dạng, bẹp nhều.
3. Dung tích thực chứa nước đạt 5,0 lít.
4. Chữ in trên đáy xô: "XÔ 5 LÍT" kiểu VN AVANTI cao 7mm; "DOANH NGHIỆP" - "CỤC DOANH TRẠI" - "TCHC" kiểu VN AVANT cao 5mm.
5. Nằm sản xuất sản phẩm 20.., được dập nổi tại vị trí vòng van thoát khí của khuôn; kiểu chữ VN AVANT cao 6 mm, nội chữ dày 0,5 mm.

TỔNG CỤC HẬU CẦN
CỤC DOANH TRẠI

CỤC TRƯỞNG

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tươi

Chữ in:

Đại tá Nguyễn Quang Bình

Kiểm tra:

Thiếu tá Phạm Minh Thăng

Thiết kế:

Trung tá Nguyễn Xuân Vinh

Thiết kế mẫu
Dùng cụ sinh hoạt

Tên bản vẽ:


XÔ MỨC NƯỚC 5,0 LÍT

Ký hiệu:


XMN-NH-2016-TCHC

Hoàn thành: 01/2016


Tỷ lệ: 1/100



MẶT CẮT ĐÚNG 1




MẶT CẮT ĐÚNG 2




CHI TIẾT II

TL 2:1



CHI TIẾT I

TL 2:1



YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Vật liệu chế tạo hạt nhựa PP nguyên chất, pha màu theo mẫu chọn.
- Chi tiết đảm bảo độ bền, không có vết nứt, biến dạng, rạn nứt, nứt.
- Độ bóng bề mặt phải đạt theo độ nhám của khuôn, độ nhám khuôn đạt $\delta=2,5\text{mm}$.
- Kích thước hình dạng được bảo đảm theo đúng quy chuẩn mẫu.
- Lỗ gá in trên đáy xô: "XÔ 5 LÍT" kiểu "Vn Avonhi" cao 7mm; "TÊN DOANH NGHIỆP" cục DOANH TRẠI - TCHC" kiểu "Vn Airdi Norowhi" cao 8mm.

**TỔNG CỤC HẬU CẦN
CỤC DOANH TRẠI**

CỤC TRƯỞNG

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tư

Chủ tịch:

Đại tá Nguyễn Quang Bình

Kiểm tra:

Thiếu tá Phạm Minh Thắng

Thiết kế:

Trung tá Nguyễn Xuân Vinh

**THIẾT KẾ MẪU
DỤNG CỤ SINH HOẠT**

Tên bản vẽ:

XÔ MỨC NƯỚC 5.0 LÍT

Ký hiệu:




XMN-Nh-2016-TCHC

Hoàn thành: 01/2011

Tỷ lệ: 1/100

Bản vẽ số:

03/03




THEOK

THEO H

CHI TIẾT QUẠI XÁCH

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

1. Vây liệu chế tạo hạt nhựa PP nguyên chất.
2. Chi tiết theo mẫu chụp, phôi mẫu theo mẫu định, không có người biên dạng, phôi, mẫu, nưt.
3. Độ bóng sản phẩm theo độ nhám của khuôn, độ nhám khuôn đạt 0-2,5µm.
4. Kích thước hình dạng được báo đảm theo các tiêu chuẩn quốc gia sau đây:



CHI TIẾT I

π 2:1