

MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE GT-SINAN

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO DICIONÁRIO DE DADOS – SINAN NET – VERSÃO 5.0

Nº de notificação e campos que correspondem aos campos de 1 a 30 dos blocos "**Dados Gerais**", "**Notificação Individual**" e "**Dados de residência**" correspondem aos mesmos campos da ficha de notificação (ver dicionário de dados da ficha de notificação), **exceto a data de diagnóstico.**

CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO é aquele cuja ausência de dado impossibilita a inclusão da notificação ou da investigação no Sinan.

CAMPO ESSENCIAL é aquele que, apesar de não ser obrigatório, registra dado necessário à investigação do caso ou ao cálculo de indicador epidemiológico ou operacional.

AGRAVO: FEBRE TIFÓIDE

| Nome do campo | Campo | Tipo | Categorias | Descrição | Características | DBF |
|------------------------------------|---------------------|-------------|------------|---|---|------------|
| 31. Data da Investigação | dt_investigaçao | date | | a Data da 1ª visita ao | Campo Obrigatório Data da investigação >= Data da notificação | DT_INVEST |
| 32. Ocupação/ Ramo de atividade | co_cbo_ocupaca o | varchar2(6) | | Informar a atividade exercida pelo paciente no setor formal, informal ou autônomo ou sua última atividade exercida quando paciente for desempregado. O ramo | Campo Essencial | ID_OCUPA_N |

| | | | | de atividade econômica do paciente refere-se as atividades econômicas desenvolvidas nos processos de produção do setor primário (agricultura e extrativismo); secundário (indústria) ou terciário (serviços e comércio). | | |
|---|---------------------------------|--------------|--|--|--|-----------|
| 33. Contato compatível com caso de febre tifóide (até 45 dias antes do início dos sinais e sintomas). | tp_contato_caso _febre | varciiaiz(1) | Domicílio Vizinhança Trabalho Creche/esco Posto de saúde/hosp I Outro Estado/Mun pio Outros Sem história de contato Ignorado | ola ta icí | Se categoria = 8 ou 9 pular para o campo 36 (Sugestão de vínculo). | CONTATO |
| 33. Contato compatível com caso de febre tifóide (até 45 dias antes do início dos sinais e sintomas). Se Outros especificar | ds_contato_caso _febre_outro | varchar2(30) | | Descrever qual foi o outro tipo de contato com caso semelhante até 45 dias antes do início dos sinais e sintomas. | Campo Essencial Preencher se campo Contato compatível com caso de febre tifóide (até 45 dias antes do início dos sinais e sintomas =7(outros) | CONT_OUT |
| 34. Nome do contato | no_contato | varchar2(70) | | Nome completo do contato | | NM_CONTAT |
| 35. (DDD) | nu_ddd | varchar2(2) | | DDD do Telefone do contato | | DDD |

| 35. (DDD) Telefone | nu_telefone | varchar2(9) | | Telefone do contato | | TEL_CONTAT |
|--|-----------------------------|--------------|--|---|--|------------|
| 36. Sugestão de vínculo com | tp_sugestao | varchar2(1) | 1. Consumo de água não tratada 2. Exposição à esgoto 3. Alimento suspeito 4. Deslocamento 5.Outros 9. Ignorado | Identificar fontes de infecção mais comuns. | Campo Obrigatório | SUGE_VINCU |
| 36. Se outros, especificar | ds_sugestao_out | varchar2(30) | | Especificar outros tipos de vínculos. | | VINC_OUT |
| 37. Sinais e sintomas Assintomático | st_sinais_assinto matico | varchar2(1) | 1. Sim 2. Não 9. Ignorado | O paciente assintomático | Campo Obrigatório Se campo =1. Sim pular para campo 39.Tipo de Atendimento. | ASSINTOMAT |
| 37. Sinais e sintomas Febre | st_sinais_febre | varchar2(1) | 1. Sim 2. Não 9. Ignorado | O paciente teve febre. | Campo Obrigatório Preenchimento automático dos campos do item Sinais e Sintomas (com categoria 2-não) quando o primeiro (assintomático) =1-sim) | FEBRE |
| 37. Sinais e sintomas Cefaléia | st_sinais_cefalei a | \ / | 1. Sim 2. Não 9. Ignorado | O paciente teve cefaléia. | e sintomas (com categoria 2-não) quando o primeiro (assintomático) =1-sim) | CEFALEIA |
| 37. Sinais e sintomas Diarréia | st_sinais_diarrei a | varchar2(1) | 1. Sim 2. Não 9. Ignorado | O paciente teve diarréia. | Campo Obrigatório Preenchimento automático dos campos do item sinais e sintomas (com categoria | DIARREIA |

| | T | | 1 | T | | |
|---|------------------------------|-------------|---------------------------------|---|--|----------|
| | | | | | 2-não) quando o primeiro | |
| | | | | | (assintomático) =1-sim) | |
| 37. Sinais e sintomas Constipação | st_sinais_constip arcao | varchar2(1) | | O paciente apresentou constipação. | Campo Obrigatório Preenchimento automático dos campos do item sinais e sintomas (com categoria 2-não) quando o primeiro (assintomático) =1-sim) | CONSTIPA |
| 37. Sinais e sintomas Astenia | st_sinais_astenia | varchar2(1) | | O paciente apresentou astenia. | Preenchimento automático dos campos do item sinais e sintomas (com categoria 2-não) quando o primeiro (assintomático) =1-sim) | ASTENIA |
| 37. Sinais e sintomas Tosse | st_sinais_tosse | varchar2(1) | 1. Sim 2. Não 9. Ignorado | O paciente teve tosse. | Preenchimento automático dos campos do item sinais e sintomas (com categoria 2-não) quando o primeiro (assintomático) =1-sim) | TOSSE |
| 37. Sinais e sintomas Esplenomegalia | st_sinais_espen omeg | varchar2(1) | | O paciente apresentava esplenomegalia. | Preenchimento automático dos campos do item sinais e sintomas (com categoria 2-não) quando o primeiro (assintomático) =1-sim) | ESPLENO |
| 37. Sinais e sintomas Roséola tífica | st_sinais_roseol a_tifica | varchar2(1) | וא ואום | Foi identificada Reseola tiphy no paciente. | 2-não) quando o primeiro (assintomático) =1-sim) | TIFICA |
| 37. Sinais e sintomas Náuseas | st_sinais_nause a | varchar2(1) | 9. Ignorado | O paciente apresentou náuseas. | e sintomas (com categoria 2-não) quando o primeiro (assintomático) =1-sim) | NAUSEAS |
| 37. Sinais e sintomas Vômitos | st_sinais_vomito | varchar2(1) | | O paciente apresentou vômitos. | Campo Obrigatório | VOMITOS |

| | | | 9. Ignorado | | Preenchimento automático dos campos do item sinais e sintomas (com categoria 2-não) quando o primeiro (assintomático) =1-sim) Campo Obrigatório | |
|--|---------------------------------|--------------|--|--|--|------------|
| 37. Sinais e sintomas Dor abdominal | st_sinais_abdom inal | \ / | 1. Sim 2. Não 9. Ignorado | O paciente apresentou dor abdominal. | Preenchimento automático dos campos do item sinais e sintomas (com categoria 2-não) quando o primeiro (assintomático) =1-sim) | DOR |
| 37. Sinais e sintomas Dissociação pulso/temperatura | st_sinais_dissoci acao | \ / | 1. Sim 2. Não 9. Ignorado | O paciente teve dissociação | Preenchimento automático dos campos do item sinais e sintomas (com categoria 2-não) quando o primeiro (assintomático) =1-sim) | PULSO |
| 38. Complicações Enterorragia | st_complicacao_ enterorragia | \ / | 1. Sim 2. Não 9. Ignorado | Se o paciente apresentou enterorragia. | Campo Essencial | ENTERO |
| 38. Complicações Perfurações intestinais | st_complicacao_ perfuracao | \ / | 1. Sim 2. Não 9. Ignorado | apresentou perfuração | Campo Essencial Opção não excludente | PERFURA |
| 38. Complicações Outras | st_complicacao_ outro | \ / | 1. Sim 2. Não 9. Ignorado | O paciente apresentou outras complicações. | Campo Essencial Se campo = 2, 9 ou <i>null</i> , pular para campo 39-tipo de atendimento | COMP_OUT |
| 38. Complicações Se Outras, especificar | ds_complicacao _outro | varchar2(30) | | Especificar se o paciente apresentou outras complicações | Campo Essencial Habilitar se campo Complicações (Outras) = 1(sim) | COMP_OUT_D |
| 39. Tipo de atendimento | tp_atendimento | varchar2(1) | Hospitalar Ambulatorial Domiciliar Nenhum Ignorado | em decorrência da | Campo Obrigatório Se campo = 4 ou 9 pular para campo 44 (Material | ATENDIMENT |

| | T | T | T | T | | T |
|--|----------------------------------|-------------|---------------------------------|--|---|------------|
| | | | | | coletado Sangue). | |
| 40. Data do atendimento | dt_atendimento | date | Dd/mm/aaaa | | Campo Obrigatório se campo 39 (Tipo de atendimento) = 1, 2 ou 3. Data do atendimento deve ser maior ou igual à Data de Primeiros Sintomas (campo 7) Data do atendimento deve ser ≤ data atual | DT_ATENDE |
| 41. UF do Hospital | co_uf_atendimen to | varchar2(2) | | Sigla da UF onde o paciente foi internado | | UF |
| 42. Município do hospital | co_municipio_at endimento | varchar2(6) | | Nome completo do município onde o paciente foi internado | | MUNICIPIO |
| 43. Nome do hospital | co_unidade_aten dimento | number(7,0) | | Nome completo do Hospital onde o paciente foi internado | | HOSPITAL |
| 44. Material coletado Sangue | st_material_colet ado_sangue | varchar2(1) | 1. Sim 2. Não 9. Ignorado | Colheu-se sangue para o exame. | Campo Obrigatório Se sangue, fezes e urina = 2, pular para campo 47 (Antibióticos Utilizados no Tratamento) | SANGUE |
| 44. Material coletado Fezes | st_material_colet ado_fezes | varcharz(1) | 1. Sim 2. Não 9. Ignorado | | urina=2, pular para campo 47 (Antobióticos Utilizados no Tratamento) | FEZES |
| 44. Material coletado Urina | st_material_colet ado_medular | varchar2(1) | 1. Sim 2. Não 9. Ignorado | exame. | Campo Obrigatório Se sangue, fezes e urina=2,pular para campo 47 (Antobióticos Utilizados no Tratamento) | URINA |
| 45. Uso de antibiótico antes da coleta do material | st_uso_antibiotic o | varchar2(1) | 1. Sim 2. Não | O paciente fez uso de antibiótico antes da | | ANTIBIOTIC |

| | | | 9. Ignorado | coleta para exame. | | |
|--|--------------------------------|------------------|--|----------------------------------|---|----------|
| 46. Hemocultura Data da 1ª Coleta | dt_hemocultura_ coleta_1 | date | Dd/mm/aaaa | O exame coletado hemocultura. | Data da Coleta >= Data de Primeiros Sintomas Data da 1ª coleta deve ser ≤ data atual Campo Hemocultura só será habilitado para preenchimento se campo 44. Material Coletado − Sangue for = 1. Sim | DT_HEMO1 |
| 46. Hemocultura Resultado da 1º coleta | tp_hemocultura_ resultado_1 | varchar2(1) | 1. Salmonella typhi 2. Salmonella SPP 3. Negativo 4. Outro agente | | | HEMO_R1 |
| 46. Hemocultura Resultado da 1° coleta Especificar | ds_hemocultura_ resultado_1 | varchar2 (30) | | | | HEMO_D_1 |
| 46. Hemocultura Data da 2ª Coleta | dt_hemocultura_ coleta_2 | date | Dd/mm/aaaa | | Data da Coleta>= Data de Primeiros Sintomas Data da 2ª coleta deve ser ≤ data atual | DT_HEMO2 |
| 46. Hemocultura Resultado da 2º coleta | tp_hemocultura_ resultado_2 | varchar2(1) | 1. Salmonella typhi 2. Salmonella SPP 3. Negativo 4. Outro agente | | | HEMO_R2 |
| 46. Hemocultura Resultado da 2º coleta Especificar | ds_hemocultura_ resultado_2 | varchar2 (30) | | | | HEMO_D_2 |
| 46. Hemocultura Data da 3ª Coleta | dt_hemocultura_ coleta_3 | date | Dd/mm/aaaa | | Data da Coleta >= Data de Primeiros Sintomas Data da 3ª coleta deve ser ≤ data atual | DT_HEMO3 |

| 46. Hemocultura Resultado da 3º coleta | tp_hemocultura_ resultado_3 | varchar2(1) | 1. Salmonella typhi 2. Salmonella SPP 3. Negativo 4. Outro agente | | | HEMO_R3 |
|--|-------------------------------------|------------------|--|---|---|----------|
| 46. Hemocultura Resultado da 3° coleta Especificar | ds_hemocultura_ resultado_3 | varchar2 (30) | | | | HEMO_D_3 |
| 46. Urocultura Data da 1ª Coleta | dt_mielocultura_ coleta_1 | date | Dd/mm/aaaa | Data da coleta do material de urocultura | Data da Coleta>= Data de Primeiros Sintomas Data da 1ª coleta deve ser ≤ data atual Campo Urocultura só será habilitado para preenchimento se campo 44. Material Coletado − Urina for = 1(Sim). | DT_URO |
| 46. Urocultura Resultado da 1°coleta | tp_mielocultura_r esultado_1 | varchar2(1) | 1. Salmonella typhi 2. Salmonella SPP 3. Negativo 4. Outro agente | Resultado da coleta de urocultura | | URO_R1 |
| 46. Urocultura Resultado da 1°coleta Especificar | Ds_mielocultura _resultado_1 | varchar2 (30) | | | | URO_D |
| 46. Urocultura Data da 2ª Coleta | Dt_mielocultura _coleta_2 | date | Dd/mm/aaaa | O exame coletado foi | Data da Coleta>= Data de Primeiros Sintomas Data da 2ª coleta deve ser ≤ data atual | DT_URO2 |
| 46. Urocultura Resultado da 2º coleta | tp_ mielocultura_res ultado_2 | varchar2(1) | Salmonella typhi Salmonella SPP Negativo Outro agente | | | URO_R2 |

| 46. Urocultura Resultado da 2° coleta Especificar | ds_ mielocultura_res ultado_2 | varchar2 (30) | | | | URO_D_2 |
|---|-------------------------------------|------------------|---|----------------------------------|---|-----------|
| 46. Urocultura Data da 3ª Coleta | dt_mielocultura _coleta_3 | date | Dd/mm/aaaa | O exame coletado foi urocultura. | Data da Coleta >= Data de Primeiros Sintomas Data da 3ª coleta deve ser ≤ data atual | DT_URO3 |
| 46. Urocultura Resultado da 3° coleta | tp_ mielocultura_res ultado_3 | varchar2(1) | 1. Salmonella typhi 2. Salmonella SPP 3. Negativo 4. Outro agente | | | URO_R3 |
| 46. Urocultura Resultado da 3° coleta Especificar | ds_mielocultura_ resultado_3 | varchar2(30) | | | | URO_D_3 |
| 46. Coprocultura data da 1° coleta | dt_coprocultura_ coleta_1 | date | | | Data da Coleta >= Data de Primeiros Sintomas Data da 1ª coleta deve ser ≤ data atual Campo Coprocultura só será habilitado para preenchimento se campo 44. Material Coletado − Fezes for = 1. Sim | DT_COPRO1 |
| 46. Coprocultura Resultado da 1° coleta | tp_coprocultura_ resultado_1 | varchar2(1) | 1. Salmonella typhi 2. Salmonella SPP 3. Negativo 4. Outro agente | | | COPRO_R1 |
| 46. Coprocultura Resultado da 1° coleta Especificar | ds_coprocultura_ resultado_1 | varchar2 (30) | | | | COPRO_D_1 |
| 46. Coprocultura data da 2° coleta | dt_coprocultura_ coleta_2 | date | | | Data da Coleta >= Data de Primeiros Sintomas | DT_COPRO2 |

| | | | | Data da 2ª coleta deve ser ≤ data atual | |
|---|---------------------------------|------------------|--|---|-----------|
| 46. Coprocultura Resultado da 2º coleta | tp_coprocultura_ resultado_2 | varchar2(1) | 1. Salmonella typhi 2. Salmonella SPP 3. Negativo 4. Outro agente | | COPRO_R2 |
| 46. Coprocultura Resultado da 2º coleta Especificar | ds_coprocultura_ resultado_2 | varchar2 (30) | | | COPRO_D_2 |
| 46. Coprocultura Data da 3ª Coleta | dt_coprocultura_ coleta_3 | date | Dd/mm/aaaa | Data da Coleta >= Data de Primeiros Sintomas Data da 3ª coleta deve ser ≤ data atual | DT_COPRO3 |
| 46. Coprocultura Resultado da 3º coleta | tp_coprocultura_ resultado_3 | varchar2(1) | 1. Salmonella typhi 2. Salmonella SPP 3. Negativo 4. Outro agente | | COPRO_R3 |
| 46. Coprocultura Resultado da 3º coleta Especificar | ds_coprocultura_ resultado_3 | varchar2(30) | | | COPRO_D_3 |
| 46. Outro exame Data da 1ª Coleta | dt_outro_coleta_ 1 | date | Dd/mm/aaaa | Data da Coleta >= Data de Primeiros Sintomas Data da 1ª coleta deve ser ≤ a data atual | DT_OUTR1 |
| 46. Outro exame Resultado | tp_outro_resulta do_1 | varchar2(1) | 1. Salmonella typhi 2. Salmonella SPP 3. Negativo 4. Outro agente | | OUTR_R1 |
| 46. Outro exame Resultado Especificar | ds_outro_resulta do_1 | varchar2 (30) | | | OUTR_D1 |

| 46. Outro exame Data da 2ª Coleta | dt_outro_coleta_ 2 | date | Dd/mm/aaaa | | Data da Coleta >= Data de Primeiros Sintomas Data da 2ª coleta deve ser ≤ data atual | DT_OUTR2 |
|---|------------------------------------|------------------|--|--|---|------------|
| 46. Outro exame Resultado | tp_outro_resulta do_2 | varchar2(1) | 1. Salmonella typhi 2. Salmonella SPP 3. Negativo 4. Outro agente | | | OUTR_R2 |
| 46. Outro exame Resultado Especificar | ds_outro_resulta do_2 | varchar2 (30) | | | | OUTR_D2 |
| 46. Outro exame Data da 3ª Coleta | dt_outro_coleta_ 3 | date | Dd/mm/aaaa | | Data da Coleta >= Data de Primeiros Sintomas Data da 3ª coleta deve ser ≤ data atual | DT_OUTR3 |
| 46. Outro exame Resultado | tp_outro_resulta do_3 | varchar2(1) | Salmonella typhi Salmonella SPP Negativo Outro agente | | | OUTR_R3 |
| 46. Outro exame Resultado Especificar | ds- outro_resultado_ 3 | varchar2 (30) | | | | OUTR_D3 |
| 47. Antibióticos utilizados no tratamento Cloranfenicol | st_antibio_trata_ cloranfenicol | varchar2(1) | 1. Sim 2. Não 9. Ignorado | O paciente fez uso de Cloranfenicol durante o tratamento. | | CLORAFEN |
| 47. Antibióticos utilizados no tratamento Ampicilina | st_antibio_trata_ ampicilina | varchar2(1) | 1. Sim 2. Não 9. Ignorado | O paciente fez uso de Ampicilina durante o tratamento. | | AMPICILINA |
| 47. Antibióticos utilizados no tratamento Sulfametaxazol+Trimetropina | st_antibio_trata_ sulfametox | varchar2(1) | 1. Sim 2. Não 9. Ignorado | O paciente fez uso de Sulfametoxazol durante o tratamento. | | SULFA |
| 47. Antibióticos utilizados no tratamento | st_antibio_trata_ quinolona | varchar2(1) | 1. Sim 2. Não | O paciente fez uso de Quinolona durante o | | QUINOLONA |

| Quinolona | | | 9. Ignorado | tratamento. | | |
|--|-----------------------------|--------------|---|---|---|------------|
| 47. Antibióticos utilizados no tratamento Outro | st_antibio_trata_ outro | varchar2(1) | 1. Sim 2. Não 9. Ignorado | O paciente usou outros tipos de antibióticos. | Campo Essencial | ANT_OUTR |
| 47. Se outros, especificar | ds_antibio_trata_ outro | varchar2(30) | | Especificar o nome do antibiótico. | | ANT_OUT_D |
| 47. Tempo de uso (dias) | nu_tempo_uso | varchar(2) | | Tempo de uso do antibiótico (em dias) | | DIAS |
| 48. Classificação final | tp_classificacao_ final | varchar2(2) | Confirmado Descartado | Confirma ou descarta o caso de Febre Tifóide. | Campo Obrigatório quando o campo data de encerramento estiver preenchido. Não permitir preenchimento com a opção 2-descartado se qualquer resultado do campo 46-Exames Laboratoriais for igual a 1- Samonella typhi. | CLASSI_FIN |
| 49. Critério de confirmação/Descarte | tp_criterio_confir macao | varchar2(2) | Laboratorial Clínico epidemiológico | Define se o caso foi confirmado pelo critério de laboratório ou clínico-epidemiológico. | Campo Essencial Se todos os resultados do campo 46 estiverem em branco, Critério de Confirmação/Descarte deve ser diferente de 1. | CRITERIO |
| 50. O caso é Autóctone de residência? | tp_autoctone_re sidencia | varchar2(1) | 1 – Sim 2 – Não 3 – Indeterminado | Indica se o caso é autóctone do município de residência . | Campo Obrigatório se campo 48 classificação final=1(confirmado). Se o campo for preenchido com 1 (sim), o sistema preenche automaticamente os campos de autoctonia (UF, País e Município provável da fonte de infecção) com os valores registrados nos campos da notificação e habilita para o | |

| MI | NI | ST | ÉRI | 0 |
|--------|----|----|-----|---|
| n. | Δ. | SΔ | ПD | Œ |

| | | | | | usuário preencher os campos distrito e bairro (se país de residência não for Brasil, a UF e município de infecção podem ficar em branco). Se o campo for preenchido com 2 (Não), o sistema habilita para o usuário preencher todos os campos de autoctonia (UF, País e Município, distrito e bairro provável da fonte de infecção). Se o campo for preenchido com 3 (Indeterminado), pular os campos de autoctonia (UF, País, Município, Distrito e Bairro provável da fonte de infecção). Campo habilitado se classificação final=1 ou null. Quando a classificação final com 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados | |
|--|----------------|-------------|----------|--|--|---------|
| 51. UF (provável da fonte de infecção) | co_uf_infeccao | varchar2(2) | e código | Sigla da unidade federada onde o paciente foi provavelmente infectado. | Campo Obrigatório se país de infecção= Brasil e se campo classificação final=1(confirmado). Se o campo (O caso é | COUFINF |

| | | | | autóctone do município de residência) for = 1 (sim), o sistema preenche automaticamente com a UF de residência do caso, se o país de residência for Brasil. Campo habilitado se classificação final= 1ou null. Quando a classificação | |
|---|---------------------------|-------------------------|---|---|-----------|
| | | | | final for preenchida com | |
| | | | | 2(descartado) os dados | |
| | | | | desse campo são | |
| | | | | automaticamente apagados Campo Obrigatório | |
| 52. País (provável da fonte de | co_pais_infecca | | | se campo classificação final=1(confirmado). Se o campo (O caso é autóctone do município de residência) for = 1 (sim), preencher automaticamente com o País de residência do caso. | |
| infecção) | 0 | descrição de paises. | provavelmente infectado. | Campo habilitado se classificação final=1 ou null. Quando a classificação final for preenchida com 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados. | COPAISINF |
| 53. Município (provável da fonte de infecção) | co_municipio _infeccao | | Código do município onde o paciente foi provavelmente | Campo Obrigatório se país de infecção = Brasil e se campo classificação | COMUNINF |

| | | | IBGE | infectado. O nome está associado ao código na tabela de municípios. | final=1(confirmado). Se o campo (O caso é autóctone do município de residência do caso) for = 1 (sim), o sistema preenche automaticamente com o Município de residência do caso. Campo habilitado se classificação final=1 ou null. Quando a classificação final com 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados | |
|--|--------------------------|--------------------------|---|---|---|-----------------------|
| 54. Distrito (provável de infecção) | co_distrito_infec cão | varchar2(4) | Tabela com Códigos e nomes padronizados segundo Tabela disponibilizada pelo sistema para cadastramento pelo gestor municipal do Sinan | Código do Distrito provável de Infecção do caso. O nome está associado ao código em tabela. | Campo Essencial quando país de infecção = Brasil e o município de infecção for subdividido em distrito e se campo classificação final for igual a 1 (confirmado) | CODISINF |
| 55. Bairro (provável de infecção) | | number(8) vachar2(60) | Tabela Códigos e nomes padronizados segundo Tabela disponibilizada pelo sistema para cadastramento | Código do bairro provável de Infecção do caso. Nome do bairro provável de infecção do caso. | Campo Essencial quando país de infecção = Brasil e o município de infecção for | CO_BAINFC NOBAIINF |

| | | | pelo Gestor municipal do Sinan | | Se o bairro não estiver na tabela de distrito provável de infecção do município provável de infecção, será gravado o nome digitado no campo Bairro e não será gravado nenhum código. Campo habilitado se classificação final=1 ou null. Quando a classificação final for preenchida com 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados | |
|---------------------------------------|------------------------|-------------|--|---|---|------------|
| 56. Doença relacionada ao trabalho | st_doenca_trabal ho | varchar2(1) | 1. Sim 2. Não 9. Ignorado | Se o paciente adquiriu a doença em decorrência das condições/ situação do trabalho. | Campo Essencial Campo habilitado se classificação final=1 ou null. Quando a classificação final for preenchida com 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados | DOENCA_TRA |
| 57. Evolução do caso | tp_evolucao_cas o | | Cura Óbito por febre tifóide óbito por outras causas Ignorado | Evolução do caso | Campo Essencial Se campo = 1, 9 ou null pular para campo 59 (Data do encerramento). Campo habilitado se classificação final=1,2 e null. Se classificação final = 2 (descartado) não permitir a | EVOLUCAO |

| | | | | | opção o preenchimento com a opção 2 (óbito por febre tifóide). | |
|--|-----------------------|------------|--|--|---|---|
| | _ | | | | Campo habilitado se campo 57 (Evolução do caso) for igual a 2 (Óbito por febre tifóide) ou 3 (óbito por outras causas). | |
| 58. Data do óbito | dt_obito | date | Dd/mm/aaaa | | maior ou igual à Data dos Primeiros Sintomas. | DT_OBITO |
| | | | | | Data do óbito deve ser ≤ data atual. | |
| | | | | | Campo Obrigatório quando campo Classificação final estiver preenchido. | |
| 59. Data do encerramento | dt_encerramento | date | Dd/mm/aaaa | da investigação. | Data encerramento deve ser maior ou igual Data de investigação. | DT_ENCERRA |
| | | | | | Data do encerramento deve ser ≤ data atual. | |
| Transferência vertical da investigação | nu_lote_vertical | varchar(7) | Descrever aqui a estrutura da composição do número do lote. | nível do sistema para outro (transferência vertical) | Preenchida quando realizada transferência vertical | NU_LOTE_I |
| Data 1 Informações complementares e observações | dt_complementa r_1 | date | | Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais frequentados no período de 45 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Informar data 1 | | Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta |

| Data 2 Informações complementares e observações | dt_complementa r_2 | date | Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais frequentados no período de 45 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Informar data 2 | Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta |
|--|--------------------------|-------------|--|---|
| Data 3 Informações complementares e observações | dt_complementa r_3 | date | Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais frequentados no período de 45 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Informar data 3 | Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta |
| UF 1 Informações complementares e observações | co_uf_compleme ntar_1 | varchar2(2) | Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais frequentados no período de 45 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Informar UF 1 | Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta |
| UF 2 Informações complementares e observações | co_uf_compleme ntar_2 | varchar2(2) | Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais frequentados no período de 45 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Informar UF 2 | Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta |
| UF 3 Informações complementares e observações | co_uf_compleme ntar_3 | varchar2(2) | Informações complementares e observações Deslocamento (datas e | Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan |

| | | locais frequentados no | acessada pela consulta |
|--|-------------|----------------------------------|--|
| | | período de 45 dias | acessada pela colisulta |
| | | anteriores ao início dos | |
| | | sinais e sintomas) | |
| | | Informar UF 3 | |
| | | Informações | |
| | | complementares e | |
| | | observações | Esse campo não é |
| | | Deslocamento (datas e | • |
| Município 1 Informações co_municipio_co | varchar2(6) | locais frequentados no | exportado O dado está disponível na |
| complementares e observações mplementar_1 | varcharz(6) | período de 45 dias | |
| | | anteriores ao início dos | base original sinan |
| | | | acessada pela consulta |
| | | sinais e sintomas) | |
| | | Informar Município 1 | |
| | | Informações | |
| | | complementares e | F |
| | | observações Destructor (lates | Esse campo não é |
| Município 2 Informações co_municipio_co | 1 0(0) | Deslocamento (datas e | exportado |
| complementares e observações mplementar_2 | varchar2(6) | locais frequentados no | O dado está disponível na |
| | | período de 45 dias | base original sinan |
| | | anteriores ao início dos | acessada pela consulta |
| | | sinais e sintomas) | |
| | | Informar Município 2 | |
| | | Informações | |
| | | complementares e | |
| | | observações | Esse campo não é |
| Município 3 Informações co_municipio_co | | Deslocamento (datas e | exportado |
| complementares e observações implementar 3 | varchar2(6) | locais frequentados no | O dado está disponível na |
| mpiomental_o | | período de 45 dias | base original sinan |
| | | anteriores ao início dos | acessada pela consulta |
| | | sinais e sintomas) | |
| | | Informar Município 3 | |
| | | Informações | |
| | | complementares e | |
| | | observações | Esse campo não é |
| País 1 Informações co_pais_comple | | Deslocamento (datas e | exportado |
| complementares e observações mentar 1 | number(3) | locais frequentados no | O dado está disponível na |
| | | período de 45 dias | base original sinan |
| | | anteriores ao início dos | acessada pela consulta |
| | | sinais e sintomas) | |
| | | Informar País 1 | |

| País 2 Informações complementares e observações | co_pais_comple mentar_2 | number(3) | Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais frequentados no período de 45 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Informar País 2 | Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta |
|---|----------------------------------|--------------|--|---|
| País 3 Informações complementares e observações | co_pais_comple mentar_3 | number(3) | Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais frequentados no período de 45 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Informar País 3 | Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta |
| Meio de Transporte 1 Informações complementares e observações | ds_meio_trans_c omplementar_1 | vrachar2(30) | Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais frequentados no período de 45 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Informar Meio de transporte 1 | Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta |
| Meio de Transporte 2 Informações complementares e observações | ds_meio_tra2 | varchar2(30) | Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais frequentados no período de 45 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Informar Meio de transporte 2 | Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta |
| Meio de Transporte 3 Informações complementares e observações | ds_meio_trans_c omplementar_3 | varchar2(30) | Informações complementares e observações | Esse campo não é exportado O dado está disponível na |

| | | | h |
|--|-----------------------|---|---|
| | | Deslocamento (datas e | base original sinan |
| | | locais frequentados no período de 45 dias | acessada pela consulta |
| | | anteriores ao início dos | |
| | | sinais e sintomas) | |
| | | Informar Meio de | |
| | | transporte 3 | |
| | | Alimentos consumidos | |
| | | na última semana e | Esse campo não é |
| Tipo de alimento 1 Informações ds_complem | nenta | sugestivo de | exportado |
| complementares e observações to alimento | varchar2(30) | contaminação | O dado está disponível na |
| _tp_aiimona | 5_1 | Informar o Tipo de | base original sinan |
| | | alimento 1 | acessada pela consulta |
| | | Alimentos consumidos | F |
| | | na última semana e | Esse campo não é |
| Tipo de alimento 2 Informações ds_complem | nenta | sugestivo de | exportado |
| complementares e observações _tp_alimento | o_2 varchar2(30) | contaminação | O dado está disponível na base original sinan |
| | | Informar o Tipo de | acessada pela consulta |
| | | alimento 2 | acessada pela consulta |
| | | Alimentos consumidos | Esse campo não é |
| | | na última semana e | exportado |
| Tipo de alimento 3 Informações ds_complementares e observações ds_to_alimento | nental | sugestivo de | O dado está disponível na |
| complementares e observações _tp_alimento | 0_3 | contaminação | base original sinan |
| | | Informar o Tipo de | acessada pela consulta |
| | | alimento 3 | |
| | | Alimentos consumidos | Esse campo não é |
| Tine de climente 4 Informações de complem | aanta | na última semana e | exportado |
| Tipo de alimento 4 Informações ds_complem complementares e observações tp_alimento | | sugestivo de contaminação | O dado está disponível na |
| complementares e observações [_tp_aiiment | 0_4 | Informar o Tipo de | base original sinan |
| | | alimento 4 | acessada pela consulta |
| | | Alimentos consumidos | |
| | | na última semana e | Esse campo não é |
| Local de consumo 1 | nenta varchar2(30) | sugestivo de | exportado |
| Informações complementares e local 1 | varchar2(30) | contaminação | O dado está disponível na |
| observações - - | | Informar o Local de | base original sinan |
| | | consumo 1 | acessada pela consulta |
| Local de consumo 2 | nenta | Alimentos consumidos | Esse campo não é |
| Informações complementares e local 2 | nenta varchar2(30) | na última semana e | exportado |
| observações -local_2 | | sugestivo de | O dado está disponível na |

| | | | l. | contaminação nformar o Local de consumo 2 | base original sinan acessada pela consulta |
|--|----------------------------|---------------|------------------|---|---|
| Local de consumo 3 Informações complementares e observações | ds_complementa _local_3 | varchar2(30) | r s c | Alimentos consumidos na última semana e sugestivo de contaminação nformar o Local de consumo 3 | Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta |
| Local de consumo 4 Informações complementares e observações | ds_complementa _local_4 | varchar2(30) | r s c | Alimentos consumidos na última semana e sugestivo de contaminação nformar o Local de consumo 4 | Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta |
| Observações adicionais | ds_observacao | varchar2(255) | а | nformações adicionais a respeito do caso se necessário | Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta |
| Data da 1ª Coleta de outros | dt_outro_coleta_ 2 | date | | Data da 1ª Coleta de outros | Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta |
| Data da 2ª Coleta de outros | dt_outro_coleta_ 3 | date | C | Data da 2ª Coleta de outros | Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta |
| 'Exames Laboratoriais 1 - Salmonella typhi 2 - Slamonella SSP 3 - Negativo 4 - Outro Agente (especificar)' | tp_outro_resulta do_2 | varchar(1) | 1 2 3 4 | Exames Laboratoriais 1 - Salmonella typhi 2 - Slamonella SSP 3 - Negativo 4 - Outro Agente especificar) | Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta |
| 'Exames Laboratoriais 1 - Salmonella typhi 2 - Slamonella SSP | tp_outro_resulta do_3 | varchar(1) | 1 | Exames Laboratoriais I - Salmonella typhi 2 - Slamonella SSP | Esse campo não é exportado O dado está disponível na |



| 3 - Negativo 4 - Outro Agente (especificar)' | | | 3 - Negativo 4 - Outro Agente (especificar)' | base original sinan acessada pela consulta |
|---|--------------------------|-------------|--|---|
| Exames Laboratoriais - (Especificar) | ds_outro_resulta do_2 | varchar(30) | Exames Laboratoriais - (Especificar) | Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta |
| Exames Laboratoriais - (Especificar) | ds_outro_resulta do_3 | varchar(30) | Exames Laboratoriais - (Especificar) | Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta |