

RECORDING AGENT STARTER

一条录音，变成 可纠正的个人 Context

不共享录音和密钥，不自动替你行动。先完成一条真实、最小、能回看的 Agent Loop。

今天带走三个真实结果

作品

在自己的 workspace 完成唯一安全 sample；绿灯后再挑战真实录音 Loop。

连接

认识两位值得继续互助的伙伴，并说清下一次连接动作。

行动

把未来 72 小时内的一项可检查动作发到活动群。

录音的损耗，不发生在“没录到”

3

第一处

录完以后，没有进入长期可检索的本地 Context。

第二处

整理结果没有回到本人确认，AI 的误判悄悄变成“事实”。

第三处

自动化只展示成功画面，却没有去重、恢复和失败证据。

最小闭环只有七步

妙记 → 实时事件 → Codex → Markdown → 确认单 → 本人纠正 → 同一记录

Agent 的价值不在“步骤多”，而在每一步都能追踪、恢复和纠正。

每日补漏只负责恢复漏事件，不替代实时触发。

所有权先于自动化

始终由本人持有

- 飞书应用与授权
- 录音与妙记原件
- 本地 Markdown 库
- 确认、纠正与最终责任

Starter 明确不做

- 共享机器人或中转服务
- 自动建任务、发布内容
- 删除飞书原件
- 扩大 Bridge 允许用户范围

Bridge 只保持一条 IM 长连接

妙记侧

实时事件进入 Starter。Transcript 未就绪时，只退避重试当前 token。

回复侧

现有 **Bridge → Codex → reply**。不增加高频聊天扫描，也不创建第二条 IM 长连接。

同一个入口负责接收回复，同一个确定性命令负责回写。

让程序守边界，让 Codex 做整理

确定性程序

- event ID 与 token 去重
- 退避、原子写入、文件命名
- 状态迁移、分类移动、消息幂等

Codex + 个人 Skill

- 在给定 Transcript 内整理
- 输出固定结构
- 不替本人做最终判断

先过五个课前门，再碰真实录音

1. macOS 与 Node.js `>=20.12`
2. Codex CLI 已登录
3. 自己的飞书应用与用户授权
4. 只发给本人或明确私人测试群的确认目标
5. 一条不含敏感内容的 60 秒测试录音

任何目标、身份或权限不清楚，都先停止。

初始化一次只问一个问题

```
recording-agent init
```

1

录音来自哪里？

2

你用什么分类体系？

3

Markdown 进入哪个本地目录？

4

哪些内容值得沉淀？

doctor 先证明环境, sample 再证明契约

```
recording-agent doctor --workspace /absolute/path/to/workspace --live
recording-agent sample --workspace /absolute/path/to/workspace
```

doctor 全绿

证明 Codex、Bridge、飞书身份、确认目标与本地目录都已就绪。

sample 唯一

证明安全 fixture 只生成一个主记录，但不等于真实飞书 E2E。

真实启动前，再看一次外部写目标

```
recording-agent start \  
  --workspace /absolute/path/to/workspace \  
  --confirm-external-writes
```

Starter 会先展示确认目标和发送身份；只有核对后，才允许启动真实通知。

macOS 使用用户级 LaunchAgent。停止服务不会删除队列、失败状态或审计。

一条真实录音，只允许一个结果

1

主记录

唯一的 `R-XXXX.md`，包含原始证据、AI 整理、人工确认与审计。

确认单

只发给已核对的本人目标，不含 Transcript、机器路径或凭证。

token

同 token 重放返回 duplicate，不再次整理、不再次通知。

三条命令，始终回到同一记录

确认 R-0003

修改 R-0003：请保留我对这个判断的异议

分类 R-0003：学习

每条消息必须是一个独立、精确的命令；重复 message ID 只返回 duplicate。

失败时保留状态，比自动重来更安全

可以自动恢复

- Transcript 尚未就绪
- 服务后台重启
- 同事件或同 token 重放

必须人工停下

- 目标或身份不明确
- 确认结果未知
- 分类、ID 或命令不唯一

catch-up 每日最多一次，只用于漏事件恢复。

这套 Loop 已经碰过真实世界

46

自动化测试通过，覆盖安全、状态、确认和 mock 完整链路。

实时

全新 60 秒私人妙记由事件自动进入 Starter，不依赖 catch-up。

唯一

一个新记录、一份本人确认单；同 token 重放完全 no-op。

纠正

三条真实独立命令更新同一记录，并暴露、修复了意见被覆盖的缺陷。

今天的完成，不是“看懂了”

- ☐ 本机 doctor --live 全绿
- ☐ sample 只生成一个安全样本
- ☐ 一条安全妙记实时生成唯一主记录与确认单
- ☐ 至少一条本人回复更新同一记录
- ☐ 服务重启后状态仍在，重放不重复

没有证据的步骤，保持未完成。

BEFORE YOU LEAVE

离场前， 闭合四件事

结果

我真实完成了什么，证据或准确阻塞在哪里。

两个人

我认识了谁，活动后准备怎样继续连接。

72 小时

我接下来要完成哪一项可检查动作。

反馈

我已完成签到与 NPS，知道保证金的处理方式。

FIRST AGENT LOOP

先让一条录音 真正闭环

一个本人持有的输入，一个可追溯的主记录，一次由本人完成的纠正。