



Kellfri[®]

25-T600
25-T600K
TUULISUOJA 6x6 m



LUE OHJEET HUOLELLA, ENNEN KUIN OTAT TUOTTEEN KÄYTTÖÖN!!!

ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS

JOHDANTO

Kiitos siitä, että valitsit Kellfri AB:n tuotteen. Seuraamalla yleisiä turvallisuusohjeita, käyttöopasta ja tervettä järkeä tulette nauttimaan tuotteen käytöstä vuosikausia. Kellfrin laitteet ja tuotteet on tarkoitettu itsenäiselle tilalliselle, joka asettaa suuret vaatimukset toimivuuden suhteen.

TUOTETIEDOT

Rakenna yksinkertainen ja taloudellinen tuulisuoja eläimillesi. Tämä lujatekoinen katto rakennetaan yhdessä jalustaveräjän 25-300160 kanssa täydellisen tuulisuojan luomiseksi. Katto koostuu vahvoista teräskaarista. Telttakangas ulottuu maahan asti ja ankkuroidaan toimitetulla galvanisoidulla ankkurilla.

TEKNISET TIEDOT	25-T600	25-T600K
Pituus x leveys x korkeus	6 x 6 x 4 m	6 x 6 x 4
Aitaelementit	El sisälly	6 kpl jaluskaarellisia aitaelementtejä 25-300160
Telttakangas	Telttakangas PVC 600g/m ²	Telttakangas PVC 600g/m ²
Galvanoitu maa-ankkuri	12 kpl	12 kpl

TURVALLISUUSTIETOJA

Ennen kuin laite otetaan käyttöön, pitää sinun, omasi ja muiden turvallisuuden vuoksi, lukea turvallisuusopas siten, että ymmärrät sen sisällön. Pidä ohjekirja aina laitteen käyttäjän helposti saatavilla. Muista, että on sekä omasi että muiden turvallisuuden kannalta hyväksi, että kertaat turvallisuustiedot silloin tällöin. On tärkeää, että käyttäjä ymmärtää, että terve järki ja yleinen varovaisuus eivät ole osa tuotetta vaan niistä vastaa käyttäjä.

Jos käyttöopas vahingoittuu tai katoaa, uuden voi tilata osoitteesta:

Kellfri OY, Pielleslehdontie 2, 41310 LEPPÄVESI

Yleiset turvallisuustiedot voi myös ladata Kellfrin kotisivulta: www.kellfri.se/FI



Varoitus!

Turvallisuuden varmistamiseksi tuotetta saa käyttää vain näissä ohjeissa kuvatulla tavalla. Käyttäjä vastaa siitä, että ohjeet luetaan kokonaan ja niitä noudatetaan.

Älä työskentele laitteen tai tuotteen kanssa, jos tunnet itsesi sairaaksi tai väsyneeksi tai olet nauttinut alkoholia. Älä käytä laitetta myöskään, jos olet voimakkaiden lääkkeiden tai päihteiden vaikutuksen alainen, kärsit syvästä masennuksesta tai voimakkaasta psyykkisestä sairaudesta. Noudata aina yleisiä liikennesääntöjä ja eläinsuojelumääräyksiä.



Varoitus!

Hevospilattuun alkuperäistä rakennetta ei saa missään tapauksessa muuttaa ilman valmistajan lupaa. Luvattomat muutokset ja/tai lisävarusteet voivat aiheuttaa hengenvaarallisia vammoja tai kuoleman käyttäjälle tai muille.

TUOTETURVALLISUUSTIEDOT


1. Tarkastus on tehtävä käytön aikana vähintään kerran päivässä. Vältä pitämästä liikaa eläimiä veräjien sisäpuolella.
2. Säröileviä ja rikkiinäisiä veräjiä ei saa käyttää.
3. Tämän rakennuksen pystyttäminen ja asennus edellyttää varovaisuutta ja turvallisuudesta huolehtimista. Noudata turvallisuusohjeita koko asennuksen ajan. Käytä sopivia suojavarusteita sekä oikeita varusteita ja työkaluja.
4. Paikan valinta: Valitse paikka, jossa alusta on tasainen ja luja. Älä asenna rakennusta paikkaan, jossa maapohja ei pysty pitämään rakennusta suorassa tai ei kestä sen painoa. Älä myöskään asenna rakennusta pehmeälle nurmialustalle tai vetiselle alustalle.
5. Tarkista ympäristö huolellisesti. Pidä työpaikka puhtaana. Älä asenna rakennusta lumituiskujen aikana tai liukkaalle alustalle. Telttakangas suojaa putoavilta lehdiltä ja muilta keveiltä esineiltä, mutta suuret, raskaat ja terävät esineet voivat tehdä telttakankaaseen reikiä tai repiä sen. Pidä rakennus kaukana sellaisista riskeistä. Ole varovainen sähkön ja lämmönlähteiden suhteen. Älä sijoita lämmönlähteitä telttakankaan lähelle äläkä altista kangasta avotulelle.
6. Asenna rakennus tyynenä päivänä. Telttakangasta on hyvin vaikea asentaa kovassa tuulessa.
7. **Rakennuksen päälle satava lumi pitää poistaa pikaisesti, jotta rakennus ei romahda painon alla.**
8. Yritä pitää teltta kuivana, erityisesti alareunoista. Se pidentää teltan käyttöikää.
9. Käyttäjä on vastuussa puuttuvista osista tai vahingoista, joita aiheutuu asennuksen yhteydessä.
10. Älä tee mitään muutoksia materiaaleihin. Älä ripusta kehittämään mitään muuta kuin toimitettuja materiaaleja. Käyttäjä on vastuussa virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä käytöstä sekä lumesta, tuulesta tai muista luonnonvoimista aiheutuvista materiaali- tai henkilövahingoista. Rakennusta ei ole tarkoitettu vuokrattavaksi.

HENKILÖKOHTAINEN SUOJAVARUSTUS

Käytä aina sopivia suojavarusteita. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, kun työskentelet laitteella. Käytä aina suojakäsineitä asennus- ja huoltotöiden aikana.

YMPÄRISTÖ

Tarkista, että alueella ei ole henkilöitä tai esineitä ennen asennusta tai kuljetuksen aikana. Vakavien henkilövahinkojen riski. Ole erityisen tarkka jos alueella, jossa tuotetta käytetään tai säilytetään, on lapsia.



OHJEET JA HÄTÄTILANTEET

Soita hätätilanteessa yleiseen hätänumeroon 112

Pidä matkapuhelin tai hätäpuhelin aina ulottuvilla, kun työskentelet yksin. Ensiapupakkauksen ja palonsammuttimen pitää olla helposti saatavilla kaiken työn, ylläpidon ja huollon aikana.

KÄYTTÖ

Vain henkilöt, jotka ymmärtävät turvallisuustietojen ja käyttöoppaan sisällön, saavat käsitellä tuotetta. Ole tarkka työskennellessäsi tuotteen kanssa ja käytä tuotetta vain käyttöoppaassa kuvattavalla tavalla.

Kellfri ei hyväksy mitään vastuuta itse tehdyistä muutoksista tai lisäyksistä.

TOIMENPITEET ENNEN ASENNUSTA

Lue turvallisuustiedot ja käyttöopas huolellisesti. Varmista, että ymmärrät turvallisuustiedot ja käyttöoppaan. Käytä käytön yhteydessä tervettä järkeä sekä sopivia henkilökohtaisia turvallisuusvarusteita.

YLLÄPITO JA HUOLTO

1. Jos rakennuksen jokin osa vahingoittuu käytön aikana: Vaihda vahingoittunut osa vahinkojen välttämiseksi ja rakennuksen pitämiseksi hyvässä kunnossa. Käytä ainoastaan varaosia, joiden suorituskyky vastaa alkuperäistä, vähentääksesi vahingon vaaraa.
2. Varmista, että vaihto-osa kiinnitetään oikein.
3. Älä vaihda telttakangasta liian tuulisella säällä. Kangasta poistettaessa varmista, että köysi irrotetaan ja että kangas ei tartu kiinni laskettaessa. Vältä tehokkaita välineitä kankaan vetämisessä.
4. Telttakankaan käyttöä pidetään pidettäväksi aseta pehmeää materiaalia, kuten vaahtokumia, rungon niihin osiin, jotka ovat suorassa kosketuksessa telttakankaan kanssa. Tämä vähentää kulumista telttakankaan ja rungon välillä.
5. Rakennus pitää tarkastaa säännöllisesti, vähintään kahdesti vuodessa, sen varmistamiseksi, että se on edelleen oikein asennettu ja varmasti kiinnitetty. Tarkista, että kaikki pulkit ja muut kiinnitykset ovat paikoillaan ja kireällä. Tarkista, että pohjalevyt ovat kiinni, ja katso, pitääkö köyttä kiristää. Puhdista rakennus sopivalla puhdistusaineella. Jos lian ja roskien annetaan jäädä telttakankaaseen pidemmäksi aikaa, kangas vahingoittuu.

Kellfri AB kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia muun muassa rakenteeseen ja ulkonäköön ilmoittamatta siitä etukäteen.

KULJETUS JA PYSTYTYS


Säilytä tuote aina kuivassa paikassa mieluiten katon alla, kun sitä ei käytetä.

Varmista, että laite tai tuote pysyy paikoillaan eikä ole vaarassa kaatua. Älä koskaan anna lasten leikkiä säilytyspaikalla.


KIERRÄTYS

Romutuksen yhteydessä tuote pitää purkaa ja kuljettaa kunnan tarkoitukseen varaamaan paikkaan. Kysy lisätietoja kunnaltasi.


TARKISTUSLUETTELO



NRO	NIMI	MÄÄRÄ
1	Keskiputki - kaari (1,3,4,6)	4
2	Keskiputki - kaari (2 ja 5)	2
3	Sivuputki - kaari (1,3,4,6)	8
4	Sivuputki - kaari (2 ja 5)	4
5	Vakausharus (Ø 32 x 2 mm)	52
6	Pultti M10 x 60 - kaariosien 2 ja 5 asentamiseen	8
7	Pultti M10 x 65 - kaariosien kiinnittämiseen	12
8	Pultti M10 x 75 - kaarien 1, 3, 4 ja 6 asentamiseen	16
9	Pultti M10 x 40 - kiristintä varten	8
10	Kiristin	4 paria
11	Telttapiikit/ankkuri (Ø 14 x 500 mm)	12
12	Kangas	1
13	Kangas - takakappale	1
14	Köysi	4



Kaari 1, 2, 3, 4, 5 ja 6, mitat Ø 48 x 3 mm




Ankkuri - Ø 14 x 500 mm




Kangas - katto PVC 610 g

KIINNITYS


1. Valmistelee aitaelementtien sijoitus tasaiselle alustalle (jos ne eivät jo ole paikoillaan). Sijoita lähetyville kaikki asennuksessa käytettävät materiaalit. Tarkista, että läsnä ovat kaikki tarvittavat osat.



2. Asenna aitaelementit valitulle paikalle. Kiinnitä aitaelementit telttapiikeillä/ankkureilla maahan. Poraamaan reikä tarvittaessa. Käytä kapeaa terää, jotta piikki ei väännä reiässä. **TÄRKEÄÄ!** Kytke aitaelementit varmasti yhteen putkikiristimillä.
3. Asenna kaikki kaaret yhteen. Huomaa, että jokainen osio on erilainen, samoin kaarien osat. Tarkista merkinnät kussakin osassa. Kiinnitä kaaret pulteilla ja kiristä.




4. Asenna osio kerrallaan. Asenna etummainen kaari, sitten seuraava kaari. Asenna sitten vakausharus kaarien väliin. Toista menettely muiden osioiden kanssa. Asenna kiristimet osien 3 - 4 väliin. Tarkista runko ja kiristä sitten kaikki pultit.




5. Aloita asentamalla telttakankaan takakappale käyttämällä 2 köyttä. Köysi 1 kierretään kaaren ympärille ja köysi 2 aitaelementtien ympärille. Pujota köysi reiän läpi ja sitten kaaren/aitaelementtien ympäri. Jatka, kunnes saavutat kankaan pään. Varmista, että kangas on hyvin kiinni rungossa. Kiristä ja solmi.



6. Aseta telttakangas maahan rungon yhdelle sivulle sen suuntaisesti. Solmi köydet tiukasti kankaan päihin. Vedä sitten kangas varovasti rungon päälle. Voi olla hyvä, jos joku auttaa ohjaamaan kangasta rungon päälle sisäpuolelta, jotta kangas ei tartu kiinni runkoon. **VAROITUS!** Varo kaatuvaa vakausharusta! Vakausharus pyrkii irtoamaan kankaan asennuksen aikana.



7. Asenna sivupaneelit ja kiinnitä ne köysillä 3 ja 4. Kiristä köysi (edessä ja takana) telttakaton lukitsemiseksi paikalleen.



Kiitämme avustasi kertoessasi meille vioista, joita Kellfrin sinulle toimittamassa tuotteessa saattaa olla. Lue Kellfrin yleiset myyntiehdot ennen reklamaation tekemistä, joko luettelostamme, sivustoltamme www.kellfri.fi tai tuotteen mukana mahdollisesti toimitetusta ohjekirjasta.

Täytä tiedot seuraaviin kohtiin, ja liitä mukaan tuotteen kuva, josta vika ilmenee, jotta voimme käsitellä reklamaatioilmoituksesi.

Ostaja:	Asiakasnumero:
Osoite:	Laskun numero:
Sähköposti:	Puhelinnumero päivisin:

Milloin tuote on toimitettu?	Milloin tuote on otettu käyttöön?	Toimiko tuote toimitettaessa?
-------------------------------------	--	--------------------------------------

Tuote/osa, jota reklamaatio koskee:

.....

Vikakuvaus:

.....

.....

.....

Kuvaile tapahtumasarja, jolloin vika ilmeni:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Muuta:

.....

.....

.....

Lähetä reklamaatiolomake ja kuva osoitteeseen:

OY Kellfri AB

Pieleslehdontie 2

41310 LEPPÄVESI

Tai lähetä huollolle sähköpostia.

info@kellfri.fi

Allekirjoitus:	Päiväys:
-----------------------	-----------------

OY KELLFRI AB

Pieleslehdontie 2

41310 LEPPÄVESI

Puh: +358 (0)207 229130

Fax: +358 (0)207 229131

Internet:

www.kellfri.fi

S-posti:

info@kellfri.fi

Julkaistu: 2014-01-01

TAKUUEHDOT

Takuun voimassaoloaika - Kellfri-takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä

Takuu korvaa - Korvaus kattaa vaihto-osat todetun materiaali- tai valmistusvirheen johdosta.

Takuu ei korvaa

- Työkustannuksia
- Matkakustannuksia
- Koneetta, jota ostaja on muuttanut/muutattanut.
- Mahdollisia koneen vahingoittumisesta aiheutuneita seurauskustannuksia.
- Vahinkoja, jotka johtuvat koneen normaalista kulumisesta, puutteellisesta huollosta, käyttäjän kokemattomuudesta tai muiden kuin alkuperäisten varaosien käytöstä.
- Kuluvia osia kuten letkuja, tiivisteitä, öljyjä ja hihnoja.

KONEEN EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS, ALKUPERÄINEN

Direktiivin 2006/42/EY liitteen 2A mukaan

Kellfri AB

Munkatorpsgratan 6

532 37 Skara, Sweden

vakuuttaa täten, että tuote

Nimi: Tuulisuoja

Tyyppi: 25-T600, 25-T600K

täyttää kaikki konedirektiivin 2006/42/EY sisältämät, sitä koskevat vaatimukset.

Lisävarusteiden pitää täyttää konedirektiivin vaatimukset.



Tina Baudtler, VD, 02.01.2012

Kellfri AB kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia muun muassa rakenteeseen ja ulkonäköön ilmoittamatta siitä etukäteen.

Viimeksi muutettu 29.04.2014

ASIAKASPALVELU

Olette aina tervetullut esittämään näkökohtia tai kysymyksiä laitteistamme ja tuotteistamme.

KELLFRI AB

Puhelin: 0511 - 242 50

Faksi: 0511 - 168 33

Sähköposti: info@kellfri.se

