

Kellfri®

28-HBF300/350

28-HBM300/350

HEVOSPILTTUUN VERÄJÄ JA VÄLISEINÄ



**LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA!
ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS**

JOHDANTO

Kiitos siitä, että valitsit Kellfri AB:n tuotteen. Noudattamalla käyttöopasta ja käyttämällä tervettä järkeä pääset nauttimaan tuotteen käytöstä vuosien ajan. Kellfrin laitteet ja tuotteet on tarkoitettu itsenäiselle tilalliselle, joka asettaa suuret vaatimukset toimivuuden suhteen.

TUOTETIEDOT

Kellfrin hevospilttuut, joissa on umpinainen alaosa ja ristikkoyläosa, ovat reiluja, toiminnoiltaan harkittuja, helposti asennettavia ja toimitetaan vakiopituuksilla 3,0 ja 3,5 m.

Pilttuun korkeus on 220 cm, etuseinässä on liukuovi ja avattava ristikko jousilukituksella.

LIUKUOVELLINEN ETUSEINÄ

Kokonaiskorkeus on 226 cm, ja etuseinän laudoituksen korkeus on 130 cm. Valitse pituudeksi 3,0 tai 3,5 m. Valmiiksi sahattua kuusilautaa. Ristikkoyläosa on sinkitty, ristikon putkien halkaisija on 25 mm, ja kaltereiden väli on 70 mm.

Pilttuun etuseinän liukuovi on haarukkaripustuksessa. Ovi voidaan asentaa niin, että se avautuu oikealle tai vasemmalle pilttuusta. Pilttuun avattavan aukon koko on 120 x 220 cm, ja lukko on jousikuormitteinen ja helppo avata yhdellä kädellä. Myös etupuolen avattavassa kalterissa on jousikuormitteinen lukko, ja se avataan työntämällä se sivulle.

VÄLISEINÄ

Kokonaiskorkeus on 226 cm, ja väliseinän laudoituksen korkeus on 140 cm. Valitse 3,0 tai 3,5 m:n pituus. Valmiiksi sahattua kuusilautaa. Ristikkoyläosa on sinkitty, ristikon putkien halkaisija on 25 mm, ja kaltereiden väli on 70 mm.



Varoitus!

Hevospilttuun alkuperäistä rakennetta ei saa missään tapauksessa muuttaa ilman valmistajan lupaa. Luvattomat muutokset ja/tai lisävarusteet voivat aiheuttaa hengenvaarallisia vammoja eläimelle.



TEKNISET TIEDOT

Liukuovellinen etuseinä **28-HBF300**
28-HBF350

Piilittuun korkeus	2 264 mm
Lautakorkeus	1 300 mm
Oviaukko	1 200 mm
Pituus	3 000 mm / 3 500 mm
Profilijärjestelmä	50 x 50 mm:n suorakulmainen profiili
U-profiili	50 x 25 mm laudoitetuissa kohdissa.
Laudoitus	Valmiiksi sahattua kuusilautaa (tilataan erikseen)





Väliseinä

28-HBM300

28-HBM350

Pilttuun korkeus	2 264 mm
Lautakorkeus	1 400 mm
Pituus (2 eri pituutta)	3 000 mm / 3 500 mm
Profilijärjestelmä	50 x 50 mm:n suorakulmainen profiili
U-profiili	50 x 25 mm laudoitetuissa kohdissa
Laudoitus	Valmiiksi sahattua kuusilautaa (tilataan erikseen)



Mitat - hevospilttuun muut osat

Pysty kalteriputki	ø 25 mm
Kaltareiden väli	100 mm
Pilttuutolpat	50 x 50 mm
Muut tolpat	50 x 50 mm
Sinkitty	KYLLÄ

TURVALLISUUSTIETOJA

Älä työskentele laitteen tai tuotteen kanssa, jos tunnet itsesi sairaaksi tai väsyneeksi tai olet nauttinut alkoholia. Älä käytä laitetta myöskään, jos olet voimakkaiden lääkkeiden tai päihteiden vaikutuksen alainen tai jos kärsit masennuksesta tai psyykkinen terveydentilasi ei ole vakaa. Noudata aina yleisiä liikennesääntöjä ja eläinsuojelumääräyksiä.

- Hevospilttuu pitää tarkastaa vähintään kerran vuodessa sen varmistamiseksi, että se ei ole vahingoittunut. Vioittuneet osat pitää vaihtaa tai korjata välittömästi. Tarkastuksen yhteydessä pitää pultit ja mutterit jälkikiristää.
- Tarkasta ennen asennusta, että kaikki osat ovat ehjiä.
- Kellfri ei hyväksy mitään vastuuta itse tehdyistä muutoksista tai lisäyksistä.



Turvallisuuden varmistamiseksi tuotetta saa käyttää vain näissä ohjeissa kuvatulla tavalla. Käyttäjä vastaa siitä, että ohjeet luetaan kokonaan ja niitä noudatetaan.

Varoitus!

OHJEET JA HÄTÄTILANTEET

Soita hätätilanteessa yleiseen hätänumeroon 112

Pidä matkapuhelin tai hätäpuhelin aina ulottuvilla, kun työskentelet yksin. Ensiapupakkauksen ja palonsammuttimen pitää olla helposti saatavilla kaiken työn, ylläpidon ja huollon aikana.

HENKILÖKOHTAINEN SUOJAVARUSTUS

Käytä aina sopivia suojavarusteita. Käytä aina suojakäsineitä asennus- ja huoltotöiden aikana.

YMPÄRISTÖ

Ole erityisen tarkka jos alueella, jossa tuotetta käytetään tai säilytetään, on lapsia. Puristumisriski ovea avattaessa ja suljettaessa



Lapsia on valvottava alueella.
Varoitus! Vahingonvaara lapsille!

VAARA!

TOIMENPITEET ENNEN KÄYTTÖÄ

Lue käyttöopas huolellisesti. Varmista, että ymmärrät turvallisuustiedot, käyttöoppaan ja varoitustarrat. Käytä käytön yhteydessä tervettä järkeä sekä sopivia henkilökohtaisia turvallisuusvarusteita. Tarkista aina käytettävä veräjäyhdistelmä. On tärkeää, että nämä sopivat yhteen tyydyttävällä tavalla. Näin varmistat laitteen toiminnan ja omasi ja eläinten turvallisuuden. Tarkista aina laitteen tai tuotteen kunto ennen käyttöä. Korjaa tai vaihda vahingoittuneet tai kuluneet osat vahinkoriskien vähentämiseksi.



KÄYTTÖ

Ole tarkka ja varovainen työskennellessäsi laitteen kanssa ja käytä laitetta vain käyttöoppaassa kuvattavalla tavalla.

VAROITUS! Säröilevää ja rikkinäistä veräjää ei saa koskaan käyttää!

KULJETUS JA SÄILYTYS

Tarkista, että alueella ei ole henkilöitä tai esineitä kuljetuksen aikana. Ole aina erityisen varovainen kuljetuksen ja siirtämisen aikana. Varmista, että tuote on hyvin kiinnitetty ja että mahdolliset kuljetusvarmistukset on asennettu. Sijoita kuorma aina mahdollisimman matalalle. Ota vaaravyöhyke huomioon myös kuljetuksen ja siirtämisen aikana. Kuljetuksen aikana kukaan ei saa mennä roikkuvan kuorman alle. Kuljetukseen käytettävissä vaunuissa pitää olla toimivat jarrut. Säilytä laite tai tuote aina kuivassa paikassa mieluiten katon alla, kun sitä ei käytetä. Varmista, että laite tai tuote pysyy paikoillaan eikä ole vaarassa kaatua. Älä koskaan anna lasten leikkiä säilytyspaikalla. Ota huomioon kaatumisvaara!


YLLÄPITO JA HUOLTO

- Tarkista pilttuun tila säännöllisesti. Jos havaitset laudoissa halkeamia, vaihda ne välittömästi.



KIERRÄTYS

Romutuksen yhteydessä laite pitää purkaa ja kuljettaa kunnan tarkoitukseen varaamaan paikkaan. Kysy lisätietoja kunnaltasi.

ASENNUSOHJE




Ruuvaa väliseinä kiinni tallin seinään tai valitse vakiokulmatolpat (pultataan lattiaan) 50 x 50 mm:n suorakulmaisista putkista. Voit myös käyttää omia kantavia tolppia.




Laudoitus: valmiiksi sahattua kuusilautaa (ei sisälly toimitukseen)
Kysy Kellfrin asiakaspalvelusta tarvittavien lautojen tarkka määrä.





LIUKUOVELLINEN ETUSEINÄ



Pilattuun etuseinän liukuovi on haarukkaripustettu ja päättät itse, aukeaako ovi oikealle vai vasemmalle. Pilattuun avattavan aukon koko on 120 x 215 cm, ja lukko on jousikuormitteinen ja helppo avata yhdellä kädellä. Myös etuosan avattavassa liukuristikossa on jousikuormitteinen lukko.

Varaosat liukuovelliseen etuseinään:

28-HBF300; 28-HBF350

1. 9 x vaunupultti M12 x 75
2. 9 x M12 nyloc-mutteri
3. 9 x M12 aluslevy
4. 4 x M10 x 65 kuusioruuvi
5. 4 x M10 nyloc-mutteri
6. 4 x M10 aluslevy
7. 2 x M6 x 60 ruuvi
8. 2 x M6 nyloc-mutteri
9. 2 x M6 aluslevy
10. 1 x M6 x 80 kuusiokoloruuvi
11. 4 x pidikkeen liukukisko
12. 1 x oven lukitsin (muovikiila)
13. 3 x oven pysäytin (2x - muovipalikka)
14. 2 x juoksupyörä
15. 2 x lautapidike
16. 4 x lattia-ankkuri

Pulttisarja

R28-HBF300.012

R28-HBF300.006


R28-HBF300.007


R28-HBF300.008

R28-HBF300.009


R28-HBF300.010

R28-HBF300.011





Tolppa ruuvataan kiinni lattiaan. Jatka pilttuiden rakentamista toistensa viereen käyttämällä kolmesuuntaista kiinnikettä.



HEVOSPILTTUUN KIINNIKE



Tuotenro: 28-HB
Hevospilttuun suora kiinnike,
1-suuntainen




Tuotenro: 28-HBVF
Hevospilttuun seinäkiinnike



Tuotenro: 28-HB3
Hevospilttuun kiinnike 3-suuntainen



Tuotenro: 28-HB2V
Hevospilttuun kulmakiinnike,
2-suuntainen



Tuotenro: **28-HB2**
Hevospilttuun suora kiinnike
2-suuntainen



Tuotenro: 28-HB5
Hevospilttuun tolppa

Kiitämme avustasi kertoessasi meille vioista, joita Kellfrin sinulle toimittamassa tuotteessa saattaa olla. Lue Kellfrin yleiset myyntiehdot ennen reklamaation tekemistä, joko luettelostamme, sivustoltamme www.kellfri.fi tai tuotteen mukana mahdollisesti toimitetusta ohjekirjasta.

Täytä tiedot seuraaviin kohtiin, ja liitä mukaan tuotteen kuva, josta vika ilmenee, jotta voimme käsitellä reklamaatioilmoituksesi.

Ostaja:	Asiakasnumero:
Osoite:	Laskun numero:
Sähköposti:	Puhelinnumero päivisin:

Milloin tuote on toimitettu?	Milloin tuote on otettu käyttöön?	Toimiko tuote toimitettaessa?
-------------------------------------	--	--------------------------------------

Tuote/osa, jota reklamaatio koskee:

.....

Vikakuvaus:

.....

.....

.....

Kuvaile tapahtumasarja, jolloin vika ilmeni:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Muuta:

.....

.....

.....

Lähetä reklamaatiolomake ja kuva osoitteeseen:

OY Kellfri AB

Pieleslehdontie 2

41310 LEPPÄVESI

Tai lähetä huollolle sähköpostia.

info@kellfri.fi

Allekirjoitus:	Päiväys:
-----------------------	-----------------

OY KELLFRI AB

Pieleslehdontie 2

41310 LEPPÄVESI

Puh: +358 (0)207 229130

Fax: +358 (0)207 229131

Internet:

www.kellfri.fi

S-posti:

info@kellfri.fi

Julkaistu: 2014-01-01

TAKUUEHDOT

Takuun voimassaoloaika - Kellfri-takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä

Takuu korvaa - Korvaus kattaa vaihto-osat todetun materiaali- tai valmistusvirheen johdosta.

Takuu ei korvaa

- Työkustannuksia
- Matkakustannuksia
- Koneetta, jota ostaja on muuttanut/muutattanut.
- Mahdollisia koneen vahingoittumisesta aiheutuneita seurauskustannuksia.
- Vahinkoja, jotka johtuvat koneen normaalista kulumisesta, puutteellisesta huollosta, käyttäjän kokemattomuudesta tai muiden kuin alkuperäisten varaosien käytöstä.
- Kuluvia osia kuten letkuja, tiivisteitä, öljyjä ja hihnoja.

KONEEN EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS, ALKUPERÄINEN

Direktiivin 2006/42/EY liitteen 2A mukaan

Kellfri AB

Munkatorpsgratan 6

532 37 Skara, Sweden

vakuuttaa täten, että alla mainittu kone:

Nimi: 28-HBF, 28- HBM

Tyyppi: Hevospilttuun väliseinä, hevospilttuun liukuovellinen etuseinä

täyttää kaikki direktiivin 2001/95/EY sisältämät, sitä koskevat vaatimukset.

Lisävarusteiden pitää täyttää konedirektiivin vaatimukset.



Tina Baudtler, apulaisjohtaja 2014-02-17

Kellfri AB kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia muun muassa rakenteeseen ja ulkonäköön ilmoittamatta siitä etukäteen.

ASIAKASPALVELU

Olette aina tervetullut esittämään näkökohtia tai kysymyksiä laitteistamme ja tuotteistamme.

Kellfri OY

Ota yhteyttä:

Puh: +358 (0)207 229130

Fax: +358 (0)207 229131

Sähköposti: info@kellfri.fi



2015-07-08