# Kellfri

# 25-T300K TUULENSUOJA LAMPAILLE



LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA!

**ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS** 

#### **JOHDANTO**

Kiitos siitä, että valitsit Kellfri AB:n tuotteen. Seuraamalla yleisiä turvallisuusohjeita, käyttöopasta ja tervettä järkeä tulette nauttimaan tuotteen käytöstä vuosikausia. Kellfrin laitteet ja tuotteet on tarkoitettu itsenäiselle tilalliselle, joka asettaa suuret vaatimukset toimivuuden suhteen.

#### **TUOTETIEDOT**

Rakenna yksinkertainen ja taloudellinen tuulisuoja eläimillesi. Tämä katto rakennetaan yhdessä lammaskarsinan 25-F1500 kanssa täydellisen tuulisuojan luomiseksi. Katto koostuu teräskaarista. Telttakangas ulottuu maahan asti ja ankkuroidaan toimitettavalla galvanisoidulla ankkurilla.

#### **TEKNISET TIEDOT**

## 25-T300K (SISÄLTÄÄ KARSINAN JA KATON)

Pituus x leveys x korkeus	3,0 x 2,0 x 1,7 m
Telttakangas	Telttakangas PE300g
Paino	83 kg
Putken halkaisija	25/19 mm

#### **TURVALLISUUSTIETOJA**

Ennen kuin laite otetaan käyttöön, pitää sinun, omasi ja muiden turvallisuuden vuoksi, lukea turvallisuusopas siten, että ymmärrät sen sisällön. Pidä ohjekirja aina laitteen käyttäjän helposti saatavilla. Muista, että on sekä omasi että muiden turvallisuuden kannalta hyväksi, että kertaat turvallisuustiedot silloin tällöin. On tärkeää, että käyttäjä ymmärtää, että terve järki ja yleinen varovaisuus eivät ole osa tuotetta vaan niistä vastaa käyttäjä.

Jos käyttöohje vahingoittuu tai katoaa, uuden voi tilata osoitteesta: Kellfri OY, Pieleslehdontie 2, 41310 LEPPÄVESI Yleiset turvallisuustiedot voi myös ladata Kellfrin kotisivulta: www.kellfri.se/FI

Älä työskentele laitteen tai tuotteen kanssa, jos tunnet itsesi sairaaksi tai väsyneeksi tai olet nauttinut alkoholia. Älä käytä laitetta myöskään, jos olet voimakkaiden lääkkeiden tai päihteiden vaikutuksen alainen, kärsit syvästä masennuksesta tai voimakkaasta psyykkisestä sairaudesta. Noudata aina yleisiä liikennesääntöjä ja eläinsuojelumääräyksiä.



Turvallisuuden varmistamiseksi tuotetta saa käyttää vain näissä ohjeissa kuvatulla tavalla. Käyttäjä vastaa siitä, että ohjeet luetaan kokonaan ja niitä noudatetaan.

#### TUOTETURVALLISUUSTIEDOT

- Tarkastus on tehtävä käytön aikana vähintään kerran päivässä. Vältä pitämästä liikaa eläimiä veräjien sisäpuolella.
- 2. Säröileviä ja rikkinäisiä veräjiä ei saa käyttää.
- Noudata turvallisuusohjeita koko asennuksen ajan. Käytä sopivia suojavarusteita sekä oikeita varusteita ja työkaluja.
- 4. Paikan valinta: Valitse paikka, jossa alusta on tasainen ja luja. Älä asenna rakennusta paikkaan, jossa maapohja ei pysty pitämään rakennusta suorassa tai ei kestä sen painoa. Älä myöskään asenna rakennusta pehmeälle nurmialustalle tai vetiselle alustalle.
- 5. Tarkista ympäristö huolellisesti. Pidä työpaikka puhtaana. Älä asenna rakennusta lumituiskujen aikana tai liukkaalle alustalle. Telttakangas suojaa putoavilta lehdiltä ja muilta keveiltä esineiltä, mutta suuret, raskaat ja terävät esineet voivat tehdä telttakankaaseen reikiä tai repiä sen. Pidä rakennus kaukana sellaisista riskeistä. Ole varovainen sähkön ja lämmönlähteiden suhteen. Älä sijoita lämmönlähteitä telttakankaan lähelle äläkä altista kangasta avotulelle.
- 6. Asenna rakennus tyynenä päivänä. Telttakangasta on hyvin vaikea asentaa kovassa tuulessa.
- 7. Rakennuksen päälle satava lumi pitää poistaa pikaisesti, jotta rakennus ei romahda painon alla.
- 8. Yritä pitää teltta kuivana, erityisesti alareunoista. Se pidentää teltan käyttöikää.
- Käyttäjä on vastuussa puuttuvista osista tai vahingoista, joita aiheutuu asennuksen yhteydessä.
- 10. Älä tee mitään muutoksia materiaaleihin. Älä ripusta kehikkoon mitään muuta kuin toimitettuja materiaaleja. Käyttäjä on vastuussa virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä käytöstä sekä lumesta, tuulesta tai muista luonnonvoimista aiheutuvista materiaali- tai henkilövahingoista. Rakennusta ei ole tarkoitettu vuokrattavaksi.



Hevospilttuun alkuperäistä rakennetta ei saa missään tapauksessa muuttaa ilman valmistajan lupaa. Luvattomat muutokset ja/tai lisävarusteet voivat aiheuttaa hengenvaarallisia vammoja tai kuoleman käyttäjälle tai muille.

#### HENKILÖKOHTAINEN SUOJAVARUSTUS

Käytä aina sopivia suojavarusteita. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, kun työskentelet laitteella. Käytä aina suojakäsineitä asennus- ja huoltotöiden aikana.

#### **YMPÄRISTÖ**

Tarkista, että alueella ei ole henkilöitä tai esineitä ennen asennusta tai kuljetuksen aikana. Vakavien henkilövahinkojen riski. Ole erityisen tarkka jos alueella, jossa tuotetta käytetään tai säilytetään, on lapsia.



#### **OHJEET JA HÄTÄTILANTEET**

Soita hätätilanteessa yleiseen hätänumeroon 112

Pidä matkapuhelin tai hätäpuhelin aina ulottuvilla, kun työskentelet yksin. Ensiapupakkauksen ja palonsammuttimen pitää olla helposti saatavilla kaiken työn, ylläpidon ja huollon aikana.

#### KÄYTTÖ

Vain henkilöt, jotka ymmärtävät turvallisuustietojen ja käyttöoppaan sisällön, saavat käsitellä tuotetta. Ole tarkka työskennellessäsi tuotteen kanssa ja käytä tuotetta vain käyttöoppaassa kuvattavalla tavalla.

Kellfri ei hyväksy mitään vastuuta itse tehdyistä muutoksista tai lisäyksistä.

#### **TOIMENPITEET ENNEN ASENNUSTA**

Lue turvallisuustiedot ja käyttöopas huolellisesti. Varmista, että ymmärrät turvallisuustiedot ja käyttöoppaan. Käytä käytön yhteydessä tervettä järkeä sekä sopivia henkilökohtaisia turvallisuusvarusteita.

#### YLLÄPITO JA HUOLTO

- 11. Jos rakennuksen jokin osa vahingoittuu käytön aikana: Vaihda vahingoittunut osa vahinkojen välttämiseksi ja rakennuksen pitämiseksi hyvässä kunnossa. Käytä ainoastaan varaosia, joiden suorituskyky vastaa alkuperäistä, vähentääksesi vahingon vaaraa.
- 12. Varmista, että vaihto-osa kiinnitetään oikein.
- 13. Älä vaihda telttakangasta liian tuulisella säällä. Kangasta poistettaessa varmista, että köysi irrotetaan ja että kangas ei tartu kiinni laskettaessa. Vältä tehokkaita välineitä kankaan vetämisessä.
- 14. Telttakankaan käyttöiän pidentämiseksi aseta pehmeää materiaalia, kuten vaahtokumia, rungon niihin osiin, jotka ovat suorassa kosketuksessa telttakankaan kanssa. Tämä vähentää kulumista telttakankaan ja rungon välillä.
- 15. Rakennus pitää tarkastaa säännöllisesti, vähintään kahdesti vuodessa, sen varmistamiseksi, että se on edelleen oikein asennettu ja varmasti kiinnitetty. Tarkista, että kaikki pultit ja muut kiinnitykset ovat paikoillaan ja kireällä. Tarkista, että pohjalevyt ovat kiinni, ja katso, pitääkö köyttä kiristää. Puhdista rakennus sopivalla puhdistusaineella. Jos lian ja roskien annetaan jäädä telttakankaaseen pidemmäksi aikaa, kangas vahingoittuu.

Kellfri AB kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia muun muassa rakenteeseen ja ulkonäköön ilmoittamatta siitä etukäteen.


#### **KULJETUS JA PYSTYTYS**

Säilytä tuote aina kuivassa paikassa mieluiten katon alla, kun sitä ei käytetä. Varmista, että laite tai tuote pysyy paikoillaan eikä ole vaarassa kaatua. Älä koskaan anna lasten leikkiä säilytyspaikalla.

#### **KIERRÄTYS**

Romutuksen yhteydessä tuote pitää purkaa ja kuljettaa kunnan tarkoitukseen varaamaan paikkaan. Kysy lisätietoja kunnaltasi.







MÄÄRÄ
3
6
5
2
2
1
1
7
2
3

#### KIINNITYS

- Valmistele karsinaelementtien sijoitus tasaiselle alustalle. Varmista, että valitun paikan alusta on tasainen ja mieluiten kovaksi pakkautunut, jotta elementtien jalat eivät uppoa maahan. Sijoita lähettyville kaikki asennuksessa käytettävät materiaalit. Tarkista, että läsnä ovat kaikki tarvittavat osat.
- 2. Asenna jalat elementteihin (6 kpl). 2-putkiset jalat sijoitetaan eteen, mihin karsinan ovet tulevat. Ruuvaa elementit kiinni tukijalkoihin. Huomaa, että päätyjen elementit ovat korkeammat kuin sivuelementit. Kiristä kaikki pultit. Kiinnitä aitaelementit telttapiikeillä/ankkureilla maahan. Poraa maahan reikä tarvittaessa. Käytä kapeaa terää, jotta piikki ei väänny reiässä. TÄRKEÄÄ! Kiristä kaikki pultit varmistaaksesi, etteivät ne irtoa.



3. Asenna kaikki kaaret yhteen (3 kpl). Asenna kaaret aitaelementtien päälle. Asenna sitten vakausharus kaarien väliin. 2 kpl molemmille puolille ja 2 kpl ylös osien väliin. Kiinnitä kaaret pulteilla ja kiristä. Asenna ovet eteen ja kiinnitä puristimilla.



- 4. Aloita asentamalla telttakankaan takakappale.
- 5. Vedä sitten suuri kangas varovasti rungon päälle. Voi olla hyvä, jos joku auttaa ohjaamaan kangasta rungon päälle sisäpuolelta, jotta kangas ei tartu kiinni runkoon.
- 6. Kiristä köysi (edessä ja takana) kankaan lukitsemiseksi rungon päälle.





Kiinnitä kangas aitaelementtien ympärille köydellä.



Takuun voimassaoloaika • Kellfri-takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä

Takuu korvaa • Korvaus kattaa vaihto-osat todetun materiaali- tai

valmistusvirheen johdosta.

Takuu ei korvaa • Työkustannuksia

Matkakustannuksia

Konetta, jota ostaja on muuttanut/muutattanut.

Mahdollisia koneen vahingoittumisesta aiheutuneita seurauskustannuksia.

Vahinkoja, jotka johtuvat koneen normaalista kulumisesta, puutteellisesta huollosta, käyttäjän kokemattomuudesta tai muiden kuin alkuperäisten varaosien käytöstä.

• Kuluvia osia kuten letkuja, tiivisteitä, öljyjä ja hihnoja.

### EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

KONEEN EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS, ALKUPERÄINEN

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A

Kellfri AB

Munkatorpsgatan 6

532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: 25-T300K Typ: Vindskydd till får

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG. Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.

Tina Baudtler, VD 2014-12-19

Kellfri AB kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia muun muassa rakenteeseen ja ulkonäköön ilmoittamatta siitä etukäteen.

#### **ASIAKASPALVELU**

Olette aina tervetullut esittämään näkökohtia tai kysymyksiä laitteistamme ja tuotteistamme.

Kellfri OY

Ota yhteyttä:

Puh: +358 (0)207 229130 Fax: +358 (0)207 229131 Sähköposti: info@kellfri.fi

