



Kellfri®

34-SF 34-SFT FODERHÄCK TILL FÅR



34-SFT



34-SF

**LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!!!
BRUKSANVISNING I ORIGINAL**

INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa den allmänna säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren med höga krav på funktionalitet.

PRODUKTINFORMATION

34 SF foderhäck för får har 24 foderplatser. Sargens höjd är 28 cm. Totalhöjd 90cm. Lätt att flytta för hand. Rekommenderas att utfodra får med utan att de trampar runt i fodret. Foderhäcken är varmgalvaniserad.



ART NR: 34-SF	FODERHÄCK FÅR
Totalhöjd	900 mm
Sargens höjd	280 mm
Diameter	1740 mm
Foderplatser	24 st
Varmgalvaniserad	Ja
Reglerbar rundbom, 34-SFRB	Tillbehör
Vikt, kg	50

Foderhäck SFT för får, med tak har 18 st foderplatser. Bägge långsidorna är öppningsbara. Trepunktsfäste. Varmgalvaniserad



ART NR: 34-SFT

FODERHÄCK MED TAK

Bredd	1 090 mm
Längd	1 700 mm
Takets bredd	2 100 mm
Gallrets höjd från mark	1 400 mm
Gallrets bredd	1 400 mm
Foderplatser	18 st
Vikt	175 kg
Valmgalvaniserad	Ja

SÄKERHETSINFORMATION

Innan redskapet eller produkten tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen och förstå dess innehåll. Ha alltid säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen lättillgänglig för användaren av redskapet eller produkten. Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Om säkerhetsinformationen eller instruktionsmanualen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från :

Kellfri AB, Munkatorpsgratan 6, 532 37 SKARA. Tel: 0511-242 50



Säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: www.kellfri.se

- Kontrollera alltid djur och foderhäcks kombination som ska användas för att säkerställa säkerhet och funktion.
- Följ alltid gällande regler i djurskyddslagen.
- Det uppstår ofta ett hårt tryck vid utfodring runt Foderhäcken, kombination vuxna djur / lamm, medför alltid en ökad risk för lammet.
- Kontrollera att foderhäcken är hela före användning.
- **VIKTIGT!** Tillsyn ska göras minst en gång per dag under användning. Det kan finnas risk att djuren fastar i foderhäcken, särskilt hornbärande djur.
- Foderhäcken skall stå på plant underlag och inte nersänkt i marken eller foder och snö. För att garantera djurens säkerhet och foderhäckens hållfasthet skall det vara ren yta runt foderhäcken.
- Undvik att ha för få foderhäckar till antal djur.
- Riskområde 5 meter. Ingen annan än operatören får befinna sig inom riskområde under förflyttning med Foderhäcken.
- Vid transport följ alltid allmänna trafikregler
- Operatören får under inga omständigheter vistas under foderhäcken när den är upplyft. När foderhäcken skall tas av, ställ foderhäcken på marken.
- **WARNING!** Skadade eller spruckna foderhäck får absolut inte användas! Risk för allvarliga skador på djuren.

Kellfri fråntar sig allt ansvar vid egenhändigt gjorda modifieringar, ändringar eller ombyggnader.

Kellfri AB avskriver sig ansvaret för djurens beteende.



VID NÖDSITUATION RING 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

VARNINGSDEKALER

Se till att varningsdekaler alltid är väl synliga och rengör varningsdekaler vid behov. Spola ej med högttryckstvätt direkt på varningsdekalen. Om någon del med dekal byts ut eller dekalen blir sliten eller på annat sätt blir obrukbar beställ nya dekaler.

PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig klädsel och skor. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet. Använd skyddshandskar vid montering och underhåll.

FÖRE ANVÄNDNING

Läs igenom säkerhetsinformationen och bruksanvisningen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, bruksanvisningen och varningsdekaler. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning.

- Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning.
- Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador.
- Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna. Åtgärda vid behov.
- Skadade eller spruckna foderhäck får absolut **INTE** användas! Risk för allvarliga skador på djur.



Olika djur/individer har olika förutsättningar, beteenden och temperament. När misstanke finns att individen kan skadas, skall åtgärd göras före användning för minimera skaderisk vid användning kombination djur/foderhäck.



Använd aldrig ett redskap eller produkt med defekta säkerhetsdetaljer.


Varning!

TRANSPORTERING OCH FÖRVARING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker. Var alltid extra försiktigt under transport och förflyttning. Tillse att redskapet eller produkten är väl förankrad och inte kan lossa. Placera alltid lasten så lågt som möjlig. Respektera riskzonen även vid transport och förflyttning. Vid lyft får ingen gå in under hängande last. Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar. Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats helst under tak när de inte används. Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta. Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen. Tänk på tipprisken!

FÖRFLYTTNING AV FODERHÄCK 34-SFT

- Vid förflyttning kontrollera att foderhäcken är oskadad innan den förflyttas. Foderhäcken flyttas när den är tom.
- Får endast förflyttas i trepunktsfästet. Koppla foderhäcken, för in bärarmen under foderhäckens bär armsfäste och lås fast det med låssprintar. Manövrering sker från traktorns förarplats.
- Kör och kontrollera foderhäckens rörelser.
- Foderhäcken flyttas med försiktighet! Max hastighet vid förflyttning är 5 km/h.
- Håll foderhäcken lågt vid all transport



UNDERHÅLL OCH SERVICE

Se till att redskapet står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service. Byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Utför underhåll, service och kontroller enligt rekommendationer. Använd endast reservdelar med likvärdig prestanda för att minska risken för skador och haveri.

- Okulärbesiktiga/Kontrollera regelbundet konditionen på foderhäckar. Upptäcks sprickor, och vridning avbryt användningen och åtgärda felet.
- Utslitna delar utbytes. Kontrollera att alla sprintar är rätt monterade innan användning, efter underhåll och/eller service. Spola rent foderhäcken med vatten vid behov.

FÖRVARING

När foderhäcken inte används, förvara den under tak. Förlänger livslängden på produkten.

ÅTERVINNING

Vid skrotning skall redskapet demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

34-SFT FODERHÄCK MED TAK



1x - golvplåt




1x - gavel med 3punkt fäste




1x - gavel



1x - stabiliseringsstag



2x takbåge



3x - plåt



2x takband



4x - fotstöd



4x - 1m kätting



2x sidogrind - höger & vänster



4x - krok M8



4x Sprint Ø13x13 mm



2x Låshandtag M12

Bultsats:

20st - M10x35

40 st - Bricka M10

40st - Mutter M10

8st - Saxsprint

MONTERINGSANVISNING FÖR 34-SFT

På grund av foderhäckens vikt rekommenderas att monteringen utförs av 2 personer.

- Montera ihop golvplåten och gavlarna, dra åt (bild 1-2)

Bild 1



Bild 2



- Montera sedan fotstöden, dra åt (bild 3)




Bild 3

- Häng upp sidogrindarna och säkra med sprintar, montera länkarna på varje sida och häng dem i kroken (bild 4)

Bild 4



- Montera stabiliseringsstag och takbågarna (bild 5). Ställ takbågarna i det lägsta läget för att lättare kunna montera plåt på bågen, lås sedan fast takbågar med låshandtag (2st).




- Montera plåten ovanför takbågarna, OBS! plåttak är 3 delad, kontrollera att skarvarna går in i varandra. Montera takband på takbågen, gör samma sak på andra sidan. Lås fast plåtarna genom att spänna takbanden, dra åt muttern på varje sida och kontrollera att plåten sitter ordentligt fast och inte flyttar isär. Hög takbågarna i önskad höjd, ställ in höjden så att djuren inte når taket, dra sedan åt låshandtagen och montera bultar, dra åt.



FODERHÄCK 34-SF

Foderhäcken är delad i 3 delar, monteras ihop och säkras med bultar.



Tillbehör: 34-SFRB
Reglerbar rundbom till SF



Vi är tacksamma för din hjälp med påpeka eventuella felaktigheter på av Kellfri levererad produkt till dig. Innan reklamation läs Kellfris allmänna köpvillkor i vår katalog eller på hemsidan www.kellfri.se, samt medskickad instruktionsbok i de fall den medföljer.

Vänligen fyll i uppgifter nedan och bifoga foto som underlag för att kunna behandla ditt ärende.

Köpare:	Kundnummer:
Adress:	Fakturanummer:
E-post:	Telefon dagtid:

När levererades produkten?	När togs produkten i drift?	Fungerade produkten vid leverans?
-----------------------------------	------------------------------------	--

Reklamerad produkt/del:

Felbeskrivning:

Beskriv händelseförlopp:

Övrigt:

Skicka Reklamationsblankett och foto till:

Kellfri AB
Serviceavdelningen
Munkatorpsgatan 6
532 37 Skara

Eller maila Service.
info@kellfri.se

Namnunderskrift:	Datum:
------------------	--------

KELLFRI AB
Munkatorpsgatan 6
SE-532 37 SKARA
Phone: +46 (0)511-242 50
Fax: +46 (0)511-168 33

Web
www.kellfri.se
E-mail
info@kellfri.se
Utgåva: 2014-01-01

GARANTIVILLKOR

- | | |
|------------------------|--|
| Garantins giltighet | - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum |
| Garantin ersätter | - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabrikationsfel. |
| Garantin ersätter inte | <ul style="list-style-type: none">- Arbetskostnader- Resekostnader- Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.- Eventuella följdskostnader som uppkommer till följd av skada på produkten och djur- Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar. |

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSTÄMMELSE

Försäkran om överensstämmelse enl. AFS 1994:48 Bilaga 2A, direktiv98/37/EC

Kellfri AB
Munkatorpsgratan 6
532 37 Skara, Sweden
Phone + 46-511-242 50, fax +46-511-168 33.

Försäkrar under eget ansvar att:

Namn: Foderhäck Får

Typ: 34-SF, 34-SFT

Tillverkningsnummer.....

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i 2001/95/EG

Skara 2010-09-10



Tina Baudtler, VD

Senast ändrad: 2014-08-27

Kellfri AB
Telefon: 0511 - 242 50
Fax: 0511 - 168 33
E-post: info@kellfri.se

Kellfri®