

27-BEL2M SOLCELLSBELYSNING



LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!!!

BRUKSANVISNING I ORIGINAL

INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa instruktionsmanualen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren med höga krav på funktionalitet.


PRODUKTINFORMATION

Kellfris sollcellsbelysning kräver inga dyra elinstallationer eller kabeldragningar. Lampan är ställbar i 2 olika ljusstyrkor. Vid full laddning lyser lampan i minst 8 timmar. Tänds och släcks automatiskt med hjälp av skymningsrelä.

ART. NR	27-BEL2M
Stolphöjd	2 m
Totalhöjd	2,23 m
Material	Svartlackerad aluminium
Ljuskälla	29 st vita ledlampor
Batteri	1 st 4500mAh 3.6V NI-MH (nickelmetallhybrid)
Solpanel	3,0 Watt

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Utebelysning



ÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING

Läs och följ instruktionerna noggrann innan montering och installation av lampan

VIKTIGT! Det är vikigt att lampan laddas fullt innan den används på första gången. Set till att lampan är avstängd, knappen ska stå på "OFF-läge" Låt lampan stå i solen i 2 dagar utan att använda den, för att ladda batteriet fullt.

PLACERING AV

SOLCELLSLAMPAN:

- Placera lampan där den utsätts för direkt solljus.
- Se till att den utvalda platsen inte är i närheten av andra ljuskällor så som gatubelysning 2. då detta kan förhindra lampan att tända automatiskt.
- Antalet timmar lampan kommer att lysa, beror på den geografiska läge, vädret och årstid-3. ens solljus.







INSTALLATION:

- Försiktigt plocka alla delar från förpackningen
- 2. Hitta en lämplig plats att installera lampan.
- 3. Se till att marken där lampan skall stå är plan.
- 4. Markera 3 hål i marken/ fundament efter hålen i lampans fot, borra hål och skruva fast lampans fot. Se till att foten sitter stabilt.
- Montera och dra åt lampstolpen på foten med 5. 3 bultar och dra åt med en L-formad nyckel. (medföljer)
- Vrid varie stolpens del medurs. 6.
- 7. Se till att lampstolpen är ordenlig fixerad, skruva sedan lampan på stolpen genom att vrida den medurs.

ANVÄNDNING:

1.) Daglig användning/ användning, ställ knappen i "ON-läge".

Tända LED-lampor genom att ställa knappen på "P" (energisparande– läge)

2.) Lampans prestanda kommer att variera beroende på tid på året.

Den kommer att lysa längre om den har stått och laddat i solen

en hel dag än en dag i mulet väder.





BYTE AV BATTERI:

För bästa resultat skall batteriet bytas varje 12 månader Lossa alla skruvar under lampan.


Demontera locket och vara noga med att fästa tråden.

Lossa skruven som håller fast blecket ovanför den uppladdningsbara batteriet.

Ta bort kabelanslutning från batteri och ta ut det gamla.

Sätt på ett nytt batteri och ansluta kabeln.

Montera tillbaka enheten, montera lampans lock och dra åt alla skruvar.



batteri

GARANTIVILLKOR

Garantins giltighet - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum

Garantin ersätter - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat

material eller fabrikationsfel.

Garantin ersätter inte - Arbetskostnader

- Resekostnader

- Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.

- Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av

skada på maskinen.

 Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.

- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar.

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A Kellfri AB Munkatorpsgatan 6 532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen Namn: Solcellsbelysning Typ:27-BEL2M

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG. Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.

Tina Baudtler, VD

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande

KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

Kellfri AB

Telefon: 0511 - 242 50 Fax: 0511 - 168 33 E-post: info@kellfri.se

