



# **Kellfri®**

## **34-KT KALVTAXI**



**LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!!!**

**BRUKSANVISNING I ORIGINAL**

## INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa instruktionsmanualen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren med höga krav på funktionalitet.

## PRODUKTINFORMATION

- Höj- och sänkbar för enkel i- och urlastning
- Låsgrind i fronten håller fast kalven
- Stora hjul gör kärran lättkörd

Kalvkärran är höj- och sänkbar för enkel och smidig lastning. Den stängbara dörren i bak och låsgrind i fram håller kalven på plats under förflyttningen. Stora hjul gör kärran lättkörd även på ojämna underlag. Golv av plyfa och väggar av bockad plåt.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används för förflyttning av kalv i hagen eller i ladugården.

### TEKNISK DATA

### 34-KT

Bredd	1185 mm
Längd	1450 mm
Höjd	760 mm
Vikt	33kg

## SÄKERHETSINFORMATION

Innan redskapet eller produkten tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen och förstå dess innehåll. Ha alltid säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen lättillgänglig för användaren av redskapet eller produkten. Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Om säkerhetsinformationen eller instruktionsmanualen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från :

Kellfri AB, Munkatorpsgatan 6, 532 37 SKARA. Tel: 0511-242 50



För att säkerheten skall uppfyllas får produkten endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följes.

**Varning!**

Säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: [www.kellfri.se](http://www.kellfri.se)

- Kontrollera alltid kärran innan användning, se till att hjulena är hela, inga sprickor i ramen eller vassa kanter som kan skada ditt djur
- Följ alltid gällande regler i djurskyddslagen.
- Riskområde 5 meter. Ingen annan än operatören får befinna sig inom riskområde under förflyttning av kalven.
- Vid transport, följ alltid allmänna trafikregler. Operatören får under inga omständigheter vistas under kalvtaxin när den är upplyft.
- Kontrollera alltid att kalvtaxins dörr och frontgrinden är stängda innan förflyttning.

Kellfri fräntar sig allt ansvar vid egenhändigt gjorda modifieringar, ändringar eller ombyggnader.



## Varning!

Produktens ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra livsfarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra.



*Olika djur/individer har olika förutsättningar, beteenden och temperament. När misstanke finns att individen kan skadas, skall åtgärd göras före användning för minimera skaderisk vid förflyttning.*

## VID NÖDSITUATION RING 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

## PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig klädsel och skor. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet. Använd skyddshandskar vid montering och underhåll.

## ÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING

Läs igenom säkerhetsinformationen och bruksanvisningen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, bruksanvisningen och varningsdekalerna. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning.

- Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning.
- Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna. Åtgärda vid behov.
- Skadade eller spruckna ram, dörr eller lämmar får absolut inte användas! Risk för allvarliga skador på djur.
- Kontrollera att kalvtaxin är intakt innan montering.



## Varning!

Använd aldrig ett redskap eller produkt med defekta säkerhetsdetaljer.

## TRANSPORTERING OCH FÖRVARING


Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker. Var alltid extra försiktig under transport och förflyttning. Tillse att redskapet eller produkten är väl förankrad och inte kan lossa. Placera alltid lasten så lågt som möjlig. Respektera riskzonen även vid transport och förflyttning. Vid lyft får ingen gå in under hängande last. Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar. Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats helst under tak när de inte används. Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta. Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen. Tänk på tipprisken!



**FARA!** Barn i området skall hållas under uppsikt.

### FÖRFLYTTNING

- Vid förflyttning kontrollera att kalvtaxin är oskadad innan den används.
- Lyft handtaget för att sänka baksidan av kalvtaxin. Öppna dörren och förra in kalven



Lyft låsningen på båda sidor för att frigöra handtaget

- Lås dörren och sänk handtaget



Dra ner handtaget tills låsningen "klickar"

- Kör och kontrollera kalvtaxins rörelser.
- Förflytta med försiktighet! Kontrollera alltid kalven i kärnan under hela förflyttningen. Viktigt att kalven är lugn och inte får panik när kärnan är i rörelse.

### UNDERHÅLL OCH SERVICE

Se till att redskapet står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service. Byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Utför underhåll, service och kontroller enligt rekommendationer. Använd endast reservdelar med likvärdig prestanda för att minska risken för skador och haveri.

- Okulärbesiktiga/Kontrollera regelbundet konditionen på redskapet. Upptäcks sprickor, och vridning avbryt användningen och åtgärda felet.
- Utslitna delar utbytes. Spola rent foderhäcken med vatten vid behov.

## FÖRVARING

När kalvtaxin inte används, förvara den under tak. Det förlänger livslängden på produkten.

## ÅTERVINNING

Vid skrotning skall redskapet demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information.

## MONTERINGSANVISNING AV KALVTAXIN



frontgrind




hjulupphängning




ram till bakdörr



handtag



nedre sidpaneler



övre sidpaneler



bakdörr



hjul 2x




hylsa och bultar till hjul



golvskena - plywood

**STEG 1 :** Montera ihop golv och nedre sidopaneler, bultarnas huvud skall vara på golvets insida, dra åt alla bultar




**STEG 2 :** Montera ram till bakdörren, dra inte åt bultarna än förrän nästa steg är färdigt. Montera frontgrinden. Dra åt alla bultar och montera bakdörren i ramen. Montera sedan övre sidopaneler






**STEG 3 :** Montera ihop bottendelen; hjulupphängning, hjulen och handtag.



Monteras under frontgrinden

**STEG 4 :** Montera kärnan på ramen. Handtag låses på fästet bakom kärnan.



## GARANTIVILLKOR

- Garantins giltighet - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum
- Garantin ersätter - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabriktionsfel.
- Garantin ersätter inte
- Arbetskostnader
  - Resekostnader
  - Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.
  - Eventuella följdskostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.
  - Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.
  - Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar.

## EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A

Kellfri AB

Munkatorpsgatan 6

532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: 34-KT

Typ: Kalvtaxi

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.  
Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.

Tina Baudtler, VD

*Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.*

## KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

Kellfri AB

Telefon: 0511 - 242 50

Fax: 0511 - 168 33

E-post: [info@kellfri.se](mailto:info@kellfri.se)