



Kellfri®

FODERHÄCK 34-FHL 34-FHL14



LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!!!

BRUKSANVISNING I ORIGINAL

INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa den allmänna säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren med höga krav på funktionalitet.

PRODUKTINFORMATION

Foderhäck FHL och FHB finns i två storlekar 2x2 m, 12 foderplatser och 2x3 m, 14 foderplatser. De är marknadens mest stabila foderhäckar med förstärkningar i tak och botten och tre rejäla fotbågar. Alla fyra sidorna är öppningsbara vilket gör det lätt att placera hö eller ensilagebalar i foderhäcken. Fodret ligger väl skyddat under taket och är på så vis alltid fräscht och fint när djuren skall äta.

Foderöppningarna är justerbara och FHL är den perfekta lösningen när man behöver låsa fast djuren för eventuell behandling. Kraftiga bogstöd och skyddsbåge av runda rör runt hela taket för att förhindra att djuren skadar sig. FHL är inte lämplig för hornbärande djur. Foderhäck.

TEKNISK DATA	34-FHL	34-FHL 14
Bredd	2 000 mm	2 000 mm
Längd	2 000 mm	3 000 mm
Fäste	Pallgaffel	Pallgaffel
Foderplatser	12 st	14 st
Dubbelinfästa bogstöd	43 mm ø	43 mm ø
Varmgalvaniserad	Ja	Ja
Vikt	422 kg	553 kg
Extra kraftiga låsgrindar	Ja	Ja



Observera att eventuella skaderisk är större till mindre raser och eller föl/kalv/ungdjur då måtten är anpassad till fullvuxna djur!!

SÄKERHETSINFORMATION

Innan redskapet eller produkten tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen och förstå dess innehåll. Ha alltid säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen lättillgänglig för användaren av redskapet eller produkten.

Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Om säkerhetsinformationen eller instruktionsmanualen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från :

Kellfri AB, Munkatorpsgatan 6, 532 37 SKARA. Tel: 0511-242 50



För att säkerheten skall uppfyllas får produkten endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följes.

Varning!

Säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: www.kellfri.se



Använd aldrig ett redskap eller produkt med defekta säkerhetsdetaljer.

Varning!

PRODUKTSÄKERHETSINFORMATION

- Kontrollera alltid djur och foderhäck kombination som ska användas för att säkerställa säkerhet och funktion.
- Följ alltid gällande regler i djurskyddslagen.
- Det uppstår ofta ett hårt tryck vid utfodring runt Foderhäcken, kombination vuxna djur / kalvar medför alltid en ökad risk för kalven.
- Kontrollera att foderhäcken är hela före användning.
- **VIKTIGT!** Tillsyn ska göras minst en gång per dag under användning.
- Undvik att ha för få foderhäckar till antal djur.
- Riskområde 5 meter. Ingen annan än operatören får befinna sig inom riskområde under förflyttning med Foderhäcken.
- Vid transport följ alltid allmänna trafikregler
- Operatören får under inga omständigheter vistas under foderhäcken. När foderhäcken skall tas av, ställ foderhäcken på marken.
- Foderhäcken skall stå på plant underlag och inte nersänkt i marken eller foder och snö. För att garantera djurens säkerhet och foderhäckens hållfasthet skall det vara ren yta runt foderhäcken. Se till att djuren alltid har tillgång till foder.



Olika djur/individer har olika förutsättningar, beteenden och temperament. När misstanke finns att individen kan skadas, skall åtgärd göras före användning för minimera skaderisk vid användning kombination djur/foderhäck.

**Kellfri frångår sig allt ansvar vid egenhändigt gjorda modifieringar, ändringar eller ombyggnader.
Kellfri AB avskriver sig ansvaret för djurens beteende.**

VID NÖDSITUATION RING 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig klädsel och skor. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet. Använd skyddshandskar vid montering och underhåll.

MONTERING

- Kontrollera att foderhäcken är intakt innan montering.
- Montera ihop enligt monteringsanvisning

FÖRE ANVÄNDNING


Läs igenom säkerhetsinformationen och bruksanvisningen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, bruksanvisningen och varningsdekaler. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning.

- Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning.
- Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna. Åtgärda vid behov.
- Skadade eller spruckna foderhäckar får absolut **INTE** användas! Risk för allvarliga skador på djur.



TRANSPORTERING OCH FÖRVARING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker. Var alltid extra försiktigt under transport och förflyttning. Tillse att redskapet eller produkten är väl förankrad och inte kan lossa. Placera alltid lasten så lågt som möjligt. Respektera riskzonen även vid transport och förflyttning. Vid lyft får ingen gå in under hängande last. Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar. Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats helst under tak när de inte används. Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta. Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen. Tänk på tipp risken!



FÖRFLYTTNING

- Vid förflyttning kontrollera att foderhäcken är oskadad innan den förflyttas. Foderhäcken flyttas när den är tomt.
- Kontrollera redskapsfästet på foderhäckens ram underdel.
- För in pallgafflarna i redskapsfästet.
- Kör och kontrollera foderhäckens rörelser.
- Foderhäcken flyttas med försiktighet! Max hastighet vid förflyttning är 5 km/h.
- Håll foderhäcken lågt vid all transport

UNDERHÅLL OCH SERVICE

Se till att redskapet står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service. Byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Utför underhåll, service och kontroller enligt rekommendationer. Använd endast reservdelar med likvärdig prestanda för att minska risken för skador och haveri.

- Okulärbesiktiga/Kontrollera regelbundet konditionen på foderhäckar. Upptäcks sprickor, vridning, böjning, glapp eller utmattning avbryt användningen och åtgärda felet.
- Utslitna delar utbytes. Kontrollera att alla sprintar är rätt monterade innan användning, efter underhåll och/eller service. Spola rent foderhäcken med vatten vid behov.

FÖRVARING

När foderhäcken inte används, förvara den under tak. Förlänger livslängden på produkten.

ÅTERVINNING


Vid skrotning skall redskapet demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

MONTERING



gavel 2x




hörn stolpar 2x vänster/ 2x höger




fotbåge 2x



fotbåge - mitten 1x



plåtskydd pallgaffel 2x
stabiliseringsstag 2x



golvplåt - 2x



bultsats

takbåge 2x och 2st skyddsbåge till tak



takband 2x



takplåt 3x

MONTERING

1. Ställ gavlarna på marken med monteringshål för fotbågarna uppåt (bild 1) Montera fotbågarna, 2 på varje ände och en i mitten (bild2). Vänd och kontrollera att fotbågarna är i samma höjd innan du drar åt bultar (bild3).



Bild 1




Bild 2




Bild 3

2. Montera golvplåt (bild 4, 5,6)




Bild 4



Bild 5




Bild 6

3. Montera hörnstolpar enligt bilder nedan bild 7,8,9




Bild 7



Bild 8




Bild 9

MONTERING

4. Takbågarna är delade, para ihop delarna och montera sedan takbågarna på hörnstolpar enligt bild 11




Bild 10



Bild 11

5. Montera stabiliseringstag (bild 12) mellan takbågarna.



Bild 12




Bild 13

6. Montera sedan takplåtarna, obs! se till att det ände som är bockat nedåt hamnar längst ut (se bilder nedan). Spänn fast plåtarna med takbanden.




Bild 14



Bild 15




Bild 16



Bild 17

7. Montera frontgrindar runt om foderhäcken.



BRA ATT VETA: NÄR TEMPERATUREN SJUNKER

Järn och stål påverkas av låga temperaturer på så sätt att materialet blir sprödare. Vid temperatursänkning minskar slagsegheten språngartat i ett visst temperaturområde, den så kallade övergångszonen. Vid temperaturer under denna zon råkar materialet lättare ut för sprödbrott.

VIKTIGT! När temperaturen sjunker under -25 grader är det viktigt att komma ihåg att stålets hållfastighet försämras. Då är det extra viktigt att kontrollera så att foderhäcken inte har fått några sprickor eller har spruckit.

FRONTGRINDAR TILL FODERHÄCK



34-FHL (storlek: 2x2m)
34-FHL14 (storlek: 2x3m)
Foderhäck för nöt

Frontgrind till FHB/FHB14
Obs! Det finns 2 storlekar!
FHL: 4st frontgrindar (2m)
FHL14: 4st frontgrindar - 2st 2m och 2st 3m



4st låshandtag

Vi är tacksamma för din hjälp med påpeka eventuella felaktigheter på av Kellfri levererad produkt till dig. Innan reklamation läs Kellfris allmänna köpvillkor i vår katalog eller på hemsidan www.kellfri.se , samt medskickad instruktionsbok i de fall den medföljer.

Vänligen fyll i uppgifter nedan och bifoga foto som underlag för att kunna behandla ditt ärende.

Köpare:	Kundnummer:
Adress:	Fakturanummer:
E-post:	Telefon dagtid:

När levererades produkten?	När togs produkten i drift?	Fungerade produkten vid leverans?
-----------------------------------	------------------------------------	--

Reklamerad produkt/del:

Felbeskrivning:

Beskriv händelseförlopp:

Övrigt:

Skicka Reklamationsblankett och foto till:

Kellfri AB
Serviceavdelningen
Munkatorpsgratan 6
532 37 Skara

Eller maila Service.
info@kellfri.se

Namnunderskrift:	Datum:
------------------	--------

GARANTIVILLKOR

- | | |
|------------------------|---|
| Garantins giltighet | - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum |
| Garantin ersätter | - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabrikationsfel. |
| Garantin ersätter inte | - Arbetskostnader
- Resekostnader
- Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.
- Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av skada på produkten och djuren.
- Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.
- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar. |

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A
Kellfri AB
Munkatorpsgratan 6
532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att:
Namn: 34-FHL, 34-FHL14
Typ: Foderhäck

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i 2001/95/EG

Tina Baudtler, VD

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

Senaste version 2016

KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

Kellfri AB

Telefon: 0511 - 242 50

Fax: 0511 - 168 33

E-post: info@kellfri.se

Kellfri®