<u>Kellfri</u>®

30-GT240 30-GT300 **JAKTTORN**



LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!!!
BRUKSANVISNING I ORIGINAL

INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa instruktionsmanualen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren med höga krav på funktionalitet.

PRODUKTINFORMATION

Svensktillverkat jakttorn i tryckimpregnerat trä, komplett byggsats med fästmateriel. Dags att se över jaktpassen, med ett torn ökar man inte bara sikten utan även säkerheten vid avlossat skott, vinkeln mot marken ger ett säkrare kulfång. Enkel montering med förborrade hål i reglar och stolpar för medföljande M8 bult. Hög stabilitet och säkerhet med 80 x 80 mm i hörnstolparna och stabil stege, flyttbar sittlave.

Allt är tillverkat i tryckimpregnerat virke. Levereras i 2 olika storlekar: 2,4 M MED SITTHÖJD PÅ 2,0 M

Golvhöjd: 1,5 m Sitthöjd: 2,0 m Golvyta: 1,0 m²

3,4 M MED SITTHÖJD PÅ 2,6 M

Golvhöjd: 2,1 m Sitthöjd: 2,6 m Golvyta: 1,1 m²

Som fästelement används M8 bult. Allt är i varmförzinkat material.

Pelare: 240x8x8 cm Alla hål förborrade Reglar: 7x4,5 cm Alla hål förborrade


Golv: 120x28 mm



MONTERINGSANVISNING JAKTTORN 240

ÖPPNA TORNET VID MONTERINGSPLATSEN ALLA FÄSTELEMENT LIGGER I CENTRUM PÅ TORNET


BÖRJA MED ATT MONTERA BÅDA GAVLARNA



Bricka på båda sidorna Mutter på utsidan


Bricka på båda sidorna Mutter på insidan

Bricka på båda sidorna Mutter på insidan



Bricka på båda sidorna Mutter på utsidan


PLACERA GAVLARNA MOT VARANDRA MONTERA DE KORTASTE STAGEN I HÅLEN LÄNGST UPP



MONTERINGSANVISNING JAKTTORN 240

70x34

MONTERA STAGEN I BOTTEN PÅ SAMMA SÄTT



TVÄRSTAG RES TORNET MONTERA DET KORTA TVÄRSTAGET

> LÄGG PÅ GOLVBRÄDORNA MED MÅTT 70X34 LÄNGST UT SKRUVA FAST MED TRÄSKRUV




SKRUVA FAST REGEL 70X45 UNDER GOLVBRÄDORNA. SKALL STICKA UT CA. 6 CM.

AVSLUTA MED ATT MONTERA SITSBRÄDOR.

STEGEN SKRUVAS FAST PÅ LÄMPLIG HÖJD BEROENDE PÅ MARKFÖRHÅLLANDEN

Grattis till en God investering Jag önskar dig trevliga stunder och god jaktlycka.

Lennart Nyström











Reklamationsblankett

Vi är tacksamma för din hjälp med påpeka eventuella felaktigheter på av Kellfri levererad produkt till dig. Innan reklamation läs Kellfris allmänna köpvillkor i vår katalog eller på hemsidan www.kellfri.se , samt medskickad instruktionsbok i de fall den medföljer.

Vänligen fyll i uppgifter nedan och bifoga foto som underlag för att kunna behandla ditt ärende.

Köpare: Adress: E-post:		Kundnummer: Fakturanummer: Telefon dagtid:							
					När levererades produkten?	När togs produkten i d	Irift?	Fungerade produkten vid leverans?	
					Reklamerad produkt/del:				
Felbeskrivning:									
Beskriv händelseförlopp:									
Övrigt:									
Skicka Reklamationsblankett och foto till: Kellfri AB Serviceavdelningen Munkatorpsgatan 6 532 37 Skara									
Eller maila Service. info@kellfri.se									
Namnunderskrift:		Datum:							

KELLFRI AB Munkatorpsgatan 6 SE-532 37 SKARA Phone: +46 (0)511-242 50 Fax. +46 (0)511-168 33 Web www.kellfri.se E-mail info@kellfri.se Utgåva: 2014-01-01

GARANTIVILLKOR

Garantins giltighet - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum

Garantin ersätter - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat

material eller fabrikationsfel.

Garantin ersätter inte - Arbetskostnader

- Resekostnader

- Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.

- Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av

skada på maskinen.

- Skador som beror på normal förslitning av maskinen/ produkten, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.

- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar.

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A Kellfri AB Munkatorpsgatan 6 532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen Namn: 30-GT240, 30-GT300 Typ: Jakttorn

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i 2001/95/EG

Tina Baudtler, VD 2015-09-09

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande

KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

Kellfri AB

Telefon: 0511 - 242 50 Fax: 0511 - 168 33 E-post: info@kellfri.se

