

**1. OBJETIVOS:**

Estabelecer procedimentos a serem adotados para a limpeza e higienização/desinfecção das instalações, móveis e utensílios da Mastercorp.

**2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:**

- IFS GLOBAL MARKET PACSECURE
- BRC PACKAGING GLOBAL STANDARDS
- ISO 9001
- RDC 275

**3. CAMPO DE APLICAÇÃO:**

Este procedimento se aplica em todas as áreas da Mastercorp.

**4. DEFINIÇÕES:**

- Contaminação: existência de algum agente etiológico.
- Detergente: produto químico com função de auxiliar o processo de remoção das sujidades de superfícies.
- Desinfecção: redução do número de microrganismos a um nível de segurança satisfatória em superfícies, pela ação de métodos físicos e/ou químicos, sem afetar o alimento.
- Desinfetante: produto químico empregado para desinfecção.
- Higienização: é o processo de limpeza associado ao de desinfecção/anti-sepsia.
- Limpeza: remoção de resíduos de alimentos, poeira, gordura ou outros materiais.
- Plaqueamento ambiental: controle microbiológico da qualidade do ar.
- Swab: monitoramento para verificação da eficiência do processo de sanitização de superfícies, equipamentos e manipuladores.

**5. RESPONSABILIDADES:**

- Treinamentos: Assistente da qualidade/auxiliar da qualidade e analista de processos;
- Recursos: Direção;
- Operação: Colaboradores / auxiliares de limpeza;

	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> Higienização das Instalações, móveis e utensílios	<b>POP-11</b>
		Revisão:03 18/12/24

- Monitoramento das operações: Supervisores de produção e auxiliares da limpeza;
- Verificação: Assistente de qualidade;

## 6. DESCRIÇÃO:

### 6.1 Produtos Químicos:

- Os produtos utilizados para a limpeza e higienização/desinfecção na MASTERCORP estão descritos na Tabela 1. A documentação dos produtos compreende: Especificações de uso e número de registro no órgão competente e ficha de segurança. Todos os produtos ficam armazenados em local específico, com acesso restrito;
- Misturas de produtos só acontecem quando a ficha técnica do produto permite e a Instrução de Trabalho deve ser seguida rigorosamente;
- São utilizados os EPIs necessários para a realização das atividades;

	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> Higienização das Instalações, móveis e utensílios	<b>POP-11</b>
		Revisão:03 18/12/24

TABELA 1 - Produtos utilizados para limpeza e desinfecção:

Produto	Fabricante	Princípio Ativo	Registro	Diluição	Tempo de contato	Local/Atividade
Água Sanitária	Clarilimp	Hipoclorito de sódio 3%	3.5670.0001.001-3	Um copo (200 ml para 5 L de água) = 0,03%	15 a 30 minutos	Aplicável para limpeza dos banheiros e vestiários e lavação dos panos de limpeza do piso
Sapólio	Bombril	Linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo	3.00.589-1	Utilizar puro	-	Aplicado para limpeza de pias e vasos sanitários dos banheiros. Limpeza das mesas salas administrativas/estantes almoxarifados.
Lava roupas em pó	Assim	Linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, alcalinizantes, branqueador óptico	25351.135252/2018-37	Meio copo na máquina de lavar	-	Aplicável para lavação dos panos de limpeza das bancadas/mesas/ portas e janelas
Detergente Líquido (lava-louças)	Girando Sol	Lauril éter sulfato de sódio e ácido linear alquilbenzeno sulfônico	3.01389-7	Utilizar puro	-	Aplicável para limpeza das portas/ mesas
Detergente Neutro	Verde San 5L	Sulfonato de alquilbenzeno linear	25351073684/2016-5	Utilizar puro ou diluído 01:20 uma parte em até 20 partes de água	-	Aplicável para limpeza das escadas/corrimão, janelas e portas/ mesas /lixeiras produção/expedição/ salas administrativas; Limpeza das portas janelas do banheiro/almoxarifado, estantes em geral
Limpador de uso geral	Ajax	Linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, Lauril éter sulfato de sódio	3.04146.6	Diluir 2/5 tampas para 5 L de água	-	Aplicável para limpeza do piso/parede dos banheiros e vestiários
Power Det-18 (maquina)	Power cleaning	Ácido Sulfônico Hidróxido de Sódio Alcanolamidas de ácidos graxos		1 litro de produto para 50 litros de água	-	Aplicável para limpeza do piso da fábrica/expedição/recebimento quando utilizado a máquina de lavar automática.
Cera líquida	Casakm	Dispersão estireno acrílica metalizada e solução de resina fumárica	25351.473146/2012-63	Utilizar puro	-	Aplicável para o piso das salas administrativas e mezanino/sala de descanso.
Limpa vidros	Veja vidrex	Lauril Éter Sulfato de Sódio 29% Álcool Etoxilado Éter Glicólico Álcool Etilico 96°GL	25351.526449/2008-18	Utilizar puro	-	Aplicável para limpeza de vidros/janelas das instalações em geral
Soda cáustica sólida	Clarilimp	Hidróxido de sódio	Aut.MS 305670.1	Utilizar puro	Aguardar alguns minutos	Aplicável para desentupimento de vaso sanitário/fossas/ralos

	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> Higienização das Instalações, móveis e utensílios	POP-11
		Revisão:03 18/12/24

Sabão em barra neutro	YPÊ	Ácidos graxos láuricos/esteáricos/oleicos/coadjuvantes/glicerina/água	25351.21986/2006-37	Utilizar puro	-	Aplicável para lavagem dos panos de limpeza do piso
Multiuso (Desinfetante)	Veja	Cloreto de benzalcônio 0,12%	Aut. MS 3.0227.1031	Utilizar puro	10 minutos	Aplicável para limpeza do piso e paredes do banheiro, Lixeiras
Desentupidor granulado	Diabo Verde	Hidróxido de sódio, coadjuvantes, aditivo, espessante, corante	3.02.167-6	Utilizar 3 colheres para 1 copo de água morna	15 minutos	Aplicável para desentupimento de pias/ralos

Para a operação de limpeza/higienização/desinfecção seguem os seguintes procedimentos gerais:

- Etapas preparatórias: reunir os materiais e produtos necessários, proteger fontes de energia elétrica ou desligar equipamentos, quando aplicável;
- Remoção de excesso de poeira nos pisos da fábrica/expedição/recebimento/calçadas/pátio:  
realiza-se uma varredura prévia para remover a poeira em excesso e evitar que molhe e dificulte sua retirada;
- Pré-lavagem: lavagem executada com água e vassoura, sem o uso de produto químico, destinada a remover as sujidades grosseiras piso fábrica/expedição/recebimento/calçadas/pátio (quando aplicável);
- Lavagem: procedimento semelhante a pré-lavagem, porém combinando a ação mecânica, podendo utilizar produtos de limpeza aprovados para a atividade. Na área de produção/expedição/recebimento é utilizada Power Det-18 com a máquina automática de lavar piso.
- Saneantes são destinados para a limpeza dos banheiros e escritório.
- Secagem: naturalmente em temperatura ambiente;
- Limpeza de paredes/portas/janelas passar o pano umedecido e bem torcido sempre no mesmo sentido para evitar manchas, nas áreas altas até 2m utilizar o rodo ou extensores para passar o pano e evitar lesões/postura inadequada cuidados com a ergonomia;
- Limpeza de móveis em geral passar o pano umedecido no produto adequado para limpeza e higienização das mesas;
- Quando a sujeira das paredes/portas/ janelas estiverem em excesso utilizar esponja/fibra de limpeza para remoção.

## 6.2 Armazenamento de Utensílios e Produtos de Limpeza:

O pessoal da limpeza deve saber que:

- Não devem ser utilizados os produtos aleatoriamente, ao iniciar o produto utilize-o até o fim para depois abrir um novo;
- As diluições devem seguir o roteiro de cada produto e serem realizadas na própria sala de armazenamento do produto;
- Somente produtos com identificação e dentro do prazo de validade são utilizados;
- O responsável (auxiliares de limpeza) deve realizar a solicitação de produtos todo mês até o quinto dia útil;
- Manter a sala trancada, organizada e limpa;
- Utilizar os utensílios vassoura, pá, rodo destinados as suas respectivas áreas para limpeza do local;
- Manter no almoxarifado a vassoura/rodo/pá de limpeza dos banheiros separadamente dos demais utensílios;

### 6.3 Equipe de Limpeza/higienização:

As auxiliares de limpeza (uniforme azul) são responsáveis pela limpeza dos setores abaixo:

- Sala de descanso;
- Vestiários;
- Banheiros;
- Sala de produtos de limpeza;
- Sala da Gerencia/PCP;
- Sala RH;
- Recepção;
- Pátio;
- Armazenamento de matéria-prima;
- Fábrica (juntamente com os colaboradores dos setores);
- Armazenamento de produto acabado e expedição (juntamente com os colaboradores do setor);
- Expedição/recebimento (juntamente com os colaboradores do setor);

### 6.4 Orientações gerais:

Ao final da atividade de limpeza fazer a higienização e guarda dos utensílios de limpeza de forma organizada e no local adequado.

Nunca deixar produtos químicos espalhados, abandonados, sem tampa pela fábrica e áreas em

geral.

## 7. PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS SETORES

Setor	O que	Procedimento	Frequência	Quem	Registro
Almoxarifado de embalagens	Mesa de trabalho	✓ Organizar e passar pano com detergente neutro/sapólio/multiuso;	Diária	Auxiliar de limpeza/ Almoxarife	FA-11 – Check-list de limpeza
	Estantes	✓ Organizar e passar vassoura ou escova, pano umedecido detergente neutro/sapólio/multiuso;	Semanal		
	Piso	✓ Varrer o piso com auxílio de uma vassoura ✓ Juntar os resíduos com uma pá; ✓ Acondicionar os resíduos em big bag identificado ou carrinhos para posterior descarte na caçamba;	Diária		
	Paredes e Teto	✓ Solicitar auxílio de operador de empilhadeira com gaiola e cinto de segurança; ✓ Cobrir as embalagens com lona descartável onde a atividade será efetuada; ✓ Varrer o teto com auxílio de vassoura; ✓ Varrer as eletrocalhas; ✓ Varrer as paredes e se necessário lavar com auxílio de mangueira e aplicação de detergente neutro/multiuso, balde, pano, rodo, fibra verde, vassoura;	Semestral		
	Paredes e Teto	✓ Solicitar auxílio de operador de empilhadeira com gaiola e cinto de segurança; ✓ Cobrir as embalagens com lona descartável onde a atividade será efetuada; ✓ Varrer o teto com auxílio de vassoura; ✓ Varrer as eletrocalhas; ✓ Varrer as paredes e se necessário lavar com auxílio de mangueira e aplicação de detergente neutro/multiuso, balde, pano, rodo, fibra verde, vassoura;	Semestral		
	Luminárias	✓ Solicitar ao operador de empilhadeira para auxiliar na atividade; ✓ Solicitar ao eletricitista para auxiliar na atividade; ✓ Retirar as luminárias e limpar com auxílio de pano umedecido com detergente neutro/multiuso e água; ✓ Repor as luminárias; ✓ OBS: Esta atividade somente é realizada quando não há produção, normalmente em sábados.	Semestral		
	Lixeiras	✓ Esvaziar a lixeira	Diária		
		✓ Levar as lixeiras até a área da	Semanal		

		<p>manutenção e com auxílio de mangueira e detergente neutro/desinfetante lavar as lixeiras</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ As lixeiras que contém resíduos fabris são lavadas na área de lavagem específica da seguinte forma</li> <li>✓ Descartar na caçamba para posterior recolhimento da empresa responsável;</li> </ul> <p>Lavar com auxílio de esponja, água Semanal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ e detergente neutro/multiuso;</li> <li>✓ OBS: As lixeiras são esvaziadas diariamente.</li> </ul>			
<b>Almoxarifado de embalagens</b>	Portas	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Varrer as portas com o auxílio de vassoura;</li> <li>✓ Lavar com auxílio de mangueira ou lava-jato/ pano umedecido em água e detergente neutro e deixar secar naturalmente;</li> </ul>			
	Ventiladores	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Limpar com auxílio de escova/ passar pano umedecido em água e detergente neutro/multiuso (sempre desligado e desconectado da tomada, se possível os ventiladores fixos nas paredes deverão ser retirados e desmontados para realizar a higienização);</li> </ul>			
<b>Banheiros/ Vestiário</b>	Piso	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Lavar o piso com auxílio mangueira, vassoura, balde, rodo, pano de uso exclusivo do banheiro e detergente neutro/multiuso, água sanitária e desinfetante;</li> </ul>	Diária (manhã e tarde)	Auxiliar de limpeza/ Almoxarife	FA-11 – Check-list de limpeza
	Sanitários e Pias	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Lavar os vasos com auxílio de mangueira, escova, água sanitária, desinfetante/detergente/ multiuso/sapólio;</li> <li>✓ Após lavado, passar pano na tampa para retirar o excesso de água;</li> <li>✓ Limpar a pia com auxílio de mangueira, escova, água sanitária, desinfetante/detergente/ multiuso/sapólio;</li> </ul>			
	Paredes e Teto	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Lavar as paredes com auxílio de mangueira, vassoura e multiuso/detergente neutro/desinfetante;</li> <li>✓ Varrer o teto com auxílio de vassoura;</li> </ul>	Semanal		
	Luminárias	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Solicitar ao eletricitista para auxiliar na atividade;</li> <li>✓ Retirar as luminárias e limpar com auxílio de pano umedecido em água e detergente neutro/multiuso;</li> <li>✓ Repor as luminárias;</li> <li>✓ OBS: Esta atividade somente é realizada quando não há produção, normalmente em sábados.</li> </ul>	Mensal		
	Lixeiras	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Esvaziar a lixeira</li> </ul>	Diária (manhã e tarde)		

		✓ Lavar as lixeiras com auxílio de mangueira e desinfetante/ multiuso/detergente neutro/água sanitária	Semanal		
	Portas/janelas	✓ Lavar a porta externa e as internas com auxílio de mangueira e vassoura, detergente neutro e deixar secar naturalmente;	Semanal		
Setor	O que	Procedimento	Frequência	Quem	Registro
<b>Salas (Descanso, Gerência, RH e Reuniões) e produtos de limpeza</b>	Mesa de trabalho	✓ Organizar e passar pano com detergente neutro/sapólio/multiuso;	Diária	Auxiliar de limpeza	FA-11 – Check-list de limpeza
	Piso	✓ Varrer o piso e passar pano com auxílio de rodo, balde, detergente neutro/multiuso;	Diária		
	Paredes e Teto	✓ Varrer paredes com auxílio de vassoura e pano com multiuso/detergente neutro; ✓ Varrer o teto com auxílio de vassoura;	Mensal		
	Luminárias	✓ Solicitar ao eletricista para auxiliar na atividade; ✓ Retirar as luminárias e limpar com auxílio de pano umedecido detergente neutro/multiuso; ✓ Repor as luminárias; ✓ OBS: Esta atividade somente é realizada quando não há produção, normalmente em sábados.	Mensal		
	Lixeiras	✓ Esvaziar a lixeira;	Diária		
	Portas e vidros	✓ Passar pano na porta e nos vidros com auxílio de pano e detergente neutro/multiuso	Mensal		



Setor	O que	Procedimento	Frequência	Quem	Registro
Fábrica	Piso	✓ Varrer o piso com auxílio de vassouras; ✓ Juntar os resíduos com auxílio de pás; ✓ Acondicionar os resíduos em big bag identificado ou carrinhos para posterior destinação para a empresa de tratamento.	Diária	Auxiliar de limpeza e Colaboradores do setor	FA-11 – Check-list de limpeza
		✓ Lavar o piso com auxílio de máquina e produto Power-Det, rodo, vassouras. ✓ Retirar as sujidades das calhas e ralos (ralos aplicar diabo verde/soda cáustica quando entupidos/limpeza), lavar as calhas com auxílio de mangueira e vassoura.	Semanal		
	Paredes e Teto	✓ Solicitar auxílio de operador de empilhadeira com gaiola e cinto de segurança; ✓ Cobrir equipamentos com auxílio de lona descartável para isolar a parte elétrica; ✓ Varrer o teto com auxílio de vassoura; ✓ Varrer as eletrocalhas; ✓ Varrer as paredes para retirar a poeira e lavar com auxílio de mangueira/pano com rodo/balde/ água com detergente neutro/multiuso e/ou lava-jato;	Semestral		
	Luminárias	✓ Solicitar ao operador de empilhadeira para auxiliar na atividade; ✓ Solicitar ao eletricista para auxiliar na atividade; ✓ Retirar as luminárias e limpar com o auxílio de pano umedecido em água e detergente neutro/multiuso; ✓ Repor as luminárias; ✓ OBS: Esta atividade somente é realizada quando não há produção, normalmente em sábados.	Semestral		
	Lixeiras	✓ Esvaziar a lixeira;	Diária		
		✓ Lavar as lixeiras com auxílio de mangueira e detergente neutro;	Semanal		
	Portas	✓ Varrer as portas auxílio de vassoura; ✓ Lavar com auxílio de mangueira ou lava-jato, pano, água e detergente neutro e deixar secar naturalmente;	Mensal		
	Ventiladores	✓ Limpar com auxílio de escova/			

		passar pano umedecido em água e detergente neutro (sempre desligado e desconectado da tomada, se possível os ventiladores fixos nas paredes deverão ser retirados e desmontados para realizar a higienização);			
--	--	--	--	--	--

Setor	O que	Procedimento	Frequência	Quem	Registro
Setor de retrabalho	Piso	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Varrer o piso com auxílio de vassouras;</li><li>✓ Juntar os resíduos com auxílio de pás;</li><li>✓ Acondicionar os resíduos em sacos plásticos para posterior destinação para empresa de tratamento;</li><li>✓ Lavar o piso com auxílio de mangueira, rodo e vassouras, pano detergente neutro com água ou power det ao utilizar a máquina lavadora automática.</li><li>✓ Retirar as sujidades das calhas e ralos (aplicar diabo verde nos ralos ou soda cáustica quando estiver entupido/limpeza), lavar as calhas com auxílio de mangueira e vassoura.</li></ul>	Diária		
	Lixeiras	✓ Esvaziar a lixeira;	Diária		
		✓ Levar as lixeiras até a área da manutenção e com auxílio de mangueira e detergente neutro lavar as lixeiras;	Semanal		

Setor	O que	Procedimento	Frequência	Quem	Registro
<b>Manutenção/ Subestação/ Painel</b>	Piso	✓ Varrer o piso e passar pano com auxílio de rodo, balde e desinfetante/detergente neutro/multiuso;	Diária	Colaboradores do Setor	FA-11 – Check-list de limpeza
	Paredes e Teto	✓ Varrer as paredes para retirar a poeira e lavar com auxílio de mangueira/pano com rodo/ balde/ água com detergente neutro e/ou lava-jato;	Mensal		
	Luminárias	✓ Solicitar ao eletricista para auxiliar na atividade; ✓ Retirar as luminárias e limpar com auxílio de pano umedecido em detergente neutro e água; ✓ Repor as luminárias; ✓ OBS: Esta atividade somente é realizada quando não há produção, normalmente em sábados.	Mensal		
	Portas	✓ Passar pano na porta com auxílio de pano e detergente neutro	Semanal		

Setor	O que	Procedimento	Frequência	Quem	Registro
<b>Pátio externo/área de resíduos e galpão de matéria-prima</b>	Piso	✓ Varrer o pátio externo com auxílio de vassoura; ✓ Recolher sujidades com auxílio de pá e descartar na caçamba ✓ Lavar as calçadas/área de resíduos com auxílio de mangueira/lava jato e detergente neutro.	Diária	Auxiliar de limpeza	FA-11 – Check-list de limpeza
	Galpão matéria-prima	✓ Inspecionar se ausência de materiais;	Semanal		
	Lixeiras	✓ Esvaziar as lixeiras da área externa, lavar com água e detergente neutro, esponja/escova;	Diária		

	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> Higienização das Instalações, móveis e utensílios	POP-11
		Revisão:03 18/12/24

## 8.MONITORAMENTO:

O que?	Como?	Quando?	Quem?
FA-11 – Check-list de limpeza	Visualmente	Mensalmente	Qualidade

## 9.AÇÕES CORRETIVAS:

- Caso durante o monitoramento das atividades de limpeza/higienização for detectado falhas, providenciar a limpeza imediatamente;
- Caso necessário, retrainar os colaboradores e rever o procedimento/metodologia de limpeza;

## 10.VERIFICAÇÃO:

O que?	Como?	Quando?	Quem?
FA-11 – Check-list de limpeza	Visualmente	Mensalmente	Qualidade

## 11.CONTROLE DE REGISTROS:

Nome	Arquivamento			Acesso	Tempo de retenção	Disposição
	Local	Forma	Ordem			
FA-11 – Check-list de limpeza	Armário Qualidade	Pasta	Data	RH	Ano vigente	Arquivo Morto
	Arquivo Morto	Caixa	Data		3 anos + 1 ano	Descarte

## 12.REGISTRO DAS REVISÕES

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	Responsável
00	22/08/23	Elaboração do documento	Adrielly Nasário
01	09/10/23	Inclusão do produto químico querosene de limpeza da máquina. Inclusão da coluna de Local/Atividade - TABELA 2 - Produtos utilizados para limpeza e desinfecção.	Adrielly Nasário
02	05/01/24	Exclusão da limpeza de equipamentos, máquinas do procedimento, motivo será revisado/atualizado e recolocado em vigor POP-08 Procedimento de limpeza de máquinas. Alteração do nome do procedimento de Higienização das instalações e equipamentos para Higienização das instalações, móveis e utensílios.	Adrielly Nasário

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	Responsável
		Inclusão da descrição de limpeza área de resíduos item 7.PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS SETORES. Inclusão das auxiliares da qualidade item 5.RESPONSABILIDADES. Inclusão RDC 275 item 2.DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA. Atualização do cronograma de limpeza.	
03	18/12/24	Atualização das tabelas para procedimento de Higienização e Limpeza	Kelli Cristina Souza Lima

### 13.ANEXOS:

- Anexo 1: Cronograma de limpeza das instalações móveis e utensílios:

Segunda-feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sabádo
08:00 AS 08:30 LIMPAR AS MESAS DA EXPEDIÇÃO E VARRER EXPEDIÇÃO E CORREDORES	08:00 AS 08:30 LIMPAR AS MESAS DA EXPEDIÇÃO E VARRER EXPEDIÇÃO E CORREDORES	08:00 AS 09:00 LIMPEZA E RETIRADA DOS LIXOS DOS BANHEIROS E BEBEDOUROS	08:00 AS 08:30 LIMPAR AS MESAS DA EXPEDIÇÃO E VARRER EXPEDIÇÃO E CORREDORES	08:00 AS 08:30 LIMPAR AS MESAS DA EXPEDIÇÃO E VARRER EXPEDIÇÃO E CORREDORES	08:00 AS 09:00 FAZER LIMPEZA PESADA BANHEIROS(LAVAR O CHÃO, PAREDES,PORTAS,PIAS,E ARRASTAR OS ARMÁRIOS PARA BOA LIMPEZA).
08:30 AS 09:00 RETIRAR OS LIXOS DOS BANHEIROS E BEBEDOUROS,ADM E EXPEDIÇÃO LIMPEZA DOS BEBEDOUROS	08:30 AS 09:00 RETIRAR OS LIXOS DOS BANHEIROS E BEBEDOUROS,ADM E EXPEDIÇÃO LIMPEZA DOS BEBEDOUROS	08:30 AS 09:00 RETIRAR OS LIXOS DOS BANHEIROS E BEBEDOUROS,ADM E EXPEDIÇÃO LIMPEZA DOS BEBEDOUROS	08:30 AS 09:00 RETIRAR OS LIXOS DOS BANHEIROS E BEBEDOUROS,ADM E EXPEDIÇÃO LIMPEZA DOS BEBEDOUROS	08:30 AS 09:00 RETIRAR OS LIXOS DOS BANHEIROS E BEBEDOUROS,ADM E EXPEDIÇÃO LIMPEZA DOS BEBEDOUROS	09:00 AS 10:00 LIMPAR PASSAR CERA NO CHÃO SALA ADM
09:30 AS 10:30 LIMPAR OS BANHEIROS 10:30 AS 11:00 LIMPAR OS VIDROS E PAREDE POR FORA DA SALA DE DESCANSO	09:30 AS 10:30 LIMPAR OS BANHEIROS 10:30 AS 11:00 LIMPAR O PÁTIO, ÁREA DE RESÍDUOS	09:00 AS 11:00 VARRIÇÃO/LAVAÇÃO DO PISO DA FÁBRICA E EXPEDIÇÃO	09:30 AS 10:30 LIMPAR OS BANHEIROS 10:30 AS 11:00 LIMPAR O PÁTIO, ÁREA DE RESÍDUOS	09:30 AS 10:30 LIMPAR OS BANHEIROS 10:30 AS 11:00 LIMPAR OS VIDROS E PAREDE POR FORA DA SALA RH/REUNIÃO/ADM	10:00 AS 11:00 VARRER EXPEDIÇÃO E FÁBRICA POR COMPLETO 11:00 AS 11:30 LIMPEZA AO REDOR DA FÁBRICA
11:00 AS 12:00 ALMOÇO	11:00 AS 12:00 ALMOÇO	11:00 AS 12:00 ALMOÇO	11:00 AS 12:00 ALMOÇO	11:00 AS 12:00 ALMOÇO	N/A
12:00 AS 12:30 LIMPAR SALA RH E SALA REUNIÃO(CHÃO, MESAS E VIDRO)	12:00 AS 12:30 LIMPAR SALA RH E SALA REUNIÃO(CHÃO, MESAS E VIDRO)	12:00 AS 12:30 LIMPAR SALA RH E SALA REUNIÃO(CHÃO, MESAS E VIDRO)	12:00 AS 12:30 LIMPAR SALA RH E SALA REUNIÃO(CHÃO, MESAS E VIDRO)	12:00 AS 12:30 LIMPAR SALA RH E SALA REUNIÃO(CHÃO, MESAS E VIDRO)	11:30 AS 12:00 LIMPEZA ESTANTES SALA ADM E RETIRAR OS LIXOS DOS BANHEIROS, SALAS, BEBEDOUROS.
12:30 AS 13:00 LIMPAR SALA EM CIMA DO RH(CHÃO, MESAS, PORTA, ESCADA E CORRIMÃO)	12:30 AS 13:00 LIMPAR SALA EM CIMA DO RH(CHÃO, MESAS, PORTA, ESCADA E CORRIMÃO)	12:30 AS 13:00 LIMPAR SALA EM CIMA DO RH(CHÃO, MESAS, PORTA, ESCADA E CORRIMÃO)	12:30 AS 13:00 LIMPAR SALA EM CIMA DO RH(CHÃO, MESAS, PORTA, ESCADA E CORRIMÃO)	12:30 AS 13:00 LIMPAR SALA EM CIMA DO RH(CHÃO, MESAS, PORTA, ESCADA E CORRIMÃO)	
13:00 AS 13:30 LIMPEZA DOS VENTILADORES E LIXEIRAS	13:00 AS 13:30 LIMPEZA PAREDES EXPEDIÇÃO E LIXEIRAS	13:00 AS 13:30 LIMPEZA DAS PAREDES FÁBRICA E LIXEIRAS	13:00 AS 13:30 LIMPEZA DAS PAREDES FÁBRICA E LIXEIRAS	13:00 AS 13:30 LIMPEZA DAS PRATELEIRAS FÁBRICA E LIXEIRAS	
13:30 AS 14:00 LIMPEZA DA SALA DE DESCANSO 14:00 AS 15:00 VARRIÇÃO DO CHÃO DOS CORREDORES E BEBEDOUROS	13:30 AS 14:00 LIMPEZA DA SALA DE DESCANSO 14:00 AS 15:00 VARRIÇÃO DO CHÃO DOS CORREDORES E BEBEDOUROS	13:30 AS 14:00 LIMPEZA DA SALA DE DESCANSO 14:00 AS 15:00 VARRIÇÃO DO CHÃO DOS CORREDORES E BEBEDOUROS	13:30 AS 14:00 LIMPEZA DA SALA DE DESCANSO 14:00 AS 15:00 VARRIÇÃO DO CHÃO DOS CORREDORES E BEBEDOUROS	13:30 AS 14:00 LIMPEZA DA SALA DE DESCANSO 14:00 AS 15:00 VARRIÇÃO DO CHÃO DOS CORREDORES E BEBEDOUROS	
15:00 AS 16:00 LIMPAR OS BANHEIROS E REPOR MATERIAIS LIMPAR E GUARDAR UTENSÍLIOS DE LIMPEZA.	15:00 AS 16:00 LIMPAR OS BANHEIROS E REPOR MATERIAIS LIMPAR E GUARDAR UTENSÍLIOS DE LIMPEZA.	15:00 AS 16:00 LIMPAR OS BANHEIROS E REPOR MATERIAIS LIMPAR E GUARDAR UTENSÍLIOS DE LIMPEZA.	15:00 AS 16:00 LIMPAR OS BANHEIROS E REPOR MATERIAIS LIMPAR E GUARDAR UTENSÍLIOS DE LIMPEZA.	15:00 AS 16:00 LIMPAR OS BANHEIROS E REPOR MATERIAIS LIMPAR E GUARDAR UTENSÍLIOS DE LIMPEZA.	