_.快速入門與問題排除指南

嗨，歡迎加入團隊！這份指南是專為你設計的，目的是讓你輕鬆、快速掌握 Adjust 應用程式的建立、Adjust 開通帳號/使用者授權兩大核心流程。

Adjust 應用程式管理工具的兩大用途：

1. **Adjust創建應用:** 依照平台生成對應的應用名，主要分為 單站 和 其他。
2. **Adjust開通帳號/授權應用:** 開通帳號和授權郵箱對現有應用的查看或編輯權限。

當你遇到問題時，不用慌張，請直接跳到 **3.0** 常見問題與解決方案，你就能找到最直接的應對方式。

1.0 核心流程一：建立新的 Adjust 應用

這是我們處理的第一步。請務必確保資訊的準確性。

步驟一：事前準備(由客戶提供)

在開始操作前，你必須先分辨平台是 單站 或 其他

- 單站 需從客戶取得以下資訊(順序不影響使用)

資訊	是否必填	說明
平台	✔	adjust創建應用平台名 (參考 4.0 Adjust 平台名稱對應表)。
推廣碼	✔	客戶提供，沒有特別規則
郵箱	✔	已註冊過的帳號

> 客戶回覆範例：
> 创建应用
> 平台:okjkt
> 推广码:demo
> 邮箱:demo@gmail.com

- 其他 需從客戶取得以下資訊(順序不影響使用)

資訊	是否必填	說明
平台	✔	統一使用 other
包名/創建包名	✔	客戶提供，沒有特別規則

幣種	✔	貨幣代碼，依照國際貨幣標準規則
郵箱	✔	已註冊過的帳號
打開**S2S**	❌	請求附加辨識碼

> 客戶回覆範例：
> 平台：other
> 包名：com.other
> 郵箱：demo@gmail.com
> 币种：PKR
> 打开S2S

步驟二：進入頁面與資料輸入

1. 進入頁面：到 `create_adjust` 資料夾並開啟 `index.html` 檔案，當左上角狀態為可使用後在進行資料輸入。
2. 資料輸入：
   - 貼上捷徑 ：將客戶包含全部資訊的完整訊息，貼入「左側」欄位，系統會自動填寫。
     🔑 貼上後欄位會鎖定，若要編輯，請點擊「清除」按鈕解鎖。

步驟三：建立與輸出 App 資訊

1. 啟動建立：資訊無誤後，點擊「創建應用」按鈕。
2. 關鍵驗證：彈窗出現時，請仔細核對 平台等資訊細節。
   - 確認正確：點擊「確認」。
   - 需要修正：點擊「取消」回表單修改。
3. 複製輸出：成功後會顯示「建立成功」。請立即複製新 App 資訊給客戶。
   - **S2S** 啟用範例：`應用名: br_com.demo s2s: 7611f064283e9fc569923b6777198ab3`
   - 未啟用 **S2S** 範例：`應用名: br_com.demo`

> 💡 提醒：
> 單站 應用程式名稱格式固定為 **{平台 ID}_{推廣碼}**。
> 其他 應用程式名稱格式固定為 **br_{包名/創建包名}**。

> ⚠️ 重要：無論是在「**Adjust**創建應用」或「**Adjust**開通帳號/授權應用」頁面，如果網頁閒置了一段時間，使用前請務必點擊重新整理 (刷新網頁)，確保系統資料為最新狀態，避免操作錯誤。

2.0 核心流程二：開通帳號/授權應用

這個流程用於 開通帳號 和 管理現有應用的存取權限。

步驟一：切換頁面與事前準備

1. 切換頁面：從 創建應用頁面，點擊右上角的「切換至開通帳號/授權應用」按鈕，當左上角狀態為可使用後在進行資料輸入。
2. 必備資訊：取得以下兩種資訊，系統會自動辨識：

- 開通帳號

資訊	說明
郵箱	需要註冊的使用者 Email 地址

ℹ️只供未註冊的郵箱使用。

客戶回覆範例:
开通adjust帐号
邮箱:demo@gmail.com

- 授權應用(或者 開通帳號+授權應用)

資訊	說明
應用名/包名	確切名稱。
權限	選擇「編輯」或「查看」。若未選，預設為「編輯」。
郵箱	需要存取權限的使用者 Email 地址。

ℹ️供已註冊和未註冊的郵箱使用，郵箱狀態為 已邀請但未開通(註冊)的郵箱是無法授權的。

客戶回覆範例:
应用权限
应用名:site551003_demo
权限: 编辑
邮箱:demo@gmail.com

步驟二:授權與確認

1. 資料輸入:
    - 貼上捷徑：將客戶包含全部資訊的完整訊息，貼入「左側」欄位，系統會自動填寫
      🔑 貼上後欄位會鎖定，若要編輯，請點擊「清除」按鈕解鎖。
2. 關鍵驗證：彈窗出現時，仔細核對 App 名稱、Email 和權限級別。確認無誤後點擊「確認」。
3. 完成通知：看到「成功授權成功」或「已開通帳號，請客戶至開通帳號的郵箱收信」訊息後，即可通知客戶完成。

⚠️ 重要：無論是在「**Adjust**創建應用」或「**Adjust**開通帳號/授權應用」頁面，如果網頁閒置了一段時間，使用前請務必點擊重新整理 (刷新網頁)，確保系統資料為最新狀態，避免操作錯誤。

3.0 常見問題與解決方案

這是你遇到問題時的快速查詢表。請根據錯誤訊息或遇到的情況，找到對應的解決方案。

創建應用

訊息/情況	原因分析	解決方案 (應採取的行動)
創建應用 平台:okjkt 推廣碼:demo 郵箱:demo@gmail.com	單站創建應用標準格式	1.進入**Adjust**創建應用頁面黏貼至左側。 2.等待系統自動填入表單後，點擊下方創建應用按鈕。 3.待系統回覆"創建應用成功"。 4.複製應用名，告知客戶〝應用名〞。
平台：other 包名：com.other 郵箱：demo@gmail.com 幣種：PKR 打開S2S	其他平台創建應用標準格式	1.進入**Adjust**創建應用頁面黏貼至左側。 2.等待系統自動填入表單後，點擊下方創建應用按鈕。 3.待系統回覆"創建應用成功"。 4.複製應用名，告知客戶〝應用名〞。
應用名已存在	要建立的應用名已存在於後台。	1. 確認客戶的「平台」和「推廣碼」正確性。 2. 如果確認無誤，告知客戶〝{應用名} 已經創建過，請客戶至後台查詢下〞。
郵箱不存在	郵箱尚未在系統中註冊。	1. 與客戶確認郵箱是否正確。 2. 如果確認無誤，告知客戶〝此郵箱尚未註冊，無法使用此郵箱創建應用，是否需要先註冊郵箱或是使用已註冊郵箱進行創建應用。〞 3. 客戶確認要註冊的話，就依照 **2.0** 核心流程二：開通帳號/授權應用 進行註冊。
紅色框警告	必填欄位（平台、推廣碼、郵箱）漏填。	填完紅色框中遺漏的資訊，再次嘗試建立。
狀態持續顯示未啟用	系統級別的問題正在阻止操作。	立即聯絡開發團隊尋求協助。切勿嘗試繼續操作。
應用已建立但資訊錯誤	應用程式已成功建立，但內容有誤。	勿將應用名提供給客戶，將「錯誤的應用名」和「錯誤原因」提供給開發團隊，請求修正或移除。

應用建立後想開啟s2s	應用程式已成功建立，客戶想要額外開啟s2s	1.資料輸入後系統會自動判斷，打開s2s欄位後方會出現綁定按鈕。 2.點擊綁定按鈕後，當底下應用名呈現s2s內容後，就代表應用已開啟s2s

授權應用

訊息/情況	原因分析	解決方案 (應採取的行動)
開通adjust帳號 郵箱:demo@gmail.com	在我司Adjsut後台註冊帳號	1.進入**Adjust**開通帳號/授權應用頁面黏貼至左側。 2.等待系統自動填入表單後，點擊下方開通帳號/授權應用按鈕。 3.待系統回覆"已開通帳號，請客戶至開通帳號的郵箱收信"。 4.告知客戶〝已開通帳號，請至開通帳號的郵箱收信〞。
應用權限 應用名:551003_demo 權限: 编辑 郵箱:demo@gmail.com	開啟郵箱對現有應用的查看或編輯權限	1.進入**Adjust**開通帳號/授權應用頁面黏貼至左側。 2.等待系統自動填入表單後，點擊下方開通帳號/授權應用按鈕。 3.待系統回覆，有以下三個情境。 ● 已開通帳號，請客戶至開通帳號的郵箱收信。 ● 已開通帳號並成功授權應用，請客戶至開通帳號的郵箱收信。 ● 成功授權應用 4.依照系統的回覆，告知客戶。
應用名不存在	應用名在後台中不存在（通常是拼寫錯誤）。	1. 仔細核對 應用名（格式：`{平台 ID}_{推廣碼}` 或是 `br_{包名/創建包名}`）。 2. 如果名稱正確仍報錯，將「不存在的應用名」和「相關資訊」提供給開發團隊。
紅色框警告	必填欄位（郵箱、應用名等）漏填。	填完紅色框中遺漏的資訊，再次嘗試授權。

狀態持續顯示未啟用	系統級別的問題正在阻止操作。	立即聯絡開發團隊尋求協助。切勿嘗試繼續操作。
此用戶為非自定義角色，無法自定義授權，請詢問開發人員	授權只提供給自定義權限用戶為主	立即聯絡開發團隊尋求協助。切勿嘗試繼續操作。
此郵箱已邀請尚未註冊，先請客戶完成註冊在進行授權	當系統判斷郵箱狀態為邀請中時，是無法進行授權	告知客戶 " 郵箱尚未接受邀請，需接受邀請並完成註冊後才可以進行授權。"
新增用戶失敗，請與客戶確認郵箱是否正確，或詢問開發人員	系統級別的問題正在阻止操作。	1. 與客戶確認郵箱是否正確。 2. 如果確認無誤，將「應用名」和「錯誤原因」提供給開發團隊

4.0 Adjust 平台名稱對應表

當客戶提出創建應用的請求時，您需要根據客戶所在的站點，正確填寫「平台」欄位。下表是您判斷的唯一依據。

站點ID	站點名稱備註	Adjust平台名稱(不分大小寫)
`551003`	Oi巴西单站	`oi`
`621007`	JKT印尼單站	`jktjkt`
`621008`	OKJKT印尼單站	`okjkt`
`621009`	OKiDR單站	`idrok`
`621010`	JKT8印尼單站	`jkt8`
`621011`	RprpRp印尼單站	`rprprp`
`621012`	idx777印尼單站	`idx777`
無	客戶請求為 "adjust br 應用創建"	`other`

※ 重要提示：站點名稱可能會調整，判斷時應以 站點id 為主。