# ÍNDICE


**Alimentos**

Zeigler Bros., Inc. ..... 5

Mackay Marine Brine Shrimp Co. ..... 16

Higashimaru Co. Ltd. ..... 22

**Probióticos**

Keeton ..... 24

**Alimentos congelados** ..... 28

**Línea de aditivos** ..... 32

**Químicos**

Potenciadores Biológicos ..... 39

Potenciadores de Oxígeno ..... 40

Fertilizantes ..... 41

Desinfectantes ..... 43

Refrigerantes ..... 48

# ÍNDICE

**Equipos**


Oxígenometro Oxyguard..... 49
Oxígenometro Horiba..... 49
Waterlink Spintouch..... 50
Oxígenometro Aqualabo..... 50
Oxigenometro Oakton..... 51
Equipos Horiba..... 52
Kits individuakes de colorimetría..... 56
Kits  Chemetrics..... 57
Clorímetros Api..... 64
Balanzas Ohaus..... 64
Cámara de contaje de algas y zooplancton..... 65
Tirillas de pH..... 65
Bombas Pacer..... 66
Blowers Regenerativos..... 67
Blowers All Star..... 67
Piedras Difusoras..... 68
Manguera Difusora..... 68
Cinta Industrial Prime..... 69
Mallas Intermas, Nitex y Marines..... 70


**CERTIFICACIONES EUROPEAS: EUROPEAN DIRECTORADE FOR THE QUALITY OF MEDICINES AND HEALTHCARE (EDQM)**

**EUROPEAN CERTIFICATE OF SUITABILITY (CEP)**

# LARVA Z - PLUS (Microparticulados)

## PARA LABORATORIO

HECHO EN EE. UU.

### DIETA PARA LARVAS DE CAMARONES


Las dietas para larvas de Zeigler Bros. Inc., están diseñadas como alimentos balanceados para el cultivo de camarones durante las etapas larvales y postlarvales.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

- Micropartículas semiflotantes (de hundimiento lento suspendidas en la columna de agua).
- Contiene altos niveles de ácidos grasos insaturados (HUFA).
- Contiene Vpak para aumentar la resistencia de su larva.

### INGREDIENTES ACTIVOS

Proteínas Marinas, Proteínas Vegetales, Lecitina, Levadura, Subproductos de Granos Procesados, Aminoácidos, Minerales, Vitaminas, Conservantes, Pigmentos.




### ANÁLISIS GARANTIZADO

| | | |
|---|---|---|
| Proteína Cruda | (mínima) | 50% |
| Grasa Cruda | (mínima) | 15% |
| Fibra Cruda | (máxima) | 2% |
| Ceniza Cruda | (máxima) | 8% |
| Humedad | (máxima) | 12% |
| Fósforo | (máxima) | 0.9% |

### PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Dieta seca en latas de 500 g.

Almacenar en un lugar fresco, seco, bien ventilado, no exponer a la luz solar y alejado de las paredes.

No requiere condiciones especiales de transporte. Este producto es seguro para el uso indicado, mantener fuera del alcance de los niños.

**Latas abiertas:** Guardar cerrado a 20° C o menos.

## ¿Qué es el Vpak™

- Proteínas altamente digeribles
- Ácidos Orgánicos
- Enriquecedores de crecimiento
- Moduladores inmunológicos
- Mejora el perfil mineral
- Reguladores osmóticos
- Enriquecedores salud intestinal
- Altos niveles de vitaminas
- Pigmentos
- Aminoácidos libres adicionales

# LARVA AP 100 (Microparticulados)

## PARA LABORATORIO

HECHO EN EE. UU.

### DIETAS PARA LARVAS DE CAMARONES

Estas dietas de Zeigler Bros. Inc., para larvas se presentan como micropartículas hidroestables, granuladas y finas, científicamente formuladas para la alimentación de los estadios larvales y postlarvales de camarón.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

- Alta atractabilidad y digestión.
- Formulado con altos niveles de ácidos grasos insaturados (HUFA).

### INGREDIENTES ACTIVOS

Proteínas Marinas, Proteínas Vegetales, Espesante, Lecitina, Levaduras, Subproductos de Granos Procesados, Emulsionante, Minerales, Vitaminas.

### ANÁLISIS GARANTIZADO

| | | |
|---|---|---|
| Proteína Cruda | (mínima) | 50% |
| Grasa Cruda | (mínima) | 12% |
| Fibra Cruda | (máxima) | 2,5% |
| Ceniza Total | (máxima) | 15% |
| Humedad | (máxima) | 10% |
| Fósforo | (mímima) | 1.3% |

### PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO


Dieta seca en latas de 500 g.

Almacenar en un lugar fresco, seco, bien ventilado, no exponer a la luz solar y alejado de las paredes.

No requiere condiciones especiales de transporte. Este producto es seguro para el uso indicado, mantener fuera del alcance de los niños.

**Latas abiertas:** Guardar cerrado a 20°C o menos.

Contiene Vpak™



# Z PRO (Microparticulados)

## PARA LABORATORIO

HECHO EN EE. UU.

Esta dieta premium para larvas está diseñada para alimentar a los camarones en los estadios desde Zoea (Z) hasta Postlarval (PL).

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

- Ingredientes altamente digestibles para promover un rápido crecimiento.
- Formulado y fabricado para maximizar la eficiencia de las proteínas y mantener la calidad del agua.
- Contiene Vpak (Vitality Pak) para mejorar la salud de los animales y resistencia a las enfermedades.
- Proteínas de animales de origen marino, tienen mayor atractabilidad y alta digestabilidad.
- Con empaques a prueba de manipulaciones para la seguridad y estabilidad del producto.

### APLICACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Almacenar en un lugar fresco, (22 ºC/72 ºF) seco, bien ventilado y alejado de la exposición solar.
- El almacenamiento refrigerado o congelado extenderá la vida útil.
- Las latas abiertas deben cerrarse bien y almacenarse a 20°C o menos.

Contiene Vpak™

### ANÁLISIS GARANTIZADO


| | | |
|---|---|---|
| Proteína Cruda | (mínima) | 44% |
| Grasa Cruda | (mínima) | 8,0% |
| Fibra Cruda | (máxima) | 2,0% |
| Humedad | (máxima) | 12,0% |
| Ceniza | (máxima) | 13,0% |
| Fósforo | (mínimo) | 1,0% |

### INGREDIENTES ACTIVOS

Proteínas Marinas, Proteínas Vegetales, Lecitina, Levadura, Subproductos de Granos Procesados, Aminoácidos, Minerales, Vitaminas, Conservantes.

### PRESENTACIÓN

- Dieta seca 150: Latas envasadas con nitrógeno: 500 gr. 250, 350: Fundas envasadas con nitrógeno: 4kg



# EZ ARTEMIA (Microencapsulados)

## PARA LABORATORIO

HECHO EN EE. UU.

### DIETA PARA LARVAS DE CAMARONES

La dieta larval líquida **EZ Artemia**, está formulada como dieta balanceada, diseñada para reemplazar el valor nutricional, color, sabor y textura de los nauplios de Artemia. Este alimento ha sido producido utilizando la más alta tecnología en su proceso para preservar los nutrientes, pigmentos, ácidos grasos Omega-3, enzimas y demás nutrientes.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

- Dieta líquida microencapsulada.
- Alimento altamente energético, balanceado, bioseguro, libre de bacterias y virus.
- Acelera el porcentaje de crecimiento.
- Contiene enzimas, y extracto de artemia, mejorando digestabilidad.
- Resistencia al vibrio y otras enfermedades.
- No contamina el agua. Puede ser refrigerado, no congelado.

### GENÉRICO DE INGREDIENTES

Proteínas Marinas, Proteínas Vegetales, Subproductos de Granos Procesados, Lecitina, Minerales, Vitaminas, Conservantes, Probiótico, Levaduras, Estabilizante, Pigmentos.

Contiene Vpak™

### ANÁLISIS GARANTIZADO - PESO SECO

| | | |
|---|---|---|
| Proteína Cruda | (mínima) | 52% |
| Grasa Cruda | (mínima) | 17% |
| Fibra Cruda | (máxima) | 3.7% |
| Humedad | (máxima) | 0% |
| Fósforo | (máxima) | 0.6% |


### ANÁLISIS GARANTIZADO - PESO LÍQUIDO

| | | |
|---|---|---|
| Proteína Cruda | (mínima) | 14% |
| Grasa Cruda | (mínima) | 4.5% |
| Fibra Cruda | (máxima) | 1% |
| Humedad | (máxima) | 73% |
| Fósforo | (máxima) | 0.1% |

### PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Envases de 2 kg.

Almacenar en un lugar fresco, seco, no exponer a la luz solar y alejado de las paredes. No requiere refrigeración si el producto está en su empaque original sellado. Este producto es seguro para el uso indicado, mantener fuera del alcance de los niños. Agitar antes de usar.



# EZ ARTEMIA ULTRA (Microencapsulados)

PARA LABORATORIO

HECHO EN EE. UU.

### DIETA LÍQUIDA MICROENCAPSULADA PARA LARVAS DE CAMARONES

EZ Artemia Ultra es la nueva generación de nuestra popular dieta líquida microencapsulada que está formulada para exceder el perfil de nutrientes de Artemia enriquecida. A diferencia de la Artemia, que está sujeta a variabilidad en la nutrición, el suministro y que puede ser patógeno, EZ Artemia Ultra proporciona una composición de nutrientes consistente que es completamente biosegura.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

- Mayor densidad y digestibilidad de nutrientes en sus partículas.
- Microencapsulación mejorada / Más tiempo en la columna de agua.
- Formulación precisa de proteínas y aceites marinos de alta calidad.
- Rendimiento larvario mejorado demostrado en ensayos.
- Distribución de tamaño de partícula dirigida.

### PROBIÓTICOS MEJORADOS PARA UNA MEJOR CALIDAD DEL AGUA Y SALUD INTESTINAL.

**Contiene probióticos y Vpak™**

### ANÁLISIS GARANTIZADO - PESO LÍQUIDO


| | | |
|---|---|---|
| Proteína Cruda | (mínima) 12% | (% peso seco 45%) |
| Grasa Cruda | (mínima) 4,5% | (% peso seco 45%) |
| Fibra Cruda | (máxima) 1,0% | |
| Humedad | (máxima) 73,0% | |
| Ceniza | (mínimo) 6,5% | |
| Fósforo | (mínimo) 0,1% | |

### INGREDIENTES

Una formulación nutricionalmente balanceada altamente digestible de productos de proteína animal de origen marino, proteínas vegetales (incluidas algas), levadura, aceites de pescado y vegetales, almidones vegetales, premezclas de minerales y vitaminas, antioxidantes, pigmentos y aglutinantes biodegradables.

### PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Envases de 2 kg.
Mantener en lugar fresco y seco(22°C / 72°F) no congelar.
Envases abiertos, usar en un lapso de 4 semanas.
Mantener tapado después de cada uso.



# EZ LARVA (Microencapsulados)

## PARA LABORATORIO

HECHO EN EE. UU.

### DIETA LÍQUIDA MICROENCAPSULADA PARA LARVAS DE CAMARONES

La dieta líquida de Zeigler Bros. Inc., ha sido formulada como una ración exclusivamente balanceada para larvas de camarón. Sus partículas microencapsuladas tienen una textura suave y húmeda que facilita su consumo, bioseguro, probado con resultados negativos contra virus patógenos como el causante de la Mancha Blanca (WSSV), EMS y otros.

Durante su fabricación se utiliza un proceso frío que preserva los elementos de la dieta sensibles a la temperatura, pigmentos, ácidos grasos, Omega 3, enzimas y otros nutrientes presentes en estado natural.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

- Microencapsulado. / No afecta la calidad del agua / minimiza lixiviación.
- Altamente atrayente. / Estimula alimentación activa.
- Aporta energía y nutrición balanceada. / Estimula el crecimiento.
  Contiene enzimas. / Mejora la digestibilidad.
- Contiene inmunoestimulantes.

Contiene Vpak™

### ANÁLISIS GARANTIZADO - PESO SECO

| | | |
|---|---|---|
| Proteína Cruda | (mínima) | 36,7% |
| Grasa Cruda | (mínima) | 20% |
| Fibra Cruda | (máxima) | 3.3% |
| Humedad | (máxima) | 0% |
| Fósforo | (mínimo) | 0,7% |

### ANÁLISIS GARANTIZADO - PESO LÍQUIDO

| | | |
|---|---|---|
| Proteína Cruda | (mínima) | 11% |
| Grasa Cruda | (mínima) | 6% |
| Fibra Cruda | (máxima) | 1% |
| Humedad | (máxima) | 70% |
| Fósforo | (mínimo) | 0,2% |


### PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Envases de 2 kg.

Mantener en lugar fresco y seco(22°C / 72°F) no congelar.

Envases abiertos, usar en un lapso de 4 semanas.

Mantener tapado después de cada uso.



# BRINE SHRIMP FLAKE

## PARA LABORATORIO

HECHO EN EE. UU.

Están diseñadas para complementar el uso de alimentos naturales y otras dietas para larvas. Son elaboradas con ingredientes naturales de la mejor calidad, entre ellos un nivel alto de Artemia. Fortificadas con vitaminas, minerales y aminoácidos requeridos para alcanzar un nivel alto de supervivencia y rápido crecimiento.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

- Formulación de calidad superior.
- Diseñadas para nutrir a los camarones peneidos en los estadios de Mysis a Postlarval (PL).
- Optimizan la coloración del tracto digestivo de los *P. vannamei.*
- Producen un crecimiento rápido gracias a la promoción de una muda larval saludable y una supervivencia elevada.
- Alta atractabilidad y óptima digestibilidad.
- Contienen Artemia y calamar de calidad superior.
- Contienen minerales traza proteinados para mejorar la disponibilidad, niveles adicionales de conservantes y antioxidantes para extender su vida útil.
- Contienen Vpak (Vitality Pak) para mejorar la resistencia a las enfermedades.

### ANÁLISIS GARANTIZADO

| | | |
|---|---|---|
| Proteína Cruda | (mínimo) | 50.0% |
| Grasa Cruda | (mínimo) | 13.0% |
| Fibra Cruda | (máximo) | 3.0% |
| Humedad | (máximo) | 10.0% |
| Ceniza | (máximo) | 10.0% |
| Fósforo | (mínimo) | 1.1% |

### INGREDIENTES ACTIVOS

Proteínas animales de origen marino, proteínas vegetales, levaduras, aceites vegetales y de pescado, almidones vegetales, premezclas de vitaminas y minerales, antioxidantes, pigmentos y aglutinantes biodegradables.

### PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Baldes de 10kg.

Mantiene el valor nutritivo hasta por 1 año a partir de la fecha de fabricación.

Almacenar en un lugar fresco (22°C), seco, bien ventilado y protegido de la luz solar.

No requiere de refrigeración.

No requiere condiciones especiales de transporte.

Contiene Vpak™

# SHRIMP MEAL STARTER 55-15

## PARA LABORATORIO

HECHO EN EE. UU.

### DIETA PARA RACEWAYS Y PRE-CRÍA

Este producto de Zeigler Bros. Inc., ha sido formulado como un alimento altamente nutricional y digirible que favorece a un crecimiento rápido en estadios de postlarva de camarón.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

- Contiene altos niveles de HUFA (Ácidos Grasos Altamente Insaturados) de origen marino de óptima calidad.
- Reservas nutricionales rápidamente disponibles para facilitar la aclimatación de las postlarvas durante la siembra.
- Mayor sobrevivencia por ser un paquete nutricional completo.
- Las micropartículas se encuentran libres de bacterias patogénicas.

### ANÁLISIS GARANTIZADO

| | | |
|---|---|---|
| Proteína Cruda | (mínima) | 55% |
| Grasa Cruda | (mínima) | 15% |
| Fibra Cruda | (máxima) | 2% |
| Humedad | (máxima) | 10% |
| Ceniza | (máxima) | 12% |
| Fósforo | (mínima) | 1.3% |

### INGREDIENTES ACTIVOS

Proteínas Animal Marina y Terrestre, Proteína Vegetal, Subproducto de Granos Procesados, Lecitina, Levadura, Conservantes, Vitaminas, Minerales.

### PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Baldes de 16,3 kg y sacos de 20 kg

Mantiene el valor nutritivo hasta por 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

Almacenar en un lugar fresco, seco, bien ventilado, no exponer a la luz solar y alejado de las paredes.

No requiere refrigeración si el producto está en su empaque original sellado.

No requiere condiciones especiales de transporte, mantener fuera del alcance de los niños.

Contiene Vpak™

**TAMAÑO DE PARTÍCULAS Y ESTADIO LARVAL**

| <400 MICRAS | <600 MICRAS | 600-850 MICRAS | 850-1200 MICRAS |
|---|---|---|---|
| PL1 - PL8 | PL9 - PL12 | PL12 - PL18 | PL19 - PL25 |

# PRE- MIX PL RACEWAY 40-9

PARA LABORATORIO

HECHO EN EE. UU.

### ALIMENTO MINI-PELLET PARA CAMARONES

Las post-larvas de camarón *Penaeus Vannamei* generalmente vienen de criaderos controlados donde las alimentaciones tienen un alto contenido de proteínas marinas y fibras. Luego entran a las piscinas o estanques donde los volúmenes de agua son mayores y la productividad primaria es escasa, tomando estos criterios y necesidades de alimentación en estos primeros 30 a 45 días de cultivo, ZEIGLER crea el PRE-MIX SHRIMP PL 40-9: Vpak un mini pellet con los nutrientes necesarios para ayudar a que los organismos se aclimaten mejor a su nuevo hábitat.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

- Contiene altos niveles de ácidos grasos (HUFAS) de origen marino de alta calidad.
- Formulado con niveles óptimos de nutrientes para mejorar el rendimiento y calidad de agua.
- Admite la alimentación de precisión al utilizar partículas en rangos de tamaño para apoyar la variación natural del tamaño del animal.
- Facilita la aclimatización y mejora la capacidad de supervivencia.

Contiene Vpak™

### ANÁLISIS GARANTIZADO

| | | |
|---|---|---|
| Proteína Cruda | (mínima) | 40% |
| Grasa Cruda | (mínima) | 9% |
| Fibra Cruda | (máxima) | 3% |
| Humedad | (máxima) | 10% |
| Ceniza | (máxima) | 13% |
| Fósforo | (mínima) | 1.1% |

### PRESENTACIÓN


Sacos de 20 kg.

Mantiene el valor nutritivo hasta por 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

Almacenar en un lugar fresco, seco, bien ventilado, no exponer a la luz solar y alejarlo de las paredes.

No requiere refrigeración si el producto está en su empaque original sellado.

No requiere condiciones especiales de transporte, mantener fuera del alcance de los niños.



# EZ MATE
## PARA MADURACIÓN

HECHO EN EE. UU.

### DIETA DE MADURACIÓN PARA CAMARONES

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

- Mejora la eficiencia de la maduración, estimulando la producción a un número mayor de nauplios saludables en cada desove.
- Contiene niveles superiores de astaxantina, colesterol, vitamina C y un contenido rico de ácidos grasos altamente insaturados (HUFA) que mejoran la fertilidad y copulación.
- Es una excelente alternativa para alimentos tales como poliquetos, calamar, biomasa de artemia, etc.

### PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Presentación en polvo en latas de 500g.

Almacenar en un lugar fresco, seco, bien ventilado, no exponer a la luz solar y alejarlo de las paredes.

**Latas abiertas:** Refrigerar una vez abierta y consumir antes de los tres meses.
No requiere condiciones especiales de transporte. Seguro para el uso indicado, mantener fuera del alcance de los niños.

Contiene Vpak™

### ANÁLISIS GARANTIZADO

| | | |
|---|---|---|
| Proteína Cruda | (mínima) | 55% |
| Grasa Cruda | (mínima) | 12% |
| Fibra Cruda | (máxima) | 3% |
| Ceniza | (máxima) | 13% |
| Fósforo | (mínima) | 1.1% |
| Humedad | (máxima) | 10% |

# REDI-MATE

## DIETA SEMI HÚMEDA PARA LABORATORIO

HECHO EN EE. UU.

Redi-Mate es un alimento de maduración completo para camarones peneidos que mejora los índices de producción de nauplios de alta calidad y ofrece una bioseguridad completa del producto. Contiene Vpak para apoyar la salud animal y la resistencia a enfermedades.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

- Una dieta semi-húmeda superior conveniente y altamente atrayente que aumenta el desempeño de maduración.
- Más desoves, más nauplios y de mejor calidad.
  Contiene niveles óptimos de antioxidantes, pigmentos, vitaminas, minerales biodisponibles y nutrientes esenciales para mejorar el rendimiento reproductivo del camarón con o sin la ablación del pedúnculo ocular.
- Formulación de precisión con los más altos niveles de HUFAs y otros ingredientes esenciales para satisfacer las demandas metabólicas de maduración gonadal y desove.
- Aumenta la bioseguridad en tu producción.

Contiene *Vpak*™

### ANÁLISIS GARANTIZADO

| | | |
|---|---|---|
| Proteína Cruda | (mínimo) | 40.0% |
| Grasa Cruda | (mínimo) | 9.0% |
| Fibra Cruda | (máximo) | 2.0% |
| Humedad | (máximo) | 30.0% |
| Ceniza | (máximo) | 10.0% |
| Fósforo | (mínimo) | 1.0% |

### INGREDIENTES ACTIVOS

Proteínas Marinas, Proteínas Vegetales, Subproductos de Granos Procesados, Lecitina, Levaduras, Minerales, Vitaminas, Pigmentos, Conservantes.

### APLICACIÓN

- Suministrar Redi-Mate en una ración diaria de 2,5-3,5% de la biomasa por día, o la cantidad que el camarón consumirá. Para cada kilo de Redi-Mate alimentado, reducir alimento fresco en 3,5 kg / día.
- Redi-Mate puede ser usado continuamente con alimentadores automatizados o dividir la ración diaria de Redi-Mate en 4 - 6 raciones, alternando las raciones de Redi-Mate y los alimentos frescos.

### PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Pellet semi-húmedo en baldes de 15kg. Fundas de 5kg.
Mantiene el valor nutritivo hasta por 2 años a partir de la fecha de fabricación.
Almacenar en un lugar fresco, seco, bien ventilado, no exponer a la luz solar y alejarlo de las paredes.
No requiere de refrigeración.
No requiere condiciones especiales de transporte.

# CISTOS DE ARTEMIA

## PARA LABORATORIO

HECHO EN EE. UU.

### QUISTES DE ARTEMIA DEL GRAN LAGO SALADO DE UTAH (GSL)

Nuestro proveedor, Great Salt Lake Brine Shrimp Cooperative, Inc. (Mackay Marine) , posee una flota de botes y maquinarias equipadas con la más alta tecnología, para garantizar la calidad de la artemia cosechada en el Gran Lago Salado, en el estado de Utah. La cosecha de quistes de artemia del Gran lago Salado inicia en octubre, cuando éste comienza a enfriarse, y generalmente termina en enero. Luego de ser cosechados a diario, los quistes son inmediatamente prelavados, categorizados y colocados en inventarios de acuerdo a su porcentaje de eclosión.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

- Alto contenido nutricional y bioseguro.
- Tamaño del nauplio más pequeño.
- Puede usarse hidratado y/o decapsulado, según conveniencia.

### ANÁLISIS GARANTIZADO

| | | |
|---|---|---|
| Proteína Cruda | (mínima) | 54% |
| Grasa Cruda | (mínima) | 14.2% |
| Fibra Cruda | (máxima) | 27.3% |
| Humedad | (máxima) | 3.6% |

### INGREDIENTES ACTIVOS

100% *Artemia franciscana.*

### PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Latas de 454g y baldes de 7kg sellados al vacío.
Almacenar en un lugar fresco, seco, bien ventilado, no exponer a la luz solar y alejado de las paredes.
No requiere refrigeración si el producto está en su empaque original sellado.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No requiere condiciones especiales de transporte.

# MPs (Microparticulados)

## PARA LABORATORIO

HECHO EN EE. UU.

Los MPs (microparticulados) son una dieta de excelente calidad. Tienen gran estabilidad, flotabilidad en el agua y atracción para una nutrición balanceada y completa. Este alimento está científica y nutricionalmente formulado para el óptimo desarrollo y sobrevivencia de las larvas. Puede también ser utilizado para larvas de peces.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

- Este alimento se mantendrá suspendido en la columna de agua por largo rato mientras el camarón se alimenta.
- La fórmula proveerá a su camarón de proteínas, vitaminas, minerales y otros nutrientes naturales necesarios para propiciar una buena salud, crecimiento y vitalidad a sus larvas.
- Además de proporcionar una dieta balanceada, este alimento ofrece una coloración oscura prolongada en el hepatopáncreas e intestino.

### ANÁLISIS GARANTIZADO


| | | |
|---|---|---|
| Proteína Cruda | (mínima) | 50% |
| Grasa Cruda | (mínima) | 14% |
| Fibra Cruda | (máxima) | 3% |
| Ceniza Total | (máxima) | 6% |
| Humedad | (máxima) | 6% |

### INGREDIENTES ACTIVOS

Proteína de animal marino, levadura, vitaminas, minerales, lecitina, antioxidantes.

### PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Presentación en latas de 500g y baldes de 4kg.
Almacenar en un lugar fresco, seco, no exponer a la luz solar. No requiere refrigeración si el producto está en su empaque original sellado.



# ADVANCE FEED

## PARA LABORATORIO

HECHO EN EE. UU.

Los ADVANCE FEED son una dieta de excelente calidad para larvas (durante los estadios de Zoea, Mysis y PL). Atractabilidad para una nutrición balanceada y completa. Este alimento está científica y nutricionalmente formulado para el óptimo desarrollo y sobrevivencia de las larvas.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

- Tienen gran estabilidad, flotabilidad en el agua.
  Puede también ser utilizado para larvas de peces.
  Este alimento se mantendrá suspendido en la columna de agua por largo tiempo mientras el camarón se alimenta.
- La fórmula proveerá a su camarón de proteínas, vitaminas, minerales y otros nutrientes naturales necesarios para propiciar una buena salud, crecimiento y vitalidad a sus larvas.
- Ofrece una coloración oscura prolongada en el hepatopáncreas e intestino.

### ANÁLISIS GARANTIZADO

| | | |
|---|---|---|
| Proteína Cruda | (mínima) | 50% |
| Grasa Cruda | (mínima) | 9% |
| Fibra Cruda | (máxima) | 3% |
| Ceniza Total | (máxima) | 8% |
| Humedad | (máxima) | 5% |

### INGREDIENTES ACTIVOS

Proteína de animal marino, levadura, vitaminas, minerales, lecitina, antioxidantes.


### PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Fundas de 3 kg.

Almacenar en un lugar fresco, seco, bien ventilado, no exponer a la luz solar y alejarlo de las paredes.

No requiere de refrigeración.

No requiere condiciones especiales de transporte.



# GOLD FEED (Microparticulados)

PARA LABORATORIO

HECHO EN EE. UU.

Mackay Marine Gold Feed es un alimento en micropartículas, formulado especialmente para brindar una excelente nutrición durante los estadios larvales de Mysis y PL. La dieta Gold Feed está compuesta con ingredientes de alta calidad para obtener óptimos resultados en desarrollo y sobrevivencia. Dieta microparticulada de color oscuro y olor mariscoso.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

- Alimento con alta atractabilidad, palatabilidad y digestibilidad.
- Ofrece una coloración oscura prolongada en el hepatopáncreas e intestino del *P. vannamei.*
- Proteínas de origen marino fácilmente digeribles.
- Estabilidad y flotabilidad en la columna de agua.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | |
|---|---|
| Aspecto | Microparticulado |
| Color | Oscuro |
| Olor | Mariscoso |
| Tamaño de partícula | <150, <250 y <350um |

### ANÁLISIS GARANTIZADO

| | | |
|---|---|---|
| Proteína Cruda | (mínima) | 50% |
| Grasa Cruda | (mínima) | 9% |
| Fibra Cruda | (máxima) | 3% |
| Ceniza Total | (máxima) | 8% |
| Humedad | (máxima) | 5% |

### INGREDIENTES


Proteínas de animales marinos y vegetales, levadura, aceites de pescado, colesterol, premezcla de vitaminas y minerales.

### APLICACIÓN

Su uso debe realizar de acuerdo al estadio y requerimiento de alimentación con frecuencia de 4 o 6 veces al día para los primeros estadios y de 8 a 12 veces para postlarva, con distribución uniforme para asegurar la eficiencia de la dieta.

### PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Presentación en fundas de aluminio selladas al vacío de 3 kg. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. No requiere refrigeración ni condiciones especiales de transporte. Este producto es seguro para el uso indicado, mantener fuera del alcance de los niños.



# FLAKE NEGRO DE ARTEMIA

## PARA LABORATORIO

HECHO EN EE. UU.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

- Es una dieta de inmejorable calidad para postlarvas (excelente durante los estadíos de Mysis y PL).
- Tiene gran estabilidad, flotabilidad en el agua.
- Atractabilidad para una nutrición balanceada y completa.
- Este alimento está científica y nutricionalmente formulado para el óptimo desarrollo y sobrevivencia de las larvas.
- También puede ser empleado para larvas de peces.
- La fórmula proveerá a su camarón de proteínas, vitaminas, minerales y otros nutrientes naturales necesarios que garantizarán buena salud, crecimiento y vitalidad.
- Además de proporcionar una dieta balanceada, este alimento ofrece una coloración oscura prolongada en el hepatopáncreas e intestino.

### INGREDIENTES ACTIVOS

Proteína animal marino, Extracto de Levaduras, colesterol, vitaminas, minerales, lecitina, antioxidantes.

### PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Baldes de 5kg.
- Almacenar en un lugar fresco, seco, bien ventilado, no exponer a la luz solar y alejarlo de las paredes.
- No requiere de refrigeración.
- No requiere condiciones especiales de transporte.
- Seguro para el uso indicado, mantener fuera del alcance de los niños.

### ANÁLISIS GARANTIZADO

| | | |
|---|---|---|
| Proteína Cruda | (mínima) | 45% |
| Grasa Cruda | (mínima) | 9% |
| Fibra Cruda | (máxima) | 3% |
| Ceniza Total | (máxima) | 8% |
| Humedad | (máxima) | 10% |

# ESPIRULINA

## PARA LABORATORIO

HECHO EN EE. UU.

La Espirulina de Mackay Marine es un vegetal seco microscópico. Es una microalga azul verdosa comestible que contiene una alta cantidad de proteínas, betacaroteno y vitamina B12. Cuando es utilizado como ración o aditivo resulta excelente para el cultivo de larvas de camarón, larvas de pescado e inclusive artemia.

Se ha probado que la alimentación con Espirulina aumenta la fertilidad, la reproducción y el peso. Asimismo, la coloración y apetito mejorarán en muchas especies.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

- Compuesto 100% Espirulina.
- Polvo fino color azul verdoso oscuro.
- Densidad de 0.45 a 0.60/H20.

### INGREDIENTES ACTIVOS

Alga *(Arthrospira platensis)*.

### ANÁLISIS GARANTIZADO
### ESPIRULINA MICROFINA & REGULAR


| | | |
|---|---|---|
| Proteína Cruda | (mínima) | 60-70% |
| Carbohidratos | (mínima) | 15-20% |
| Grasa Cruda | (máxima) | 6-8% |
| Fibra Cruda | (máxima) | 8-10% |
| Minerales | (máxima) | 7-10% |
| Humedad | (máxima) | 3-7% |

| ÁCIDOS GRASOS | Por c/100g |
|---|---|
| Linoleic | 10 mg |
| Gamma-Liolenic | 20 mg |


| PIGMENTOS | Por c/100g |
|---|---|
| Phycocyanin (azul) | 150 mg |
| Clorofila (verde) | 11 mg |
| Carotenoides | 3.5 mg |

### PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Presentación en forma de polvo envasado al vacío. Spirulina Microfina en latas de alta calidad de 500g y Spirulina Regular en funda de 1kg. Guardar en un sitio fresco y seco, que no exceda los 70°F / 21°C.



Tamaños
8 a 10 micras



Tamaños
20 micras

# P. VANNAMEI

## MICROPARTICULADO PARA LABORATORIO

HECHO EN JAPÓN

P. vannamei es una dieta formulada para aplicarse en tanques de laboratorio de larvas en conjunto con aditivos, para satisfacer los requerimientos nutricionales de las larvas de camarón.

La dieta diseñada por HIGASHIMARU CO., LTD. aporta 3 tamaños de alimento desde 30 hasta 300 micras para asegurar el cultivo efectivo en sus distintas etapas, desde zoea hasta PL de *P. vannamei.* Estos alimentos están formulados para satisfacer los hábitos alimenticios y requisitos nutricionales de la larva.

### INGREDIENTES ACTIVOS

Proteína animal, aceites marinos, algas, minerales, pigmentos y otros nutrientes importantes de fórmulas balanceadas. Proteínas de origen marino, levadura, aceites de pescado, vegetales, colesterol, vitaminas y minerales.

### ANÁLISIS GARANTIZADO

| | | |
|---|---|---|
| Proteína Cruda | (mínima) | 52% |
| Grasa Cruda | (mínima) | 7% |
| Fibra Cruda | (máxima) | 3% |
| Ceniza Cruda | (máxima) | 16% |
| Humedad | (máxima) | 10% |
| Fósforo | (mínima) | 1% |


### PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Fundas de 1kg.
- Mantener en un lugar fresco (15°C/57°F) y seco, alejado de la exposición solar.
- Se recomienda su consumo tan pronto como sea posible una vez que la bolsa se abra.

### APLICACIÓN

| ETAPA | ■ | ■ | D |
|---|---|---|---|
| Zoea 1 | *P.vannamei* #0 | 30 - 50 | 8g × 4-6 |
| Zoea 2 | | | 10g × 4-6 |
| Zoea 3 | | | 15g × 4-6 |
| Mysis 1 | *P.vannamei* #1 | 80 - 130 | 18g × 4-6 |
| Mysis 2 | | | 22g × 4-6 |
| Mysis 3 | | | 30g × 4-6 |
| PL1 | *P.vannamei* #2 | 200 - 300 | 38g × 4-6 |
| PL2 | | | 45g × 4-6 |
| PL3 | | | 60g × 4-6 |
| PL4 | | | 75g × 4-6 |
| PL5 | | | 82g × 4-6 |
| PL6 | | | 90g × 4-6 |
| PL7 | | | 105g × 4-6 |

(Un millón de larvas)



**#0 30-50 micras**

**#1 80-130 micras**

**#2 200-300 micras**

# ZM FEED PARA ZOEA / MYSIS

## MICROPARTICULADO PARA LABORATORIO

HECHO EN JAPÓN

**ZM FEED PARA ZOEA / MYSIS** es una dieta formulada para aplicarse a tanques de laboratorio de larvas en conjunto con alimentos y aditivos para satisfacer los requerimientos nutricionales de las larvas de camarón.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

- Tamaño de partícula óptimo para los estadios de Zoea y Mysis.
- Formulación equilibrada acorde al requerimiento nutricional de los primeros estadios larvales.
- Proteína de origen marino de fácil digestión que estimula un mejor desarrollo de la larva.
- Formulado con los tres aditivos más importantes para activar las co-enzimas del *P. vannamei:* Espirulina, astaxantina y vitamina B.
- Alto contenido de espirulina que ayuda a estimular el sistema inmunológico del *P. vannamei.*

### INGREDIENTES ACTIVOS

Polvo de espirulina, proteínas de origen marino, levadura, aceites de pescado y vegetales, colesterol, vitaminas y minerales.

### ANÁLISIS GARANTIZADO

**(ZM para zoea)**

Proteína Cruda..... (mínima) 58%
Grasa Cruda..... (mínima) 14%
Fibra Cruda..... (máxima) 3%
Ceniza Cruda..... (máxima) 9%

**(ZM para mysis)**

Proteína Cruda..... (mínima) 55%
Grasa Cruda..... (mínima) 15%
Fibra Cruda..... (máxima) 3%
Ceniza Cruda..... (máxima) 11%

### PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Fundas de 1kg.
- Mantener en un lugar fresco (15°C/57°F) y seco alejado, de la exposición solar.
- Se recomienda su consumo tan pronto como sea posible una vez que la bolsa se abra.

### APLICACIÓN

| Etapa | Tamaño | Dosis Diaria/Día |
|---|---|---|
| Z1 | No. 0 | 5g | 4 |
| Z2 | No. 0 | 5g | 4 |
| Z3 | No. 0 | 5g | 4 |
| M1 | No. 1 | 10g ×1 | 4 |
| M2 | No. 1 | 15g ×3 | 4 |
| M3 | No. 1 | 20 g ×3 | 4 |

**#0 30-50 micras**

**#1 80-130 micras**