

HEALTHORA

Documento de Historias de Usuario

MVP a Production Ready

React 19 + TypeScript | Hono + Bun | MongoDB Atlas

Clerk (Auth) | Stripe (Pagos) | Nodemailer (Email)

Equipo Healthora:

Kelvin He 8-999-1950, Roy Barrera 8-1022-2121, Einer Mosquera 8-924-1880

Basado en la Auditoría Técnica de Sistema v3 (15 de junio de 2026)

Fecha: 22 de junio de 2026

Índice

Contents

1. Introducción	7
1.1 Propósito	7
1.2 Alcance	7
1.3 Convenciones	7
1.4 Roles del sistema	7
1.5 Resumen del estado del sistema	7
2. Sección I - Funcionalidades implementadas (MVP)	9
2.1 Ecommerce.....	9
HU-001 - Catálogo de productos [MCP]	9
HU-002 - Navegación por categorías	9
HU-003 - Ficha de detalle de producto	9
HU-004 - Carrito persistente en base de datos.....	10
HU-005 - Selector de variantes en la ficha (parcial)	10
HU-006 - Checkout con Stripe	10
HU-007 - Confirmación de pago por webhook	10
HU-008 - Autogestión de mis órdenes.....	11
HU-009 - Historial de órdenes [MCP].....	11
HU-010 - Sistema de reseñas [MCP]	11
HU-011 - Suscripción al newsletter.....	12
2.2 Usuarios.....	12
HU-012 - Registro e inicio de sesión con Clerk.....	12
HU-013 - Roles de usuario (cliente / admin)	12
HU-014 - Gestión de direcciones	12
2.99 Administración	13
HU-015 - Dashboard administrativo con estadísticas	13
HU-016 - CRUD de productos [MCP].....	13
HU-017 - Gestión de usuarios y roles [MCP]	13
HU-018 - Gestión del estado de órdenes [MCP]	14

HU-019 - Estadísticas de ventas y ganancias [MCP]	14
2.4 Seguridad.....	14
HU-020 - Verificación de JWT (Clerk middleware)	14
HU-021 - Control de acceso por rol (requireAdmin)	15
HU-022 - Verificación de firma del webhook de Stripe.....	15
HU-023 - Configuración de CORS	15
2.5 Observabilidad.....	15
HU-024 - Endpoint de health check	15
2.99 UX	16
HU-025 - Diseño responsive	16
HU-026 - Modo oscuro	16
HU-027 - Skeleton loaders	16
HU-028 - Animaciones de interfaz	16
2.6 Rendimiento	17
HU-029 - Code splitting	17
2.7 Mantenimiento.....	17
HU-030 - Documentación de arquitectura.....	17
HU-031 - Linting configurado.....	17
3. Sección II - Funcionalidades faltantes (Production Ready)	18
3.1 Ecommerce.....	18
HU-032 - Enforcement de stock (inventario) [MCP]	18
3.2 Seguridad.....	18
HU-033 - Rate limiting	18
HU-034 - Validación y saneamiento de inputs con Zod	18
HU-035 - Security headers (CSP, HSTS, X-Frame).....	19
3.3 Observabilidad.....	19
HU-036 - Logging estructurado.....	19
HU-037 - Error tracking con Sentry [MCP]	19
3.4 Seguridad.....	20
HU-037B - Logs de auditoría de seguridad	20
3.5 Testing	20
HU-038 - Tests de integración de flujos críticos	20

3.6 DevOps	20
HU-039 - Containerización y CI/CD	20
3.7 UX	20
HU-040 - SEO básico (meta tags, OG, sitemap)	20
HU-041 - Consentimiento de cookies / GDPR	21
3.8 Seguridad	21
HU-042 - Gestión de secretos (Vault / Doppler)	21
3.9 DevOps	21
HU-043 - Backups automatizados de MongoDB Atlas	21
3.10 Seguridad	22
HU-044 - GDPR: exportar y eliminar mis datos [MCP]	22
3.11 Variantes	22
HU-045 - Gestión de variantes desde el panel admin [MCP]	22
HU-046 - Precio por variante aplicado en checkout	22
HU-047 - Stock por variante [MCP]	23
HU-048 - Variante seleccionada persistida en el carrito (backend)	23
HU-049 - Variante registrada en las órdenes [MCP]	23
3.12 Ecommerce	24
HU-050 - Búsqueda full-text con tolerancia a errores [MCP]	24
HU-051 - Cálculo real de envío por carrier/región	24
HU-052 - Cálculo de impuestos por región	24
HU-053 - Devoluciones y reembolsos [MCP]	25
HU-054 - Lista de deseos (wishlist) [MCP]	25
HU-055 - Productos relacionados y recomendaciones [MCP]	25
HU-056 - Códigos promocionales aplicados en checkout [MCP]	26
HU-057 - Productos vistos recientemente	26
3.13 Administración	26
HU-058 - CRUD de categorías en el admin [MCP]	26
HU-059 - Gestión de cupones y descuentos (UI admin) [MCP]	27
HU-060 - Exportación de datos (CSV/Excel) [MCP]	27
HU-061 - Audit trail de acciones administrativas [MCP]	28
HU-062 - Reportes avanzados (cohortes, LTV) [MCP]	28

HU-063 - CMS básico de banners y contenido	28
3.14 Usuarios	29
HU-064 - Página de perfil editable	29
HU-065 - Preferencias de notificación	29
HU-066 - Métodos de pago guardados	29
HU-067 - Programa de lealtad / puntos (Club)	29
3.15 Escalabilidad	30
HU-068 - Cache de catálogo con Redis	30
HU-069 - CDN para imágenes	30
HU-070 - Cola de emails y trabajos en background	30
3.16 Rendimiento	31
HU-071 - Optimización de imágenes (WebP, lazy load)	31
HU-072 - Cache HTTP (ETags, Cache-Control)	31
3.17 Observabilidad	31
HU-073 - APM y métricas de rendimiento	31
HU-074 - Alertas y monitoreo de uptime	31
3.18 DevOps	32
HU-075 - Ambiente de staging separado	32
HU-076 - Estrategia de rollback	32
3.19 Testing	32
HU-077 - Tests unitarios	32
HU-078 - Tests end-to-end (Playwright)	32
3.20 UX	33
HU-079 - Accesibilidad (WCAG 2.1 AA)	33
HU-080 - Páginas de error (404, 500)	33
HU-081 - Internacionalización (i18n)	33
3.21 Mantenimiento	34
HU-082 - Documentación de API (OpenAPI/Swagger)	34
HU-083 - Refactor del componente admin monolítico	34
3.22 Observabilidad	34
HU-084 - Notificaciones en tiempo real (WebSockets) [MCP]	34
3.23 Backlog adicional (ítems menores)	35

4. Resumen de Historias MCP.....	36
5. Trazabilidad de la funcionalidad de Variantes	38
6. Roadmap de priorización.....	38

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento reorganiza el contenido de la Auditoría Técnica v3 de Healthora en formato de Historias de Usuario. No reemplaza la auditoría: la toma como fuente para identificar las funcionalidades implementadas (MVP) y las funcionalidades faltantes necesarias para alcanzar un estado Production Ready, conservando las prioridades y justificaciones ya documentadas.

1.2 Alcance

Healthora es un ecommerce de productos de salud y farmacia construido sobre un stack moderno. El sistema ya cubre los flujos principales de un ecommerce (catálogo, carrito, checkout con Stripe, órdenes y panel administrativo). El presente documento describe esas capacidades como Historias de Usuario y define el backlog para llevar el producto a producción con estándares profesionales de seguridad, observabilidad, testing y negocio.

1.3 Convenciones

- Formato de historia: Como <rol>, quiero <funcionalidad>, para <beneficio>.
- Cada historia incluye entre 2 y 4 criterios de aceptación verificables.
- Cada historia se identifica con un código único (HU-###) para trazabilidad.
- Estado: Implementada / Parcial / Pendiente (según la auditoría y el código actual).
- Prioridad: Alta (bloqueante de producción), Media (3-6 meses) o Baja (nice-to-have).
- Las historias marcadas con [MCP] exponen una herramienta de un servidor MCP de ecommerce para que un agente (Claude Code / Codex) automatice tareas; indican Tool, Autenticación y Permite.

1.4 Roles del sistema

Rol	Descripción
Cliente	Usuario final que navega, compra y administra sus órdenes.
Visitante	Usuario no autenticado que explora el catálogo o se suscribe.
Administrador	Gestiona catálogo, órdenes, usuarios y operaciones del negocio.
DevOps / Plataforma	Responsable de despliegue, seguridad y observabilidad.
Desarrollador	Mantiene y extiende el sistema.
Sistema	Comportamiento automático del backend (middleware, jobs, webhooks).
Agente MCP	Claude Code o Codex operando herramientas MCP autenticadas.

1.5 Resumen del estado del sistema

Síntesis cuantitativa derivada de la Tabla Maestra de la auditoría. Las historias de este documento desarrollan cada uno de estos elementos.

Módulo	Implementadas	Parciales	Pendientes	Total
Ecommerce	8	2	8	18
Administración	5	0	7	12
Usuarios	4	1	3	8
Seguridad	4	0	7	11

Observabilidad	1	0	4	5
Escalabilidad	0	2	4	6
DevOps	0	0	6	6
Testing	0	0	4	4
UX / Frontend	4	0	6	10
Rendimiento	1	0	3	4
Mantenimiento	2	2	2	6
TOTAL	29	7	54	90

2. Sección I - Funcionalidades implementadas (MVP)

Las siguientes 31 historias describen las funcionalidades ya operativas del sistema, expresadas en formato de historia de usuario. Las marcadas como 'Parcial' están iniciadas pero requieren completarse (ver Sección II).

2.1 Ecommerce

HU-001 - Catálogo de productos [MCP]

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Ecommerce

Historia: Como Cliente, quiero explorar un catálogo de productos de salud y farmacia, para encontrar fácilmente lo que necesito.

Criterios de aceptación:

- El catálogo lista únicamente productos activos con imagen, nombre, marca y precio.
- Cada producto enlaza a una página de detalle.
- Se muestran rating promedio y cantidad de reseñas por producto.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	catalog.listProducts
Autenticación	JWT (Clerk) opcional - lectura pública; rol Admin para incluir inactivos
Permite	Consultar y filtrar el catálogo (categoría, marca, stock) para que el agente audite el surtido o prepare reportes de productos.

HU-002 - Navegación por categorías

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Ecommerce

Historia: Como Cliente, quiero navegar y filtrar productos por categoría, para encontrar productos según mi necesidad.

Criterios de aceptación:

- Existen categorías de producto consultables vía GET /categories.
- El catálogo puede filtrarse por categoría seleccionada.
- Cada producto referencia su categoría.

HU-003 - Ficha de detalle de producto

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Ecommerce

Historia: Como Cliente, quiero ver el detalle completo de un producto (beneficios, uso, ingredientes, advertencias y FAQ), para tomar una decisión de compra informada.

Criterios de aceptación:

- La ficha muestra pestañas de información (beneficios, uso, ingredientes, advertencias).
- Soporta múltiples imágenes y certificaciones.

- Incluye sección de preguntas frecuentes cuando existe.

HU-004 - Carrito persistente en base de datos

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Ecommerce

Historia: Como Cliente, quiero que mi carrito se guarde en la base de datos asociado a mi cuenta, para no perder mis productos entre sesiones o dispositivos.

Criterios de aceptación:

- El carrito se persiste en MongoDB vinculado al usuario autenticado.
- Persiste tras cerrar y reabrir sesión.
- Permite agregar, quitar y cambiar cantidades de items.

HU-005 - Selector de variantes en la ficha (parcial)

Estado: Parcial | Prioridad: Alta | Módulo: Ecommerce / Variantes

Historia: Como Cliente, quiero elegir una variante del producto (tamaño, sabor o conteo) en la página de detalle, para comprar la presentación que prefiero.

Criterios de aceptación:

- La ficha de detalle muestra un selector de variantes cuando el producto las define.
- Al elegir una variante se actualizan precio e imagen en pantalla.
- La variante seleccionada se agrega al carrito (UI/estado del frontend).

HU-006 - Checkout con Stripe

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Ecommerce

Historia: Como Cliente, quiero pagar con tarjeta mediante Stripe, para completar mi compra de forma segura.

Criterios de aceptación:

- El checkout crea una sesión de pago de Stripe.
- El usuario es redirigido a la pasarela y regresa a una página de éxito.
- Tras el pago se genera la orden correspondiente.

HU-007 - Confirmación de pago por webhook

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Ecommerce

Historia: Como Sistema, quiero confirmar el pago de forma automática mediante el webhook de Stripe, para que la orden se procese sin intervención manual.

Criterios de aceptación:

- El webhook verifica la firma de Stripe antes de procesar.
- Marca la orden como pagada al recibir el evento de pago exitoso.

- Dispara el envío del email de confirmación.

HU-008 - Autogestión de mis órdenes

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Ecommerce

Historia: Como Cliente, quiero cancelar una orden o editar su dirección de envío, para corregir errores antes del despacho.

Criterios de aceptación:

- El cliente puede cancelar una orden mientras esté en un estado permitido.
- El cliente puede editar la dirección de envío de una orden pendiente.
- Los cambios se reflejan en el detalle de la orden.

HU-009 - Historial de órdenes [MCP]

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Ecommerce

Historia: Como Cliente, quiero consultar el historial de mis compras, para hacer seguimiento de mis pedidos.

Criterios de aceptación:

- Lista las órdenes del usuario con estado, fecha y total.
- Permite abrir el detalle de cada orden.
- Solo muestra órdenes del usuario autenticado.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	orders.listUserOrders
Autenticación	JWT (Clerk) - sesión del propio usuario
Permite	Recuperar las órdenes del usuario para que el agente responda consultas de soporte o genere un resumen de pedidos.

HU-010 - Sistema de reseñas [MCP]

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Ecommerce

Historia: Como Cliente, quiero escribir y leer reseñas con calificación por estrellas, para compartir mi experiencia y conocer la de otros.

Criterios de aceptación:

- El cliente puede crear una reseña con rating y texto.
- Las reseñas se muestran en la ficha del producto.
- El promedio de calificación del producto se actualiza.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	reviews.listReviews
Autenticación	JWT (Clerk) opcional - lectura pública; rol Admin para moderación

Permite	Listar reseñas por producto para que el agente detecte reseñas problemáticas o sintetice retroalimentación de clientes.
---------	---

HU-011 - Suscripción al newsletter

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Ecommerce

Historia: Como Visitante, quiero suscribirme al newsletter con mi correo, para recibir novedades y promociones.

Criterios de aceptación:

- Existe un formulario de suscripción.
- El correo se almacena correctamente.
- Se confirma la suscripción al usuario.

2.2 Usuarios

HU-012 - Registro e inicio de sesión con Clerk

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Usuarios

Historia: Como Visitante, quiero registrarme e iniciar sesión mediante Clerk, para acceder a las funciones de cliente de forma segura.

Criterios de aceptación:

- El registro y el login funcionan a través de Clerk.
- La sesión persiste entre recargas.
- El callback de SSO procesa correctamente el retorno del proveedor.

HU-013 - Roles de usuario (cliente / admin)

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Usuarios

Historia: Como Sistema, quiero distinguir entre clientes y administradores, para controlar el acceso a funciones sensibles.

Criterios de aceptación:

- Cada usuario tiene un rol asignado.
- El rol admin habilita el panel administrativo.
- El rol por defecto al registrarse es customer.

HU-014 - Gestión de direcciones

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Usuarios

Historia: Como Cliente, quiero guardar y administrar mis direcciones de envío, para reutilizarlas rápidamente en el checkout.

Criterios de aceptación:

- El cliente puede crear, editar y eliminar direcciones.
- Las direcciones guardadas se pueden seleccionar en el checkout.

2.99 Administración

HU-015 - Dashboard administrativo con estadísticas

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Administración

Historia: Como Administrador, quiero ver un dashboard con estadísticas del negocio, para monitorear el estado del ecommerce.

Criterios de aceptación:

- El dashboard muestra métricas clave y gráficos.
- El acceso está restringido a usuarios con rol admin.

HU-016 - CRUD de productos [MCP]

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Administración

Historia: Como Administrador, quiero crear, editar y eliminar productos, para mantener el catálogo actualizado.

Criterios de aceptación:

- Existen formularios administrativos de alta, edición y baja.
- Los cambios se persisten en la base de datos.
- Se aplican validaciones básicas de campos obligatorios.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	catalog.upsertProduct
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin
Permite	Crear o actualizar productos para que el agente cargue/edite el catálogo de forma masiva o asistida.

HU-017 - Gestión de usuarios y roles [MCP]

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Administración

Historia: Como Administrador, quiero ver usuarios, cambiar sus roles y eliminarlos, para administrar el acceso al sistema.

Criterios de aceptación:

- Lista los usuarios registrados.
- Permite cambiar el rol de un usuario.
- Permite eliminar un usuario.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	users.updateUserRole
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin
Permite	Promover o degradar roles para que el agente automatice altas de administradores u operadores de soporte.

HU-018 - Gestión del estado de órdenes [MCP]

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Administración

Historia: Como Administrador, quiero cambiar el estado de las órdenes, para reflejar el ciclo de cumplimiento del pedido.

Criterios de aceptación:

- Lista las órdenes con su estado actual.
- Permite avanzar el estado (procesando, enviado, entregado, etc.).
- El cliente recibe notificación por email del cambio.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	orders.updateOrderStatus
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin
Permite	Actualizar el estado de órdenes para que el agente automatice el flujo de fulfillment y dispare notificaciones.

HU-019 - Estadísticas de ventas y ganancias [MCP]

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Administración

Historia: Como Administrador, quiero consultar reportes de ventas y earnings, para tomar decisiones basadas en datos.

Criterios de aceptación:

- Muestra ventas totales y ganancias.
- Permite analizar resultados del negocio.
- El acceso está restringido a admin.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	analytics.getSalesReport
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin
Permite	Obtener métricas de ventas y ganancias por periodo para que el agente genere reportes ejecutivos automáticos.

2.4 Seguridad

HU-020 - Verificación de JWT (Clerk middleware)

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Seguridad

Historia: Como Sistema, quiero verificar el JWT de Clerk en cada petición protegida, para asegurar la identidad del solicitante.

Criterios de aceptación:

- El middleware valida el token en rutas protegidas.
- Las peticiones sin token válido son rechazadas.

HU-021 - Control de acceso por rol (requireAdmin)

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Seguridad

Historia: Como Sistema, quiero proteger las rutas administrativas con un middleware de rol, para impedir el acceso no autorizado a funciones de admin.

Criterios de aceptación:

- Las rutas admin exigen rol administrador.
- Un usuario sin rol admin recibe 403.

HU-022 - Verificación de firma del webhook de Stripe

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Seguridad

Historia: Como Sistema, quiero validar la firma del webhook de Stripe, para evitar eventos de pago falsificados.

Criterios de aceptación:

- Se valida la firma antes de procesar el evento.
- Los eventos con firma inválida se descartan.

HU-023 - Configuración de CORS

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Seguridad

Historia: Como Sistema, quiero restringir los orígenes permitidos mediante CORS, para prevenir accesos cross-origin no autorizados.

Criterios de aceptación:

- El backend define una política CORS explícita.
- Solo los orígenes permitidos pueden consumir la API.

2.5 Observabilidad

HU-024 - Endpoint de health check

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Observabilidad

Historia: Como DevOps / Plataforma, quiero disponer de un endpoint /health, para monitorear la disponibilidad del servicio.

Criterios de aceptación:

- El endpoint /health responde el estado del servicio.
- Puede usarse en chequeos de uptime y balanceadores.

2.99 UX

HU-025 - Diseño responsive

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: UX / Frontend

Historia: Como Cliente, quiero usar la tienda cómodamente en móvil y escritorio, para comprar desde cualquier dispositivo.

Criterios de aceptación:

- El layout se adapta a móviles, tablets y escritorio.
- Los controles principales son usables en pantallas pequeñas.

HU-026 - Modo oscuro

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: UX / Frontend

Historia: Como Cliente, quiero alternar entre modo claro y oscuro, para mayor comodidad visual.

Criterios de aceptación:

- Existe un control para cambiar de tema.
- La preferencia se mantiene durante la sesión.

HU-027 - Skeleton loaders

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: UX / Frontend

Historia: Como Cliente, quiero ver placeholders de carga mientras llegan los datos, para percibir la aplicación como rápida y fluida.

Criterios de aceptación:

- Las vistas con datos remotos muestran skeletons durante la carga.
- El contenido reemplaza al skeleton al cargar.

HU-028 - Animaciones de interfaz

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: UX / Frontend

Historia: Como Cliente, quiero disfrutar de transiciones y animaciones fluidas (GSAP, Framer Motion), para una experiencia moderna y agradable.

Criterios de aceptación:

- Las transiciones clave están animadas.
- Las animaciones no bloquean la interacción.

2.6 Rendimiento

HU-029 - Code splitting

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Rendimiento

Historia: Como Cliente, quiero que la aplicación cargue por partes mediante code splitting, para reducir el tiempo de carga inicial.

Criterios de aceptación:

- El bundle se divide en chunks cargados bajo demanda.
- La primera carga no descarga todo el código de la app.

2.7 Mantenimiento

HU-030 - Documentación de arquitectura

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Mantenimiento

Historia: Como Desarrollador, quiero contar con documentación de la arquitectura del sistema, para entender y mantener el proyecto con rapidez.

Criterios de aceptación:

- Existe documentación de arquitectura (docs/arquitectura.md).
- Describe stack, módulos y flujos principales.

HU-031 - Linting configurado

Estado: Implementada | Prioridad: - | Módulo: Mantenimiento

Historia: Como Desarrollador, quiero que el proyecto tenga linting configurado, para mantener un estilo de código consistente y detectar errores temprano.

Criterios de aceptación:

- El linter está configurado en el proyecto.
- Reporta violaciones de estilo y errores comunes.

3. Sección II - Funcionalidades faltantes (Production Ready)

Las siguientes 54 historias convierten las recomendaciones de la auditoría en backlog de producto y amplían la lista hasta cubrir lo necesario para considerar el sistema Production Ready. Se agrupan por módulo e indican prioridad.

3.1 Ecommerce

HU-032 - Enforcement de stock (inventario) [MCP]

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Ecommerce

Historia: Como Cliente, quiero que el sistema valide la disponibilidad de stock al agregar al carrito y al pagar, para evitar comprar productos agotados.

Criterios de aceptación:

- Se valida el stock disponible al agregar un item al carrito.
- Se revalida el stock en el checkout antes de crear la sesión de pago.
- Se bloquea la compra si no hay stock suficiente (sin overselling).
- Al confirmarse el pago se descuenta el stock de forma atómica.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	inventory.adjustStock
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin (o API key de servicio MCP)
Permite	Consultar y ajustar el stock de productos/variantes para que el agente automaticamente reposicione y evite overselling.

3.2 Seguridad

HU-033 - Rate limiting

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Seguridad

Historia: Como Sistema, quiero limitar la cantidad de peticiones por IP y por usuario, para mitigar ataques de DDoS y fuerza bruta.

Criterios de aceptación:

- Existe middleware de rate limiting en el backend.
- Se aplican límites por IP y por usuario autenticado.
- Las peticiones que exceden el límite reciben HTTP 429.

HU-034 - Validación y saneamiento de inputs con Zod

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Seguridad

Historia: Como Sistema, quiero validar y sanear todas las entradas con esquemas Zod, para prevenir XSS, inyección y errores de tipo silenciosos.

Criterios de aceptación:

- Cada endpoint valida su payload con un esquema Zod.
- Las entradas inválidas se rechazan con un error 400 descriptivo.
- Los campos de texto se sanean antes de persistirse.

HU-035 - Security headers (CSP, HSTS, X-Frame)

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Seguridad

Historia: Como Sistema, quiero enviar cabeceras de seguridad en todas las respuestas, para cumplir con OWASP Top 10 y reducir la superficie de ataque.

Criterios de aceptación:

- Se aplica el middleware secure-headers de Hono.
- Se configuran CSP, HSTS y X-Frame-Options.
- Las cabeceras se verifican en un test automatizado.

3.3 Observabilidad

HU-036 - Logging estructurado

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Observabilidad

Historia: Como DevOps / Plataforma, quiero contar con logs estructurados (Pino) en el backend, para poder depurar y auditar incidentes en producción.

Criterios de aceptación:

- Se integra un logger estructurado (Pino) con middleware de Hono.
- Cada request registra método, ruta, estado y latencia.
- Los logs incluyen un identificador de correlación.

HU-037 - Error tracking con Sentry [MCP]

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Observabilidad

Historia: Como DevOps / Plataforma, quiero capturar errores no controlados en una herramienta de tracking (Sentry), para detectar y reaccionar a crashes en tiempo real.

Criterios de aceptación:

- Las excepciones del backend y frontend se reportan a Sentry.
- Cada error incluye stack trace y contexto del usuario.
- Se configuran alertas ante picos de errores.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	observability.getRecentErrors
Autenticación	API key de servicio MCP + rol Admin
Permite	Listar los errores recientes para que el agente priorice incidentes y proponga correcciones.

3.4 Seguridad

HU-037B - Logs de auditoría de seguridad

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Seguridad

Historia: Como Administrador, quiero registrar los eventos de seguridad relevantes (logins, cambios de rol, accesos admin), para disponer de evidencia forense ante un incidente.

Criterios de aceptación:

- Se registran eventos sensibles con usuario, acción y timestamp.
- Los logs de seguridad son inmutables o de solo anexo.
- Pueden consultarse y filtrarse por rango de fecha.

3.5 Testing

HU-038 - Tests de integración de flujos críticos

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Testing

Historia: Como Desarrollador, quiero tener tests de integración para checkout, creación de orden y webhook de Stripe, para evitar regresiones en los flujos de pago.

Criterios de aceptación:

- Existen tests de integración del flujo de checkout.
- Se prueba la creación de orden y el procesamiento del webhook.
- Los tests corren contra una base de datos de prueba.
- Se ejecutan en el pipeline de CI.

3.6 DevOps

HU-039 - Containerización y CI/CD

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: DevOps

Historia: Como DevOps / Plataforma, quiero disponer de Dockerfile y un pipeline de CI/CD (GitHub Actions), para lograr despliegues reproducibles y sin error humano.

Criterios de aceptación:

- Existe un Dockerfile que construye la aplicación.
- El pipeline ejecuta build, lint y tests en cada push.
- El despliegue se automatiza tras pasar el pipeline.

3.7 UX

HU-040 - SEO básico (meta tags, OG, sitemap)

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: UX / Frontend

Historia: Como Administrador, quiero que las páginas expongan meta tags dinámicos, Open Graph y sitemap.xml, para que la tienda sea visible e indexable en buscadores.

Criterios de aceptación:

- Cada producto y página genera meta tags y etiquetas Open Graph.
- Se publica un sitemap.xml actualizado.
- Las URLs son compartibles con vista previa correcta.

HU-041 - Consentimiento de cookies / GDPR

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: UX / Frontend

Historia: Como Visitante, quiero ver y gestionar un banner de consentimiento de cookies, para cumplir con la normativa de privacidad (GDPR).

Criterios de aceptación:

- Se muestra un banner de consentimiento antes de setear cookies no esenciales.
- El usuario puede aceptar o rechazar categorías de cookies.
- La decisión se almacena y respeta en visitas posteriores.

3.8 Seguridad

HU-042 - Gestión de secretos (Vault / Doppler)

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Seguridad

Historia: Como DevOps / Plataforma, quiero administrar los secretos en un gestor seguro (Vault o Doppler), para evitar fugas de credenciales por archivos .env en el servidor.

Criterios de aceptación:

- Los secretos se cargan desde un gestor seguro, no desde .env en el servidor.
- El acceso a secretos está controlado y auditado.
- Se soporta rotación de credenciales.

3.9 DevOps

HU-043 - Backups automatizados de MongoDB Atlas

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: DevOps

Historia: Como DevOps / Plataforma, quiero contar con backups automáticos y restaurables de la base de datos, para recuperar la información ante una pérdida de datos.

Criterios de aceptación:

- Los backups se ejecutan de forma automática y periódica.
- Se valida la restauración en un entorno de prueba.

- Se define una política de retención.

3.10 Seguridad

HU-044 - GDPR: exportar y eliminar mis datos [MCP]

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Seguridad

Historia: Como Cliente, quiero exportar mis datos personales y solicitar su eliminación (derecho al olvido), para ejercer mis derechos de privacidad.

Criterios de aceptación:

- El cliente puede solicitar la exportación de sus datos en un formato legible.
- El cliente puede solicitar la eliminación de su cuenta y datos asociados.
- El sistema confirma la ejecución de la solicitud.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	privacy.exportUserData
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin
Permite	Exportar o anonimizar los datos de un usuario para que el agente atienda solicitudes GDPR de forma trazable.

3.11 Variantes

HU-045 - Gestión de variantes desde el panel admin [MCP]

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Variantes

Historia: Como Administrador, quiero crear, editar y eliminar variantes de un producto desde el panel administrativo, para administrar presentaciones (tamaño, sabor, conteo, color) sin tocar la base de datos.

Criterios de aceptación:

- El admin puede agregar variantes con tipo, etiqueta y SKU.
- El admin puede editar y eliminar variantes existentes.
- Una variante puede marcarse como predeterminada.
- Los cambios se persisten en el documento del producto.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	variants.upsertVariant
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin
Permite	Crear o actualizar variantes de un producto para que el agente cargue presentaciones de forma masiva.

HU-046 - Precio por variante aplicado en checkout

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Variantes

Historia: Como Cliente, quiero que el precio cobrado corresponda a la variante que selecciono, para pagar exactamente el precio de la presentación elegida.

Criterios de aceptación:

- El backend usa el precio de la variante seleccionada, no el precio base.
- El line item de Stripe refleja la variante y su precio.
- El total del carrito recalcula al cambiar de variante.

HU-047 - Stock por variante [MCP]

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Variantes

Historia: Como Administrador, quiero gestionar stock independiente para cada variante, para evitar el overselling de una presentación específica.

Criterios de aceptación:

- Cada variante mantiene su propio nivel de stock.
- El checkout valida el stock de la variante seleccionada.
- El stock de la variante se descuenta al confirmarse el pago.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	variants.updateVariantStock
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin
Permite	Ajustar el stock por variante para que el agente sincronice inventario por presentación y prevenga sobreventa.

HU-048 - Variante seleccionada persistida en el carrito (backend)

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Variantes

Historia: Como Cliente, quiero que el carrito almacenado en la base de datos guarde la variante elegida, para mantener coherencia entre carrito, precio y checkout.

Criterios de aceptación:

- El item del carrito en DB incluye el identificador de variante.
- El precio del item corresponde al de su variante.
- La variante persiste entre sesiones junto con el carrito.

HU-049 - Variante registrada en las órdenes [MCP]

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Variantes

Historia: Como Administrador, quiero que la orden registre la variante comprada (id, etiqueta y precio), para realizar el fulfillment correcto del pedido.

Criterios de aceptación:

- Cada item de orden almacena id y etiqueta de la variante.
- El detalle de la orden y los emails muestran la variante.
- Los reportes diferencian ventas por variante.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	orders.getOrderItems
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin
Permite	Consultar los items de una orden con su variante para que el agente prepare etiquetas de envío y verifique el picking.

3.12 Ecommerce

HU-050 - Búsqueda full-text con tolerancia a errores [MCP]

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Ecommerce

Historia: Como Cliente, quiero buscar productos por texto con corrección de errores tipográficos, para encontrar rápidamente lo que busco aun escribiendo con errores.

Criterios de aceptación:

- La búsqueda soporta coincidencia difusa (fuzzy) y tolerancia a typos.
- Los resultados se ordenan por relevancia.
- La búsqueda escala con cientos de productos.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	search.reindexCatalog
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin (o API key de servicio MCP)
Permite	Disparar la reindexación del catálogo de búsqueda para que el agente mantenga el índice actualizado tras cambios masivos.

HU-051 - Cálculo real de envío por carrier/región

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Ecommerce

Historia: Como Cliente, quiero ver el costo de envío real según mi región y el carrier, para conocer el total exacto antes de pagar.

Criterios de aceptación:

- El costo de envío se calcula según dirección y reglas de carrier.
- El checkout refleja el costo real, no un valor fijo.
- Se soportan múltiples opciones de envío cuando aplica.

HU-052 - Cálculo de impuestos por región

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Ecommerce

Historia: Como Cliente, quiero que los impuestos se calculen según mi región, para ver totales correctos y cumplir con la normativa fiscal.

Criterios de aceptación:

- El impuesto se determina por la región de la dirección.
- El desglose de impuestos se muestra en el checkout y en la orden.

HU-053 - Devoluciones y reembolsos [MCP]

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Ecommerce

Historia: Como Cliente, quiero solicitar la devolución de un producto y recibir el reembolso, para resolver compras insatisfactorias con confianza.

Criterios de aceptación:

- El cliente puede iniciar una solicitud de devolución dentro de la ventana permitida.
- El flujo maneja estados (solicitado, aprobado, en tránsito, reembolsado).
- El reembolso se procesa vía Stripe Refunds API.
- Cada cambio de estado dispara un email automático.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	returns.approveReturn
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin
Permite	Aprobar o rechazar solicitudes de devolución y disparar el reembolso para que el agente agilice el soporte postventa.

HU-054 - Lista de deseos (wishlist) [MCP]

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Ecommerce

Historia: Como Cliente, quiero guardar productos como favoritos, para comprarlos más adelante y reducir el abandono.

Criterios de aceptación:

- El cliente puede agregar y quitar productos de su wishlist.
- La wishlist persiste asociada a la cuenta.
- Se puede mover un producto de la wishlist al carrito.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	wishlist.getUserWishlist
Autenticación	JWT (Clerk) - sesión del propio usuario
Permite	Consultar la wishlist de un usuario para que el agente sugiera productos o alimente campañas de remarketing.

HU-055 - Productos relacionados y recomendaciones [MCP]

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Ecommerce

Historia: Como Cliente, quiero ver productos relacionados y recomendaciones, para descubrir productos relevantes y aumentar el valor de mi compra.

Criterios de aceptación:

- La ficha de producto muestra productos relacionados.
- Las recomendaciones se basan en categoría o historial de compra.
- El carrito sugiere complementos.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	recommendations.getRelatedProducts
Autenticación	JWT (Clerk) opcional - lectura pública
Permite	Obtener productos relacionados para que el agente arme bundles o recomendaciones personalizadas.

HU-056 - Códigos promocionales aplicados en checkout [MCP]

Estado: Parcial | Prioridad: Alta | Módulo: Ecommerce

Historia: Como Cliente, quiero aplicar un código promocional durante el checkout, para obtener el descuento ofrecido.

Criterios de aceptación:

- El cliente ingresa un cupón y el sistema lo valida.
- El descuento se aplica al total antes del pago.
- El cupón aplicado queda registrado en la orden.
- Los cupones inválidos o expirados se rechazan con un mensaje claro.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	promotions.validateCoupon
Autenticación	JWT (Clerk) - sesión del propio usuario
Permite	Validar y previsualizar el efecto de un cupón para que el agente asista en campañas o soporte sobre descuentos.

HU-057 - Productos vistos recientemente

Estado: Pendiente | Prioridad: Baja | Módulo: Ecommerce

Historia: Como Cliente, quiero ver los productos que visité recientemente, para retomar fácilmente mi navegación.

Criterios de aceptación:

- El sistema registra los últimos productos vistos por el usuario.
- Se muestran en una sección dedicada.
- La lista respeta un límite y orden recientes-primero.

3.13 Administración

HU-058 - CRUD de categorías en el admin [MCP]

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Administración

Historia: Como Administrador, quiero crear, editar y eliminar categorías desde el panel, para gestionar el catálogo sin modificar el seed.

Criterios de aceptación:

- El admin puede crear nuevas categorías.
- El admin puede editar y desactivar categorías.
- Los productos pueden reasignarse de categoría.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	categories.upsertCategory
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin
Permite	Crear o actualizar categorías para que el agente reorganice la taxonomía del catálogo automáticamente.

HU-059 - Gestión de cupones y descuentos (UI admin) [MCP]

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Administración

Historia: Como Administrador, quiero crear, activar y desactivar cupones desde una interfaz administrativa, para ejecutar campañas promocionales sin tocar el código.

Criterios de aceptación:

- El admin puede crear cupones con tipo de descuento y vigencia.
- El admin puede activar o desactivar cupones.
- Se puede limitar el uso por cupón o por usuario.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	coupons.createCoupon
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin
Permite	Crear cupones programáticamente para que el agente lance promociones según reglas de negocio.

HU-060 - Exportación de datos (CSV/Excel) [MCP]

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Administración

Historia: Como Administrador, quiero exportar órdenes y datos a CSV/Excel, para alimentar contabilidad, reportes y operaciones.

Criterios de aceptación:

- El admin puede exportar órdenes por rango de fecha.
- El archivo incluye los campos relevantes para contabilidad.
- La exportación soporta grandes volúmenes sin bloquear la UI.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	orders.exportOrdersCsv
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin
Permite	Generar exportaciones CSV de órdenes para que el agente automatice cierres contables y reportes periódicos.

HU-061 - Audit trail de acciones administrativas [MCP]

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Administración

Historia: Como Administrador, quiero consultar un registro de las acciones realizadas por administradores, para garantizar trazabilidad legal y seguridad interna.

Criterios de aceptación:

- Cada acción administrativa relevante queda registrada con actor y timestamp.
- El registro puede filtrarse por usuario, acción y fecha.
- Los registros no pueden alterarse desde la aplicación.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	audit.getAdminActions
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin
Permite	Consultar el historial de acciones admin para que el agente investigue incidentes o genere reportes de cumplimiento.

HU-062 - Reportes avanzados (cohortes, LTV) [MCP]

Estado: Pendiente | Prioridad: Baja | Módulo: Administración

Historia: Como Administrador, quiero ver reportes avanzados de cohortes y valor de vida del cliente (LTV), para tomar decisiones estratégicas de retención y marketing.

Criterios de aceptación:

- Se calculan cohortes de clientes por periodo.
- Se estima el LTV por segmento.
- Los reportes se pueden filtrar por rango de fecha.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	analytics.getCohortReport
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin
Permite	Obtener reportes de cohortes y LTV para que el agente prepare análisis estratégicos automáticos.

HU-063 - CMS básico de banners y contenido

Estado: Pendiente | Prioridad: Baja | Módulo: Administración

Historia: Como Administrador, quiero gestionar banners y contenido de marketing desde el panel, para actualizar campañas sin depender de desarrollo.

Criterios de aceptación:

- El admin puede crear y programar banners.
- El contenido se refleja en el frontend sin redeploy.
- Se puede activar o desactivar contenido por fecha.

3.14 Usuarios

HU-064 - Página de perfil editable

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Usuarios

Historia: Como Cliente, quiero editar mi nombre, foto y preferencias de cuenta, para personalizar mi perfil.

Criterios de aceptación:

- El cliente puede actualizar nombre y foto.
- El cliente puede gestionar preferencias básicas.
- Los cambios se guardan y reflejan de inmediato.

HU-065 - Preferencias de notificación

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Usuarios

Historia: Como Cliente, quiero controlar qué tipos de correos y notificaciones recibo, para respetar mi privacidad y reducir ruido (GDPR).

Criterios de aceptación:

- El cliente puede activar/desactivar categorías de notificación.
- Las preferencias se respetan al enviar correos.
- Existe una opción de baja total.

HU-066 - Métodos de pago guardados

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Usuarios

Historia: Como Cliente, quiero guardar mis tarjetas de pago de forma segura (Stripe), para reducir la fricción en futuras compras.

Criterios de aceptación:

- El cliente puede guardar métodos de pago vía Stripe PaymentMethods.
- El cliente puede seleccionar una tarjeta guardada en el checkout.
- El cliente puede eliminar métodos de pago.

HU-067 - Programa de lealtad / puntos (Club)

Estado: Parcial | Prioridad: Baja | Módulo: Usuarios

Historia: Como Cliente, quiero acumular y canjear puntos por mis compras, para obtener beneficios por mi fidelidad.

Criterios de aceptación:

- El cliente acumula puntos al completar compras.
- El cliente puede canjear puntos por descuentos.
- El saldo de puntos se muestra en el Club.

3.15 Escalabilidad

HU-068 - Cache de catálogo con Redis

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Escalabilidad

Historia: Como Sistema, quiero cachear las respuestas del catálogo en Redis, para reducir los accesos a la base de datos y mejorar el rendimiento.

Criterios de aceptación:

- Las consultas de catálogo frecuentes se sirven desde cache.
- La cache se invalida al actualizar productos.
- Se define un TTL adecuado.

HU-069 - CDN para imágenes

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Escalabilidad

Historia: Como Sistema, quiero servir las imágenes desde un CDN (R2/S3 + CloudFront), para escalar la entrega de imágenes y reducir latencia.

Criterios de aceptación:

- Las imágenes se sirven desde un CDN, no desde el servidor de la app.
- Las URLs de imagen se generan apuntando al CDN.
- Se aplican cabeceras de cache de larga duración.

HU-070 - Cola de emails y trabajos en background

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Escalabilidad

Historia: Como Sistema, quiero procesar emails y tareas pesadas en una cola en segundo plano, para no bloquear las respuestas del servidor.

Criterios de aceptación:

- El envío de emails se encola y procesa de forma asíncrona.
- Los trabajos fallidos se reintentan con backoff.
- El estado de la cola es observable.

3.16 Rendimiento

HU-071 - Optimización de imágenes (WebP, lazy load)

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Rendimiento

Historia: Como Cliente, quiero que las imágenes estén optimizadas y carguen de forma diferida, para una carga más rápida y mejor experiencia.

Criterios de aceptación:

- Las imágenes se sirven en formato WebP cuando el navegador lo soporta.
- Se aplica lazy loading explícito a imágenes fuera de viewport.
- Se mejora el LCP de las páginas con muchas imágenes.

HU-072 - Cache HTTP (ETags, Cache-Control)

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Rendimiento

Historia: Como Sistema, quiero exponer ETags y cabeceras Cache-Control en la API, para evitar refetch innecesario y reducir carga.

Criterios de aceptación:

- Las respuestas cacheables incluyen ETag.
- El cliente puede revalidar con If-None-Match.
- Se definen políticas Cache-Control por tipo de recurso.

3.17 Observabilidad

HU-073 - APM y métricas de rendimiento

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Observabilidad

Historia: Como DevOps / Plataforma, quiero recolectar métricas de rendimiento de la aplicación (APM), para poder definir y cumplir SLAs.

Criterios de aceptación:

- Se capturan latencias y throughput por endpoint.
- Las métricas se visualizan en un panel.
- Se definen umbrales de alerta.

HU-074 - Alertas y monitoreo de uptime

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Observabilidad

Historia: Como DevOps / Plataforma, quiero recibir alertas ante caídas o degradaciones del servicio, para reaccionar rápido y minimizar pérdida de ingresos.

Criterios de aceptación:

- Un monitor externo verifica el uptime periódicamente.
- Las caídas generan alertas por canal configurable.
- Se registra el historial de disponibilidad.

3.18 DevOps

HU-075 - Ambiente de staging separado

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: DevOps

Historia: Como DevOps / Plataforma, quiero disponer de un entorno de staging separado de producción, para probar cambios antes de liberarlos a clientes.

Criterios de aceptación:

- Existe un entorno staging con datos no productivos.
- El pipeline despliega a staging antes que a producción.
- Staging replica la configuración de producción.

HU-076 - Estrategia de rollback

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: DevOps

Historia: Como DevOps / Plataforma, quiero poder revertir rápidamente un despliegue defectuoso, para mitigar el impacto de un bug crítico.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite volver a la versión anterior con un paso.
- El rollback está documentado y probado.
- Las migraciones de datos son compatibles hacia atrás cuando es posible.

3.19 Testing

HU-077 - Tests unitarios

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Testing

Historia: Como Desarrollador, quiero contar con tests unitarios de la lógica de negocio, para tener confianza al refactorizar.

Criterios de aceptación:

- La lógica crítica (precios, descuentos, estados) tiene tests unitarios.
- Los tests corren con el runner de Bun.
- Se mide la cobertura de código.

HU-078 - Tests end-to-end (Playwright)

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: Testing

Historia: Como Desarrollador, quiero tener tests E2E del flujo de compra con Playwright, para refactorizar con seguridad y validar el journey completo.

Criterios de aceptación:

- Existe un test E2E del flujo completo de compra.
- Los tests E2E corren en CI de forma headless.
- Se cubren los caminos felices y al menos un error.

3.20 UX

HU-079 - Accesibilidad (WCAG 2.1 AA)

Estado: Pendiente | Prioridad: Alta | Módulo: UX / Frontend

Historia: Como Cliente con discapacidad, quiero navegar y comprar usando lector de pantalla y teclado, para comprar sin barreras y cumplir la normativa de accesibilidad.

Criterios de aceptación:

- Los componentes cumplen contraste y roles ARIA adecuados.
- Toda la tienda es operable por teclado.
- Se valida con una auditoría de accesibilidad automatizada.

HU-080 - Páginas de error (404, 500)

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: UX / Frontend

Historia: Como Cliente, quiero ver páginas de error claras cuando algo falla, para orientarme y volver a navegar sin frustración.

Criterios de aceptación:

- Existe una página 404 con navegación de retorno.
- Existe una página 500 amigable.
- Los errores se registran para diagnóstico.

HU-081 - Internacionalización (i18n)

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: UX / Frontend

Historia: Como Cliente, quiero usar la tienda en mi idioma, para comprender el contenido y comprar con confianza.

Criterios de aceptación:

- Los textos se externalizan en archivos de traducción.
- El usuario puede cambiar de idioma.
- Se formatean fechas y monedas según la localidad.

3.21 Mantenimiento

HU-082 - Documentación de API (OpenAPI/Swagger)

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Mantenimiento

Historia: Como Desarrollador, quiero disponer de documentación OpenAPI/Swagger de la API, para acelerar el onboarding y la integración.

Criterios de aceptación:

- Cada endpoint está documentado con su contrato.
- La documentación se sirve en una UI navegable.
- El contrato se mantiene sincronizado con el código.

HU-083 - Refactor del componente admin monolítico

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Mantenimiento

Historia: Como Desarrollador, quiero dividir el componente admin (admin/index.tsx) en módulos por sección, para reducir la deuda técnica y facilitar el mantenimiento.

Criterios de aceptación:

- El admin se divide en módulos (productos, usuarios, órdenes, etc.).
- Cada módulo tiene responsabilidad única.
- No se introduce regresión funcional.

3.22 Observabilidad

HU-084 - Notificaciones en tiempo real (WebSockets) [MCP]

Estado: Pendiente | Prioridad: Media | Módulo: Observabilidad

Historia: Como Cliente, quiero recibir notificaciones en tiempo real (orden enviada, pago confirmado), para estar informado al instante sin recargar.

Criterios de aceptación:

- El backend expone notificaciones vía WebSockets (Hono).
- El frontend cuenta con un centro de notificaciones persistente.
- El admin recibe avisos de stock bajo y nuevas reseñas.

[MCP] Herramienta del servidor MCP

Tool	notifications.broadcast
Autenticación	JWT (Clerk) + rol Admin (o API key de servicio MCP)
Permite	Emitir notificaciones a usuarios o administradores para que el agente avise sobre eventos operativos (stock bajo, incidentes).

3.23 Backlog adicional (ítems menores)

Ítems de menor prioridad de la auditoría, conservados como backlog para no perder información. Se desarrollaran como historias cuando se prioricen.

Módulo	Ítem	Prioridad	Nota
Ecommerce	Comparación de productos	Baja	Nice-to-have para verticales de salud/farmacia.
Seguridad	Protección CSRF	Media	Hono no la agrega por defecto.
Escalabilidad	Índices DB optimizados	Media	Orders tiene índices; Product y Review sin documentar.
Escalabilidad	Paginación en todos los endpoints	Media	Verificar paginación uniforme.
Escalabilidad	Arquitectura multi-instancia	Baja	Hoy corre un único proceso Bun.
Observabilidad	Tracing distribuido	Baja	Útil cuando la arquitectura escale.
DevOps	Scripts de deploy	Media	dev.js solo sirve en entorno local.
Testing	Tests de carga / performance	Media	Sin benchmark no se sabe cuándo rompe el sistema.
UX / Frontend	PWA / soporte offline	Baja	Nice-to-have para engagement móvil.
Rendimiento	Bundle size analysis	Media	GSAP + Framer Motion + Recharts pesan.
Mantenimiento	TypeScript estricto verificado	Media	Confirmar configuración strict.

4. Resumen de Historias MCP

El sistema expone 24 herramientas para un servidor MCP de ecommerce, que permiten a un agente (Claude Code / Codex) automatizar operaciones de catálogo, órdenes, inventario, variantes y soporte. Cada herramienta indica su autenticación y capacidad.

HU	Tool	Autenticación	Permite
HU-001	catalog.listProducts	JWT (Clerk) opcional - lectura pública; rol Admin para incluir inactivos	Consultar y filtrar el catálogo (categoría, marca, stock) para que el agente audite el surtido o prepare reportes de productos.
HU-009	orders.listUserOrders	JWT (Clerk) - sesión del propio usuario	Recuperar las órdenes del usuario para que el agente responda consultas de soporte o genere un resumen de pedidos.
HU-010	reviews.listReviews	JWT (Clerk) opcional - lectura pública; rol Admin para moderación	Listar reseñas por producto para que el agente detecte reseñas problemáticas o sintetice retroalimentación de clientes.
HU-016	catalog.upsertProduct	JWT (Clerk) + rol Admin	Crear o actualizar productos para que el agente cargue/edite el catálogo de forma masiva o asistida.
HU-017	users.updateUserRole	JWT (Clerk) + rol Admin	Promover o degradar roles para que el agente automatice altas de administradores u operadores de soporte.
HU-018	orders.updateOrderStatus	JWT (Clerk) + rol Admin	Actualizar el estado de órdenes para que el agente automatice el flujo de fulfillment y dispare notificaciones.
HU-019	analytics.getSalesReport	JWT (Clerk) + rol Admin	Obtener métricas de ventas y ganancias por periodo para que el agente genere reportes ejecutivos automáticos.
HU-032	inventory.adjustStock	JWT (Clerk) + rol Admin (o API key de servicio MCP)	Consultar y ajustar el stock de productos/variantes para que el agente automatice reposiciones y evite overselling.
HU-037	observability.getRecentErrors	API key de servicio MCP + rol Admin	Listar los errores recientes para que el agente priorice incidentes y proponga correcciones.
HU-044	privacy.exportUserData	JWT (Clerk) + rol Admin	Exportar o anonimizar los datos de un usuario para que el agente atienda solicitudes GDPR de forma trazable.
HU-045	variants.upsertVariant	JWT (Clerk) + rol Admin	Crear o actualizar variantes de un producto para que el agente cargue presentaciones de forma masiva.
HU-047	variants.updateVariantStock	JWT (Clerk) + rol Admin	Ajustar el stock por variante para que el agente sincronice inventario por presentación y prevenga sobreventa.

HU-049	orders.getOrderItems	JWT (Clerk) + rol Admin	Consultar los items de una orden con su variante para que el agente prepare etiquetas de envío y verifique el picking.
HU-050	search.reindexCatalog	JWT (Clerk) + rol Admin (o API key de servicio MCP)	Disparar la reindexación del catálogo de búsqueda para que el agente mantenga el índice actualizado tras cambios masivos.
HU-053	returns.approveReturn	JWT (Clerk) + rol Admin	Aprobar o rechazar solicitudes de devolución y disparar el reembolso para que el agente agilice el soporte postventa.
HU-054	wishlist.getUserWishlist	JWT (Clerk) - sesión del propio usuario	Consultar la wishlist de un usuario para que el agente sugiera productos o alimente campañas de remarketing.
HU-055	recommendations.getRelatedProducts	JWT (Clerk) opcional - lectura pública	Obtener productos relacionados para que el agente arme bundles o recomendaciones personalizadas.
HU-056	promotions.validateCoupon	JWT (Clerk) - sesión del propio usuario	Validar y previsualizar el efecto de un cupón para que el agente asista en campañas o soporte sobre descuentos.
HU-058	categories.upsertCategory	JWT (Clerk) + rol Admin	Crear o actualizar categorías para que el agente reorganice la taxonomía del catálogo automáticamente.
HU-059	coupons.createCoupon	JWT (Clerk) + rol Admin	Crear cupones programáticamente para que el agente lance promociones según reglas de negocio.
HU-060	orders.exportOrdersCsv	JWT (Clerk) + rol Admin	Generar exportaciones CSV de órdenes para que el agente automatice cierres contables y reportes periódicos.
HU-061	audit.getAdminActions	JWT (Clerk) + rol Admin	Consultar el historial de acciones admin para que el agente investigue incidentes o genere reportes de cumplimiento.
HU-062	analytics.getCohortReport	JWT (Clerk) + rol Admin	Obtener reportes de cohortes y LTV para que el agente prepare análisis estratégicos automáticos.
HU-084	notifications.broadcast	JWT (Clerk) + rol Admin (o API key de servicio MCP)	Emitir notificaciones a usuarios o administradores para que el agente avise sobre eventos operativos (stock bajo, incidentes).

5. Trazabilidad de la funcionalidad de Variantes

La funcionalidad de variantes existe parcialmente en la rama feat/product-variants: el modelo Product define variantes con precio, stock y SKU, y el frontend ya ofrece un selector de variantes con integración al carrito (HU-005). Las historias siguientes completan su implementación end-to-end.

HU	Aspecto	Estado
HU-005	Selector en ficha + carrito (frontend)	Parcial / Implementada
HU-045	Gestión de variantes en panel admin	Pendiente
HU-046	Precio por variante en checkout	Pendiente
HU-047	Stock por variante	Pendiente
HU-048	Variante persistida en carrito (backend)	Pendiente
HU-049	Variante registrada en ordenes	Pendiente

6. Roadmap de priorización

Orden sugerido para evolucionar de MVP a Production Ready, derivado de la conclusión de la auditoria.

Inmediato (sprint 1-2): Seguridad (rate limiting, Zod, security headers), logging estructurado, tests básicos, enforcement de stock y CI/CD. (HU-032, HU-033, HU-034, HU-035, HU-036, HU-038, HU-039)

Corto plazo (1-3 meses): Completar variantes, gestión de devoluciones, cache con Redis y CDN de imágenes. (HU-045, HU-046, HU-047, HU-048, HU-049, HU-053, HU-068, HU-069)

Mediano plazo (3-6 meses): SEO/SSR, exportaciones, analytics avanzados, métodos de pago guardados y suscripciones. (HU-040, HU-060, HU-062, HU-066, HU-073)