

AULA – 3 CONFIGURANDO O LINUX

INSTALANDO TUDO QUE É PRECISO NO LINUX PARA FAZER O CURSO.



O QUE VAMOS INSTALAR ?

- INSTALAR O RBENV
- INSTALAR O RUBY.
- INSTALAR O GIT
- INSTALAR O BUNDLER



INSTALANDO O GIT.



- SUDO APT-GET UPDATE.
- **SUDO APT-GET INSTALL AUTOCONF BISON BUILD-ESSENTIAL
LIBSSL-DEV LIBYAML-DEV LIBREADLINE6-DEV ZLIB1G-DEV
LIBNCURSES5-DEV LIBFFI-DEV LIBGDBM3 LIBGDBM-DEV**
- SUDO APT-GET INSTALL GIT.

INSTALANDO O RBENV.

- RBENV - *RBENV* É UM GERENCIADOR DO RUBY PARA USAR VÁRIAS VERSÕES
- NA MÁQUINA.
-
- `GIT CLONE HTTPS://GITHUB.COM/RBENV/RBENV.GIT ~/.RBENV`
- `ECHO 'EXPORT PATH="$HOME/.RBENV/BIN:$PATH"' >> ~/.BASHRC`
- `ECHO 'EVAL "$(RBENV INIT -)"' >> ~/.BASHRC`
- `SOURCE ~/.BASHRC`



INSTALANDO A RUBY-BUILD

- O RUBY-BUILD É UM UTILITÁRIO DE LINHA DE COMANDO QUE FACILITA A INSTALAÇÃO DE PRATICAMENTE QUALQUER VERSÃO DO RUBY, DESDE A ORIGEM.
- GIT CLONE [HTTPS://GITHUB.COM/RBENV/RUBY-BUILD.GIT](https://github.com/rbenv/ruby-build.git)
~/.RBENV/PLUGINS/RUBY-BUILD



INSTALANDO A RUBY-BUILD

- RBENV INSTALL 2.4.2
- RBENV GLOBAL 2.4.2
- RUBY -V



INSTALANDO O BUNDLER.

- BUNDLER É UMA *GEM* UTILIZADA PARA CONTROLAR AS DEPENDÊNCIAS DE UM PROJETO RUBY.
- GEM INSTALL BUNDLER

