

AULA – 30

INTERAGINDO COM FORMULÁRIOS.

APRENDENDO CAPYBARA.




INTERAGINDO COM FORMULÁRIOS

`FIND(ELEMENTO).SET "CAMPO A PREENCHER"`

`FIND(ELEMENTO).SEND_KEYS("CAMPO A PREENCHER")`

`FILL_IN` ⇒ LOCALIZE UM CAMPO DE TEXTO OU ÁREA DE TEXTO E PREENCHA-O COM O TEXTO FORNECIDO O CAMPO PODE SER ENCONTRADO ATRAVÉS DO SEU NOME, IDENTIFICAÇÃO OU TEXTO.



OPTIONS

WAIT — DEFAULT: CAPYBARA.DEFAULT_MAX_WAIT_TIME — TEMPO MÁXIMO DE ESPERA PARA O ELEMENTO CORRESPONDENTE SER EXIBIDO

:WITH — O VALOR A PREENCHER – OBRIGATÓRIO

:FILL_OPTIONS — OPÇÕES ESPECÍFICAS DO DRIVER SOBRE COMO PREENCHER CAMPOS

:CURRENTLY_WITH — A PROPRIEDADE DE VALOR ATUAL DO CAMPO PARA PREENCHER

:MULTIPLE — CORRESPONDER CAMPOS QUE PODEM TER VÁRIOS VALORES?

:ID — CORRESPONDER CAMPOS QUE CORRESPONDEM AO ATRIBUTO ID

:NAME — CORRESPONDER CAMPOS QUE CORRESPONDEM AO ATRIBUTO NAME

:PLACEHOLDER — CORRESPONDER CAMPOS QUE CORRESPONDAM AO ATRIBUTO DE ESPAÇO RESERVADO

:CLASS — CORRESPONDER CAMPOS QUE CORRESPONDAM À (S) CLASSE (S) FORNECIDA (S)