## AULA – 19 DATA TABLE (TABELAS).

APRENDENDO BDD COM CUCUMBER.



## DATA TABLE -(TABELAS)

AS TABELAS SÃO ETAPAS DE ARGUMENTOS ÚTEIS PARA A ESPECIFICAÇÃO DE UM GRANDE CONJUNTO DE DADOS - NORMALMENTE COMO ENTRADA PARA UMA SAÍDA DE DADO OU COMO ESPERA DE UM ENTÃO.

NÃO CONFUNDA TABELAS COM <u>ESQUEMA DO CENÁRIO</u> - SINTATICAMENTE ELES SÃO IDÊNTICOS, MAS ELES TEM PROPÓSITOS DIFERENTES. ESQUEMAS DECLARAM DIFERENTES VALORES MÚLTIPLOS AO MESMO CENÁRIO, ENQUANTO TABELAS SÃO USADAS PARA ESPERAR UM CONJUNTO DE DADOS.

## EXEMPLO DE DATA TABLE(TABLEAS).

EXEMPLO 1:

CENÁRIO: DATATABLE COM COLUNA

DADO QUE AS SEGUINTES PESSOAS EXISTEM:

NOME | EMAIL | FONE |

| ASLAK | ASLAK@EMAIL.COM | 123 |

| JOE | JOE@EMAIL.COM | 234 |

| BRYAN | BRYAN@EMAIL.ORG | 456 |

Exemplo 2: Datatable com linhas

Cenário: Dados de usuários

**Dado** que as seguintes pessoas existem:

nome | Aslak | Joe |

email | aslak@email.com | joe@email.com

| fone | 123 | 1234.