

# AULA – 37

## JANELA E ALERT.

APRENDENDO CAPYBARA.



# JANELAS

WITHIN\_WINDOW --ALTERNA PARA A JANELA FORNECIDA

EXECUTA O BLOCO ESPECIFICADO

TROCA DE VOLTA


SWITCH\_TO\_WINDOW -- RETORNA A JANELA QUE FOI TROCADA PARA

WINDOW\_OPENED\_BY -- OBTER A JANELA QUE FOI ABERTA PELO BLOCO PASSADO.

CURRENT\_WINDOW – RETORNA A JANELA ATUAL

OPEN\_NEW\_WINDOW -- ABRE NOVA JANELA

WINDOWS – OBTER TODAS AS JANELAS ABERTAS



# OPÇÕES

**RESIZE\_TO 800, 600** – AUMENTA O TAMANHO DA TELA COM A TAMANHO DESEJADO.

**.CLOSE** – FECHA UMA JANELA


**.MAXIMIZE** – MAXIMIZA UMA JANELA.

**.SIZE** – OBTENHA O TAMANHO DA JANELA.

**.CURRENT?** – SE ESTA JANELA É A JANELA NA QUAL OS COMANDOS ESTÃO SENDO EXECUTADOS.

**.CLOSED?** – VERIFICA SE A JANELA ESTÁ FECHADA

**.EXISTS?** – SE A JANELA NÃO ESTÁ FECHADA.



# ALERT

ACCEPT\_ALERT---EXECUTE O BLOCO, ACEITANDO UM ALERTA.

ACCEPT\_CONFIRM---EXECUTE O BLOCO, ACEITANDO UMA CONFIRMAÇÃO.

DISMISS\_CONFIRM---EXECUTE O BLOQUEIO, DISPENSANDO UMA CONFIRMAÇÃO.

ACCEPT\_PROMPT---EXECUTE O BLOCO, ACEITANDO UM PROMPT, RESPONDENDO OPCIONALMENTE AO PROMPT.

DISMISS\_PROMPT---EXECUTE O BLOCO, DISPENSANDO UM PROMPT.

