# AULA – 16 CENÁRIO.

APRENDENDO BDD COM CUCUMBER.



### CENÁRIO

OS CENÁRIOS DO CUCUMBER CONSISTEM EM ETAPAS, TAMBÉM CONHECIDAS COMO GIVENS(DADO), WHENS(QUANDO) E THENS(ENTÃO).

CUCUMBER NÃO DISTINGUE TECNICAMENTE ESSES TRÊS TIPOS DE ETAPAS. NO ENTANTO, RECOMENDAMOS QUE VOCÊ FAÇA ISSO! ESSAS PALAVRAS FORAM CUIDADOSAMENTE SELECIONADAS PARA SEU PROPÓSITO, E VOCÊ DEVE SABER QUAL É O PROPÓSITO DE ENTRAR NA MENTALIDADE DO BDD.



A FINALIDADE DOS DADOS É **COLOCAR O SISTEMA EM UM ESTADO CONHECIDO** ANTES QUE O USUÁRIO (OU SISTEMA EXTERNO) INICIE A INTERAÇÃO COM
O SISTEMA (NAS ETAPAS QUANDO). EVITE FALAR SOBRE INTERAÇÃO DO USUÁRIO EM
DADOS. SE VOCÊ ESTIVESSE CRIANDO CASOS DE USO, OS DADOS SERIAM SUAS PRÉCONDIÇÕES.

#### QUANDO

O OBJETIVO DE WHEN STEPS É **DESCREVER A AÇÃO-CHAVE QUE** O USUÁRIO REALIZA (OU, USANDO A METÁFORA DE ROBERT C. MARTIN, A TRANSIÇÃO DE ESTADO).

## ENTÃO

O OBJETIVO DOS PASSOS ENTÃO É **OBSERVAR OS RESULTADOS**. AS OBSERVAÇÕES DEVEM ESTAR RELACIONADAS AO VALOR / BENEFÍCIO DO NEGÓCIO NA DESCRIÇÃO DO SEU RECURSO. AS OBSERVAÇÕES TAMBÉM DEVEM ESTAR EM ALGUM TIPO DE *SAÍDA* - QUE É ALGO QUE VEM *DE FORA* DO SISTEMA (RELATÓRIO, INTERFACE DE USUÁRIO, MENSAGENS) E NÃO ALGO QUE ESTÁ PROFUNDAMENTE ENTERRADO DENTRO DELA (QUE NÃO TEM VALOR COMERCIAL).

#### E, MAS.

SE VOCÊ TEM VÁRIOS DADOS, QUANDO OU ENTÃO VOCÊ PODE ESCREVER O E OU MAS.

PARA AS ETAPAS DE CUCUMBER QUE COMEÇAM COM E OU MAS SÃO EXATAMENTE O MESMO TIPO

DE ETAPAS QUE TODAS AS OUTRAS.

Cenário: Múltiplos Givens
Dada uma coisa
Dada outra coisa
Dada ainda outra coisa
Quando eu abro meus olhos
Então eu vejo algo
Então eu não vejo outra coisa

Cenário: Múltiplos Givens
Dada uma coisa
E outra coisa
E ainda outra coisa
Quando eu abro meus olhos
Então eu vejo algo
Mas eu não vejo outra coisa