

INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO

Campus Itapecuru-Mirim

RELATÓRIO DA OFICINA INTERATIVA

Navegação e formulários

Permanência e Evasão Escolar

Programação para Dispositivos Móveis · Aula 06

Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio · 3º ano

Professor: Prof. Dr. Thales Levi Azevedo Valente

Equipe: Equipe

Data da atividade: 07/10/2026

COMPONENTES DA EQUIPE

Glendha Nyara Santos Viana

Kêmilly Beatriz de Castro dos Santos

Rayssa Gabriela Moraes

Isis Coelho de Sousa

Paula Vitória Fonseca Rêgo

PONTUAÇÃO AUTOMÁTICA

10,0 / 10,0

Resultado formativo, sujeito à conferência docente.

1. Controle do documento

Finalidade

Registrar a configuração construída pela equipe e o resultado dos testes desta oficina de 50 minutos.

Versão do material

3.0.0

Natureza do resultado

Pontuação automática formativa, sujeita à conferência docente. Não é nota oficial nem comprovante autenticado. Os testes usam um simulador HTML/JavaScript; não verificam um aplicativo Expo executado no celular.

Pontuação total

10,0 de 10,0 pontos. Cada verificação vale 0,5; tentativas e dicas não descontam pontos.

2. Pontuação e verificações

Critério / etapa	Resultado
Transformar telas em rotas	2,0 / 2,0
A lista abre em /acoes	Passou — 0,5 / 0,5
O detalhe aceita os IDs 1 e 2	Passou — 0,5 / 0,5
/nova abre formulário, não detalhe	Passou — 0,5 / 0,5
O layout organiza telas com Stack	Passou — 0,5 / 0,5
Abrir, encontrar e voltar	2,0 / 2,0
Abrir detalhe preserva a lista	Passou — 0,5 / 0,5
O ID 2 seleciona o segundo item	Passou — 0,5 / 0,5
ID inexistente recebe mensagem	Passou — 0,5 / 0,5
Retorno funciona com e sem histórico	Passou — 0,5 / 0,5
Controlar e validar o formulário	3,0 / 3,0
Digitar e apagar atualiza o estado	Passou — 0,5 / 0,5

Critério / etapa	Resultado
Campos vazios produzem erros	Passou — 0,5 / 0,5
Somente espaços não passam	Passou — 0,5 / 0,5
Título de 2 falha; título de 3 passa	Passou — 0,5 / 0,5
Resumo de 9 falha; de 10 passa	Passou — 0,5 / 0,5
Texto válido com espaços nas pontas passa	Passou — 0,5 / 0,5
Registrar e conferir o resultado	3,0 / 3,0
Envio inválido não cria item	Passou — 0,5 / 0,5
Novo registro aparece na coleção	Passou — 0,5 / 0,5
Registro guarda os textos sem espaços nas pontas	Passou — 0,5 / 0,5
Sucesso abre o detalhe do novo item	Passou — 0,5 / 0,5
Voltar após salvar não reabre formulário	Passou — 0,5 / 0,5
Dois toques criam só um registro	Passou — 0,5 / 0,5

3. Escolhas da equipe

Arquivo da lista

app/acoes/index.tsx

Arquivo de detalhe

app/acoes/[id].tsx

Arquivo do formulário

app/acoes/nova.tsx

Navegador do layout

```
return <Stack />;
```

Ao tocar em um cartão

```
router.push(destino)
```

Como localizar o item

```
items.find(item => String(item.id) === id)
```

Se o item não existir

Mostrar "Registro não encontrado" e retorno

Como implementar o retorno

`canGoBack() ? back() : replace(lista)`

Ligação do campo com o estado

`value={titulo} onChangeText={setTitulo}`

Tratamento dos espaços nas pontas

`const t = titulo.trim(); const r = resumo.trim();`

Quando sinalizar erro no título

`if (t.length < 3)`

Quando sinalizar erro no resumo

`if (r.length < 10)`

Ordem da ação Registrar

Validar / se houver erro, retornar / criar

Onde fica o novo item

Na coleção compartilhada entre as telas

Após registrar com sucesso

`router.replace(detalleCriado)`

Dois toques na mesma submissão

Se `enviando.current`, retornar; senão bloquear e criar

4. Reflexões e uso das dicas

Transformar telas em rotas

> Criamos a rota de detalhe como `app/acoes/[id].tsx` porque os colchetes indicam uma rota dinâmica: um único arquivo atende vários itens (`/acoes/1`, `/acoes/2`). Mantivemos o formulário em `app/acoes/nova.tsx` porque rotas fixas têm prioridade sobre as dinâmicas, então `/nova` abre o formulário e não é lida como um ID. Usamos `<Stack />` no layout para abrir o detalhe sobre a lista e poder voltar com o histórico preservado.

Conferências solicitadas: 5. Aberturas da dica: 0.

Abrir, encontrar e voltar

Usamos `router.push(destino)` ao tocar no cartão porque o push empilha o detalhe sobre a lista, então a lista continua no histórico e é preservada. Para localizar o item, comparamos `String(item.id) === id`, já que o parâmetro da rota chega como texto e o id do item é número,

e sem a conversão a busca não encontraria nada. Se o item não existe, mostramos "Registro não encontrado" com um botão de retorno, para o app não quebrar com um ID inválido. No retorno usamos `canGoBack() ? back() : replace(lista)`: se há histórico, voltamos normalmente, e se o detalhe foi aberto direto pela URL, levamos o usuário à lista.

Conferências solicitadas: 2. Aberturas da dica: 0.

Controlar e validar o formulário

Ligamos cada campo ao estado com `value={titulo}` `onChangeText={setTitulo}`, assim o que aparece na tela é sempre o que está guardado. Aplicamos `trim()` antes de validar para que textos só com espaços não passem como preenchidos. Definimos o erro do título com `t.length < 3` e o do resumo com `r.length < 10`, validando o texto já limpo. Com isso, título de 2 caracteres falha e de 3 passa, e resumo de 9 falha e de 10 passa. Também garante que o registro guarde os textos sem espaços nas pontas.

Conferências solicitadas: 7. Aberturas da dica: 0.

Registrar e conferir o resultado

Guardamos o novo item na coleção compartilhada entre as telas para que ele apareça na lista e no detalhe. Depois de salvar, usamos `router.replace(detalheCriado)` em vez de `push`, porque o `replace` troca o formulário pelo detalhe, e ao voltar o usuário não reabre o formulário. Para evitar duplicidade em dois toques seguidos, usamos `enviando.current`: se já está enviando, retorna, e senão bloqueia e cria, então só um registro é criado.

Conferências solicitadas: 8. Aberturas da dica: 1.

5. Participação individual

Glendha Nyara Santos Viana

Ficou responsável pela Etapa 1 (rotas). Escolheu os arquivos da lista, do detalhe e do formulário e o `<Stack />` no layout, conferiu se a lista abria em `/acoes` e se o `/nova` abria o formulário. Escreveu a explicação da etapa e ajudou a equipe a entender a rota dinâmica `[id]`.

Kêmilly Beatriz de Castro dos Santos

Implementou a Etapa 2 (abrir, encontrar e voltar). Escolheu o `router.push`, a busca com `String(item.id) === id`, a mensagem de registro não encontrado e o retorno com `canGoBack()`. Testou os IDs 1 e 2 e o ID inexistente, e escreveu a explicação da etapa.

Rayssa Gabriela Moraes

Cuidou da Etapa 3 (formulário e validação). Escolheu a ligação dos campos com o estado, o `trim()` e as regras de 3 caracteres no título e 10 no resumo. Testou campos vazios, só com espaços e os valores-limite, e escreveu a explicação da etapa.

Isis Coelho de Sousa

Trabalhou na Etapa 4 (registro integrado). Escolheu a ordem validar, retornar e criar, o uso da coleção compartilhada, o router.replace após salvar e o bloqueio de dois toques com enviando.current. Conferiu se o novo item aparecia na lista e se voltar não reabria o formulário, e escreveu a explicação da etapa.

Paula Vitória Fonseca Rêgo

Preencheu a identificação da equipe e acompanhou o tempo da oficina. Fez a revisão final, conferindo se as quatro etapas estavam com 20 verificações aprovadas e se os nomes estavam corretos, e gerou o PDF e a cópia para continuar.

6. Limites e entrega

O que este documento demonstra

O relatório foi recalculado a partir das escolhas atuais. Os testes de cada etapa isolam aquela habilidade; a prévia do laboratório reúne todas as escolhas. Uma nova tentativa substitui o resultado, sem acumular pontos.

O que ainda depende do professor

A compreensão individual, o trabalho no projeto nativo, a autoria e as explicações não recebem nota automática por presença de texto.

Privacidade

Nomes e respostas foram processados neste navegador. O documento não foi enviado automaticamente. Entregue pelo meio combinado e não publique esta cópia em repositório público.