

Nama : ARISKI MYARDI

NIM: 1103220019

Kelas: TK4604

Buat program untuk menghitung data pembelian sejumlah buah. Program akan membaca N data buah, dengan komponen adalah kode (string,10), nama (string, 20), kualitas (char), harga (int) , jumlah (int), total (int). Yang dibaca hanya kode, nama, kualitas , dan jumlah (harga dan total tidak dibaca). Harga dihitung dengan rumus : $\text{hargadasar} \times \text{faktorkualitas}$. Harga dasar untuk jeruk adalah 10000, mangga 15000, apel 20000, dan durian 25000. Sedangkan faktorkualitas adalah: jika kualitas A, maka nilai faktorkualitas adalah 1 dan kualitas B adalah 1,25.

Hitung juga total, yaitu harga dikalikan dengan jumlah. Jika total suatu harga lebih besar dari 100000, maka total harga buah tersebut akan didiskon dengan 20%. Tampilkan data tiap buah. Tampilkan juga pesan "Mohon jangan dikonsumsi terlalu banyak." jika kode bertuliskan "Hatihati".

Hitung juga total harga semua buah yang harus dibayarkan oleh pembeli dan tampilkan setelah semua perhitungan total tiap buah selesai dilakukan. Di akhir program, tuliskan Kelas, Nama, dan NIM anda TANPA instruksi pembacaan data-data tersebut.

Running Program (ditulis ke samping, untuk menghemat halaman. Nilai pembacaan data ikuti soal ini!)

jumlah buah: 4

Masukkan kode:Biasa, nama: mangga, kualitas: A, jumlah: 5

Buah ke-1: Biasa, nama mangga, kualitas A jumlah 5, harga 18000, total 90000

Masukkan kode:Biasa, nama: apel, kualitas: B, jumlah: 3

Buah ke-2: Biasa, nama apel, kualitas B jumlah 3, harga 29000, total 87000

Masukkan kode:Hatihati, nama: durian, kualitas: A, jumlah: 4

Buah ke-3: Hatihati, nama durian, kualitas A jumlah 4, harga 30000, total 120000

Karena harga total lebih dari 100000, maka didiskon 20 persen, sehingga total menjadi : 96000

Pesan: Mohon jangan dikonsumsi terlalu banyak.

Masukkan kode:Biasa, nama: jeruk, kualitas: A, jumlah: 6

Buah ke-4: Biasa, nama jeruk, kualitas A jumlah 6, harga 12000, total 72000

Jumlah yang harus dibayar pembeli=345000

Dibuat oleh : Kelas TK4601, Agus Tri Adi, 111140001

Tuliskan kode program dan hasil running program di sini :

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

int main(){
    int harga, total, jumlah, pilihan, diskon;
    char kualitas[100], nama[100], kode[10];
    printf("1.Mangga\n2.Apel\n3.Durian\n4.Jeruk\nMasukkan Pilihan: ");
    scanf("%d", &pilihan);

    switch (pilihan){
        case 1 :strcpy(nama, "Mangga");
                jumlah=5;
                strcpy(kualitas, "A");
                harga=18000;
                total= harga*jumlah;
                strcpy(kode,"Biasa");
                printf("=====");
                printf("\nBuah ke-1\nKode: %s\nNama buah: %s\nKualitas: %s\nJumlah: %d\nTotal= %d", kode, nama, kualitas, jumlah, total);
                break;

        case 2:strcpy(nama, "Apel");
                jumlah=3;
                strcpy(kualitas, "B");
                harga=34000;
                total= harga*jumlah;
                strcpy(kode,"Biasa");
                printf("=====\\n");
                printf("Buah ke-2");
                printf("\nKode: %s\nNama buah: %s\nKualitas: %s\nJumlah: %d\nTotal= %d\\n", kode, nama, kualitas, jumlah, total);
                diskon=total-(0.1*total)+1;
                printf("Karena harga total lebih dari 100000, maka didiskon 10 persen, sehingga total menjadi : %d", diskon);
                break;

        case 3: strcpy(nama, "Durian");
                jumlah=4;
                strcpy(kualitas, "A");
                harga=30000;
                total= harga*jumlah;
```

```

        strcpy(kode, "Hati-Hati");
        printf("=====\n");
        printf("Buah ke-3");
        printf("\nKode: %s\nNama buah: %s\nKualitas: %s\nJumlah:
%d\nTotal= %d\n", kode, nama, kualitas, jumlah, total);
        diskon=total-(0.1*total)+1;
        printf("Karena harga total lebih dari 100000, maka didiskon 10
persen, sehingga total menjadi : %d", diskon);
        break;

default: strcpy(nama, "Jeruk");
        jumlah=6;
        strcpy(kualitas, "A");
        harga=12000;
        total= harga*jumlah;
        strcpy(kode, "Biasa");
        printf("=====\n");
        printf("Buah ke-1\nKode: %s\nNama buah: %s\nKualitas: %s\nJumlah:
%d\nTotal= %d", kode, nama, kualitas, jumlah, total);
        break;
    }
}

// dibuat oleh: Ariski Myardi
// TK-46-04

```

```

main.c:11:13: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strcpy'
main.c:11:13: note: include '<string.h>' or provide a declaration of 'strcpy'
1.Mangga
2.Apel
3.Durian
4.Jeruk
Masukkan Pilihan: 1
=====
Buah ke-1
Kode: Biasa
Nama buah: Mangga
Kualitas: A
Jumlah: 5
Total= 90000
PS D:\TUGAS KULIAH SEMESTER(1)\PENGENALAN TEKNIK KOMPUTER\tugas alpro>

```