

Ariski Myardi

1103220019

TK-46-04

Latihan 1

```
#include <stdio.h>

void hitungBiayaTiket(int umur, int jumlah_tiket, float *biaya_tiket) {
    if (umur < 6) {
        *biaya_tiket = 50000;
    } else {
        *biaya_tiket = 120000;
    }
}

int main() {
    int umur, jumlah_tiket;
    float biaya_tiket, total_biaya;

    printf("Masukkan umur anda: ");
    scanf("%d", &umur);

    printf("Masukkan jumlah tiket yang dibeli: ");
    scanf("%d", &jumlah_tiket);

    hitungBiayaTiket(umur, jumlah_tiket, &biaya_tiket);

    total_biaya = biaya_tiket * jumlah_tiket;

    printf("Total biaya tiket: %.0lf\n", total_biaya);

    return 0;
}
```

Latihan 2

```
#include <stdio.h>

void nilai(int a, int b)
{
    printf("Nilai A: %d", b);
    printf("\nNilai B: %d", a);
}

int main()
```

Ariski Myardi
1103220019
TK-46-04

```
{  
    int a, b;  
    printf("Masukkan Nilai A: ");  
    scanf("%d", &a);  
    printf("Masukkan Nilai B: ");  
    scanf("%d", &b);  
    nilai(a, b);  
  
    return 0;  
}
```

Latihan 3

```
#include <stdio.h>  
  
void hitungBonus(int umur, int lama_bekerja, int *bonus) {  
    if (lama_bekerja >= 1 && umur >= 50) {  
        *bonus = 1000000;  
    } else if (lama_bekerja >= 5 || umur >= 50) {  
        *bonus = 750000;  
    } else {  
        *bonus = 500000;  
    }  
}  
  
void tampilBonus(int bonus) {  
}  
  
int main() {  
    int umur, lama_bekerja, bonus;  
  
    printf("Masukkan umur karyawan: ");  
    scanf("%d", &umur);  
  
    printf("Masukkan lama bekerja (dalam tahun): ");  
    scanf("%d", &lama_bekerja);  
  
    hitungBonus(umur, lama_bekerja, &bonus);  
  
    printf("Bonus yang diterima karyawan: %d\n", bonus);  
  
    return 0;  
}
```

Ariski Myardi
1103220019
TK-46-04

}