ARTEFATO: Relação de User Stories			ARTEFATO: Relação de User Stories			
FEATURE PBI: Realizar Cadastro de Funcionário - Sprint 2			FEATURE PBI: Registrar a retirada do Objeto - Sprint 2			
	COMO: Admini	strador de nível de acesso 2		COMO: funcion	ário cadastrado	
USER STORY 3	POSSO: acessar a função "Cadastrar novo Funcionário"			POSSO: registrar a retirada de um objeto		
	PARA: cadastrar todos os dados necessários para cadastrar alguém como			PARA: fazer controle de entregas aos usuarios		
	funcionário com nível de acesso 1 Dado que: Administrador de nível de acesso 2 acessa função			Dado que: funcionario com nivel de acesso 1 ou 2 acessa a pagina		
	Critério de Aceite 1	"Cadastrar novo Funcionário"	USER STORY 5	Critério de Aceite 1	de objetos perdidos Quando: clicar em devolver e uma mensagem perguntando o cpf	
		Quando: preencher encher todos os campos corretamente com o formato necessario			Pessoa que esta Retirando o objeto deve ser exibida e preenchida com o cpf da pessoa retirante	
		Então: clicia em cadastrar e o sistema exibe um alert dizendo: "Funcionario cadastro realizado com sucesso!" e envia as informações para o banco de dados e configura a pessoa cadastrada com nível de acesso 1			Então: o sistema pergunta se o ususario tem certeza desta operação, clicando sim o sistema busca este cof no bd encontranc ele gera um registro na tabela retirada com todos seus campos preenchidos, tambem deves alterar o valor do campo encontrado p. 2 (Conseguentemente uma log_encontro deve ser registrada), e si ouver um protocolo aberto relacionado a este bolpto que foi devolvido, o campo situacao de protocolo deve ser alterada para 2 uma mensagem de "Objeto Devolvido" exibida, e para finalizar a pagina é recarregada automaticamente	
	Critério de Aceite 2	Dado que: Administrador de nível de acesso 2 acessa função "Cadastrar novo Funcionário"		Critério de Aceite 2	Dado que: funcionario com nivel de acesso 1 ou 2 acessa a pagin de objetos perdidos	
		Quando: não preencher qualquer um dos campos corretamente com o dados necessario			Quando: clicar em devolver e uma mensagem perguntando o cpf Pessoa que esta Retirando o objeto deve ser exibida e preenchida com o cpf da pessoa retirante	
		Então: clica em cadastrar e sistema exibe um alert dizendo: "Por favor, preencha todos os campos." e não envia as informações para o banco de dados			Então: o sistema pergunta se o ususario tem certeza desta operação, clicando sim o sistema busca este cpf no banco de dad não encontrando este cpf o sistema emite a Mensagem "Ususario não Cadastrado"	
ARTEFATO: Re	lação de User S	tories	ARTEFATO: Re	lação de User S	tories	
FEATURE PBI:	JRE PBI: Controlar o Nível de acesso - Sprint 2			FEATURE PBI: Ver logs do sistema - Sprint 2		
	COMO: administrador com nível de acesso 2			COMO: funcionario com nivel de acesso 2		
	POSSO: alterar o nível de acesso dos funcionários			POSSO: clicar em ver logs de determinada operação		
	PARA: tornalo um administrador com nível de acesso 2			PARA: vizualiar todas as logs registradas		
		Dado que: Administrador de nível de acesso 2 acessa a função				
		"Tabela de Funcionários"			Dado que: usuario com nivel de acesso igual a 2	
	Critério de	"Tabela de Funcionários" Quando: alterar o nível de acesso do funcionário para 1 ou 2		Critério de	Dado que: usuario com nivel de acesso igual a 2 Quando: escolher clicar em "Ver lor X"	
USER STORY 6	Critério de Aceite 1	"Tabela de Funcionários"	USER STORY 9	Critério de Aceite 1	,	
USER STORY 6		"Tabela de Funcionários" Quando: alterar o nível de acesso do funcionário para 1 ou 2 Então: clica em "Atualizar" e o sistema exibe um alert dizendo: "informações alteradas com sucesso" e envia as informações para o banco de dados Dado que: Administrador de nível de acesso 2 acessa a função "Tabela de Funcionários"			Quando: escolher clicar em "Ver lor X"	
		"Tabela de Funcionários" Quando: alterar o nível de acesso do funcionário para 1 ou 2 Então: clica em "Atualizar" e o sistema exibe um alert dizendo: "informações alteradas com sucesso" e envia as informações para o banco de dados Dado que: Administrador de nível de acesso 2 acessa a função "Tabela de Funcionários" Quando: alterar o nível de acesso do funcionário para um numero diferente de 1 ou 2			Quando: escolher clicar em "Ver lor X" Então: sistema mostra os Logs relacionada ao tipo escolhido	
	Aceite 1 Critério de	"Tabela de Funcionários" Quando: alterar o nível de acesso do funcionário para 1 ou 2 Então: clica em "Atualizar" e o sistema exibe um alert dizendo: "informações alteradas com sucesso" e envia as informações para o banco de dados Dado que: Administrador de nível de acesso 2 acessa a função "Tabela de Funcionários" Quando: alterar o nível de acesso do funcionário para um		Aceite 1 Critério de	Quando: escolher clicar em "Ver lor X" Então: sistema mostra os Logs relacionada ao tipo escolhido Dado que: usuario de nivel inferior a 2 Quando: tentar acessar a tela "log_X"	
6	Aceite 1 Critério de	"Tabela de Funcionários" Quando: alterar o nível de acesso do funcionário para 1 ou 2 Então: cilica em "Atualizar" e o sistema exibe um alert dizendo: "informações alteradas com sucesso" e envia as informações para o banco de dados Dado que: Administrador de nível de acesso 2 acessa a função "Tabela de Funcionários" Quando: alterar o nível de acesso do funcionário para um numero diferente de 1 ou 2 Então: Cilica em "Alterar" e o sistema exibe um alert dizendo: "Nível de Acesso Invalido" e não envia as informações para o banco de dados	9	Aceite 1 Critério de	Quando: escolher clicar em "Ver lor X" Então: sistema mostra os Logs relacionada ao tipo escolhido Dado que: usuario de nivel inferior a 2 Quando: tentar acessar a tela "log_X" Então: o sistema redireciona ele para a tela "Acesso não autoriza"	
6 ARTEFATO: Re	Aceite 1 Critério de Aceite 2	"Tabela de Funcionários" Quando: alterar o nível de acesso do funcionário para 1 ou 2 Então: cilica em "Atualizar" e o sistema exibe um alert dizendo: "informações alteradas com sucesso" e envia as informações para o banco de dados Dado que: Administrador de nível de acesso 2 acessa a função "Tabela de Funcionários" Quando: alterar o nível de acesso do funcionário para um numero diferente de 1 ou 2 Então: Cilica em "Alterar" e o sistema exibe um alert dizendo: "Nível de Acesso Invalido" e não envia as informações para o banco de dados	9	Aceite 1 Critério de Aceite 2	Quando: escolher clicar em "Ver lor X" Então: sistema mostra os Logs relacionada ao tipo escolhido Dado que: usuario de nivel inferior a 2 Quando: tentar acessar a tela "log_X" Então: o sistema redireciona ele para a tela "Acesso não autoriza tories	
6 ARTEFATO: Re	Aceite 1 Critério de Aceite 2 lação de User S Ver os Protocol	"Tabela de Funcionários" Quando: alterar o nível de acesso do funcionário para 1 ou 2 Então: clica em "Atualizar" e o sistema exibe um alert dizendo: "informações alteradas com sucesso" e envia as informações para o banco de dados Dado que: Administrador de nível de acesso 2 acessa a função "Tabela de Funcionários" Quando: alterar o nível de acesso do funcionário para um numero diferente de 1 ou 2 Então: clica em "Alterar" e o sistema exibe um alert dizendo: "Nivel de Acesso Invalido" e não envia as informações para o banco de dados	ARTEFATO: Re	Aceite 1 Critério de Aceite 2	Quando: escolher clicar em "Ver lor X" Então: sistema mostra os Logs relacionada ao tipo escolhido Dado que: usuario de nivel inferior a 2 Quando: tentar acessar a tela "log_X" Então: o sistema redireciona ele para a tela "Acesso não autoriza tories colos - Sprint 2	
6 ARTEFATO: Re	Aceite 1 Critério de Aceite 2 lação de User S Ver os Protocol COMO: funcion	"Tabela de Funcionários" Quando: alterar o nível de acesso do funcionário para 1 ou 2 Então: clica em "Atualizar" e o sistema exibe um alert dizendo: "informações alteradas com sucesso" e envia as informações para o banco de dados Dado que: Administrador de nível de acesso 2 acessa a função "Tabela de Funcionários" Quando: alterar o nível de acesso do funcionário para um numero diferente de 1 ou 2 Então: clica em "Alterar" e o sistema exibe um alert dizendo: "Nivel de Acesso Invalido" e não envia as informações para o banco de dados	ARTEFATO: Re	Aceite 1 Critério de Aceite 2 lação de User S Ver meus Proto COMO: usuario	Quando: escolher clicar em "Ver lor X" Então: sistema mostra os Logs relacionada ao tipo escolhido Dado que: usuario de nivel inferior a 2 Quando: tentar acessar a tela "log_X" Então: o sistema redireciona ele para a tela "Acesso não autoriziotories colos - Sprint 2	
6 ARTEFATO: Re	Aceite 1 Critério de Aceite 2 lação de User S Ver os Protocol COMO: funcion POSSO: clicar	"Tabela de Funcionários" Quando: alterar o nível de acesso do funcionário para 1 ou 2 Então: clica em "Atualizar" e o sistema exibe um alert dizendo: "informações alteradas com sucesso" e envia as informações para o banco de dados Dado que: Administrador de nível de acesso 2 acessa a função "Tabela de Funcionários" Quando: alterar o nível de acesso do funcionário para um numero diferente de 1 ou 2 Então: clica em "Alterar" e o sistema exibe um alert dizendo: "Nível de Acesso Invalido" e não envia as informações para o banco de dados tories so de perda - Sprint 2 ario de qualquer nível de acesso	ARTEFATO: Re	Aceite 1 Critério de Aceite 2 lação de User S Ver meus Proto COMO: usuaric POSSO: clicar	Quando: escolher clicar em "Ver lor X" Então: sistema mostra os Logs relacionada ao tipo escolhido Dado que: usuario de nivel inferior a 2 Quando: tentar acessar a tela "log_X" Então: o sistema redireciona ele para a tela "Acesso não autoriz tories colos - Sprint 2 autenticado	
6 ARTEFATO: Re	Aceite 1 Critério de Aceite 2 lação de User S Ver os Protocol COMO: funcion POSSO: clicar	"Tabela de Funcionários" Quando: alterar o nível de acesso do funcionário para 1 ou 2 Então: clica em "Atualizar" e o sistema exibe um alert dizendo: "informações alteradas com sucesso" e envia as informações para o banco de dados Dado que: Administrador de nível de acesso 2 acessa a função "Tabela de Funcionários" Quando: alterar o nível de acesso do funcionário para um numero diferente de 1 ou 2 Então: Clica em "Alterar" e o sistema exibe um alert dizendo: "Nivel de Acesso Invalido" e não envia as informações para o banco de dados so de perda - Sprint 2 ario de qualquer nível de acesso no bolão "Protocolos"	ARTEFATO: Re	Aceite 1 Critério de Aceite 2 lação de User S Ver meus Proto COMO: usuaric POSSO: clicar	Quando: escolher clicar em "Ver lor X" Então: sistema mostra os Logs relacionada ao tipo escolhido Dado que: usuario de nivel inferior a 2 Quando: tentar acessar a tela "log_X" Então: o sistema redireciona ele para a tela "Acesso não autorizatories colos - Sprint 2 autenticado em Meus Protocolos	
6 ARTEFATO: Re	Aceite 1 Critério de Aceite 2 lação de User S Ver os Protocol COMO: funcion POSSO: cilicar PARA: Vizualiz Critério de	"Tabela de Funcionários" Quando: alterar o nível de acesso do funcionário para 1 ou 2 Então: clica em "Atualizar" e o sistema exibe um alert dizendo: "informações alteradas com sucesso" e envia as informações para o banco de dados Dado que: Administrador de nível de acesso 2 acessa a função "Tabela de Funcionários" Quando: alterar o nível de acesso do funcionário para um numero diferente de 1 ou 2 Então: clica em "Alterar" e o sistema exibe um alert dizendo: "Nível de Acesso Invalido" e não envia as informações para o banco de dados tories sos de perda - Sprint 2 ario de qualquer nível de acesso 10 bolão "Protocolos" ar uma pagina com Todos os Protocolos do Sistema Dado que: usuário acessa a página "Protocolos" Quando: clicar no bolão "Protocolos"	ARTEFATO: Re	Aceite 1 Critério de Aceite 2 ação de User S Ver meus Proto COMO: usuaric POSSO: clicar PARA: vizualia	Quando: escolher clicar em "Ver lor X" Então: sistema mostra os Logs relacionada ao tipo escolhido Dado que: usuario de nivel inferior a 2 Quando: tentar acessar a tela "log_X" Então: o sistema redireciona ele para a tela "Acesso não autorizatories colos - Sprint 2 autenticado em Meus Protocolos rodas os protocolos registradas em meu nome	
6 ARTEFATO: Re FEATURE PBI:	Critério de Aceite 2 lação de User S Ver os Protocol COMO: funcion POSSO: clicar PARA: Vizualiz	"Tabela de Funcionários" Quando: alterar o nível de acesso do funcionário para 1 ou 2 Então: clica em "Atualizar" e o sistema exibe um alert dizendo: "informações alteradas com sucesso" e envia as informações para o banco de dados Dado que: Administrador de nível de acesso 2 acessa a função "Tabela de Funcionários" "Tabela de Funcionários" Cuando: alterar o nível de acesso do funcionário para um numero diferente de 1 ou 2 Então: clica em "Alterar" e o sistema exibe um alert dizendo: "Nivel de Acesso Invalido" e não envia as informações para o banco de dados tories so de perda - Sprint 2 ario de qualquer nível de acesso to botão "Protocolos" ar uma pagina com Todos os Protocolos do Sistema Dado que: usuário acessa a página "Protocolos" Quando: clicar no botão "Protocolos" Então: sistema apresenta página de "Protocolos" com todos os Protocolos rejistrados	ARTEFATO: Re	Aceite 1 Critério de Aceite 2 lação de User S Ver meus Proto COMO: usuaric POSSO: clicar PARA: vizualia	Quando: escolher clicar em "Ver lor X" Então: sistema mostra os Logs relacionada ao tipo escolhido Dado que: usuario de nivel inferior a 2 Quando: tentar acessar a tela "log_X" Então: o sistema redireciona ele para a tela "Acesso não autoriz. tories colos - Sprint 2 pautenticado em Meus Protocolos rodas os protocolos registradas em meu nome Dado que: usuario casdastrado	
ARTEFATO: ReFEATURE PBI:	Aceite 1 Critério de Aceite 2 lação de User S Ver os Protocol COMO: funcion POSSO: cilicar PARA: Vizualiz Critério de	"Tabela de Funcionários" Quando: alterar o nível de acesso do funcionário para 1 ou 2 Então: clica em "Atualizar" e o sistema exibe um alert dizendo: "informações alteradas com sucesso" e envia as informações para o banco de dados Dado que: Administrador de nível de acesso 2 acessa a função "Tabela de Funcionários" Quando: alterar o nível de acesso do funcionário para um numero diferente de 1 ou 2 Então: clica em "Alterar" e o sistema exibe um alert dizendo: "Nivel de Acesso Invalido" e não envia as informações para o banco de dados tories sa de perda - Sprint 2 ario de qualquer nível de acesso to bolão "Protocolos" ar uma pagina com Todos os Protocolos do Sistema Dado que: usuário acessa a página "Protocolos" Quando: clicar no bolão "Protocolos" Então: sistema apresenta página de "Protocolos" com todos os	ARTEFATO: Re FEATURE PBI: USER STORY	Aceite 1 Critério de Aceite 2 ação de User S Ver meus Proto COMO: usuaric POSSO: clicar PARA: vizualia	Quando: escolher clicar em "Ver lor X" Então: sistema mostra os Logs relacionada ao tipo escolhido Dado que: usuario de nivel inferior a 2 Quando: tentar acessar a tela "log_X" Então: o sistema redireciona ele para a tela "Acesso não autoriz. tories colos - Sprint 2 autenticado em Meus Protocolos todas os protocolos registradas em meu nome Dado que: usuario casdastrado Quando: clicar no bolão "Meus Protocolos"	
ARTEFATO: ReFEATURE PBI:	Aceite 1 Critério de Aceite 2 lação de User S Ver os Protocol COMO: funcion POSSO: cilicar PARA: Vizualiz Critério de	"Tabela de Funcionários" Quando: alterar o nível de acesso do funcionário para 1 ou 2 Então: clica em "Atualizar" e o sistema exibe um alert dizendo: "informações alteradas com sucesso" e envia as informações para o banco de dados Dado que: Administrador de nível de acesso 2 acessa a função "Tabela de Funcionários" "Tabela de Funcionários" Cuando: alterar o nível de acesso do funcionário para um numero diferente de 1 ou 2 Então: clica em "Alterar" e o sistema exibe um alert dizendo: "Nivel de Acesso Invalido" e não envia as informações para o banco de dados tories so de perda - Sprint 2 ario de qualquer nível de acesso to botão "Protocolos" ar uma pagina com Todos os Protocolos do Sistema Dado que: usuário acessa a página "Protocolos" Quando: clicar no botão "Protocolos" Então: sistema apresenta página de "Protocolos" com todos os Protocolos rejistrados	ARTEFATO: Re FEATURE PBI: USER STORY	Aceite 1 Critério de Aceite 2 ação de User S Ver meus Proto COMO: usuaric POSSO: clicar PARA: vizualia	Quando: escolher clicar em "Ver lor X" Então: sistema mostra os Logs relacionada ao tipo escolhido Dado que: usuario de nivel inferior a 2 Quando: tentar acessar a tela "log_X" Então: o sistema redireciona ele para a tela "Acesso não autoriz: tories colos - Sprint 2 autenticado em Meus Protocolos rodas os protocolos registradas em meu nome Dado que: usuario casdastrado Quando: clicar no botão "Meus Protocolos" Então: sistema mostra todos os Protocolos que o ususario tem	