



Lirror.

リ ラ ー

ふたりの関係を、やさしく映す鏡。

LINEを読み込むだけで、ふたりの関係性を可視化する。

相手を知るより、自分を見つめるための恋愛コミュニケーション分析アプリ。

背骨 —— 相手を解読する道具ではなく、自分を客観視する鏡。

VERSION

2.0（最終版）

DATE

2026年7月4日

STACK

TypeScript / Expo

TARGET

Web + iOS / Android

01 プロダクト概要とブランド

PRODUCT & BRAND

Lirror（リラー）は、LINEのトーク履歴（txt）を読み込み、ふたりの関係を数値と物語で可視化するアプリ。名前は **LINE** と **mirror（鏡）** の合成で、プロダクトの背骨そのものを名前が体现している——このアプリは相手を採点する道具ではなく、自分の振る舞いを映して見つめ直すための鏡である。

ターゲット

関係に不安や迷いを抱え、「相手の気持ちを知りたい」より一歩進んで「自分はどのくらい関わっているか」を見つめ直したい若年層。スクリーンショットで共有する文化と親和する層。

ビジュアル・アイデンティティ

やわらかいローズとラベンダーを基調に、手描きのあたたかさと余白を活かした優しいトーン。ローズ＝あなた、ラベンダー＝相手を全画面で一貫させ、色だけで二人を読み分けられるようにする。

ブランドプロミス

「ふたりのLINEを、『わたし』を知るヒントに。」——この一文が、機能を追加するときの唯一の判断基準になる。相手を解読・攻略・監視する方向に一歩でも滑る機能は、どれだけ拡散力があっても採用しない。

02 背骨と設計原則

PRINCIPLES

THE BACKBONE

相手を解読する道具ではなく、自分を客観視する鏡。全機能がこの一線を守る。

三つの禁則

禁則	意味	やらないこと
貶さない	本人の見た目・人格を採点しない。不安な人に劣等を突きつけない。	ルッキズム演出、骨格判定
裁かない	相手を悪者にする断定をしない。ラベルは人でなく出来事に付ける。	相手のLINE性格を決めつける診断、地雷系ラベル
操作しない	相手を動かす台詞を渡さない。渡すのは弾薬でなく気づき。	AIワンタップ返信の生成・送信

プライバシー・ファースト

トーク履歴は極めて機微。v1.0は全処理を端末内で完結し、ネットワーク送信をゼロにする。倫理的要請であると同時に「あなたのトークは端末から出ません」という差別化になる。結果を伝える機能はすべてpull型（開いたときに見に行く）とし、不安を刺すプッシュ通知アラートは実装しない。

慰めても、嘘はつかない

お守り等で「ほしい言葉」を返すとき、事実は変えず、伝え方だけを変える。観測（温度差が開いている等）はどの文体でも同じまま。慰めの型はあっても、データと矛盾する気休め（「彼は絶対あなたを好き」）は言わない。言った瞬間、鏡は占いに堕ちる。

アプリは大きく二本の柱で構成する。「ふたりを見る」データ駆動の分析と、「わたしを見る」自己診断＋お守り。この二本柱がそのまま背骨（相手ではなく自分）を構造化したものになっている。

LINE分析

ふたりを見る。トークから観測できる行動を可視化する（データ駆動）。

LINE読み込み

温度グラフ

加熱・冷却トレンド



吹き出し天秤

非対称性スコア



話題マップ

話題×主導権＋機能分類



ふたりの相性

噛み合いの観測（要調整・07章）



恋愛タイムライン

転換点＝ふたりのヒストリー



返信リズム

会話リズム＋重なり帯



AIひとこと

v1.0は端末内テンプレ／AIはv1.2+

あなた

わたしを見る。自分の恋愛の型を知り、不安な瞬間の支えにする。

恋愛プロフィール

MBTI 自己入力

ラブタイプ 自己入力

オリジナル診断

「ほしい言葉」タイプ（06章）

あなたの恋愛カルテ

上記を束ねた自己プロフィール

今日のお守り

今日の気持ち診断 当日の一言

LINE解析も考慮 現在の実況を反映

お守り生成

型×気持ち×実況（端末内）

タブバーとの対応

物理ナビ（ホーム／分析／ふたりの記録／メニュー）には、分析＝LINE分析、ふたりの記録＝タイムライン等のアーカイブ、メニュー＝あなた（プロフィール・お守り・設定）を割り当てる。ホームは両柱の「今日」の要約を集約する。

数値は表示イメージの例。すべて端末内の分析結果から生成される。

ホーム（ダッシュボード）

両柱の「今日」を一枚に集約。付き合ってから128日目のような節目も表示。

- 今日のふたり＝天気（くもりのち晴れ等）
- 温度差・吹き出し天秤・返信速度のサマリ
- 今日のお守り（あなたの柱への入口）

温度差グラフ

「好き度」一本線は使わない。観測できる行動を二本線で引き、隙間で温度差を語る。

- あなた（ローズ）×相手（ラベンダー）の2本線
- 7日／30日／90日の期間切替
- 「72% ややあなたが高温」等の要約

吹き出し天秤

実際のトークを模した天秤。発信が偏ると自分側の吹き出しが重くなり傾く。

- あなた58% × 相手42% 等の傾き
- 時間帯別の傾向（活動時間）
- 評価軸は見た目でなく「やりとりの釣り合い」

話題マップ

何を話しているか。単なる割合で止めず、話題×主導権まで掘る。

- 趣味35%／学校25%／恋愛15%…のドーナツ
- 話題ごとに「どちらが振ったか」を併記
- 機能分類（質問/共感/報告…）を二層目に

ふたりの相性

噛み合いを複数観点で見せる。ただし採点でなく観測として（07章）。

- 価値観の近さ／コミュニケーション／心地よさ
- 各観点は「観測された重なり」として提示

要調整：単一の相性度%と「ドキドキ度」は再考。詳細は07章。

恋愛タイムライン

転換点を「ふたりのヒストリー」として時系列に刻む。写真も添えられる。

- LINE交換・初通話・初デート等の節目
- イベント名は出来事に付ける（人には付けない）
- 「名シーンメーカー」で任意の会話も保存

お守りカード

毎日変わる、不安な瞬間の抑制装置。装飾に全振りする拡散の中核。

- 「型×気持ち×実況」で世界に一枚を生成
- 過去のお守りをコレクションできる
- 命令形にせず、観測として手渡す

恋愛プロフィール／カルテ

あなたの柱。自己診断を束ねた「わたしの恋愛の型」。

- MBTI・ラブタイプ（自己入力）
- 「ほしい言葉」タイプ診断（オリジナル）
- お守りの文体を決める土台になる

05 分析エンジン（LINE分析の柱）

ANALYSIS ENGINES

各エンジンはプラットフォーム非依存の純TypeScript関数（core/）。占いにならないよう、感情の断定を出力に含めない。算出ロジックの詳細は ver1.0 を継承。

エンジン	供給する画面	毒抜きルール
非対称性スコア	吹き出し天秤	発信・質問・文長・主導権を1軸統合。差分で見せ「追いすぎ」と裁かない
加熱・冷却トレンド	温度グラフ／天気	スナップショットでなく傾きを見る。天気の主要因
会話リズム	返信リズム	即レス/のんびり/波/夜型＋重なり帯。★で相性採点しない
話題マップ×主導権	話題マップ	内訳で止めず主導権と掛ける。関係の構造を映す
メッセージ機能分類	話題マップ（二層）	質問/共感/報告/相談/雑談の割合。共感の非対称を検出
ミラーリング指数	ふたりの相性	文長・絵文字・句読点・「笑」の同期。「似てる＝脈あり」と断定しない
転換点検出	恋愛タイムライン	力関係が動いた日を検出。名は出来事に付ける
ズレ検出（v1.1）	プロフィール連携	MBTI等を「仮説」として実データと照合。土台にしない

06 あなた——自己診断とお守り

SELF-DIAGNOSIS & OMAMORI

ここが「わたしを見る」柱の心臓部。トークから読めるのはふたりの行動だが、「自分がどんな言葉で安心するか」はデータからは読めず、本人だけが知っている。だから自己申告が正しい情報源になる唯一の領域であり、質問紙で聞いてよい（＝相手のタイプを推測入力させる従来診断とは根本的に違う）。

「ほしい言葉」タイプ診断

測るのは性格全般ではなく一点——恋愛で不安になった瞬間、どんな言葉なら効くか。5～8問の短いシナリオ形式（例：「既読無視が2日続いた。今いちばんかけてほしい言葉は？」の4択）。網羅性は要らず、お守りの文体を決めるためだけの診断と割り切る。

肯定型 「あなたは十分やってる」と存在を認められたい

根拠型 「この返信間隔は通常範囲」と事実で安心したい

距離型 「今は自分の時間に戻ろう」と関係から離れる許可がほしい

ユーモア型 「吹き出し今日もデカいね笑」と深刻さを笑いに変えてほしい

伴走型 解決も断定もいらない、「不安だよね」とただ隣にいてほしい

お守り生成——型 × 気持ち × 実況の三層

診断結果をそのままお守りにせず、「型」で文体を、「今日の気持ち」と「LINE実況」で中身を決める。だから同じカードは二枚と生まれない。同じ「温度差が開き気味」という観測でも文面が変わる：

観測（実況）はどの型でも同じ：温度差が開き気味

肯定型 → 今は差が開き気味。でもあなたの言葉は、ちゃんと丁寧だった
根拠型 → 返信間隔は平均+40%。ただ過去2回の同じ波は1週間で復元してる
距離型 → 差が開くタイミング。画面を閉じて自分の予定に戻っていい頃合い
ユーモア型 → 天秤、あなた側にだいぶ傾き中。吹き出しダイエット推奨
伴走型 → 差が開いてて、不安になるのは自然なこと。急がなくていい

実装は軽い。診断は選択式でローカル完結、結果は型ID一個。生成は「型 × 天気状態」のテンプレートマトリクス（5型 × 晴れ/曇り/雨 = 15面 + バリエーション）で、v1.0の端末内テンプレ方針のまま何も崩れない。御札の意匠に型ごとの色と文体を持たせれば、コレクション性も出る。

07 整合性メモ（要調整3点）

RECONCILIATION NOTES

デザイン案の中で、背骨と少しぶつかる3点。いずれも「消す」のではなく安全な形に作り替える提案。最終判断のための材料として残す。

① ふたりの相性——単一%スコアと「ドキドキ度」

相性度を一つの%で断言するのは、測れないものを測れた顔にする偽の精度で、かつ関係の採点（裁き）に近い。とくに「ドキドキ度」はテキストからは原理的に測れない。

作り替え：単一スコアをやめ、観点別の「観測された重なり」として提示する（例：「返信リズムの重なりが多い」「共感のやりとりが双方向」）。ドキドキ度は削るか、観測可能な指標（絵文字・感嘆の相互頻度など）に置き換える。

② LINE性格タイプ——「相手のLINE性格を診断」

会話内容から相手の性格を決めつけるのは、背骨（相手を解釈しない／裁かない）に真正面からぶつかる、最大の要注意点。

作り替え：診断の対象を自分のLINE文体に向ける（あなたの柱の一部にする）か、v1.1のズレ検出として「あなたが相手をこう見ている（仮説）／トークにはこう出ている（データ）」のギャップを見せる形にする。相手を断定せず、あくまで自分の思い込みを映す鏡に留める。

③ AIひとこと・AIお守り生成

本物のLLM生成はトークを端末外へ送るため、プライバシー方針と衝突する。

作り替え：v1.0のUI上の「AIひとこと／お守り」は端末内テンプレートで実現する（体験は保ったまま送信ゼロ）。真のLLM生成はv1.2+で明示的オプトイン時のみ有効化する。

共通原則

3点に共通するのは「相手を採点・断定する」か「機微データを外に出す」形になっていること。前者は観測・仮説に、後者は端末内・オプトインに寄せれば、体験を大きく損なわずに背骨を守る。

単一コードベース

Expo (managed) + Expo Router + react-native-web で、Web / iOS / Android を一つのTypeScript (strict) コードから出力。まず Web で動かし、同じコードをアプリ化する。

ローカルファースト

機微性から v1.0 は全処理を端末内で完結。parser → core → viewModel → ui の一方向。core は純関数群でそのまま単体テストできる。

app/
 index.tsx
 analysis/
 you/
src/
 parser/
 core/
 diagnosis/
 viewmodels/
 ui/
 store/

// Expo Router (web/native共通)
// ホーム (両柱の「今日」を集約)
// 🗨 LINE分析: 温度/天秤/話題/相性/年表/リズム
// 🩺 あなた: プロフィール・診断・お守り

// LINE .txt → Message[] (iOS/Android差を吸収)
// 純関数エンジン (asymmetry, trend, rhythm, …)
// 「ほしい言葉」型判定+お守りテンプレマトリクス
// Zustand+端末内永続化


領域	選定
描画基盤	react-native-svg (天秤・お守り・帯グラフのカスタム描画)
標準グラフ	victory-native / gifted-charts (温度差の二本線・ドーナツ)
状態・永続化	Zustand。解析結果のみ端末内保存、生ログは保持しないか暗号化
ファイル入力	expo-document-picker / file-system (native)、input・drag&drop (web)
命名生成	v1.0は端末内テンプレ。AI命名は v1.2+ オプトイン時のみクラウド

09 採用機能とロードマップ

SCOPE & ROADMAP

v1.0 端末内で完結するMVP v1.1 精度と自覚のズレ v1.2+ 二の矢・オプション 保留 要再考・不採用

機能	柱	段階	備考
温度グラフ／天秤／話題マップ	LINE	v1.0	非対称性・トレンド・話題×主導権・機能分類
返信リズム／恋愛タイムライン	LINE	v1.0	リズム＋重なり帯／転換点（簡易）
ホーム天気・お守りカード	あなた	v1.0	端末内テンプレ生成
恋愛プロフィール・カルテ	あなた	v1.0	MBTI/ラブタイプ自己入力＋ほしい言葉診断
今日の気持ち診断＋お守り生成	あなた	v1.0	型×気持ち×実況の三層
ふたりの相性（観測版）	LINE	v1.1	単一％でなく観測別の重なりとして（07章）
ズレ検出（仮説 vs 実データ）	あなた	v1.1	「相手診断」の背骨安全版
名シーンメーカー	LINE	v1.1	印象的な会話をカードで保存（アーカイブ価値）
転換点（高精度）／恋愛リプレイ	LINE	v1.2+	変化点検出／軌跡をストーリーで振り返り
AIひとこと・AIお守り（クラウド）	あなた	v1.2+	明示オプトイン時のみ
相性度の単一％／ドキドキ度	—	再考	採点・偽の精度。観測へ置換（07章）
相手のLINE性格を断定する診断	—	再考	解読の禁則。自分／仮説へ（07章）



10 不採用・保留の記録

CUT & DEFERRED

なぜ外したかを残す。入れ直したくなる誘惑への歯止めであり、この設計の資産。多くは背骨の禁則に触れる。

項目	理由（触れる禁則）
AIワンタップ返信の生成・送信	操作 —— 鏡が攻略ツールに裏返る最大の分岐。気づきを返すコーチングへ
冷却のプッシュ通知アラート	操作 —— 選んでいない瞬間に不安を刺す。全出力を pull 型に
相手のLINE性格を断定する診断	裁かない／解説 —— 自分のLINE文体、またはズレ検出（仮説）へ
相性度の単一％・ドキドキ度	裁かない／偽の精度 —— 観点別の観測へ。ドキドキ度は測れず再考
「好き度」の一本線グラフ	嘘をつかない —— 二本線の隙間で温度差を語る方式に
MBTIを推論の土台にする素直版	嘘をつかない —— 仮説とのズレ検出に作り替え
ファッション／ルッキズム系演出	貶さない —— 吹き出し天秤に置換
「地雷系」等で相手をラベリング	裁かない —— ラベルは人でなく出来事に
リズム一致率の★採点／未来予測の天気	裁かない —— 重なり帯・現在の実況に限定
厳密なLSM（学術版ミラーリング）	保留 —— 軽量版を先行、二の矢として温存

まとめ

Lirror は「端末内で完結する、ふたりの鏡」。😊LINE分析でふたりの行動を映し、🌸あなたで自分の型を知り、お守りで不安な瞬間を支える。全出力は pull 型・観測ベースで、貶さない・裁かない・操作しないを守る。v1.0で二本柱を通し、反応を見て v1.1・v1.2+ を足していく。